

الدار المصرية اللبنانية

محمد كامل عبد الصمد

ثَبَّتْ عِلْمِيًّا

الجزء الرابع



عبد الصمد

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ سَتْرِيهِمْ أَإِنتَفَايَ الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَقٌّ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ﴾ .

صدق الله العظيم

(سورة فصلت، من الآية ٥٣)

إهداء

إلى عالم الصدق مع النفس

.. حيث يخلق صاحبها بجناحي الصراحة والأمانة في سماء الصدق،
يبتغى الوصول إلى آفاق رضا الله، وأغوار نفوس عباده بحب وإجلال.

وحيث يدرك صاحبها أن أى نوع من العلاقات الإنسانية - سواء كانت
علاقة عمل، أو زواج، أو معاملات شتى - تكون أقوى وأرسخ عندما يُبنى
أساسها على الصدق، لأنها حينئذ تُبنى على ثقة الآخرين به.

وحيث يتيقن صاحبها إنه ليس هناك ما يُخجل في أن يكون في شخصياتنا
عيب أو نقص، فهذا أمر طبيعي للنفس البشرية، فما الكمال إلا لله سبحانه
وتعالى وحده، ونحن جميعاً بشر.. لكل منا ما يميزه عن غيره، وإن كان فيه
ما يُعدُّ عيباً أو نقصاً في شخصيته.

وحيث يؤمن صاحبها أن الصدق والحب والثقة هي التي تقوى وتضع حجر
الاساس السليم لحياة سعيدة، هادئة، آمنة لأنه يعلم أنه إذا استطاع أن يخدع
بعض الناس بعض الوقت، فلن يستطيع أن يخدع كل الناس كل الوقت.

إنها دعوة للجميع....

تعالوا نحلق معاً في عالم الصدق مع النفس، وبكل أمانة، فلا أحد يعرف
خبايا النفوس وأسرارها سوى خالقها.....

تعالوا إلى جلسة مصارحة لا رقيب ولا حسيب فيها سوى الله، لكي
نتخفف فيها من أحمال أوزارنا الشقال التي تشدنا إلى الأرض وتبعدنا عن
السماء، حيث يأتينا نداء الله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (*) .

إلى عالم الصدق مع النفس . . . أهدى هذا الكتاب الذى هو بعض نفسى .

محمد كامل عبد الصمد

(*) سورة التوبة ، الآية - ١١٩

مقدمة

الحمد لله الذى علّم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذى خاطبَهُ ربه بقوله: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾^(١). وعلى آله وأصحابه الذين حملوا مشاعل العلم فأصلّوا وفصلّوا ما فيها من ثروة وكنوز، وبعد... فإننى أسجد لله شكرًا وامتنانًا الذى هَيَّا من القُرْأَنِ مَنْ يَقْبَلُونَ عَلَى قِرَاءَةٍ مَا سَبَقَ أَنْ أَعْدَدْتُهُ فى هذا المجال من تلك النوعية من المعالجات العلمية المبسطة وحرصوا على اقتناء أجزائه الثلاثة السابقة، بل وتردد البعض على المكتبات - كما علمت - يسألون هل من أجزاء أخرى صدرت - مما جعل الناشر يستحثنى ويستعجلنى على الانتهاء مما بين يديّ من أجزاء.

والأمر لم يكن بهذه البساطة، فإنه ليس طعامًا يُعَدُّ للطهى لينضج وقتما نريد، إنما الأمر صعبٌ وشاق جدًّا، ولا يتصور مدى صعوبة الكثيرون... إنه فكر وجهد علماء وباحثين فى شتى بقاع الأرض، استغرقتهم بحوثهم، وأضتتهم دراساتهم العلمية المستفيضة وهم يعدون التجارب ويجرون الأبحاث، وما على إلا أن ألهم باحثًا ومُنَقِّبًا وراء هذه الدراسات وتلك البحوث فى الدوريات العلمية، والمجلات المتخصصة والعامة، والنشرات العلمية، والمطبوعات الصادرة عن المؤتمرات والندوات العلمية المتضمنة للبحوث التى نُوقِشت فيها. أتتقى منها ما أتصوره يفيد القارئ العزيز فى حياته اليومية، أو

(١) سورة النساء - من الآية ١١٣.

على الأقل يجد فيها ما يستروح به فى أوقات فراغه وهو يطالع الطريف والغريب منها الذى لا يصدق عقله، حتى جاء العلم الحديث وأثبت صحته، ثم جعله فى مصاف المسلمات والبديهيات والحقائق التى ينبغى أن يصدقها العقل.

ولقد حرصت - كعادتي - أن أتوخى التدقيق والتحصيص فى تناول الموضوعات، والتحقق من مصادرها ومراجعها التى تبعد فى عمومها عن الكتب - إلاّ فيما ندر - وإنما هى مستمدة من دوريات ومجلات ومطبوعات ونشرات كما سبق أن أشرت. وإن كان يتعسر علىّ فى بعض الأحيان أن أصل إلى مراجعها الدقيقة، وأجد نفسى فى حيرة لا تلبث أن تنقشع، وأنا لا أجد بداً من عدم التفريط فيها لمدى أهميتها وإفادتها للقارئ كما أتصور، ولا سيما أن كل ما أنشده أن أقدم إنبات علمية مبسطة فى إطار جذّاب.. مفيدة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، ليستمتع القارئ بما أثبتته هنا من موضوعات أرى أهميتها فى حياتنا اليومية، وأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك..

أسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يتقبله منى يوم العرض عليه
«وما توفيقى إلاّ بالله، عليه توكلت وإليه أنيب».

محمد كامل عبد الصمد

دمياط فى غرة ذى القعدة ١٤١٧هـ

الموافق العاشر من مارس ١٩٩٧م

الباب الأول

المجال الطبى.... والبيولوجى

الفصل الأول: إثباتات طبية حديثة.

الفصل الثانى: الوقاية والعلاج بالغذاء.

الفصل الأول

إثباتات طبية حديثة

- * الاستماع للقرآن الكريم يقوى جهاز المناعة !
- * الطب الإسلامى ثبت فعاليته .
- * آلام الانزلاق الغضروفى وعلاجه بالرياضة .
- * الجلوس على الأرض أفضل .
- * النوم المريح فن وعلم .
- * نوبات الصداع النصفى وعلاقتها بالطعام .
- * وموضوعات أخرى .

* الاستماع للقرآن الكريم يقوى جهاز المناعة !:

أثبت الدكتور «أحمد القاضى» أستاذ أمراض القلب ومدير معهد الطب الإسلامى والبحوث بالولايات المتحدة الأمريكية.. أن القرآن الكريم يزيد من كفاءة الجهاز المناعى ويقاوم الأمراض.

جاء ذلك فى دراسة ميدانية عرضها الدكتور «أحمد القاضى» خلال أحد المؤتمرات الطبية التى عُقدت بالقاهرة مؤخراً، قدم فيها إثباتات علمية تؤكد ارتفاع كفاءة الجهاز المناعى فى أثناء القراءة أو الاستماع إلى القرآن الكريم، حيث أظهرت نتائج البحوث التى أجريت عليهم^(١) - سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين - أن ٧٩٪ منهم لوحظ عليهم تغيرات تدل على تخفيف درجة التوتر العصبى، وذلك من خلال تسجيل أجهزة علمية دقيقة أوضحت حدوث الإفرازات والتغيرات التى تطرأ على الجهاز العصبى والغدد الصماء، مما يُدلل بشكل قاطع أن القرآن الكريم يُحدثُ أثراً مهدئاً يؤدي إلى تنشيط ورفع كفاءة الجهاز المناعى، ليقاوم بدوره الأمراض ويُعجل بالشفاء!

ومن الثابت علمياً.. أن أحد العوامل الرئيسية للشفاء من الأمراض الخبيثة هو كفاءة وقوة الجهاز المناعى فى جسم الإنسان.

وجدير بالذكر أن الدكتور «القاضى» قد استخدم فى رصد هذه البحوث التطبيقية أجهزة مراقبة إلكترونية مزودة بالكمبيوتر لقياس أى تغير يحدث فى الجسم فى أثناء الاستماع إلى القرآن الكريم^(٢).

(١) يلاحظ أنه قد أجريت ٢١٠ تجربة على عدد من المتطوعين تتراوح أعمارهم ما بين ١٧ . ٤٠ سنة، خلال ٤٢ جلسة تُلَبَّتْ خلالها آيات قرآنية.

(٢) صحيفة «المسلمون» الصادرة فى ٦ / ١٠ / ١٩٥٥م (بتصرف).

* كشف علمى يؤكد حقائق فى الطب النبوى :

توصل علماء بريطانيون إلى اكتشاف علمى يؤكد حقائق فى الطب النبوى .
فقد أظهرت نتائج طبية حديثة أن المحلول السكرى فى فم الطفل يقلل كثيراً من الإحساس بالألم، ومن سرعة ضربات القلب .

وفى هذا الصدد يقول الدكتور «عبد المجيد قطمة» رئيس الجمعية الطبية الإسلامية فى بريطانيا: «إن هذا الاكتشاف يؤكد أن الإسلام هو دين الرحمة والشفاء للبشرية جمعاء، وأن طبيب البشرية محمداً - صلى الله عليه وسلم - كان أول من وضع المادة السكرية فى فم الوليد، وذلك بتحنيكه بالتمر المضغ فى فمه الطاهر، وجعل هذا الفعل سنة شائعة بين المسلمين» .

هذا، وقد قامت مجموعة من العلماء والأطباء الباحثين الإنجليز فى المستشفى الجامعى فى مدينة «اليدز» بشمال إنجلترا بإجراء تجارب على الأطفال حديثى الولادة لمعرفة تأثير إعطاء جرعات مختلفة من محلول السكر «السكروز» على بكاء الطفل وإحساسه بالألم بسبب غرز حقنة لسحب الدم، وتوصلوا إلى أنه كلما زادت نسبة السكر فى المحلول السكرى فى فم الطفل خَفَّ البكاء والإحساس بالألم، وخفَّت سرعة نبضات القلب .

كما أن وضع مادة سكرية فى فم الطفل بعد الولادة تعمل بطريقة مذهشة على تخفيف أو منع الألم، حيث توصل العلماء البريطانيون إلى أن اثنين ملليجرام من محلول سكرى يخففان كثيراً من بكاء الطفل، ويُقلِّلان من إحساسه بالألم عند وَخْزِهِ بالحقنة لسحب عينة من الدم، أو عند القيام بعملية الختان له .

وأثبت علماء آخرون تأثير اللبن فى تخفيف حدة البكاء والإحساس بالألم لدى المواليد، فضلاً عن تخفيف حدة الانزعاج والاضطراب والقلق الذى قد يعترهم .

ومن جهة أخرى يضيف الدكتور «قطمة» أنه قد ثبت علمياً أن التمر يحوى نسبة عالية جداً من سكر «الفركتوز» و«الجلوكوز» - حوال ٧٠٪ أو ٨٠٪ .

- وهما يمنحان الجسم طاقة عالية، وغذاءً أساسيًا، فضلاً عن أن التمر يحتوى أيضاً على بروتين بنسبة ٢,٢٪، وفيتامين (أ)، و(ب^١) ، و(ب^٢)، وحامض نيكوتينك، ومعادن.. مثل: البوتاسيوم، والصوديوم، والكالسيوم، والحديد، والمنجنيز، والنحاس، وغيرها.

ومن الجدير بالذكر أن عنصر البوتاسيوم يوجد بنسبة عالية في التمر، وهو مفيد جداً لمنع نزيف الدم وعند الولادة^(١).

وبعد وضع المادة السكرية في فم الوليد من خلال عملية «التحنيك» تأتي الوصفة النبوية الثانية، وهى ختان المواليد الذكور فى الأيام الأولى من الولادة، حيث أن المواد السكرية من التمر الممضوغ تساعد جداً فى تخفيف آلام هذه العملية.

ثم أوضح هذا الكشف العلمى أن الإعجاز الطبى النبوى لم يقف عند هذا الحد بل تخطاه إلى الأمر بإرضاع الأطفال حولين كاملين^(٢)... وأنه فى بداية الرضاعة يكون إعطاء «الكولستروم»، وهو اللبن المكثف الذى يحوى نسبة عالية من العناصر الغذائية لتقوية جهاز المناعة، بالإضافة إلى معالجة الالتهابات التى قد تحدث.

وهكذا أثبتت الأبحاث العلمية الأنفة الذكر أن تحنيك المولود بالسكريات والرضاعة الطبيعية والختان من أروع الوصفات النبوية التى كشفت عنها علوم العصر الطبية وأقرتها، وهى بجملتها تُعدُّ رحمةً بهذا المخوق الضعيف الذى كفل له البارئ سبحانه وتعالى وسائل الصحة وأسباب الوقاية.

(١) وذلك بذكرنا بقوله تعالى فى سورة مريم: ﴿ وَهَؤُلَاءِ إِلَيْكَ يَجْعَلُ الْخِلَّةَ تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنًّا، فَكُنْى وَاشْرِبْى وَقرى عينا ﴾.

(٢) قال تعالى فى سورة البقرة: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ﴾.

الطب الإسلامي ثبت فعاليته :

لقد تركت لنا الحضارة الإسلامية تراثاً لا نظير له في مجال طب الأعشاب، وقد أفادت التجارب عن مدى فعالية تلك الأعشاب والنباتات ووصفاتها الطبية، إلى درجة تكاد ترقى إلى إثباتات علمية حديثة، برغم كونها قديمة منذ قرون(*).. ومن تلك الحالات التي عالجها الطب الإسلامي :

- **الغثيان** : وهي حالة عارضة، تُفقد المريض شهوة الطعام، وإن حَاولَ أن يأكل لقيمات وهو في هذه الحال فقد يَتَقَيَّأُ.. وعلاج هذه الحالة غريب، إذ ينصح المعالجون بِحَثِّ المريض علي التقيؤ.. ويتم ذلك بسقي المريض مزيج الخَلِّ بالعسل، وبعد الاستفراغُ توصف له رمانة مهروسة بقشرها وحبها يأكلها دفعةً واحدة.. ويمكن استخدام مسحوق متساوي الحصص من فلفل وكمون وزنجبيل وقرنفل وسماق ومصطكي، ويوصف ثلاث مرات في اليوم قبل الطعام وقبل النوم، حيث يأخذ منه قليلاً، أما في الغذاء فيقتصر علي الخبز الأبيض ومرق الدجاج المُبَلَّل.

- **الشهوة المفرطة للطعام** : وهذه الوصفة تُفيد كُلَّ من يأكل حتي الشبع والامتلاء، ومع ذلك يشتهي المزيد، ويوصف له هنا عصير الليمون مع السكر بهدف حث المعدة عني الاستفراغ، ويُطلب من المتعالج أن يتناول هريس الحطة مع الحلاب.

- **الشهوة الكاذبة** : وهنا يتوق المرء لتناول الطعام، ولكنه ما إن يبدأ تناول اللقمة الأولى حتي تعاف نفسه ذك الطعام وربما يَتَقَيَّأُ، وهنا يُنصَحُ بِحَثِّ المعدة علي الاستفراغ. وذلك بشرب خل ممزوج مع ماء ساخن، يلي ذلك وصف رُمانه مهروسة - كما تقدم ذكره - بتناولها دفعةً واحدة، ويمكن إعادة هذه الوصفة بين حين وآخر.

(*) يلاحظ أنه لا يزال الكثير من المخطوطات قابعة في حرائر مكتبات العالم تنظر من يكشف أسرارها من علمائنا الأفاضل... ومن المعروف أن الطب الإسلامي قد نال شهرة واسعة في محال الأدويه الشعبية. وراح العشائون يُركَّبون شتى العقاقير علي هيئة أشربة ونقوع وخلصات، وأخذوا يتحونها علي هيئة حبوب ومسحوق ومراهم.

- **الشبع الكاذب:** هنا يحس المرء بالشبع بمجرد أن يضع أول لقمة فى فمه . .
وعلى المتعالج هنا أن يستعمل شراب الماء بالملح أو الخل بالعسل لكى يُفرغ ما
فى جوفه . . يلى ذلك استعمال شراب قوامه رغوة العسل وقليل من الفلفل
والزنجبيل . . ويجوز وصف هذا المزيج على شكل جرعات تؤخذ قبل الطعام .

- **أوجاع المعدة:** تؤخذ حصة من الكمون المقلّى وحصة من بذور الكرفس،
ثم تُطحنان جيداً حتى يتكون مزيج متجانس يُشرب مع قدح ماء قبل الإفطار
على مدى ثلاثة أيام متوالية .

- **النسيان:** هناك وصفة تتألف من حصة زنجبيل وحصة فلفل، وبعد طحنهما
يُضاف إلى المزيج سكر بلورى أبيض . . وبعد المزج الجيد تستخدم جرعة واحدة
من هذا المسحوق قبل الإفطار يومياً . . ويُقال إن هذه الوصفة تساعد على
الاستذكار وتخفف من حدة النسيان .

- **حصر البول:** يصاحب هذا الاضطراب خروج البول بصعوبة مع حُرقة
ووجع . . والوصفة هنا عبارة عن حساء يتألف من دقيق الحنطة، كما يُستخدم
مطبوخ الحلبة أيضاً . وإذا كان البول مختلطاً بقطرات دم يوصف شراب معمول
من ماء ورق القرع المحلى بالسكر . . وإذا كان سبب الحصر وجود حصى،
عندئذ يوصف الغار مع الكندر والسذاب .

- **الربو:** يُستخدم لعلاج الربو وصفة تتألف من عرق السوس وزريفة لكتان،
يطحنان جيداً، ويعجن المسحوق المتجانس فى قليل من السمن، ثم يوصى
المريض بالإفطار عليه على مدى ثلاثة أيام .

- **الزكام:** تكمن سبل الراحة والشفاء فى استنشاق الثوم، إذ إنه يُذهب
الزكام .

* آلام الانزلاق الغضروفي وعلاجه بالرياضة :

أظهرت نتائج الأبحاث والدراسات المرتبطة بمجال الطب الرياضى أن التكاسل والإقلال من أداء الجهد البدنى أدى إلى ظهور وتفشى العديد من الأمراض والمظاهر غير الصحية، مثل الانزلاق الغضروفي، وآلام أسفل الظهر^(١) وزيادة الوزن، وما يترتب عليه من أمراض القلب والدورة الدموية.

ويعتبر الانزلاق الغضروفي بالمنطقة القطنية للظهر من أكثر أنواع الإصابات لمنطقة العمود الفقري^(٢). ولذا اهتم المتخصصون فى العلاج الطبيعى والطب الرياضى باستخدام برامج العلاج الطبيعى والتمارين البدنية العلاجية بعيداً عن التدخل الجراحى وما يسببه من خوف وتوتر نفسى للمريض لتفاوت نسبة نجاح تلك العمليات.

وقد تبين أن من أهم أسباب حدوث الانزلاق الغضروفي:

- زيادة وزن الجسم والسمنة والبدانة الزائدة، مما يتسبب ذلك فى ضعف عضلات منطقة أسفل الظهر، وترهل عضلات البطن، مما يسبب ضغطاً على الفقرات القطنية السفلية للظهر، والشعور بالآلام.

- أداء حركات مفاجئة لفقرات منطقة الظهر بدون إعداد سابق، مثل حمل

(١) تعتبر آلام أسفل الظهر والإصابة بالانزلاق الغضروفي ضمن الأمراض التى تفشت بين الكثيرين فى هذا العصر والتي نحد من أداء مهام حياتهم اليومية.

(٢) يعد العمود الفقري المقياس الذى نستطيع به أن نحكم على حسن اعتدال قوام الفرد وهو المحور المركزى للجسم، حيث يتكون من عدد من العظام عبر منتظمة الشكل والمتفاوتة الحجم والوطئة، ويمكن لكل من العظام المكونة للجزء المتحرك من العمود الفقري أن تستقل وتسمى فقرة، وتتصل تلك الفقرات بعضها وبالبعض الآخر بالثابت من العمود الفقري بواسطة أنسجة ضامة ليفية قوية. . . ويتكون العمود الفقري ككل من ٣٢: ٣٣ فقرة فى منطقتين: أولاهما متحرك، والثانية ثابتة. والمنطقة لتحركة (٢٤ فقرة) تشمل ٧ فقرات عنقية، و ١٢ فقرة ظهرية، و ٥ فقرات قطنية. . . أما المنطقة الثانية (٨ أو ٩ فقرات) فتشكل احداً الخلقى للحوض، وتشمل ٥ فقرات عجزية متصلة بعظام العجز، و ٤: ٣ فقرات عصبية. . . وبلغ الطول الكلى للعمود الفقري تبعاً لطول الجسم، وهو بصفة عامة يكون أطول فى الرجال (٧٣ سم) أما عند النساء فيكون طوله (٦٩ سم). ٧١ سم) وأطول مناطق العمود الفقري هى المنطقة الظهرية (١٧ سم) ثم القطنية (١٧ سم) فالمنطقة العنقية (١٣ سم) وأخيراً المنطقة العجزية والعصبية (١٢ سم).

أشياء ثقيلة من على الأرض مرة واحدة، أو عند محاولة دفع سيارة معطلة بطريقة مفاجئة للجسم.

- الاصطدام العنيف لمنطقة أسفل الظهر، أو السقوط من ارتفاع عالٍ والهبوط على القدمين دفعةً واحدة.

- حدوث تغيُّرات في الغضروف، وتحدث نتيجة للتقدم في السن. إذ يحدث تمزق في النواة اللينة.

- التكاسل والخلود للراحة، وعدم الانتظام في ممارسة الرياضة البدنية يؤدي إلى تيبُّس العضلات المحيطة بالمنطقة الظهرية وضعفها.

- الإصابة ببعض الأمراض الروماتيزمية نتيجة لكثرة التعرض لأمراض البرد.

- عدم الالتزام باتخاذ الأوضاع الصحيحة، مثل الوقوف المعتدل أو المشي المعتدل، أو الجلوس بطريقة خاطئة أو النوم بطريقة غير سليمة، مع استخدام المراتب الإسفنجية غير الصحية، والتي تؤدي إلى حدوث انحرافات وتشوهات للعمود الفقري.

وتضع الأبحاث العلمية برنامجًا للتمارين العلاجية. مستهدفة منه تقوية مجموعة العضلات المساندة للعمود الفقري، وزيادة مرونة المنطقة القطنية أسفل الظهر، والعمل على تخفيف الآلام التي يعاني منها المريض.

ولذا فإن العناصر التي يستند عليها تنفيذ برنامج التمرينات العلاجية هي:

- أداء التمرينات أولاً بمساعدة أحد الأفراد، بهدف إكساب المريض الإحساس بالحركة الصحيحة.

- تكرار أداء كل تمرين ١٥ مرة.

- التدرج الزمني عند تطبيق البرنامج بالبدء لفترة عشر دقائق، والتدرج حتى تصل إلى ثلاثين دقيقة تبعاً للفروق الفردية وقدرات كل مريض.

- التدرج بأداء التمرينات السهلة فالصعبة فالأصعب .
- مراعاة أخذ قسط من الراحة بين أداء كل تمرين وآخر ، تبعاً لقدرة كل مريض .
- أداء التمرينات بواقع خمس مرات أسبوعياً ، ولفترة لا تقل عن شهرين متصلين .
وقد وضعت هذه الدراسات والبحوث خطة برنامج للتمرينات العلاجية على النحو التالي:

التمرين الأول: (الرقود القرفصاء على المنضدة) :

دفع الحوض للخلف بواسطة قبض الجزء لسفلى لعضلات البطن وعضلات المقعدة فى حين يضغط أسفل الظهر لتلامس المنطقة القطنية المنضدة. ويكرر التمرين عشر مرات ، ويحتفظ بالوضع ست ثوانٍ ، ثم الاسترخاء ست ثوانٍ ، ويكرر .

التمرين الثانى: الرقود ورفع الحوض لأعلى:

يؤدى الوضع السابق والحركة السابقة . ثم رفع الحوض لأعلى ببطء خلال ست عدّات ، ثم الرجوع للوضع السابق . . ويكرر عشر مرات .

التمرين الثالث: (الرقود على المنضدة) :

قبض عضلات أسفل البطن حتى تسطح المنطقة القطنية لتلامس المنضدة ، وقبض الحوض للداخل ثم الاسترخاء . . ويكرر التمرين عشر مرات .

التمرين الرابع: (الرقود للمس الرقبة على المنضدة) :

ضغط أسفل الظهر تجاه المنضدة ، وقبض عضلات الحوض مع تقريب منطقة الكتفين للظهر ويكرر التمرين عشر مرات .

التمرين الخامس: (رقود القرفصاء على المنضدة) :

ثنى إحدى الركبتين على الصدر مع فرد الرجل الأخرى إلى الإمام على المنضدة . . ثم الرجوع للوضع السابق . . ويكرر التمرين عشر مرات .

التمرين السادس : (الرقود) :

ثنى الركبتين على البطن ثم فردهما ببطء جهة اليمين ثم تحريكهما للإمام وخفضهما للوضع السابق، وتكرر جهة اليسار... ويكرر التمرين عشر مرات بالتبادل على كل جانب.

التمرين السابع : (رقود القرفصاء مع تقاطع الذراعين) :

رفع الرأس والجذع لأعلى، ثم لفه لأحد الجانبين مع خفض الركبتين جانباً في الاتجاه المخالف لأقصى مدى ممكن، ثم الرجوع للوضع السابق... ويكرر التمرين عشر مرات بالتبادل على كل جانب.

التمرين الثامن : (الرقود على المنضدة) :

لمس إحدى اليدين للركبة المعاكسة، ثم رفع أعلى الجذع ولفه، ثم دفع الرجلين في عكس الاتجاه، ثم الرجوع للوضع السابق - وهو الرقود - ثم تؤدي في الاتجاه المعاكس... يكرر التمرين عشر مرات.

التمرين التاسع : (رقود القرفصاء على المنضدة والذراعان مثنيتان خلف الرقبة) :

ثنى إحدى الركبتين على لبطن وملامستها لكوع الذراع المعاكسة، ثم الرجوع للوضع السابق... وتكرر بالذراع والركبة الأخرى... ويكرر التمرين عشر مرات بالتبادل بين لركبتين.

التمرين العاشر : (الرقود والذراعان مثنيتان عالياً) :

رفع إحدى الرجلين مفرودة لأعلى مع تثبيت الرجل الأخرى مفرودة... ويكرر التمرين عشر مرات بالتبادل بين الرجلين.

التمرين الحادي عشر : (الجلوس طويلاً والذراعان أماماً) :

ميل الجذع بكامله أماماً لملامسة مشطى القدمين بالكفين... ويكرر التمرين عشر مرات.

وهكذا وضعت تلك البحوث والدراسات هذا البرنامج العلاجي بالتمارين

البدنية بعد قياس دقيق لأبعاد كل تمرين، ومدى صلته المباشرة بفقرات العمود الفقري ونصحت بمزاولته، مع مراعاة مقدرة المريض، وترك فترة راحة مناسبة بين التمرين وتكراره. . وبين التمرين والآخر(*) .

* الجلوس على الأرض أفضل:

أثبتت البحوث العلمية أن الجلوس على الأرض يعمل على ثني المفصل حتى النهاية، وإلى أن تصل الركبة إلى الصدر، له فائدة صحية، مثل الجلسة المفضلة لتناول الطعام، حيث تُثنى إحدى الرجلين بشكل كامل، والأخرى بشكل جزئي، أو الجلسة الشهيرة التي تسمى «التريبعة»، حيث تنفرج الرجلان، وتكون رأس عظمة الفخذ المستديرة قد دارت بزاوية ١٨٠ درجة. . . فقد ثبت بالتحليل الميكانيكي لهذه الحركات والأوضاع أن مفصل الورك يمكنه في أوضاع مختلفة عدة ساعات. أى أن كل جزئية من جزئيات رأس عظمة الفخذ تلامس كل جزئية من جزئيات الفقرة. . وهذا الدوران ينتج عنه ما يلي:

أولاً: استمرار تحرك السائل المغذى للمفصل وإمكان وصوله - بالتالى - إلى جميع أجزاء الغضاريف التي تغطي عظام المفصل.

ثانياً: استمرارية ليونة المفصل مع تقدم العمر.

ولإثبات النتيجة الأولى درس فريق من الأطباء متخصصين فى ميكانيكية المفاصل هذه الحركات، ودور السائل اللزج فى إطعام الغضروف وتغذيته، وتوصلوا إلى نتيجة حاسمة، هى أن لهذه الحركات والأوضاع دوراً كبيراً فى المحافظة على حيوية الغضروف المغطى للمفصل.

أما النتيجة الثانية، فكان إثباتها من خلال دراسة قدرة الإنسان العربى المسن على تحريك مفصل الورك، والتي خلصت إلى نتيجة أنها تفوق كثيراً قدرة

(*) من بحث منشور بمجلة الفيصل، بعنوان: «العمود الفقري وآلام الارلاق الغضروفى وأسبابه» للدكتور «مجدى محمد أبو زيد»، فى عددها الصادر مايو ١٩٩٢م (بتصرف).

لإنسان الغربى . . ولكنها تتشابه - إلى حد كبير - مع ما وجدته أحد الباحثين - فى هونج كونج - عند الصينيين .

وقد ثبت أيضاً أن العادات العربية الأصيلة فى الجلوس على الأرض، وأداء الفروض الدينية كالصلاة للمسلم، تساعد على ندرة حدوث تلف مفصل الورك . . وأن ابتعاد الأجيال الشابة عن عادة الجلوس على الأرض واستبدالها بالجلوس على المقاعد ساعات طويلة، وعدم مزاولتها للحركة بصورة كافية، واعتمادها على استخدام السيارات فى تنقلاتها - حتى لمسافات محدودة - قد أضر بليونة مفصل الورك وعظامه .

وتذهب هذه البحوث إلى أن هذه لأجيال الحاضرة لن تشعر بنتائج التغيير الجذرى الذى فرضته حياة التحضر والمدنية الحديثة إلا بعد أعوام وأعوام، حين يصل جيل الشباب الحالى إلى مرحلة الشيخوخة، ويبلغ من العمر أرذله .

* العلاج بالصوم^(١) :

أثبتت الأبحاث العلمية . . أنه فى أثناء فترة الصوم يرتاح القلب كثيراً إذ تنخفض ضرباته إلى ٦٠ دقة فى الدقيقة، وهذا يعنى أنه يوفر مجهود ٢٨٨٠٠ دقة كل ٢٤ ساعة .

ومن الثابت علمياً أن الجسم يُعطى من مخزون المواد العضوية ثم غير العضوية . . أى أنه يُعطى أولاً من السكريات، ثم الدسم، وبعض البروتين، لكنه لا يفرط بسهولة فى المعادن وما يشابهها، فالحديد المتخلف عن حطام الكريات الحمراء القديمة يتم تجميعه وتخزينه فى الكبد من جديد ليؤخذ منه عند الحاجة، لهذا لا يحدث فقر الدم المتسبب عن نقص الحديد فى أثناء الصوم .

ومن ناحية أخرى يتلاشى مصدر مهم من مصادر السموم داخل الجسم، وهو ناتج تحلل الأغذية فى الجهاز الهضمى، فالقناة الهضمية تتنظف تماماً من جراثيمها خلال أسبوع واحد من الصوم^(٢) .

(١) مجلة العربى - عدد مارس ١٩٩٢م (بصرف).

(٢) لتذكر أيضاً الحيوانات التى تدخل فى السبات الشتوى تخرج منه فائدة كل الجراثيم التى كانت موجودة فى أمعائها الغليظة، كما أوضح علماء الحيوان ذلك فى دراساتهم .

الصوم دعماً للغريزة الحكيمة. . ومجالات تطبيقه فى الأمراض الحادة تشمل أمراض الجهاز الهضمى كالحمى التيفودية. والكوليرا، فضلاً عن التهابات القولون والإسهال.

كما يُعدُّ الصوم علاجاً لحالات التهابات المفصالية الحادة، وهو ما سجله أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة مونتريال، البروفيسور «وود» الذى عالج مرضاه بنجاح عبر عدة أيام من الصوم من ٤ - ٨ أيام. وذكر أن الصوم فى حالات الروماتيزم يحول دون وصول التدهور إلى القلب.

أما فى الأمراض الصدرية فقد أُشير إلى الصوم كعلاج لشتى أنواع السعال خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، فى حين يحتاج الربو الشعبى إلى فترة أطول، وتظهر نتيجة الصوم جليّة عندما يستطيع مريض الربو أن يخلد إلى النوم فى هدوء.

كما ثبت أن الصوم يفيد فى معالجة طنين الأذن من خلال ما يسمى بـ «عملية الأطراح»، حيث تنظف قناة «إستاكيوس» أثناء الصوم.

كما أثبت التجارب إمكانية علاج الوسواس القهرى والهوس وبعض أنواع الفصام بما يُسمى «العلاج بالجوع»، فقد تمكن الدكتور «يورى نيكالايف» بمستشفى معهد موسكو للطب النفسى من علاج عشرة آلاف مريض عقلى ونفسى، مطبقاً عليهم طريقة الصوم الطبى، وكانت النتيجة تحسن ٦٥٪ منهم. . وهذه الطريقة تستغرق شهراً كاملاً، ويكون الإفطار محتويًا على القليل من اللبن، بالإضافة إلى الكثير من الخضراوات والفواكه(*).

(*) يلاحظ أن الصوم ظل طريقة علاجية تتناقلها أجيال الأطباء منذ وُلد الطب مع الحكمة، ففى مصر القديمة - وبشهادة هيرودوت - تبين أن المصريين القدماء كانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر، كما أنهم عجزوا فى علاج مرض الزهري بالصوم الطويل. ولاحظ هيرودوت أنهم كانوا أيامها - ربما بسبب ذلك الصوم - أحد أكثر الشعوب صحة.

* النوم المريح فن وعلم!:

أظهرت نتائج الدراسات والأبحاث^(١) التى أجريت مؤخراً أنه قد أمكن تحديد ما بين ثلاث وخمسة مراحل لظاهرة النوم، يمكن اختصارها فى مرحلتين مهمتين هما: النوم البطئ، والنوم المتناقص.

فى مرحلة النوم البطئ، تبدأ العضلات نشيطة ثم تسترخى تدريجياً، إلى أن يدخل الدماغ فى مرحلة النوم العميق التى تعتبر فترة تعويض عما يُصيب الجسم والذهن من إرهاق خلال اليقظة، ويمكن أن يأخذ النوم البطئ أشكالاً عدة تتراوح بين الرقاد والنوم العميق الذى يشكل ٢,٥٪ من كامل النوم، يتخللهما النوم الخفيف.

ويبدو أن للنوم البطئ - الذى يتخلله عادة إفراز الجسم لهرمون النمو - دوراً فى عملية تجديد الأسجة والخلايا، بدءاً من الرأس وحتى أخمص القدمين مروراً بالجهاز المناعى.

أما النوم المتناقص^(٢) فتعد مرحلة شديدة النشاط، حيث تكثر فيها الأحلام، وتسترخى العضلات كلياً، وتتحرك العيان بشكل دائم فى محجريهما، وتضطرب ضربات القلب، وكذلك إيقاع التنفس... وتعتبر هذه المرحلة من النوم ضرورية لتوازن وظائف الجسم والدماغ.

ويؤكد البروفيسور الفرنسى «ميشال جونييه» الباحث بقسم علم الأحلام الجزيئية، التابع لمركز الدراسات العلمية والأبحاث الطبية فى «ليون»:

«أن النوم المتناقص يتيح للمرء تذكر كل تصرفاته وأفعاله بانتظام، وهو كذلك مرحلة مهمة فى عملية تخزين المعلومات فى الذاكرة، ذلك أن تحليل المعلومات

(١) سبق أن تطرقنا فى الجزء الثالث من كتابنا «ثت علمياً» إلى بعض الجواب عن اليوم نستمتعها بجوانب أخرى ليكمل الإطار لمعالجتنا لهذا الموضوع.

(٢) عندما كان العالم الدكتور «ميشال جونييه» يحرق تجارب فى المعمل على آلية التعم لدى القطة مع مساعده «فرانسوا ميشال» اكتشف حالة من الوعي تكون بين الوعي واليقظة. أطلق عليها اسم «النوم المتناقص»... ويقول الباحثون: «إن هذه المرحلة أشبه بمعصية حقيقية من الطاقة تحتاج الدماغ، فيستهلك المرء منها مقدار ما يستهلكه فى حالة اليقظة»

يتم خلال مرحلة النوم التى تلى التعلم.. أى أن النوم المتناقض يبنى الذكريات ويقويها، وكلما كان التعلم صعباً، كانت مرحلة النوم المتناقض أطولاً.

كما أظهرت نتائج تلك البحوث أن النوم يساعد على الابتكار والإبداع، وأنه للحفاظ على الأحلام فى الذاكرة ينصح المرء بضرورة شرب نصف كوب من الماء قبل النوم، ونصف كوب آخر عند الاستيقاظ.

أما بالنسبة إلى غالبية الناس فيتراوح متوسط عدد ساعات النوم فى الليلة الواحدة ما بين سبع وثمانى ساعات. وفى حالات معينة يحتاج البعض إلى أقل من ست ساعات، فى حين يحتاج البعض الآخر إلى أكثر من تسع ساعات^(١).

ويلاحظ أن النوم المفيد هو الذى يكون فيه عدد ساعات النوم البطئ العميق - متساوياً مع عدد ساعات النوم المتناقض.

كما يلاحظ أن الشعور بالنعاس نهاراً يمكن أن يكون طبيعياً، فهو إن حصل بعد الظهر يكون بسبب إيقاع الجسم البيولوجى أو بسبب عدم تنظيم الوقت، وفى الحالتين لا يمكن تجنبه.

وأوضحت هذه البحوث أنه يجب ألا ننسى أن الجسم يتنفس خلال الليل، وهو يفقد كل ليلة ثلاثة أرباع اللتر من الماء على شكل عرق ينتقل إلى الفراش والهواء لأجل هذا ينصح الخبراء بتهوية الغرفة بشكل طبيعى يتيح للفراش التخلص من رطوبته.

وهناك خطر آخر غير الرطوبة يحيق بالنائم بدون أن يشعر به، وهو يتمثل فى وجود الآلاف من القراد، تلك الكائنات الصغيرة الدقيقة التى تعشش فى

(١) يلاحظ أنه يمكن أن يكون المرء مصاباً بمرض قلة النوم، مثل أرنك الكار فى لسن، الذين يكون نومهم متقطعاً، أو على العكس يكون مصاباً بمرض كثرة النوم، أو ما يسمى «إفراط النوم المرمى»، وهو مرض يصيب شخصاً أو اثنين من كل عشرة آلاف شخص، وفى هذه الحالة ينام الشخص حوالى أربع عشرة ساعة فى الليلة الواحدة.. وعندما يستيقظ صباحاً يجد نفسه وسط الصياح، وبعد الظهر يأخذ قيلولة تستمر ثلاث ساعات.

الفراش و«الموكيت»، وربما لا يمكن رؤيتها وهى تفتت ببقايا الجلد الميت الذى يفقد جسمنا منه يوميا ما بين ثلاثة وخمسة جرامات. . . ولذا كانت أهمية التنظيف اليومى للفراش ولأرضية الغرفة.

ويعُدُّ الضجيج - مهما كان نوعه - عدواً آخر للنوم، ويتمثل فى صوت أجهزة الإذاعة والتلفزيون المرتفعة المنبعثة من الجيران، أو هدير السيارات والشاحنات، أو غير ذلك من الأصوات المزعجة.

ومن الجدير بالإشارة أنه قد أثبتت التجارب التى أُجريت على بعض النائمين ممن يَقْطُنُّ بالقرب من تقاطع الطُّرُق، أن النبض يزداد سرعة فى كل مرة تُضَاء فيها الشارة الخضراء لحظة انطلاق الشاحنات والسيارات. ويتحدد مدى اضطرابه بحدّة الصوت وتردده. . . ومن هنا ينصح العلماء بضرورة اختيار الجدران العازلة للصوت، وغلق النوافذ بزجاج مزدوج

ومن أعداء النوم المريح أيضاً الحرارة المرتفعة فى الغرفة(*)، فقد تبين أنه كلما كان الجو بارداً، كان النوم عميقاً ومريحاً أكثر.

وقد أظهرت نتائج تلك البحوث أيضاً أهمية الاتجاه الجغرافى المناسب للسرير ومدى تعرضه للتيارات الأرضية، مثل: كهربائية ومغناطيسية الأرض. ولذا كانت أهمية الابتعاد عن مصادر الكهرباء الساكنة وغير الساكنة. . . وذلك بعد إجراء تجربة طريفة قام بها البروفيسور «غواشين روشكى» و«كلوس مان» بجامعة «مانيس» على مجموعة من النائمين، والتى اكتشفا من خلالها أن الموجات الكهرومغناطيسية التى تبثها الهواتف يمكن أن تقلص مدة النوم المتناقص.

ولذلك فمن أجل الاستغراق فى نوم مريح وعميق يُستحسن وضع الهاتف

(*) من المعروف أن الحرارة المثالية يجب أن تتراوح ما بين ١٨ - ٢٠ درجة مئوية بالنسبة إلى الكبار، وما بين ١٧ : ١٩ درجة مئوية بالنسبة إلى الأطفال، ومع الوقت يمكن أن تنكف الإنسان مهما كان عمره مع الحرارة ويعتدها.

أو ما شابهه من أجهزة فى غرفة أخرى غير غرفة النوم، فضلاً عن أن الابتعاد عن الهاتف يعنى عدم تحويل غرفة النوم إلى مكتب للعمل، ولا إلى غرفة طعام أو مكان للبهو واللعب كما يفعل البعض، إذ يضع التليفزيون والألعاب الإلكترونية فى غرف نومه.

وللحيلولة دون نوم مضطرب ينصح العلماء بضرورة اتباع قواعد ضرورية، من أهمها الابتعاد عن تناول الحبوب المنومة، واللجوء إلى تناول بعض المشروبات - كالينسون والكركديه والقرقة - ويفضل تناول اللبن الحليب فى درجة حرارة فاترة، ولا سيما بعد أن ثبت أن تناول تلك المشروبات يساعد على إرخاء الأعصاب والتهيئة لنوم عميق^(١).

* النور الاصطناعي واضطرابات النوم:

قام فريق من الباحثين بدراسة خاصة شملت ٣١ شخصاً، واستمرت ثلاثة أيام، وذلك لمعرفة ما إذا كان التعرض لنور خفيف أو معتدل القوة يؤثر فى ساعتنا البيولوجية^(٢) كما يفعل النور الطبيعى الذى تتراوح قوته بين ٧ آلاف و١٣ ألف «لوكس»^(٣)، فعندما وصلت حرارة أجسام المتطوعين إلى حدها الأدنى، قام الباحثون بتعريضهم لضوء بلغت قوته على التوالى ١٨٠، ١٢٦٠، ٩٥٠٠ «لوكس» وذلك خلال خمس ساعات متواصلة، كانت تُقاس خلالها حرارة الجسم بشكل دقيق جداً، فتبين أن المؤثرات الضوئية مهما كانت ضعيفة فإنها تغير حرارة الجسم، مما يدل على تأثيرها فى الساعة البيولوجية. . وبالتالي استنتج الباحثون أن التعرض المتواصل للأنوار الاصطناعية - وبخاصة خلال الليل - يمكن أن يؤدى إلى اضطراب فى النوم.

ومن الجدير بالذكر أنه بفضل تأثير الساعة البيولوجية وبمساعدة مادة

(١) من بحث بعنوان «هكذا يقضى على شبح الأرض» للباحثة «هنا الدريش» منشور بمجلة لشروق. عدد ١٩٩٦/٧/٧م (تصرف).

(٢) الساعة البيولوجية مركزها الغدة النخامية فى الدماغ.

(٣) مقياس الوحدة الضوئية.

«الميلاتونين»^(١) يشعر الإنسان بالنعاس ليلاً، وينتقل من حالة اليقظة إلى حالة النوم اللتين تختلف فيهما وظائف الجسم الحيوية تماماً مما يؤدي إلى إيقاع بيولوجي خاص بكل جسم.

ويُقاس هذا الاختلاف بتغير درجة حرارة الجسم التي تمر خلال الساعات الأربع والعشرين بحددين أدنى وأقصى.

❖ العواطف مادة كيميائية تفرزها الدماغ !:

دلت نتائج أبحاث العالم الدكتور «برى كيفرن»^(٢) على أن المادة الكيميائية «اندورفين» التي تُفرَزُ في الدماغ، والتي تستهدف الأماكن التي يستهدفها المورفين والهروين، تعد رد فعل للسلوك الأمومي والجنسي لدى الإنسان وبقية الكائنات الثديية، وأنه يستفاد من إفرازها فور الانتهاء من لقاء أو مواجهة عدوانية. أو تجربة مؤلمة، فضلاً عن العديد من مظاهر سلوك الائتلاف الجماعي كالرغبة في البقاء معاً، مع ملاحظة زيادة إفراز مادة «الاندورفين» خلالها.

ويؤكد الباحث الدكتور «كيفرن» على أهمية إفراز مادة «الاندورفين»، خصوصاً عند لقاء حبيبين افتراقاً منذ مدة طويلة، أو صديقين تلاقياً بعد فرق. في هاتين الحالتين يقوم الدماغ بإفراز المادة الضرورية لإطفاء الأشواق، ولو بصورة رمزية.

وقد أدى هذا الاكتشاف إلى تفسير لجوء بعض الناس المحبطين والمصابين بخيبات أمل متكررة، وما يترتب عليها من كآبة وتوتر، إلى تعاطي العقاقير والمخدرات، وخصوصاً الهروين و«الكوكايين». فإذا ما فقد الدماغ حساسيته تجاه «الاندورفين» بسبب الضغوط الاجتماعية المتراكمة وفقدان الاطمئنان

(١) هرمون تفرزه الغدة الصوبرية في الدماغ ويعتبر المسئول عن تنظيم النوم لدى الإنسان، حيث يفرز ليلاً، ولذا يسمى بـ «الهرمون المسائي».

(٢) هو أستاذ السلوك العصبي بجامعة «كمبردج» البريطانية، وله أبحاثه العديدة في مجال الهرمونات، وتشرح الدماغ، والشبكة العصبية الدماغية المسيطرة على المشاعر. . . قصى سوت طويلة من حياته. وبالاشتراك مع عدد آخر من الباحثين، وهو يتفحص ويختبر ويراقب ليفهم معنى الانجذاب الإنساني الذي يطلق عليه مصطلح «الحب».

النفسى، فقد يدفعه هذا إلى التعويض الكاذب عن ذلك النقص بتعاطى العقاقير والمخدرات.

كما دلت نتائج الأبحاث أن السعادة ترتبط بعدم وجود أفكار تؤدى إلى القلق، وفى مقابل ذلك يؤدى الحزن إلى نبضات من النشاط الإضافى فى المخ. . وأن هذه النبضات تبلغ حدتها لدى المرأة عدة أضعاف النبضات التى تحدث فى مخ الرجل، حيث أظهر الرسم الكهربائى وميضاً فى مقدمة مخ المرأة عندما تعرضت لمشاعر الحزن والأسى، وكان هذا الوميض أخف بكثير لدى الرجل، وذلك مما يفسر السبب الذى يجعل المرأة معرضة لمرض الاكتئاب أكثر من الرجل مرتين.

ويقول العلماء فى المعهد الوطنى الأمريكى للصحة العقلية: «إن الاكتئاب ربما كان ناتجاً عن استهلاك جزء من النظام العاطفى للمخ، وإن المرأة معرضة بدرجة أكبر لهذا الاستهلاك، لأن مخها ينمى بشكل قوى لمشاعر الحزن، وبصورة أكبر بكثير من انفعال الرجل».

وعلاوة على ذلك اكتشف العلماء فوارق فى أسلوب تعامل الرجال والنساء مع مشاعر الغضب، فعندما طُلبَ من مجموعة من النساء تذكُّر أحداث جعلتهن يشعرن بالغضب، حدثت فى عقولهن أنشطة لم تظهر فى عمليات الرسم الكهربائى لمخ الرجل.

ويرى البعض أن هذه الفوارق ربما تكون ناتجة عن ميل النساء بدرجة أكبر إلى الغضب عن التفكير فى حوادث أو أشخاص معينين، فى حين يميل الرجال إلى استخدام الذاكرة فى مواقف تتدرج فى حدتها بشكل يقل عن المرأة.

وأشارت تلك الأبحاث إلى جزئية أخرى تتعلق باستخدام العقاقير فى علاج حالات الاكتئاب، فتبين أن نسبة ٦٠ : ٧٠٪ تستجيب لهذه العقاقير ولا يستطيع الأطباء أن يحدوها سلفاً الأشخاص الذين لن تتحسن حالتهم باستخدام العقاقير، غير أن عمليات رسم المخ أثبتت أن العقاقير المضادة للاكتئاب تأتى بمفعولها لدى الأشخاص الذين لديهم نشاط منخفض بصورة حادة فى الجانب

الأيسر من مقدمة المخ فى حين أنه ليس لهذه العقاقير تأثير كبير لدى الأشخاص الذين يظهر لديهم نشاط عصبى كبير فى تلك المنطقة. وهذه النتيجة قد تمكن العلماء والباحثين فى المستقبل من استخدام عقاقير مختلفة لعلاج الأشخاص المختلفين المصابين بالحالة نفسها.

وأثبتت التجارب العلمية من ناحية أخرى أن الرجل والمرأة يتساويان فى تبين علامات السعادة على وجوه الرجال والنساء، وأيضاً علامات الحزن، ولكن على وجوه الرجال وحدهم... وتبين أن الرجل أضعف من المرأة فى معرفة علامات الحزن على وجوه النساء، وعلاوة على ذلك دلت القياسات على أن مخ الرجل يبذل مجهوداً أكبر فى تبين هذه المشاعر المرتسمة على الوجوه.

ومن الثابت علمياً أن هناك فوارق فى استيعاب مخ كل من الرجل والمرأة للغة، فالرجل يستخدم النصف الأيسر من المخ أساساً لتفسير المعانى والمداولات، فى حين تميل المرأة إلى استخدام جانبى المخ فى ذلك. ومع ذلك لم يتم التوصل إلى نتائج محددة بشأن العواطف سوى أن هناك فوارق عاطفية بين الجنسين، حيث تحتاج المرأة إلى إظهار العواطف الجياشة تجاهها أكثر من الرجل (*).

* النغمة النشاز تتسبب فى ارتفاع حاد فى نشاط المخ !:

أظهرت نتائج أحد البحوث أن الإنسان يتمتع بمهارة عالية فى اكتشاف النغمات النشاز، ولا يحتاج فى هذا الصدد إلى تعلم أصول الموسيقى على الإطلاق بعد أن أثبتت نتائج رسم لمخ وجود ارتفاع حاد فى نشاط المخ بمجرد الاستماع إلى النغمة النشاز، حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يعون وجود خطأ موسيقى، ولا يستطيعون تحديد مكانه بعقلهم الواعى، ويرجع ذلك إلى أن المخ يعبر عن دهشته للنغمة النشاز، حتى وإن لم يدركها العقل الواعى.

ومن الدراسات التى أجريت فى معهد علوم الأعصاب «مونتريال»، قارن

(*) مجلة الشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٨/٧ م (بتصرف).

العلماء بين رد فعل المخ تجاه الضوضاء ورد فعله تجاه الموسيقى ، وذلك باستخدام الرسم الكهربائي لنشاط المخ . ثم درس العلماء أنماط تدفق الدم إلى المخ حينما كان الأشخاص محل التجربة يستمعون إلى ضوضاء عالية ، وكذلك حينما كانوا يستمعون إلى نغمات موسيقية حاملة بسيطة . وتبين لهم أنه فى كلتا الحالتين كان الدم يتدفق إلى المنطقة التى تتحكم فى حاسة السمع من المخ ، ولكن عند الاستماع إلى الموسيقى ، كان هناك نشاط أيضاً فى بعض مناطق الجانب الأيمن من المخ ، مما يعنى أن تلك المناطق كانت تستخلص معلومات لها مغزاهما من تلك الموسيقى ، وربما يرجع ذلك إلى أن المخ كان يقيم بناء تلك الموسيقى ، أو أشكال النغمات ، أو التوقعات التى أثارته تلك النغمات .

وعند دراسة النوتات الموسيقية ، تبين أن هناك تكوينات معينة من النغمات تسبب ردود أفعال محددة ولذا يقول العلماء إن النغمة غير المتوقعة هى التى تؤدى إلى أقصى حد من ردود الأفعال العاطفية . . وإن تكوينات تلك النغمات تؤدى إلى أنواع مختلفة من ردود الأفعال ، وعلى وجه التحديد إلى التوتر أو إلى الدهشة .

ومن الثابت علمياً أن الأمر بأكمله يرجع إلى التكوين البيولوجى للإنسان ، الذى يجعله قادراً على مواجهة التغيير الذى يمكن أن يمثل علامة خطر ، وبالتالي ضرورة اتخاذ موقف الحذر .

وأظهرت التجارب أن الإنسان يتمتع بالغريزة بالقدرة على التمييز بين التغيرات الطفيفة فى النغمات الموسيقية ، وتظهر هذه القدرة حتى لدى الأطفال حديثي الولادة .

ففى تجربة أجريت فى جامعة «تورنتو» كان هناك طفل عمره ستة أشهر يجلس على ساقى أمه ويشاهد عرضاً للعرائس أمامه مباشرة ، وليسار كان هناك تسجيل لنغمة موسيقية بسيطة تتكرر باستمرار . . وبعد انقضاء فترة معينة ،

كان العلماء الباحثون يُدخلون تعديلات طفيفة على تلك الموسيقى من ناحية الإيقاع أو سرعة النغمة، وعلى الفور كان الطفل يستدير إلى ناحية الموسيقى، وينصرف اهتمامه عن العرائس المتحركة أمامه.

ولاحظَ العلماء أيضاً أنه بينما يعى الطفل التغيير فى النغمات ويستدير للنظر إلى مصدر ذلك التغيير، فإنه يحدث ردُّ فعلٍ عاطفى وتلقائى لدى الكبار، وبدون ظهور أية حركات واضحة فى الجسم، مما يعنى أن الإنسان يتأثر بأى تغييرات فى النغمات التى يسمعها، ولاسيما النغمة النشاز منها.

ويرى العلماء أن معظم الناس تتحرك عواطفهم بقوة عند سماع نوع معين من الموسيقى، إلى درجة أن هذه الموسيقى تبعث قشعريرة فى الجسد، وذلك يعتمد على التكوين العاطفى للمستمع^(١).

وقام العلماء بقياس تلك لقشعريرة لدى مئات من الأشخاص عن طريق استجوابهم عند اللحظة التى يشعرون فيها بالقشعريرة ومدى حدتها، ولاحظ العلماء أن هناك تغيرات أخرى قابلة للقياس تُصاحب تلك القشعريرة، إذ يزداد نشاط الجهاز العصبى، وتزداد معه درجة توصيل الكهرباء على جلد الإنسان، تزداد القشعريرة حدةً عندما تصل الموسيقى إلى أعلى درجاتها مع نهاية الجمل والنغمات. وقد تبين أن المرأة تشعر بالقشعريرة أكثر من الرجل على وجه العموم^(٢).

* فيتامينات تعالج أمراضاً:

نشرت إحدى المجلات الطبية العالمية «أنباء العالم الطبى» أن الفيتامينات لم تعد مجرد جرعات تغذية إضافية أو مقويات بل إنها تُعدُّ علاجاً لبعض الأمراض.. من ذلك:

(١) يعتقد هؤلاء العلماء أن الموسيقى تدخل المناطق السفلى من المخ، ولا يسم استيعابها فى المناطق العليا المستولة عن استيعاب مواضيع معقدة مثل الرياضيات، وعلاوة على ذلك يقول هؤلاء لعلماء إن الموسيقى تتصل بالجزء البدائى من المخ الذى يجعل الحيوانات تستجيب من الناحية العاطفية لصيحات أو صراخ صغرها. وإن الموسيقى تسلل إلى لمنطقة نصها التى تجمع الأم تشعر بما يعانىه الطفل الصغير عندما تبعد عنه.. إنها تدخل مباشرة إلى الدوائر العاطفية البدائية من المخ.

(٢) مجلة الشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ٢٠/٨/١٩٩٦م (تصرف)

- سرطان الثدي: اكتشف باحثون من جامعة «هارفارد» أن تناول أغذية غنية بالفيتامين «أ»، ومن بينها الجوز، والشمام، والسبانخ، يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي... وذلك بعد أن قاموا بتحليل نسب الإصابة بسرطان الثدي بين ٨٧ ألف مريضة فتيين أن النساء اللاتي كُنَّ يستهلكن أقل من ٦٦٠ وحدة من فيتامين «أ» أظهرن خطر إصابة أكبر بنسبة ٢٠٪.

- سرطان عنق الرحم: استنتج الدكتور «ساتر وورث» البروفيسور في دائرة علوم التغذية بجامعة «ألاباما» أن حامض «الفوليك» يوفر حماية بدرجة معينة ضد سرطان عنق الرحم، لأنه يقلل خطر الإصابة بفيروس الورم الحليمي الذي يترافق بقوة مع سرطان عنق الرحم.

- سرطان القولون: اكتشف العلماء وجود صلة بين خطر الإصابة بسرطان القولون واستهلاك حامض الفوليك، فقد تبين من خلال المقارنة بين مجموعتين: الأولى استهلكت مقداراً قليلاً من حامض «الفوليك»، والثانية استهلكت مقداراً كبيراً منه - أن المجموعة الثانية كان تعرضها أقل بنسبة الثلث للإصابة بسرطان القولون.

- الزكام: بينت دراسات عدة أجراها الدكتور «ايليوت ديك» رئيس معمل فيروسات الجهاز التنفسي بجامعة «فيسكونسن» أن تناول ٥٠٠ مليجرام من فيتامين «ج» أربع مرات يومياً يقلل بصورة كبيرة من مدة وحدة أعراض الزكام. وأظهرت دراسة أخرى أن مص أقراص من التوتياء السكرية Zinc Glu-comate بمعدل قد يصل إلى ثمانية أقراص يومياً كل منها ٢٤ مليجراماً يقلل أيضاً - وبصورة كبيرة - من مدة وحدة أعراض الزكام.

- الإعياء: في دراسة شملت أشخاصاً مُسنين يعانون من الأعياء أعطى باحثون من جامعة «أريزونا» دواءً عادياً لكل شخص مشارك في الدراسة ونصف المجموعة تناول أيضاً إضافات يومية من «الثيامين» ١٠ مليجرامات، و«الريبوفلافين» ١٠ مليجرامات، وفيتامين «ب٦» ١٠ مليجرامات... فأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت مجموعة الفيتامينات المذكورة قد أظهرت حيوية كبيرة وتحسناً في وظائف الجسم.

- ارتفاع ضغط الدم: فى دراسة أُجريت فى «معهد جورجيا الطبى» تناولت ٣١ شخصاً تعرضوا لارتفاع ضغط الدم، أُعطى كل منهم جرعات يومية من فيتامين «ج» مقدارها ١٠٠٠ ملليجرام لمدة أربعة أسابيع . . ف لوحظ انخفاض متوسط ضغط دمهم بصورة كبيرة .

- فقدان الذاكرة: تحت إشراف باحثين هولنديين تناول ٣٨ رجلاً أصحاء فى السبعينيات من العمر جرعات يومية من فيتامين «ب٦» لمدة ثلاثة أشهر . وكانت النتيجة أنهم قد أظهروا تحسناً فى الذاكرة على المدى البعيد، وذلك مقارنة مع مجموعة عائلية لم تتناولها .

- الصداع النصفى: اكتشف فريق من الباحثين بمركز نيويورك للصداع أن انخفاض مستويات الماغنسيوم فى الدم يسهم فى التعرض لآلم الصداع النصفى، ولذا ينصح فى هذه الحالة بتناول جرعة يومية منه .

- التدخين: من الأضرار التى تصيب المدخنين أكسدة الرئتين . . وقد اكتشف باحثون داغريون أن عشرة أيام من إعطاء جرعات من فيتامين «ج» و«هـ» مضادة للأكسدة تخفف الضرر فى رئتى المدخنين بنسبة نحو ٥٠٪ .

- إزعاج الدورة الشهرية: قام باحثون بتقييم أعراض الطمث لعشر نساء ذوات دورات شهرية عادية، وبعد ذلك وعلى مدى ستة أشهر أعطيت خمس نساء جرعات يومية من الكالسيوم (٥٨٧ ملليجراماً) والمنجنيز (١ ملليجرام). فى حين أعطيت الأخريات جرعات أكبر من الكالسيوم (١٣٣٦ ملليجراماً) والمنجنيز (٦ ملليجرامات). وكانت النتيجة أن النساء اللاتى تناولن الجرعة الأكبر من المعدنين قد شعرن بآلم وكآبة أقل بصورة ملحوظة .

- الحساسية: اكتشف العلماء أنه عندما يفرز الجسم مادة «الهستامين» تكون النتيجة طفحاً جلدياً، ولهذا السبب توصف مضادات «الهستامين» لمعالجة الحساسيات . . وفى إحدى الدراسات الاختبارية، أعطى باحث فى جامعة

«أريزونا» مجموعة أشخاص خالية من الحساسيات جرعات إضافية يومية من فيتامين «ج» (٢٠٠٠ ملليجرام) فانخفض إفرازهم من الهستامين بنسبة ٣٨٪.

- الكوليسترول: فى دراسة أجريت فى قسم أمراض القلب بمستشفى مايو بولايـا «مينسوتا» الأمريكية أخضع ٤٧ رجلاً وسبع نساء لبرنامج إعادة تأهيل، تضمن نظاماً غذائياً عادياً وتمارين رياضية... وأخضع ٥٥ رجلاً وثمانى نساء للبرنامج ذاته مع إضافة (٢٠٠٠ ملليجرام) من «النياسين» يومياً، وبعد سبعة أشهر لم يظهر أى تغيير فى نسبة الكوليسترول على مجموعة التأهيل العادى فى حين أظهرت مجموعة الفيتامين انخفاضاً بنسبة ٩٪. ولكن الدراسة تنصح بضرورة تناول «النياسين» تحت إشراف طبي، حيث يمكن أن يتسبب فى تأثيرات جانبية ضارة، منها تليف الكبد.

- الطنين: تبين أن احتمالات انخفاض مستويات فيتامين (ب١٢) فى الدم أكبر بكثير لدى المصابين بالطنين، ولذا فقد أدت تناول جرعات فيتامين (ب١٢) إلى تخفيف آلام هذا العرض^(١).

* علاج الزكام^(٢) بالزنك!

أثبتت تجارب عدة مدى فاعلية هذا العنصر^(٣) الضرورى الذى يدخل فى العديد من التفاعلات البيوكيميائية فى الجسم، وبخاصة فى تلك التى تحدث فى جهاز المناعة..

وقد اتضح أن لمعدن الزنك خاصية مباشرة كعامل مضاد للفيروس، بعد أن أخضع الباحثون مائة مصاب بالزكام لاختبار يثبت أهمية هذا العنصر، حيث

(١) مجلة الشرق - عدد ١٩٩٦/٦/٢٣ م (بتصرف).

(٢) تبدأ أعراض الزكام عادة بالشعور ببرودة فى الأطراف يرافقها عطس قوى، ثم يشعر المصاب بانسداد فى الأنف، يليه تعب شديد، فسلال، فالآلام فى لرأس والخلق، وتروح العوارض أحياناً بارتفاع فى الحرارة، سبب هذا العارض وجود فيروسات عدة فى الحلق، أهمها فيروس الأنف، وهناك بعض الأدوية قادرة على التخفيف من العوارض التى يسببها

(٣) سبق أن تناولنا فى الجزء الأول من كنانا «ثبت علمياً» تأثير نقص عنصر الزنك فى الإصابة بتليف الكبد، وفى عملية النمو نستبعدها بجانب آخر ليتضح لنا مدى أهميته.

تناول نصفهم دواءً بديلاً، والنصف الآخر تناول حبةً تحتوى على ١٣,٣ مليجراماً من الزنك كل ساعتين. . فلاحظ الباحثون أن الفريق الثانى الذى تناول هذا العنصر قد تماثل إلى الشفاء بسرعة ملحوظة، ولم تتعد مدة الإصابة بالزكام أكثر من ٤,٤ أيام مقابل ٧,٦ أيام لدى الفريق الذى تناول دواءً وهمياً.

غير أنه، تبين للباحثين أن كل أعراض الزكام، بما فيها السعال وآلام الرأس واحتقان الأنف وسيالته، قد زالت بسرعة ليحل مكانها شعور بالغثيان وطعم غير مُستطاب فى الفم.

وقد حلل الباحثون فى تقريرهم^(١) آثار عنصر الزنك فى الجسم بشكل دقيق جداً، ونصحوا بتناوله من خلال الأطعمة الغنية به، وأوضحوا أن نقصه من الجسم يكون فى أكثر الأحيان بسبب الإكثار من تناول الحبوب، لأن المواد الموجودة فيها تمنع امتصاص الزنك، الأمر الذى يؤدى إلى اضطراب جهاز المناعة، واختلال النمو لدى الأطفال فضلاً عن حدوث إسهال حاد، ولكن أشار الباحثون إن هذا لا يعنى أن الإكثار من تناول الزنك مفيد، لأن امتصاص الجسم له بكميات كبيرة يمنع امتصاص عنصر النحاس، ومن ثم يجب تناول كميات قليلة من عنصر الزنك لعلاج الزكام والتحذير من الإكثار منه^(٢).

* حيويته فى الزنك^(٣) !:

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الرجل يفقد فى كل مرة جماع ٥ مليجرامات من الزنك. . . وإذا كان ما يحصل عليه يومياً هو ١٥ مليجراماً، فإن الإفراط فى الجماع يؤدى إلى نقص شديد فى مخزون الجسم من الزنك.

(١) جدير بالذكر أن نتائج هذه الأبحاث قد سُرت مؤخراً فى سجل الأطباء الباطنيين فى الولايات المتحدة الأمريكية

(٢) مجلة الشروق، الصادرة عن دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بالشارقة. عدد ٢١ / ١٩٩٦م (بتصرف).

(٣) مجلة كل الناس - عدد يونيو ١٩٩٤م.

لذلك ينصح الدكتور «ستيفن ديفيز» بتناول أدوية تحتوي على الزنك في حالة ازدياد النشاط الجنسي لدى الزوجين .

* حيويتك فى طبيعة العمل :

أظهرت دراسة هولندية حديثة أن الزُّرَّاع والعاملين فى الحقول لديهم معدل غير عادى من الحيوانات المنوية، يمثل أكثر من الضعف بالنسبة للعاملين فى مجال الطباعة والنشر ومجالات التعدين والكهرباء والإلكترونيات .

* تمارين «إيرويكس» للمخ (*)! :

أحدث الأبحاث الطبية تؤكد أن نشاط المخ والقدرة على التركيز تحتاج إلى تمارين رياضية يومية لإعادة ترتيب الأفكار، وتنشيط الذاكرة، وتقوية التركيز، حيث إن قدرة المخ على التفكير السليم لا ترتبط بعمر معين، ولكنها تعتمد بقدر كبير على منح المخ قليلاً من الوقت للراحة والاستجمام من خلال عمل بعض التدريبات الذهنية البسيطة، مثل حل الألغاز البسيطة التى تُنشر فى بعض الصحف .

وهذه التدريبات لا تحتاج إلى مكان أو وقت مخصص، ولكن يمكن أن يقوم بها أى إنسان فى أى وقت، خاصة أن الناس الذين يداومون على هذه التمارين الذهنية يتمتعون بقوة وحيوية عالية .

وأوضحت هذه الأبحاث كيفية لقيم بهذه التدريبات بأنه يجب قبل أن يبدأ أى إنسان عمل تمارين لمخه عليه أن يقوم بعملية «تسخين»، وهى تدريب العقل على تقبل فكرة جديدة . وهناك أكثر من طريقة لإعداد المخ قبل الدخول فى التدريبات الذهنية، فمثلاً رقم (٤٠٩٨١٢٣٦٧٥٨٣٢٥١٢٣٢) حَاول بسرعة أن تجد رقم (٢٣١) داخله . . .

وهناك محاولة ثانية لتدريب المخ: وهى أن تحاول تقسيم الرقم إلى أرقام صغيرة، وأغلق عينك قليلاً ثم حَاول إعادة كتابة هذا الرقم من ذاكرتك . . وهذا التدريب يحتاج لوقت أكثر .

(*) مجلة كل الناس فى عددها الصادر فى ١/٩/١٩٩٦م (بتصرف).

ومحاولة ثالثة عن الألوان: الأحمر، والأزرق، والبني، والرمادي، والوردي، والأبيض انظر إلى هذه الألوان وأغمض عينيك ثم عد من ١ إلى ٦٠، ثم افتح عينيك وحاول تذكر هذه الألوان وهذا التمرين يساعد على تجميع الأشياء في الذهن بطريقة أسرع.

وقد ثبت أن هذه التدرّيات البسيطة لها تأثير فعّال في بناء ذاكرة قوية في وقت قليل.

وبعد مرحلة «التسخين» هذه يشعر المخ بمرونة ورشاقة أكثر. وعمل مثل هذه التدرّيات يومياً يساعد على تحقيق لياقة ذهنية عالية.

ومن الثابت علمياً . . أنه كلما زادت الحركة كالتدرّيات الرياضية الجسمية فإننا نحتاج إلى أكسجين أكثر، وكذلك العقل يحتاج إلى أوكسجين أكثر عندما يعمل ويتحول إلى طاقة تفكير . . . وهذا يعني أنك إذا قمت بالتدريب الجسماني قبل التدريب العقلي فإنك في حاجة إلى كمية أوكسجين مضاعفة لإعادة ترتيب وظائف المخ.

وقد أثبتت الأبحاث أن حيوية الذاكرة لا ترتبط بعمر معين، فكل شخص يداوم على تمارين المخ يحتفظ دائماً بقدرته على التركيز.

ومن فوائد تمارين المخ:

- زيادة قوة كفاءة المخ: فإذا كنت من الناس الذين يشون بسرعة فإن لديك فرصة لتطوير عقلك بالتدرّيات الذهنية، وهذا يتطلب تدريباً يومياً صارماً وعمل هذه التدرّيات لا ترتبط بسن معينة.

- التدرّيات الذهنية تمنحك ثقة بالنفس: فقد تبين أن اللياقة العقلية تجعل حركة الإنسان سهلة، ويمكنه إيجاد حل للمشاكل الكبيرة والبسيطة بطريقة سريعة.

- التحكم في أعصابك: وقد تبين أن تدرّيات المخ تساعد الإنسان على التخلص من التوتر والعصبية وسرعة الانفعال، فضلاً عن استطاعته قهر الضغط العصبي من خلال قراءة وحل لغز بسيط في أية صحيفة، حيث إن

ذلك يعطى العقل راحة مهما كانت حالة التوتر، ومن ثم يشعر بالهدوء، ويعود نشاطه بعد حلّ هذا اللغز.

- الوقاية من الأمراض: يلاحظ أنه يترتب على التقليل من الضغط العصبي الذى يتسبب فى إصابة الإنسان بالأمراض العضوية، الوقاية من الإصابة بها فى الوقت ذاته.

- المحافظة على الحيوية الذهنية: حيث أثبتت التجارب العدمية أن العقل المدرب يظل يقظاً وذاكرته واضحة، مهما كان عمر صاحبه، وأن النشاط الذهني ليس له علاقة بالعمر.

هذا، ونصحت تلك الأبحاث أن للحفاظ على حيوية العقل ونشاطه هناك بعض الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن التى تساعد على الاحتفاظ بعقل نشط دائماً، مثل: فيتامين، (A)، (C)، (E)،. والتى تتوافر بكثرة فى الفواكه والخضروات الطازجة، وكذلك عنصر «الكالسيوم» الموجود فى اللبن ومنتجاته، و«الكاربوهيدرات» الموجودة فى الخبز والمكرونة والبطاطس والتى تستهلك مع المجهود الذهني اليومي^(*).

* أحدث علاج للبروستاتا:

تمكن الدكتور «مدوح قريطم» أستاذ المسالك البولية بطب جامعة الإسكندرية من التوصل إلى علاج حاسم لتضخم البروستاتا. وذلك باستخدام طريقة التبخير الكهربائي بدلاً من الليزر الذى أثبتت الأبحاث أن العلاج به محدود النتائج، ويحتاج إلى تطوير.

وأكد الدكتور «قريطم» أن عملية العلاج بالتبخير الكهربائي تعدُّ إنجازاً علمياً هائلاً، مشيراً إلى أنه بدأ تطبيقها بنجاح فى جامعة الإسكندرية. وأضاف: أن هذه الطريقة لعلاج تضخم البروستاتا تتميز بإمكانية استخدامها فى الأحجام الصغيرة والكبيرة للتضخم، مع عدم حدوث أى نزيف، وكذلك استخدامها فى

(*) المرجع السابق (تصرف)

حالات المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والصدر، ولا يتحملون إجراء عمليات جراحية لهم بالطرق المعتادة.

ويمكن استخدامها أيضاً فى حالات المرضى الذين يتعاطون أدوية تمنع تجلط الدم.

هذا، وبإمكان المريض مغادرة المستشفى فى نفس اليوم الذى أجريت له فيه عملية العلاج بالتبخير الكهربائى.

والجدير بالذكر أنه قد تم عرض هذا البحث مؤخراً فى المؤتمر العالمى لجراحة المسالك البولية الذى عُقد فى مدينة «لاس فيجاس» بالولايات المتحدة الأمريكية ولاقى القبول من جميع المشاركين فى المؤتمر(*).

* الدور والصداع وعلاقته بانحناء الفقرات العنقية:

كشفت الأبحاث الطبية المصرية الحديثة عن السبب الحقيقى والرئيسى لحالات الدور والصداع وفقدان الاتزان المنتشرة لدى بعض الناس، فقد ثبت أن تغير الانحناء الطبيعى للخلف لفقرات الرقبة التى على شكل (C) وانحناء هذه الفقرات العنقية للجهة العكسية هو سبب هذه الأعراض، لأنه يسبب ضغطاً على الشريان المغذى للجزء الخلفى للمخ.

وأشارت الأبحاث أنه يتم علاج مثل هذه الحالات بشكر غير صحيح على أنها خشونة فى الفقرات وتحمل المريض أعباء التشخيص بالأجهزة الحديثة بدون جدوى، حيث لا يتم علاج السبب الحقيقى المتمثل فى الانحناء العكسى.

وقد تمكن الدكتور «فهمى إمام فهمى» أستاذ الأمراض الروماتيزمية والتأهيل بالأكاديمية الطبية المصرية من التوصل لمقياس يحدد درجة الانحناء العكسى للرقبة غير الطبيعى، وذلك بجانب إعطاء أدوية محددة، والقيام ببعض التمرينات لتقوية عضلات الرقبة وكانت النتيجة هى علاج أكثر من ٦٠٪ من المرضى تماماً، وتحسن حالة باقى المرضى بشكل واضح.

(*) مجلة أكتوبر فى عددها الصادر فى ٢٩/٩/١٩٩٦م.

ومن الجدير بالإشارة أن نتائج أحدث الأبحاث فى هذا الصدد قد أوضحت أن الفقرات العنقية تتعرض للإجهاد والاحتكاك المستمر، حيث إنها أكثر حركة واستعمالاً، خاصة فى الأعمال المكتبية، ونتيجة لهذه الأسباب مع عدة عوامل أخرى تؤدى جميعها إلى التهاب الفقرات العظمى المفصلى، والتي بدورها تؤدى للأعراض المعروفة، من ضغط على الأعصاب الطرفية للطرفين العلويين، واليدين، والكتف، وأسفل الرقبة.

وفى كثير من الأحيان يشكو بعض الناس من دوار وعدم اتزان وأحياناً ميل للقيء أو الغثيان، مع الشعور بصداع شديد وألم خلف الرقبة وخلف العين، أو خلف الرأس ككل، وأحياناً ألم بالأذن. . ويتعرض المريض خلال المرحلة العلاجية لعمل فحوصات وتحاليل مختلفة. وتكون النتيجة عدم اكتشاف أى سبب للدوار وعدم الاتزان والصداع، غير وجود التهاب وخشونة بالفقرات العنقية التى يمكن تحديدها بالأشعة العادية، ويتم العلاج على أن التهاب الفقرات العظمية العضلية هى المسئولة عن هذه الأعراض المرضية، وفى النهاية لا يستشعر المريض بتحسن. . وبإجراء بحث على نحو مائة مريض لديهم هذه الأعراض من السيدات والرجال فيما بين ٣٠ - ٦٥ سنة، كانت المفاجأة أن النتائج كشفت عن السبب الحقيقى، وهو تغير الانحناء الطبيعى لفقرات الرقبة، وحدوث هذا الانحناء بالعكس مكوناً زاوية حادة، وتبين أنه كلما زاد الانحناء العكسى تزداد شدة الدوار والأعراض الأخرى، حيث يسبب الانحناء العكسى قصوراً فى الدورة الدموية بالشريان الفقرى القاعدى المغذى للجزء الخلفى للمخ. . . وبالتالي لم يثبت وجود علاقة بين التهاب وخشونة الفقرات وفقد الاتزان والدوار والصداع.

وأوضحت الأبحاث أن الارتباك والخلل الميكانيكى التركيبى للفقرات بسبب ضعف عام بالأربطة العامة بالجسم، الأمر الذى يحتاج إلى وضع خطة علاجية محكمة بناءً على الأسباب، من حيث نوع التمرينات الخاصة بعضلات الرقبة والكتفين، بحيث يكون وضع الرقبة فى الوضع السليم، مما يسهل عملية التغلب على قصور الدورة الدموية بالشريان الفقرى القاعدى، وذلك بعمل

التمرينات الإستاتيكية للرقبة دون تحريكها، حتى لا يزيد التأثير الميكانيكى من المضاعفات، مع إعطاء المريض العقاقير اللازمة.

* نوبات الصداع النصفى وعلاقتها بالطعام:

أظهرت الأبحاث أن نحو ١٠٪ من نوبات الصداع النصفى سببها الطعام، وأن أكثر العناصر المسببة لهذه النوبات هى المشروبات الكحولية ٢٩٪، والشيكلولاتة ١٩,٢٪، والجبنة القديمة ١٨,٢٪، والحمضيات ١١,١٪، وكذلك التفاح الأخضر غير الناضج.

كما أن هناك أيضاً أطعمة ترتبط بنوبات الصداع النصفى، مثل: الأطعمة المقلية، والدهنية، والثوم، وسمك الرنجة الحار.

كما أظهرت تلك الأبحاث أن الإكثار من الوجبات وتناول الطعام فى وقت متأخر، يمكن أيضاً أن يتسبباً فى إحداث نوبات الصداع النصفى إما بعد وقت قصير، وإما بعد تناول وجبة تالية، أو فى الصباح التالى، ولذلك ينصح العلماء بتناول الوجبات فى أوقات منتظمة.

ومن الثالث علمياً أن انخفاض مستويات السكر فى الدم يمكن أن يسبب نوبات الصداع النصفى.

وأشارت تلك الأبحاث إلى عدم وجود قاعدة ثابتة بالنسبة لارتباط الطعام بإحداث نوبات الصداع، حيث إن وجبةً غذاء خفيفة جداً مكونة من سلطة أو سندويش يمكن أن تسبب نوبة صداع فى حين أن وجبة دسمة يمكن أن تمنع - أو حتى توقف - نوبة الصداع(*).

* أحدث علاج لكسور العظام:

توصل العلماء فى أبحاثهم إلى إمكانية أن تصبح البروتينات هى البديل المبشر بالخير فى جراحات العظام، ولا سيما فى جراحات العمود الفقرى، وذلك بعد أن أجريت تجارب على القرود استخدم فيها مستخلص بروتينى ثبت أنه يحفز على نمو العظام الجديدة.

(*) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٤/٧/١٩٩٦م

ويشرح الدكتور «حازم عبد العظيم» أستاذ جراحة العظام بكلية طب القاهرة تفاصيل التطور الجديد بقوله: «لقد أجريت دراسة على ٢٤ من القرود حقنت في الحبل الشوكى بجرعات كبيرة من مستخلص البروتين العظمى المحفز لنمو العظام، وقد أدى البروتين إلى نجاح نمو عظام العمود الفقري، ولم تحدث أية مضاعفات جانبية عند حيوانات التجارب التى حُقنت بكميات متفاوتة من البروتين».

وهكذا تُظهر لنا هذه النتائج أن هذا التطور من العلاج من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة فى العلاج البيولوجى لأمراض العظام، وتقليل الحاجة إلى إجراء عمليات ترقيع العظام باستخدام المسامير والشرائح المعدنية لعلاج من أصيبوا بتشوهات فى العمود الفقري ناجمة عن التكلس، أو الكسور، فضلاً عن ذلك كله فإن بعض البروتينات تنشط عملية الالتئام، كما يحدث فى ترقيع العظام، لأن لها خاصية تنبيه خلايا العظام(*) .

« الأنسجة الدهنية لها وظيفة !:

أثبتت دراسة قامت بها الباحثة الدكتورة «كارولين بونت» بالجامعة المفتوحة البريطانية.. أن الأنسجة الدهنية فى الجسم لها وظائف تتعدى مجرد تخزين الطاقة، وتتصل تلك الوظائف المتخصصة بموقع تلك الأنسجة من الجسم، سواء فى القلب، أو فى العضلات أو فى أجهزة الجسم الأخرى... وأن الجزئيات الدهنية ترعى خلايا نظام المناعة من الجسم، وأن خلايا الدهن تزود خلايا الدم البيضاء بالمواد الغذائية.

وقد اكتشفت الدكتورة «كارولين» أن الدهن يتركز فى ١٢ موقعاً أو مخزناً فى الحيوانات الثديية، وهذه المواقع أو المخازن يتفاوت حجمها، فمنها الكبير والبعض الآخر صغير للغاية، ومع ازدياد وزن الحيوان تكبر تلك المستودعات الدهنية بشكل لا يتناسب مع زيادة الحجم، ولم يحدث أى تغيير فى بعض

(*) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٧/٤م (بتصرف).

المستودعات الأخرى. . . وهكذا ثبت خطأ النظرية التي مؤداها أنه يتم تخزين الدهن فى أى مكان من الجسم، وإنما داخل العضلات، وعلى القلب، وحول العناقيد اللمفاوية.

وكان من الأمور المحيرة تعليل تجمع كمية من الدهن حتى وإن كانت كمية ضئيلة على عضو يتحرك باستمرار مثل القلب، وليس فى مكان خامل من الجسم، مما يؤكد أن هناك وظيفة معينة لهذه الأنسجة الدهنية.

وكشفت التجارب عن أن المستودعات الدهنية تختلف، من درجة استيعاب الجلوكوز والمواد الدهنية، ومن إنتاج الإنزيمات الحيوية. . . ومن ثم توصلت الدراسة إلى أن الخلايا الدهنية تقيم صلة وثيقة مع الخلايا الأخرى المجاورة لها، وتزودها بمواد غذائية معينة. . . وأن الأحماض الدهنية لا تؤثر إلا على الخلايا القريبة منها، وليس على الجسم بأكمله، حيث كان الاعتقاد السائد قبل ذلك هو أن الأنسجة الدهنية تعزز الأحماض الدهنية فى الدم، وأن الدم ينقل تلك الأحماض إلى كل مكان فى الجسم.

وتكشف هذه الدراسة عن أن الناس يخزنون معظم الدهن حول المعدة، ويطلق على هؤلاء الأشخاص اسم «التفاح»، نظراً لاستدارة أجسامهم، أو يخزنون الدهن فى مؤخرات أجسامهم، ولذلك يطلق عليهم اسم «الكمثرى».

وجدير بالإشارة أن الأزمات القلبية تصيب أجسام «التفاح» بدرجة أكبر بكثير. . . وقد أثبتت الدراسات أن كمية الدهون فى أجسام البدناء تزيد بمقدار ٢,٧ عن كميتها فى أجسام النحفاء. . . وأن كمية دهن الأحشاء لدى البدناء بلغت أربعة أضعاف الكمية لدى النحفاء.

ومن جهة أخرى أشارت الدراسة أن الأمهات النباتيات لديهن نسبة أعلى من الدهون فى اللبن، وأن ذلك يمكن أن يساعد فى نمو مخ الطفل بشكل أفضل، ولكن ذلك لا يضمن درجة أعلى من الذكاء، لأن الذكاء يعتمد على البيئة والعوامل الوراثية إلى جانب اعتماده على عوامل الكيمياء العضوية.

وأصبح من الثابت الآن أن هناك علاقة بين نوعية الغذاء والبدانة والمرض. وقد اتضح أن نوعية الدهون الموجودة فى أجسام النباتيين تبعدهم عن الإصابة بأمراض القلب، كما أن نوعية الغذاء النباتى أفضل بكثير من الناحية الصحية^(١).

« لماذا شعرك يتساقط ؟ »

أثبتت الدراسات العلمية التى تناولت نمو الشعر^(٢) والعوامل التى تؤثر فى سقوطه وتلفه، أن الشعر يتغذى عن طريق البُصيلات التى تستخدم «الجلوكوز» بواسطة دورات غذائية بيولوجية، إذ تتمتع كل بصيلة بنظام خاص ثابت تحمله معها، حتى وإن تم تغيير مكانها، أوزرعت فى مكان آخر من الجسم كما تستلزم أحياناً عمليات زرع الشعر.

وقد ثبت أن حالات سوء التغذية تؤثر فى نمو الشعر كحالات نقص البروتين والفيتامينات، مثل: فيتامين B وC، والمعادن الضرورية، مثل: الحديد والزنك والكالسيوم، والأيودين اللازم لنشاط الغدة الدرقية الضرورية للجسم.

كذلك فى المقابل، فإن زيادة الملح فى الطعام تؤدي إلى إضعاف الدورات الدموية فى الرأس، مما يقلل نسبة مناعة الشعر تجاه السقوط، كما أن استعمال السكر الأبيض المكرر بنسبة عالية فى الطعام. يسبب فقدان فيتامين B الحيوى واللازم لنمو الشعر لذلك تنصح تلك الدراسات بضرورة اتباع نظام غذائى صحى متكامل يعتمد بوفرة على الأسماك والأصناف البحرية، والبيض واللحوم والخضروات، وخصوصاً الجزر. ومعظم أنواع الحبوب والبقول والخميرة، والابتعاد قدر الإمكان عن استعمال الملح بكثرة فى الطعام، وكذلك السكر الصناعى والدهون الحيوانية.

(١) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٦/١٩م (تصرف).

(٢) لابد من الإشارة إلى أن عدد شعر الرأس يتراوح ما بين مائة ألف ومائة وخمسين ألف شعرة. ويكون نموه على مراحل ثلاث: الأولى مرحلة الشاط والممو، وهى تستمر ما بين ثلاثة وخمسة سنوات. أما المرحلة الثانية: فهى المرحلة الانتقالية، وهى مرحلة قصيرة لا تزيد على أسبوعين. والمرحلة الثالثة: وتعرف بمرحلة الاستراحة. وتستغرق نحو أربعة أشهر.

وأشارت تلك الدراسات أيضاً إلى أن هناك أسباباً هرمونية وراء تساقط الشعر، حيث تبين أن نقص إفراز الغدة الدرقية، والغدة الجاردرقية، والغدة النخامية، يؤدي إلى تساقط الشعر، وإلى قلة درجة سمكه وكثافته عن المعدل الطبيعي . كما أن النساء يتعرضن لتساقط الشعر بصورة مؤقتة بعد فترة الولادة، وفي أثناء فترة الرضاعة، لكنه سرعان ما يعود إلى طبيعته خلال أربعة أو ستة أشهر.

وجدير بالذكر أن استعمال النساء لحبوب منع الحمل له تأثير في التمثيل الغذائي وامتصاص الفيتامينات وبعض المعادن الضرورية، مثل الحديد مما ينتج عنه «فقر دم» يؤثر سلباً في مناعة الشعر عندهن.

أما الرجال فيتساقط الشعر عندهم بصورة واضحة عند زيادة هرمون «الأندروجين» Androgen الذكري، والذي يسبب زيادة في سمك غشاء فروة الرأس، الذي يضغط بدوره على الأوعية الدموية، فيمنع بذلك وصول الدم بكميات كافية إلى جذور الشعر، بالإضافة إلى ذلك تؤدي الناحية الوراثية دوراً مهماً في بعض حالات سقوط الشعر، كما في حالات الصّلع والثعلبة. وهناك عوامل أخرى تزيد من نسبة سقوط الشعر، كالإصابة المزمنة والحميات الشديدة، مثل: أمراض السكر، والزهرى وحمى التيفود، وكسل وظائف الكبد، أو الإصابة بنزيف شديد أثناء عمليات الولادة أو العمليات الجراحية، والإصابات بالطفيليات المعوية، مثل: ديدان «لاسكارس» و«الإنكلستوما» و«التانيا» التي يسببها أكل اللحوم النيئة.

كما تبين أن استعمال بعض الأدوية والعقاقير له سلبيات وآثار جانبية في هذا الصدد، كاستعمال مضادات التجلّط، أو مضادات الأمراض الخبيثة مثل: «الثاليوم»، والمركبات التي تحتوي على مادة «الزرنخ»، كذلك الجرعات الكبيرة من فيتامين (A)، وبعض المنشطات مثل: «الأمفيتامين»، وبعض الهرمونات مثل «الاستروجين» و«الأندروجين» بالإضافة إلى أن التقدم في السن يُضمّر

عددًا من بُصَيَّلات الشعر، ويبطن عملية انقسام الخلايا، مما يجعل عددًا من الشعرات تقع بدون أن يستعاض عنها.

وأوضحت تلك الدراسات أن أكثر العوامل تأثيراً فى فروة الرأس هى «القشرة»، والتي تنتج عن زيادة فى إفراز الغدد الدهنية بسبب التغذية الخاطئة، أو التعرض للتوترات العصبية التى لها تأثير سىء للغاية على الشعر فى مظهره وحيويته، إذ تزيد من تقلص الأوعية والشعيرات الدموية التى تغذى بصيَّلات الشعر. وبذلك تقل كمية الأوكسجين والعناصر الضرورية الواردة لها فضلاً عن أن التوتر يزيد إفراز العرق الذى يتفاعل بدوره مع الأوساخ والجراثيم المتنقلة فى الجو، ومن ثمّ يصبح الشعر جافاً، ويزداد تساقطه.

ويلاحظ أن القلق الناتج عن سقوط الشعر، يرفع نسبة التوتر، الأمر الذى يزيد السقوط، فتتكرر الحلقة المفرغة.

وناولت تلك الدراسات مدى تأثير المناخ على بصيلة الشعر، ومدى صحة ما يشاع عن أن عملية قص الشعر أو حلقه تزيد من نموه، وذكرت أنه ثبت علمياً أن الشعر أسرع نمواً فى المناطق الحارة عنه فى المناطق الباردة، حيث إن معدل نموه يبلغ حوالى اثنى عشر ملِّيمتراً فى الشهر الواحد. أما الحلاقة أو قص الشعر، فهو لا يؤثر فى نموه مطلقاً، لأن العملية هنا تتم على مستوى المنطقة المعينة من الشعر فوق سطح الجلد، بعيداً من جرابها، وأن تَمَيَّزَ فئة من الناس بأن لهم شعوراً طويلاً دون سواهم، فذلك لوجود توافق بين معدل النمو وفترة حياة الشعر، فإذا كان معدل النمو سريعاً وفترة الحياة طويلة فسوف يكون الشعر طويلاً.

وجدير بالذكر أن الشعر المجعد، والذى ينمو من بصيلة شديدة التقوس، هو أكثر أنواع الشعر حساسية تجاه عوامل السقوط والتلف قياساً إلى الشعر الناعم مستدير البصيلة والشعر المتموج ذى البصيلة المقوسة.

ومن الثابت علمياً أن الإنسان يفقد يومياً ما بين أربعين إلى مائة شعرة، تُعوّض بنموّ شعر جديد يُعادل هذه الكمية المفقودة... أم إذا زادت كمية الشعر المفقود عن هذا المعدل ولفترة طويلة فيجب أن يبحث عن معرفة الأسباب لاتخاذ وسائل العلاج الناجحة.

ولذا تنصح تلك الدراسات بضرورة معالجة أى خلل جسدى - وإن كان بسيطاً - والاهتمام بالتمارين الرياضية المنتظمة، ولا سيما تدليك فروة الرأس مرة أو مرتين يومياً إما باليد أو بالفرشاة، وذلك لتحسين الدورات الدموية، وبالتالي تحسين نوع الشعر، وإعطائه الرونق والحيوية، فضلاً عن الفرشاة والمشط اللذين يعملان على إزالة القشور والأوساخ العالقة بفروة الرأس والشعر، ويساعدان الغدد الدهنية على إفراز ما فيها وتجديد نشاطها... وفى هذا الصدد يجب أن تكون الفرشاة من النوع الجيد اللين، ولا تكون خشنة أو مصنوعة من النايلون^(١).

* النحافة الشديدة أخطر من السمنة:

أثبتت دراسة علمية أن خطر الوفاة من جرّاء الإصابة بأمراض القلب والشرارين التاجية خاصة، يتضاعف مرتين ونصف المرة عن المعدل الطبيعى لدى الرجال شديدي النحافة فى حين يكون بمعدل مرة ونصف المرة لدى البدناء.

وجدير بالإشارة أن هذه النتيجة هى حصيلة دراسة أجريت على خمسين ألف شخص تتراوح أعمارهم بين ثلاثين وأربعة وخمسين عاماً... ومن الطريف أن هذه الدراسة أظهرت أن النساء غير معرضات لأخطار الوفاة المتعلقة بالوزن كما هو الحال لدى الرجال^(٢).

* الرجولة فى خطر!:

دلت دراسة إحصائية قام بها الباحث الأمريكى الدكتور «فيش» مؤخراً... أن عدد الأمشاج الموجودة حالياً فى نطفة الرجل أقل مما كانت عليه فى الماضى..

(١) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ٢١ / ١٠ / ١٩٩٦م (بتصرف)

(٢) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٤ / ٧ / ١٩٩٦م.

جاء الدكتور «فيش» بهذه النتيجة من خلال دراسة قد أجراها على عينات مختلفة من نطف تم اختيارها من بنوك السائل المنوي في كل من «نيويورك» و«كاليفورنيا» و«مينوسوتا».. فأثبتت التحاليل مدى التراجع الحاصل في الخلايا الجنسية الذكرية التي يعتمد عليها الإنجاب، وذلك في الفترة ما بين ١٩٧٠ : ١٩٩٤م (*) .

* الكوليسترول.. من أهم أسباب أمراض القلب:

تشير نتائج الدراسات الأمريكية والفرنسية إلى إمكان تحقيق خفض في كوليسترول الدم مقداره ٣٥٪ على مدى خمس سنوات عن طريق بعض الأدوية، مثل مجموعة «الستاتين» التي أدت - وفقاً لنتائج أحدث الأبحاث - إلى خفض مستوى الدهون المنخفضة الكثافة بمقدار ٤٠٪ .

وفي دراسة إسكتلندية لتجربة تأثير بعض الأدوية في خفض مستوى الكوليسترول لدى ستة آلاف مريض يرتفع لديهم مستوى الكوليسترول إلى ٢٧٠ ملليجراماً، أكدت النتائج تحقيق تخفيض مقداره ٤٠٪ لدى المجموعة التي تم إعطاؤها الدواء، وبالتالي تقليل فرصة الإصابة بالمرض بنسبة ٣٠٪. أما المجموعة الأخرى التي لم تتلق الدواء، فقد ارتفعت بينها نسبة الإصابة بجلطات القلب وتصلب الشرايين.

وأكدت نتائج الدراسة أن نسبة الوفيات بين المجموعة التي تعاطت الدواء قد انخفضت بمقدار ٢٢٪ خلال فترة لبحث، مقارنة بأفراد المجموعة الأخرى، مما يؤكد العلاقة بين الكوليسترول واحتمال الإصابة بأمراض القلب.

ومن الجدير بالذكر أن الكوليسترول يزيد في الجسم بطريقتين: أولاهما: عن طريق الكبد، الذي يُسهم في بناء ٧٠٪ من كوليسترول الجسم. والثانية: عن طريق تناول الأطعمة المشبعة بالدهن.

وإذا لم يحقق تنظيم الغذاء وحده التخفيض المطلوب فيجب على المريض أن يلجأ إلى الطبيب لتحديد الدواء المناسب لحالته.

(*) ارجع السابق.

ومن الثابت علمياً أن «حامض النيكوتينيك» يؤدي دوراً مهماً في خفض كوليسترول الدم، مع الحذر من أخذ جرعات عالية لتلافي مشكلات صحية قد تحدث. . كما تؤكد نتائج الأبحاث أن كل خفض في نسبة الكوليسترول بمقدار ١٪ يقابله خفض في احتمال الإصابة بأمراض المخ والشرابين التاجية بمقدار ٢٪.

هذا، وتُعدُّ مشكلة الكوليسترول ذات أبعاد تراكمية، لأنها تبدأ من فترة الطفولة، لذلك يجب أن نحرص في غذاء الطفل على أن يكون قليل الدهون المشبعة، كما يجب أن تتجنب الأم الحامس تناول الأطعمة المشبعة أثناء الحمل، حتى لا يولد الجنين وهو يعاني من ارتفاع مستوى الكوليسترول.

وهكذا نجد أن موضوع الكوليسترول قد حظى باهتمام خاص من الأطباء المختصين، باعتباره من أهم أسباب الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشريان خصوصاً إذا تجاوزت نسبته المعدلات الطبيعية، وهي (٢٠٠ - ٢٠٠ ملليغرام) للإجمالي، و ٦٠ ملليغراماً للدهون قليلة الكثافة في الدم. ومن ثمَّ يقدم العلماء والباحثون نصائحهم لتجنب الإصابة بأمراض القلب، وهي تشمل عناصر طبية وسلوكية مهمة، مثل ضرورة ضبط مستوى ضغط الدم، والإقلاع عن التدخين، وتخفيض مستوى الكوليسترول. وممارسة نوع من الأنشطة الرياضية بشكل منتظم ومستمر، ثم الالتزام بتعاطي الجرعات الدوائية اللازمة عند الضرورة.

ولا ينبغي على المريض أن يعتمد في خفض ضغط الدم على العلاجات الدوائية فقط، وإنما عليه أن يغير من سلوكياته، حيث يمكن تخفيض ضغط الدم عن طريق إنقاص الوزن(*) وخفض ملح الطعام في الغذاء، والتقليل ما أمكن من تناول الأطعمة المشبعة بالدهون، كما يمكنه الإقلاع عن التدخين والتقليل من المكيفات، ويلاحظ أن التدخين بنوعيه الإيجابي أو السلبي باستنشاق دخان الغير يُعد من أهم عوامل الخطر على القلب.

(*) يصبح بتخفيض الوزن الزائد، خصوصاً إذا كانت الزيادة تفوق ٢٢ من الوزن الطبيعي، حيث يساعد تخفيض الوزن وممارسة الرياضة على بقاء نسبة الكوليسترول في حدودها الطبيعية

كذلك ينبغي تخفيض مستوى الكوليسترول فى الدم إلى نحو (٢٠٠ ملليجرام) فقط فى كل ١٠ ملليمترات من الدم، وإلى ما بين (١٣٠ : ١٦٠ ملليجراماً) بالنسبة إلى الدهون منخفضة الكثافة فى الدم. أما بالنسبة إلى مريض القلب فيجب أن يخفض مستوى هذه الدهون إلى أدنى من ذلك، بحيث لا يزيد على ١٠٠ ملليجرام فى كل ١٠ ملليمترات من الدم.

وقد ثبت علمياً أن التدريبات الرياضية تحقق أهدافاً عدة فى وقت واحد، حيث تخفض الوزن، وينخفض تبعاً لذلك مستوى ضغط الدم، كما أنها تؤدي من ناحية أخرى إلى رفع مستوى الدهون عالية الكثافة المفيدة فى الدم، ومن ثمّ ينحقق من خلال ذلك كله الوقاية من الإصابة بأمراض القلب.

* الموز غذاء مثالى لمرضى القلب:

أثبتت الأبحاث الطبية أن الغذاء الأمثل لمرضى القلب هو الموز. بسبب احتوائه على كمية كبيرة من الماغنسيوم. وقد نقلت وكالة أنباء الهند عن خبراء أمراض القلب قولهم: إن العلاج الفورى باستخدام الماغنسيوم يقلل من احتمال الوفاة خلال الأسابيع الأولى لحدوث أزمة قلبية بنسبة ٥٥٪. وأشار الأطباء المختصون إلى أنه على الرغم من أن الماغنسيوم متوفر فى مواد أخرى، مثل: البقوليات، واللبن، والجوز، والبندق، والبيض، والعديد من الخضراوات غير أن الموز يظل أفضل مصدر غنى بالماغنسيوم^(١).

* مشكلات السمنة^(٢):

أكدت الدراسات الحديثة أن هناك علاقة وثيقة بين مرض شرايين القلب التاجية والسمنة، فالبدانة تزيد من مستوى السكر فى الدم، وترفع ضغط الدم، وتزيد أيضاً من مستوى دهون الدم، وكل هذه عوامل تهيئ للإصابة بمرض شرايين القلب التاجية.

وقد أشارت دراسة «فرانجهام» الأمريكية إلى أن كل زيادة فى وزن الجسم

(١) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٩٩٦م/٢ (نصرف).

(٢) سبق أن تناولنا مشكلات السمنة فى جواب معينة، كعلاقتها بالروماتيزم وتآكل الغضاريف وقلة الخصوبة، وذلك فى جزء الأول. ونحن هنا نستكمل جوابها الأخرى فى هذا الجزء.

بمقدار ١٠٪ فوق الوزن المثالى تؤدي إلى زيادة تبلغ ٦,٢ ملم زئبقى فى ضغط الدم، وزيادة تصل إلى ١٢ ملم. فى كوليسترول الدم، وارتفاعاً بمقدار ٢ ملم. فى سكر الدم.

وقد وُحِدَت أدلة تشير إلى أن السمنة التى تبدأ فى سن مبكرة (٢٠ - ٤٠ سنة) يكون لها تأثير أشد على شرايين القلب من السمنة التى تبدأ بعد تلك السن.

كما أن هناك علاقة وثيقة بين السمنة ومرض السكر، حيث يقدر الباحثون أن السمنة تزيد من احتمال حدوث مرض السكر بمقدار عشرة أضعاف.

والجدير بالذكر أن مستوى الأنسولين يرتفع فى الدم عند أصحاب السمنة، ولكن خلايا الجسم لا تستجيب لفعله، فلا يدخل السكر إلى الخلايا كما ينبغي أن يكون، وبالتالي يضطر البنكرياس لإنتاج المزيد من الأنسولين ليسيّطر على سكر الدم، مما يُسبب إرهاقاً وضعفاً لهذه الغدة. وبعد فترة من الزمن ينقص إنتاج الأنسولين، ومن ثم يظهر مرض السكر، ولا سيما عند من لديه استعداد وراثى لهذا المرض.

كما ثبت علمياً أن تخفيف الوزن عند المصابين بارتفاع ضغط الدم، يُساعد فى السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حيث إنه كثيراً ما يترافق ضغط الدم بالسمنة. أما بالنسبة للتنفس فكلما ازداد وزن الجسم زاد عبء الشحوم على الرئتين، ومن ثم يصعب التخلص من غاز ثانى أوكسيد الكربون، بل إنه فى حالات السمنة الشديدة يؤدي حبس هذا الغاز فى الدم إلى النعاس والكس.

كذلك تبين أن زيادة الوزن بصورة كبيرة يترتب عليها زيادة عدد كريات الدم الحمراء اللازمة لتأمين كمية كافية من الأوكسجين إلى أنسجة الجسم... فى حين أن ارتفاع عدد كريات الدم الحمراء قد يزيد من حدوث الجلطات فى الأوعية الدموية، مما يمثل خطورة قد تؤدي إلى الوفاة فى بعض الأحيان.

أما بالنسبة للنساء البدينات بشكل خاص فقد تزداد الإصابة بأمراض المرارة، ولا سيما حدوث حصيات المرارة عند من تجاوزن سن الأربعين فى أغلب الأحوال.

وأشارت البحوث العلمية أيضاً إلى زيادة فرص الإصابة بمرض النقرس - الذى ينجم عن ارتفاع حمض البول فى الدم - عند البدنيين، فضلاً عن مشكلات أخرى تسببها السمنة، مثل دوالى الساقين، وفتق المعدة، واستمرار حالة الإمساك، وبطء شفاء الجروح بعد إجراء العمليات الجراحية، والتهاب المفاصل التنكسى الذى يحدث بشكل خاص عند البدنيين^(١).

ومن جهة أخرى توصل أحد الأطباء الباحثين - ويدعى الدكتور «روبرت أبوت» - بمساعدة بعض زملائه إلى إيجاد علاقة بين وزن الجسم واحتمالات الإصابة بالسكنة الدماغية، وذلك بعد مجموعة من الدراسات والأبحاث التى أجريت على ١١٦٣ شخصاً لمدة اثنين وعشرين عاماً... بعدها أوضحت الأبحاث أن لمصابين بالبدانة يكونون أكثر عُرضة للإصابة بالسكنة الدماغية من الأشخاص العاديين وذلك بنسبة ١.٢، حيث إن السمنة تهدد شرايين المح بالانسداد، وحدوث الجلطات بنفس الطريقة التى تهدد بها شرايين القلب.

ومن جهة أخرى أشارت الأبحاث أن الأشخاص الذين تتركز السمنة لديهم فى منطقة البطن معرضون للإصابة بمشاكل صحية، وهؤلاء يوصفون بأنهم يشبهون التفاحة، أما الذين تتركز السمنة لديهم فى منطقة الفخذين والمقعدة، فليس هناك احتمال لتعرضهم لأى مخاطر تتعلق بالسمنة.

وتشير لأبحاث إلى أن الرجال أصحاب الكروش يزيد احتمال إصابتهم بأمراض القلب بنسبة تزيد أربع مرات عن الأشخاص العاديين، ويرجع السبب فى انتشار «الكروش» بين الرجال إلى هرمون «التستوستيرون» الذكرى الذى يفضل دهن الكرش... فى حين يفضل هرمون «الاستروجين» الأنثوى دهن الفخذين والمقعدة، والتى لا تمثل أية مخاطر صحية، بل إنه يقوم بوظيفة بيولوجية هامة بالنسبة للمرأة^(٢).

(١) مجله فيصل - العدد ١٩٩ (نصرت)

(٢) يُلاحظ فى فترة البلوغ وأوائل فترات الحمل أنه يتم تحرير الدهون فى حلايا هذه المنطقة بسهولة، وفى أواخر فترة الحمل وأثناء الرضاعة يستلزم الجسم هذه الدهون لتغذية الحس، ويتحول إلى الدهن الموجود فى الحليب الذى يرضعه الطفل من أمه. وفى العصور التاريخية التى كان يسود فيها انقحط كانت المرأة ذات الأردف المثقبة هى القادرة على إبحار الأطفال وتغذيتهم، وذلك يكون الدهن المخزود فى الفخذين والمقعدة هو السبب فى المحافظة على الإنجاب.

ولذلك كله ينصح المختصون بضرورة الاعتدال فى تناول الطعام بلا إفراط،^(١) وتجنب الأطعمة الدسمة، حيث إن الدهون تعطى من الحرارية ضعف ما تعطيه السكريات أو البروتينات، كما نصحوا بتجنب الإفراط فى السكريات والنشويات. وقد أشاروا إلى أن أفضل الأطعمة هى الخضراوات والفواكه والبقول والسمك والدجاج والخبز الأسمر، وذلك مع الاعتدال بوجه عام فى تناول الطعام^(٢). . كما أشاروا إلى أهمية الحركة والتمارين الرياضية أو المشى وإن كان يجب استشارة الطبيب المختص قبل البدء بالتمارين الرياضية أو الحركة العنيفة إذا كان الشخص يعانى من مشاكل مرضية.

* الأوزان الثقيلة :

أشارت دراسة علمية بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن بعض الناس يكتسبون أوزانهم الثقيلة بسبب الجينات الوراثية بعد أن ثبت أن الإنسان السمين قد يحمل جيناً معيناً يمثل الكربوهيدرات يجعله يشعر بالسعادة عند زيادة الكميات التى يرغب فى تناولها.

كما أشارت أيضاً أنه ليس المهم الوزن، بل السمنة، فالعضلات - على سبيل المثال - يزداد وزنها وتصبح أفضل بالتمارين والتخلص من الدهون . . . وإن أخطر الدهون هو ما يحيط بجدار المعدة.

وأوضحت هذه الدراسة أنه لكى يتأكد المرء من مدى مناسبة وملائمة الدهون حول المعدة، عليه بقياس قُطْر الوسط، فإذا زاد محيط الخصر على ٣٩ بوصة

(١) ونحن نتحدث عن مشكلات السمنة علينا أن نتذكر الهدى السوى الشريف فى علاج السمنة والوقاية منها. . فمن العجيب أن معظمنا يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما ملأ ابن آدم وعاءاً شراً من بطنه، يحسب ابن آدم لُفُيماًت يُفَمِّسُ صُفَّهُ، فإن كان لا محالة فاعلاً فُلُكٌ لُطْعَمِهِ، وثُلُثٌ لشربه، وثُلُثٌ لِنَفْسِهِ" فكم من بحرص على تطبيق هذ الحديث فى حياته اليومية!

إن فى هذا الحديث معجزة علمية، حيث تبين أن هضم الطعام لا يتم بدون حرارات المعدة، فإذا امتلأت المعدة بالطعام والشراب تماماً لم يبق مكان لتلك الإفرازات والعصارات الهاضمة التى تحتاج إلى الثلث الأخير الذى ورد فى الحديث النبوي الشريف (انظر إلى كتابنا «الإعجاز العلمى فى الإسلام» آخر، الثانى منه [فى السنة النبوية الشريفة]

(٢) وذلك بذكرنا بقوله تعالى ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [سورة الأعراف. ٣١]، الذى ينبغى أن يكون قاعدة عامة لنا عند تناولنا للطعام

فقد دخلَ منطقة الخطر، ، حيث إنه من المعروف أن زيادة الدهون لها علاقة بأمراض القلب وسرطان الرئة ومرض السكر.

« السمعة ليست دليلَ الإفراط في الأكل »

أثبتت التحاليل العلمية في المختبرات الطبية أن البدانة ليست دليل الإفراط في الأكل دائماً، بل قد تكون نتيجة خلل في المادة العضوية التي تنقل عنصري البوتاسيوم والصوديوم عبر خلايا الجسم.

كما أثبتت التحاليل الكيماوية التي أجريت على كرات الدم الحمراء لدى كثيرين من المفرطين في البدانة وجود خلل في موادهم العضوية السائلة، وأن هذا الخلل هو السبب في بدانتهم وليس الإفراط في الطعام.

هذا، وقد أشارت البحوث الطبية التي أجرتها جامعة «بوسطن» الأمريكية على ٢١ بدينًا إلى وجود نقص ملحوظ في موادهم العضوية مما أضعف قدرتهم على استهلاك الحماض في الجسم، فظل كثير منها مدخراً في الجسم على شكل دهون وشحوم، وهذه الظاهرة تفسر سبب عجز الكثيرين من أصحاب البدانة عن تخفيف أوزانهم حتى باتباع نظام «الريجيم القاسي».

ومن جهة أخرى تشير الأبحاث إلى أن حوالي ٥٠٪ من اختلاف الحجم والوزن من شخص لآخر يرجع إلى الجينات الوراثية وتأثير البيئة التي نشأ فيها . وهذا يعني أن الوراثة لها دور مهم في تحديد شكل الجسم وحجمه غير أنه قد يحدث تغيير في هذه الجينات في كل مرة يتم فيها التناسل، ولهذا السبب نرى إخوة لكل منهم شكل وحجم مختلف، على الرغم من نشأتهم في بيئة واحدة.

وفي الوقت نفسه أثبتت الأبحاث التي أجراها الدكتور «كلود بوشار» وزملاؤه في جامعة «لافال» الكندية أن استجابتنا للإفراط أو التفريط في الأكل تتأثر بالعوامل الوراثية. كما تؤكد الدراسات أنك إذا حاولت أن تنحرف بعيداً عن المدى المحدد فسوف تُقَابَل بمقاومة من جسمك. . أي أن العوامل الوراثية قد يكون لها دخل في الطريقة التي يتعامل بها الجسم مع الطعام الذي نتناوله.

وتوضح الدراسات أن الأطفال الرُّضَّع الذين يقل حرق أجسامهم للسرعات الحرارية بنسبة ١٠٪ عن المعتاد يصبحون «سمانًا» وهم كبار، وفي الوقت نفسه توضح هذه الدراسات أن الأطفال الذين تحرق أجسامهم السرعات الحرارية أكثر من غيرهم يميلون إلى النحافة، وهذا مما يفسر الافتراض القائل بأن البعض يُولَد ولديه استعداد لزيادة الوزن، أو ما يعرف بالمفهوم العلمى: لديه استعداد لإنتاج خلايا دهنية أكثر.

ومن الثابت علميًا أن كمية الدهون الموجودة فى الجسم تعتمد على عدد الخلايا الدهنية التى به، وكمية الدهن الموجودة فى كل منها، فكلما زاد حجم الخلايا زادت كمية الدهون التى يخترنها الجسم، وكلما زاد حجم الخلايا أكثر أصبح من الصعب زيادة ما بها من دهون، مما يؤدى إلى ظهور خلايا جديدة لتخزين الدهون الزائدة. وأنه بمجرد ظهور هذه الخلايا الدهنية لا يمكن أن تختفى بعد ذلك أبدًا حتى وإن نقص الوزن!.. بل إنه من الغريب أنه كلما صغر حجم الخلية ازدادت سُراعتها لتخزين الدهون.. أى أن المشكلة إذن فى حجم الخلية وليس فى كثرة عدد الخلايا.. وهذا يعنى بوجه عدم أنه كلما كانت زيادة الوزن فى مرحلة مبكرة من حياة الشخص كان احتمال زيادة وزنه بعد ذلك أكبر!.

كما أشارت نتائج الأبحاث أن هناك سببًا آخر وراء حالات السُّمنة المفرطة، وهو عدم التحمل الغذائى لأنواع معينة من الأطعمة. وهو أكثره شيوعًا، حيث يؤدى تناول الإنسان للأطعمة التى لا يتحملها جسمه إلى زيادة احتفاظه بالسوائل، وبالتالي إلى زيادة واضحة فى الوزن.

وهناك قائمة أعدّها العلماء والباحثون مكونة من ٩٢ نوعًا من الطعام، تم إعدادها للمرضى الذين يشكون من الأمراض، إما للإكثار من هذه الأطعمة أو لتجنبها تمامًا وعدم الاقتراب منها.. وبالتالي بإمكان مرضى البدانة أن يخفّضوا من أوزانهم الثقيلة التى تهدد صحتهم وتعرضهم للعديد من الأمراض الخطيرة، كالقلب، والسكر، والروماتيزم، وضغط الدم، والتهاب المفاصل، وغيرها عن طريق التحكم فى نوعية الغذاء.

وتشير نتائج الاختبارات الحديثة إلى أن عدم تحمل الغذاء يحدث نتيجة لتسرب جزيئات كبيرة من الطعام من القناة الهضمية إلى الدورة الدموية بدلاً من تحويلها من جزيئات معقدة إلى مركبات بسيطة يستطيع الجسم أن يتعامل معها ويستفيد منها، كالسكريات الأحادية، والأحماض الأمينية من الأحماض الدهنية. ومن ثمّ تسبب الجزيئات الكبيرة لتسربة إلى الدورة الدموية، استشارة خلايا الدم البيضاء المسماة «ليوتروفيلات» المسنولة عن سلسلة التفاعلات المناعية للحالات المرضية، حيث تنتج عن تكرارها التهابات مزمنة في أماكن مختلفة في الجسم.

ومن هنا وُضع برنامج غذائي يعتمد على اختبار يتم إجراؤه على عينة من دم المريض، ويوضح هذا الاختبار الذي يسمى «نيوترون» - وهو اسم مشتق من كلمة «نيوتروفيلات»، وهي إحدى خلايا الدم البيضاء - أنواع الأطعمة التي لا يستطيع جسم المريض تحملها، والمسببة للسمنة أو للحالة التي يعاني منها بوجه عام.

وفي هذا التحليل يتم فصل كرات الدم الحمراء عن كرات الدم البيضاء، ثم فصل «النيوتروفيلات» عن باقي الكرات البيضاء، ليتم وضع الأخيرة على قائمة من الأطعمة، ثم تمرر على جهاز يستخدم موجات «الراديو» لقياس التماسك الداخلي والخارجي لخلايا «النيوتروفيلات»، وبالتالي يوضح أنواع الأطعمة التي تؤثر في قوة التماسك الداخلي لهذه الخلايا، فإن كان هناك تأثير ما من الأطعمة في التركيب الداخلي لهذه الخلايا، فإن هذا يدل على أن الطعام غير مقبول أو غير محتمل بالنسبة إليها. وبناء على ذلك يتم وضع هذا الطعام في قائمة الأطعمة الممنوع على المريض بالسمنة أو غيرها تناولها.

هذا، وقد أمكن إجراء هذه التجارب في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا (*) على نحو عشرين ألف مريض، ونجحت في تطبيق نتائجها في

(*) يلاحظ أنه قد نشرت هذه النتائج في عدد من المجلات العلمية المتخصصة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

تحسن الأعراض المرضية لديهم، والتي شملت بجانب السمنة المفرطة حالات الصداع النصفي، والتهاب المفاصل، والحموضة الزائدة والذئبة الحمراء، والإكزيما. وأصبح من الميسور الآن أمام شريحة كبيرة من أصحاب الأوزان الثقيلة أن يخففوا من أوزانهم، ويحسنوا من حالاتهم المرضية عن طريق الغذاء(*) .

* حياة البدناء في خطر عندما يدخلون غرف العمليات:

كشفت إحدى الدراسات العلمية أن زيادة الشحوم والدهون في الجسم عن معدلها الطبيعي لها تأثير ضار عليه، وإذا استمرت هذه الزيادة بدون علاج فإنها تؤدي إلى انخفاض متوسط العمر عن معدله الطبيعي

ومن الثابت علمياً أن السمنة تؤدي إلى خلل في الوظائف الفسيولوجية داخل الجسم، وتضخم المعدة والأمعاء والكبد وبقية الأعضاء بسبب سرعة امتصاص المواد الغذائية من الأمعاء، فضلاً عن أن السمنة تؤدي أيضاً إلى إصابة الجهاز الهضمي بالحصى المرارية وفتق الحجاب الحاجز... ومن ثم تؤدي هذه العوامل إلى إصابة المريض بفتق في البطن، أو بدوالي في الأوردة الدموية، أو تيبس في المفاصل والركبتين، وارتفاع في ضغط الدم.

كما كشفت تلك الدراسات... أن البدناء عندما يدخلون في غرف العمليات، فإن الموت يكون على مقربة منهم، لارتفاع المخاطر الناجمة عن السمنة المشار إليها، لأن تناول أغذية تحتوي على نسبة مرتفعة من المواد الدهنية - مع الاستهلاك المتزايد للطعام بوجه عام - تساعد على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. والتي تترسب الكميات الزائدة منه في مواقع مختلفة بجدران الشرايين في الجسم، مما يؤدي - ذلك على مدى السنين - إلى انسداد الشرايين مع تباطؤ في سريان الدم إلى الأعضاء الحيوية، بما في ذلك القلب الذي يحتاج إلى الأوكسجين، ومغذيات أخرى يحملها الدم، وعند انسداد

(*) مجلة الشروق الصادرة في ٢٤/٦/١٩٩٦م (نصرف)

الشرابين لا يحصل القلب على كفايته من الأوكسجين، مما يسبب ذبحة صدرية أو وفاة البدين (*) .

* الدهون لا تسبب السمنة بقدر أكبر! :

قام العالم الدكتور «جيمس ستابس» الباحث فى علوم التغذية باسكتلندا، بإجراء العديد من التجارب العلمية لتحقيق فهم أفضل لمشكلة البدانة المستحوذة على أذهان الناس، وقياس كمية المواد الغذائية المختلفة التى يحرقها الجسم الإنسانى . . . وكانت نتيجةها أن الجسم يحرق المواد الغذائية بترتيب معين يبدأ بالمواد السكرية والكحولية، ثم البروتين، ثم الكربوهيدرات، وأخيراً الدهون . . وهذا هو السبب فى أن الكثيرين يستمرون فى تناول الآيس كريم، والحلويات، على الرغم من أن أجسامهم حصلت بالفعل على ما تحتاج إليه من طاقة .

وقد كان الاعتقاد السائد فى الماضى هو أن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البدانة لا تحرق أجسامهم الدهون التى يأكلونها، ولكن تبين أن الأشخاص ضخام لحجم يحرقون فى الواقع سعرات حرارية أكثر من النحفاء، وأنه إذ زادت كمية الطعام التى يتناولها المرء بنسبة واحد بالمائة، أو اثنين بالمائة عن احتياجاته من الطاقة يوميا، فإن وزنه سيزداد بمقدار عدة كيلو جرامات بعد سنة واحدة .

وقد أثبتت التجارب أنه ليس هناك فارق فى التمثيل الغذائى بين البدناء والنحفاء، وأنه عندما يزداد الوزن بمقدار عشرة بالمائة، يتم تعويض ذلك بزيادة كمية الطاقة التى يستهلكها الجسم، وعندما ينخفض الوزن بمقدار ١٠ : ٢٠ ٪ يحدث العكس، وتنخفض كمية الطاقة التى يستهلكها الجسم بنسبة ١٠ : ٢٠ ٪ أيضاً .

ويرى بعض العلماء أن للجينات دَخْلاً كبيراً بميل الجسم إلى البدانة أو النحافة . وعلى الرغم من ذلك يقول بعض العلماء . «إن الدهون لا تسبب

(*) صحيفة الاحرار الصادرة فى ١١/٥/١٩٩٦م (تصرف) .

السمنة بقدر أكبر من الكربوهيدرات أو البروتينات، ولكن ذلك لا يعنى أن الدهون بريئة تماماً من التسبب فى السمنة، فالجرام الواحد من الزبد يحتوى على ضعفى عدد السعرات الحرارية الموجودة فى جرام من الشا، وإلى جانب ذلك لا تؤدى الدهون إلى الإحساس بالشبع بالسرعة نفسها التى تؤدى بها الأغذية البروتينية أو النشوية.

ويشير العلماء إلى أن اتباع نظام غذائى يعتمد على تقليل كمية الدهون التى يستهلكها الجسم لا يمثل بالضرورة الأسلوب الأمثل لإنقاص الوزن وتحقيق الرشاقة، وأن التمسك بتناول المواد الغذائية الخالية من الدهون يصرف انتباه الناس عن كمية السعرات الحرارية التى يستهلكونها.

ومن المعروف أن الدهون لا تؤدى إلى الإحساس بالشبع بسرعة، مثل الكربوهيدرات، لأن الإنسان يأكل للحفاظ على مخزون الجسم من الكربوهيدرات على مستوى معين، وبمجرد الوصول إلى مرحلة الشبع.

ومن الثابت علمياً أن قدرة الجسم على تخزين المواد الكربوهيدراتية تبلغ مقدار ٩٠٠ جرام فقط، ولا يستطيع الإنسان تناول كميات كبيرة من البروتينات قبل حرق الفائض منها فى الجسم، وهكذا لا بد أن يعمل الجسم بسرعة على حرق الفائض من الكربوهيدرات أو البروتين، وتصدر إشارات الشبع إلى المح بسرعة، فى حين لا يؤدى فائض المواد الدهنية إلا إلى إشارات ضعيفة بالشبع (*).

* عقاقير مضادة للسمنة !:

تم التوصل إلى إعداد عقار يساعد الأشخاص الذين يعانون من السمنة على تخفيف أوزانهم وجعلهم يشعرون بالشبع بدون أن يؤثر على صحتهم. وقد أطلق على هذا العقار اسم «سيو ترامين الجديد».

وقد تم اختبار العقار على أكثر من أربعة آلاف شخص عجزوا عن إنقاص

(* مجلة الشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ١٢/٦/١٩٩٦م (بتصرف).

أوزانهم بالطرق التقليدية المعروفة. . وكانت النتيجة أن تَخَلَّصَ بالفعل تسعون فى المائة منهم من حوالى سبعة كيلو جرامات، ولم يسترجعوها طوال سنة كاملة.

ونشير هنا إلى أنه بالرغم من امتلاء الأسواق بالعقاقير المضادة للسمنة فإن أيًا منها لم يتمكن بعد من إثبات فعاليته فى تخفيف الوزن بدون آثار جانبية . ويعتقد العلماء أن هذا العقار الجديد له تأثير فعال فى جسم الإنسان، حيث يعمل على إطالة مفعول هرمونين هما: «سيروتونين» و«نورادرينالين» اللذان يؤديان دوراً أساسياً فى إشعار الدماغ بأن المعدة ممتلئة، فضلاً عن أن هذا العقار يحث الأنسجة الدهنية على حرق السعرات الحرارية.

هذا، وقد تم الإعلان عن نتائج الدراسات فى المؤتمر الأوروبى حول السمنة الذى عقد مؤخراً فى «برشلونة»، وقد جاء فى الإعلان: وزارتى الصحة فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا بصدد دراسة منح الشركة المصنعة حق إنزاله فى أسواقها، خاصة أنه يساعد على تفادى الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكتة القلبية، وتصلب الشرايين، ومرض السكر^(*).

* الليزر لعلاج الأسنان!:

توصل العلماء فى جامعة لندن إلى تكنولوجيا جديدة تمكنهم من القضاء على البكتريا الضارة التى تمنع المضادات الحيوية فى جسم الإنسان من أداء وظائفها الأساسية فى صيانة الجسم وحمايته من كل مكروه، مستعينين بنوع خاص من الليزر يمكنه خلال توجّهه من تكوين مركبات كيميائية لهذا الغرض.

ومن المعروف أن أطباء الأسنان يستخدمون عادة بعض المضادات الحيوية لمعالجة تسوس الأسنان وغيرها من الأمراض الشائعة، ولكن ثبت علمياً أن هذا الأسلوب الوقائى لا يفى بالغرض المطلوب عند استمرار العلاج لزمان طويل.

(*) مجلة الشروق عدد ١٦/٦/١٩٩٦م (بتصرف).

ويعود السبب إلى بعض البكتريا التى تتوطن فى الفم، وتحدُّ من نشاط هذه المضادات الحيوية على المدى الطويل.

وفى هذا الصدد قام الدكتور «مايكل ويلسون» أستاذ العلوم البيولوجية بجامعة لندن بإجراء عدة فحوصات اختبارية على نماذج من مركبات كيميائية غير فعالة تنشط عند تعرضها لأشعة الليزر الضعيفة خلال ثوانٍ معدودة، فتتحول إلى مركبات نشيطة لها القدرة على مهاجمة هذه البكتيريا والقضاء بها. ونظراً لنجاح هذه الطريقة فى القضاء على بعض الخلايا السرطانية، اقتنع العلماء والباحثون بأن هذه الوسيلة هى خير علاج للتخلص من البكتريا ومخاطرها الكبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن الليزر المستخدم بهذه الطريقة لونه أحمر، ويحرر عند تفاعله مع المركبات الحاملة أوكسجيناً أحادياً غير ضار يهاجم خلايا البكتريا ويمزق غلافها الخارجى الحامى لها. ولا يسبب هذا العلاج أية أضرار جانبية لأنسجة الجسم، لأن المركبات الزرقاء فى جسم الإنسان يمكنها امتصاص هذا الليزر بأمان.

ومن ثم لم يجد العلماء أفضل من هذه الوسيلة لمكافحة البكتريا الخطرة التى لم تتأثر بوسائل الدفاع الذاتى للإنسان، فكان الليزر لها بالمرصاد، ليضع نهاية لمخاطرها العديدة.

ويلاحظ أن استخدام هذا الليزر يتم بطريقتين مختلفتين، تعتمد كل طريقة على نوع البكتيريا المراد التخلص منها، والأعضاء البشرية المراد شفاؤها. ويرى العلماء أنه قد أصبح من السهل على الأطباء وضع المركبات الجديدة الخاصة بالعلاج فى المواقع المتسوسة من الأسنان وإطلاق شحنة الليزر عليها لتقضى على البكتيريا فى لمح البصر.

كما يؤكد العلماء على قدرات هذا العلاج فى القضاء أيضاً على البكتريا الخطرة التى عادة ما تلوث الجروح والحروق، وتؤدى إلى تَعَفُّنِ الأنسجة الحيوية و«الغرغرينا»، وبالتالي إلى الوفاة.

ويحذر العلماء من سوء استخدام هذه التكنولوجيا الحديثة، حيث قد تؤدي إلى دخول مواد غريبة إلى داخل المجرى الدموي، مما قد يقضى على بعض البكتيريا المفيدة لصحة الإنسان، والتي يحتاج إليها في بعض أنشطتها^(١).

* الليزر... علاج للجلوكوما^(٢) :

أظهرت دراسة أمريكية أجريت مؤخراً أن استخدام الليزر في علاج «الجلوكوما» - الذى يصيب العين من جراء زيادة ضغط الدم فى العين، مما يؤدي إلى تلف الخلايا العصبية، ومن ثم فقدان البصر - يعد مفيداً ومثمراً، ويمكن أن يكون أكثر فائدة من العقاقير والأدوية.

وتشير الإحصائيات إلى أن الجراحات التقليدية لعلاج «الجلوكوما» يمكن أن تحمل فى طياتها نسبة ٥٪ من الفشل، وبالتالي فقدان البصر بعد الجراحة.. وعلى الجانب الآخر فإن العقاقير والأدوية التى يتناولها المريض لها آثار جانبية مثل رفع ضغط الدم... فى حين أن العلاج بالليزر ليست له آثار جانبية، إلا فيما ندر.

وجدير بالذكر أن هذه الدراسة قد أجريت فى العديد من المراكز الطبية فى مدن مختلفة من الولايات المتحدة، وخضع للعلاج عينة من المرضى عدد أفرادها ٢٠٣ مريض كانوا يعانون من «الجلوكوما» فى كلتا العينين.. وقد تم علاج كل واحد من هؤلاء المرضى باستخدام الأسلوبين معاً.. أى الليزر والعلاج التقليدى بالعقاقير، بحيث تُعالج إحدى العينين بالليزر والأخرى بالعقاقير... وبعد ثلاثة أشهر تبين أن كلا الأسلوبين لنجح فى تخفيض ضغط العينين، ومن ثم خفض «الجلوكوما».. وكان النجاح بنفس النسبة لكلا الأسلوبين.. فى حين أن ١٠٪ من هؤلاء المرضى لم يفلح معهم أى من الأسلوبين، وتطلب الأمر معهم التدخل الجراحى^(٣).

(١) مجلة الشرق الأوسط الصادرة فى ٢٥/٩/١٩٩٦م.

(٢) هو مصطلح طبي ويعنى «مرض المياه الزرقاء».

(٣) يلاحظ أنه كثيراً ما ينصح الأطباء المختصون بعدم إجراء جراحة فى عين مريض تجاوز سن ٧٥ عاماً.

* الليزر^(١) يعالج السرطان والمسالك البولية !:

توصل جراحو الولايات المتحدة وأوربا في المسالك البولية إلى استخدام عدة أنواع من أشعة الليزر للأمراض المختلفة والأورام والمسالك البولية على النحو التالي:

- النوع الأول: ليزر «ثاني أكسيد الكربون»، وهو عبارة عن أشعة سريعة تخترق أنسجة الجسم في حوالى مليمتر واحد.. ومن فوائد هذه الأشعة التئام الجروح بصورة أفضل من الجراحة المعتادة، حيث إن أشعة الليزر لها القدرة على غلق الأوردة والشرايين بسرعة ملحوظة، وتتميز بقابليتها على امتصاص الماء وتبخيره.

- النوع الثاني: ليزر «الأرجون»، وهو يتميز بقابليته على تقليل فاقد كمية الهيموجلوبين، وتستخدم أشعته لعلاج الأورام والشرايين فضلا عن استخدامه في علاج الأورام ذات الدموية العالية، والأورام الملونة.

- النوع الثالث: ليزر «البياض» ويستعمل في استئصال أورام المثانة، وأورم حوض الكلى والحالب، واستئصال تضخم البروستاتا، ويتميز هذا النوع من الأشعة بقوة اختراق تصل إلى ٥ مليمترات.

- النوع الرابع: ليزر «الصبغة الومضية» وهو يأخذ من الوقت جزءاً من الثانية، ويستخدم في تفتيت حصيات الحالب.. وهذا النوع عبارة عن ومضات موجهة إلى الحصيات لتفتيتها بقوة محددة.

- النوع الخامس: ليزر «الصبغة المتغيرة»، ويعد هذا النوع انقلاباً في عالم الليزر، ويستخدم في علاج أورام المثانة والمسالك البولية بوجه عام^(٢).

(١) الليزر هو اختصار حروف كلمات خمس باللغة الإنجليزية وهى: Light Smphlification of stimulated Emitted Radiatian وتعنى: نوعاً من الأشعة تُستخدم للعلاج والوقاية للجراحة والرتق، وهو إشعاع لا يُرى بالعين، فهو إشعاع غير مرئى يسير فى خط مستقيم لا يتشتت، وكل شعاع ليزر له طول معين لاستخدام معين، كما له لون محدد.

(٢) مجلة نصف الدنيا - عدد ١٩/٩/١٩٩٣م (بتصرف).

* الليزر.. علاج لقصر النظر:

تشير دراسة طبية نُشرت مؤخراً إلى أن أكثر من ٧٥٪ من الأشخاص الذين يتلقون العلاج لقصر نظر بأشعة الليزر يستعيدون بصرهم العادى وطبقاً للدراسة التى أعدها مركز معالجة القرنية بالليزر فى مدينة «ویرال» البريطانية، فإن استعادة البصر العادى تستغرق حوالى ثلاثة أشهر بعد المعالجة^(١).

وتشير الدراسة أيضاً إلى أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الـ ٣٥ عاماً يستعيدون بصرهم العادى فى وقت أقصر من الأشخاص الأكبر سناً . . ويكون العلاج بتوجيه أشعة الليزر فوق البنفسجية إلى القرنية لتقوم بتغيير شكلها، ليتسنى للعين بعدها تركيز بؤرتها على الأشياء بدقة . . . ولا يحتاج المريض إلى البقاء فى المستشفى، حيث يستغرق العلاج نحو ١٥ دقيقة بدون أن يترك أية تأثيرات جانبية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الذين تم علاجهم، وتراوح أعمارهم ما بين ٢١، ٧١ عاماً، وعددهم ٧٩ مريضاً، قد استطاع ٧٨ منهم قراءة أصغر الحروف على اللوح المعيارى لاختبار البصر، حيث تعد هذه الحروف هى المعيار المتعارف عليه للبصر الطبيعى.

ومن الجدير بالذكر أنه لا يستفيد من العلاج بالليزر ضحايا مرض السكر، فقد أكدت الأبحاث التى ناقشها المؤتمر السنوى لجمعية الجراحين المصرية أن مضاعفات السكر ترفع من احتمالات فقدان البصر بمعدل ٢٥ ضعفاً^(٢).

(١) يلاحظ أن عملية المعالجة باستخدام أشعة الليزر، قد اكتشفت واستخدمت لأول مرة فى عام ١٩٨٧م فى الولايات المتحدة . وأشعة الليزر المستخدمة هى من نوع «أكسيمير»، وبمقدورها تجنب الحُرُنات بدون إتلاف ما تحته . ويتم ضبط كميتها بواسطة جهاز كمبيوتر ليصبح بدقة كمية سبج قريبة العى المطلوب إزالتها

(٢) مجلة الشاهد الصادرة فى ديسمبر ١٩٩٢م (تصرف)

* الشحوم وسرطان القولون :

ثبت من بحث أُجْرِىَ فى معهد «هارفارد» الطبى فى بوسطن على ٨٨٧ امرأة بين سن ٣٤ - ٥٩ سنة، ولدة ست سنوات، أن النساء اللاتى تناولن لحومًا حمراء مشبعة بصورة يومية كنَّ أكثر عُرضَةً لسرطان القولون (بنسبة مرتين) من أولئك اللاتى تناولنها مرة واحدة فى الشهر، ومن ثمَّ باتت العلاقة بين الشحوم - ولا سيما الشحوم الموجودة فى اللحوم الحمراء - وبين سرطان القولون ثابتة ومعروفة.

كما ثبت أن تناول الدجاج المتزوع الجلد - وكذلك السمك - يقلل من هذا الخطر بصورة واضحة، ولذلك ينصح الباحثون بمحاولة نزع الشحوم عن لحوم البقر والغنم والدجاج، وكذلك تناول السمك.

* جلد الدجاج والفشل الكلوى :

نصحت إحدى الأبحاث العلمية بضرورة نزع جلد الدجاج قبل طهيهِ، لأن الدجاج ليس لديه غدد تختزن الهرمونات لطبيعية التى يفرزها الجسم، والهرمونات الصناعية التى قد يحقن بها الدجاج، وبالتالي يتم اختزان هذه الهرمونات فى الدهون الموجودة أسفل جلد الدجاج.

وقد تبين أنه عند طهيِّ الدجاج فإن هذه الهرمونات لا تدمر بالحرارة، بل تسيل مع الدهون، وتختلط بلحم الدجاج، وهو ما قد يؤدى على المدى الطويل إلى الإصابة بالفشل الكلوى، وبعض حالات العقم.

كما تبين أيضاً أن نزع جلد الدجاج ضرورى فى حالة اتباع «الريجيم».



الفصل الثانى

الوقاية والعلاج بالخذاء

- الثوم.. وآخر الأبحاث عنه .
- اللبن الزبادي يعالج الإسهال والشيخوخة ويمنع السرطان .
- الفواكه والخضروات تبعد السكتة !
- السبانخ تقى من العمى !
- الزنجبيل .. لكل عليل .
-وموضوعات أخرى .

* الثوم .. وآخر الأبحاث عنه^(١):

أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أن للثوم^(٢) فوائد وخصائص علاجية متميزة للكثير من الأمراض، فضلاً عن الوقاية منها. من تلك الخصائص:

- الأورام الخبيثة: دلت الأبحاث والتجارب التي أجريت على حيوانات مختلفة على أن للثوم أثراً مضاداً للسرطان الذي عانت منه تلك الحيوانات. وقد يرجع سبب ذلك إلى ما يحتويه الثوم من إنزيم «الينيز» أو معدن «الجرمانيوم» أو معدن «السلينيوم».

وقد نشرت مجلة المعهد الوطني للسرطان في الصين دراسة شملت ١٧٠٠ رجل صيني، بقصد الكشف عن مخاطر سرطان المعدة في منطقة «ساندونغ»، حيث نسبة الوفيات مرتفعة بسبب سرطان المعدة. كما أجريت دراسات أخرى في كل من الولايات المتحدة وألمانيا في هذا الصدد^(٣).

(١) سبق أن تناولنا في الجزء الأول والثاني من كتابنا «ثبت علمياً» بعض الجوانب العلمية من الثوم بحملها ثم نستبعضها بجوانب أخرى ليكتمل الإطار لمعالجتها لهذا الموضوع.

(٢) ذكر المؤرخ اليوناني «هيرودوت» أن المصريين القدماء قد استمدوا قوتهم في بناء الأهرامات من تناولهم للثوم. وقد ثبت أن أهل بابل في العراق قد أقلوا على أكل الثوم منذ أكثر من ستة آلاف سنة. كما اكتشف أهل الهد والصين مزايا الثوم الصحية منذ أكثر من أربعة آلاف سنة. كذلك كانت بعض القبائل القديمة في إفريقيا تضع على صدورهم قلابات من عائف الثوم والصل.

هذا، ويعتبر الثوم أحد أكثر النباتات استخداماً في لعلم، سواء في الطبخ أو في العلاج. وتستعمل طازجة أو محففة، وفي صعيد مصر يدخل لثوم في أكثر الاكلات ويُعد من أهم عناصر المأكولات غير أن رائحة الثوم القادة تعد سبباً في عدم الإقبال على تناوله. وقد جاء التحذير منها لعدم إيذاء الآخرين من رائحتها، مثلما جاء عن بيات الصل الذي له رائحة لا تقل عن رائحة الثوم، وذلك في الهدى النبوي الشريف.

فمن المعروف أن الثوم يتكون من زيت طيار، ومن مركبات الكبريت، ومن فيتامينات وهرمونات، مما جعل لثوم محل دراسات وأبحاث في معامل العالم الطبية.

(٣) فقد أجريت في مركز «سرطان أندرسون» في «هيوستون» بالولايات المتحدة أبحاث حول فعالية الثوم في

أما النتيجة التي تمخضت عنها الدراسة فهي أن تناول الثوم والبصل يتناسب تناسباً عكسياً مع الإصابة بسرطان المعدة.

وتجدر الإشارة إلى أن ممثلين عن معهد السرطان الوطنى الأمريكى قد انتشروا فى مراكز السرطان فى «بكين» وغيرها من مدن الصين، وأجروا مقابلات واستجوابات مع ٦٨٥ مريضاً من المصابين بسرطان المعدة، و١١٣١ رجلاً معافى من تلك الأورام، وثبت لهم أن الذين يتناولون المزيد من الثوم والبصل فى منأى عن الإصابة بسرطان المعدة، فهم أقل عرضة للإصابة بنسبة لا تقل عن ٤٠٪^(١).

وأبرزت دراسة طبية أجريت فى الصين وإيطاليا أن هناك علاقة واضحة بين استهلاك كمية كبيرة من الثوم والنجاة من أمراض سرطان المعدة. كما أجريت فى الهند دراسة أخرى على أكثر من ٤٠٠ شخص كانوا يعانون من تصلب الشرايين التاجية، حيث تم إعطاؤهم عصير الثوم فى كوب الحليب يومياً، وبعد مدة انخفضت نسبة الكوليسترول فى الدم فى حين كانت نسبة الوفيات بين المجموعة التى حرمت من شراب عصير الثوم باللبن أكبر بضعفين من المجموعة التى اتبعت هذه الطريقة^(٢).

- الجملطة: أثبتت الأبحاث التى قام بها فريق من العلماء والباحثين فى جامعة واشنطن أن زيت الثوم يمنع التجلط، ويحد بالتالى من احتمالات التعرض للنوبة القلبية والسكتة.

ودلت أبحاث أخرى على أن المادة الفعالة فى الثوم والبصل أيضاً تضمن بقاء صفائح الدم منفصلة بعضها عن بعض، ولا يخفى أن تكتلها هو الذى يؤدى إلى التجلط.

= تقليل نشاط العوامل المسببة لسرطان الثدى ولقولون والجلد، كذلك فقد أحرقت فى عام ١٩٩٠م فى ألمانيا دراسة على ٢٦١ مريضاً اتضح خلالها أن كثيراً من الأعراض المرتبطة بأمراض القلب وريادة الكوليسترول قد تلاشت بعد أن نصم عدائهم الثوم بنسبة ٨٠ مليجرام يومياً لمدة أربعة أشهر ثم ظهرت دراسة أخرى من مركز أبحاث «يو أورليانز» لتؤكد الحقيقة السابقة.

(١) مجلة العربى - عدد يونيو ١٩٨٩م (بتصرف).

(٢) المحلة انعرية - عدد يوليو ١٩٩٢م (بتصرف).

- ضغط الدم: كما أثبتت الأبحاث والتجارب التأثير الفعال للثوم فى خفض نسبة ارتفاع ضغط الدم لدرجة أن سمحت دوائر يابانية مسئولة عن ترخيص الأدوية واستعمالها - وهى مشهورة بالصرامة فى إخضاع ما تُرَخَّصُ باستعماله من الأدوية، وذلك لكثير من التحقيق والتدقيق - رخصت باستخدام الثوم من أجل تخفيض ضغط الدم

- مرض السكر: خلصت دراسات عديدة فى نتائجها أن الثوم يخفض نسبة السكر فى الدم، ويرفع مقدار الأنسولين فيه... وأثبتت إحدى تلك الدراسات أن فاعلية الثوم فى انقاص نسبة السكر فى الدم لا تقل عن فاعلية العقار المعروف Tolbutamide.

- مضاد للحبويات: دلت الدراسات والتجارب التى أجرتها مؤخراً جمعية الطب فى «فرجينيا» على أن سائل الثوم يحد من نمو الفطريات التى عُرف عنها أنها تسبب التهاب السحايا. . وأثبتت دراسات أخرى - أجرت بعضها جامعة إنديانا» بإشراف الدكتور «مايكل تانسى» - أن الثوم يوقف أو يحد من نمو أنواع من الفطريات والعفن التى تسبب التهابات وأمراضاً جلدية. هذا، ويُعدُّ الثوم علاجاً لحالات كثيرة من الأمراض. كما أثبتت الأبحاث العلمية - ومنها على سبيل المثال:

- الثوم يحمى الجسم من أعراض الشيخوخة.

- الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، حيث يُعد الثوم بنسلياً طبيعياً يغنى عن البنسلين المخلَّق.

- يقى من نصلب الشرايين، فضلاً عن أنه يعطى الجسم مناعة ضد الإنفلونزا وغيرها من أمراض البرد.

- يقوم بمهمة تطهير القناة الهضمية ومعالجة الإمساك، بالإضافة إلى أنه يعطى الجسم حيوية ونشاطاً.

- يفيد فى علاج الأسنان وتقحيح اللثة.

- يوصى بتناول الثوم عند انتشار الأوبئة.

كما دلت التجارب الطبية أيضاً على أن الثوم يقى إلى حد كبير من الإصابة بمرض شلل الأطفال.

ولكن هناك نصيحة طبية يسديها الاطباء المختصون، فيذهبون إلى أنه بالرغم من أن الثوم علاج ناجح ومفيد لكثير من الأمراض التي سبق ذكرها، فإن ذلك لا يتم إلا في حدود الجرعة العلاجية والقدر المعقول، شأنه في ذلك شأن باقى الأدوية والعقاقير^(١) التي تُستخدم فى العلاج، حيث إنه إذا زاد مقدار الثوم المستخدم عن حد معين، فإن ذلك يسبب مضاعفات، من أهمها زيادة ضغط الدم، كما أن كثرة أكله تضر بالنساء الحوامل، حيث يؤدي أحياناً إلى الإجهاض أو الولادة المبكرة.

كما قد يسبب كثرة تناول الثوم بعض التهيجات فى المعدة أو الأمعاء أو الجلد... كما يجب ألا يستخدم الثوم فى حالات احتقان الرئة وارتفاع درجة الحرارة^(٢).

* اللبن الزبادى يعالج الإسهال والشيخوخة ويمنع السرطان^(٣):

أثبتت أحدث الدراسات والأبحاث العلمية أن اللبن الزبادى يُعدُّ من أفضل الأغذية لتعدد فوائده الصحية. من تلك الفوائد تزويد الجسم بالبروتين والكالسيوم بصورة فعّالة. كما أنه غنى بالفوسفور الذى يساعد على امتصاص الكالسيوم من القناة الهضمية بسرعة.

وقد ثبت علمياً أن سكر اللبن الزبادى يشجع على نمو بكتيريا «حامض

(١) فى هذا الصدد يقول الدكتور «جوناثان اسماقون» الخبير فى مركز ايكوليسترون فى جامعه «يل» إن الثوم يتمرق على كثير من العقاقير، حيث إن آثاره الجانبية أقل بكثير من المستحضرات التى تدخل فى كثير من الادوية. كذلك يرى الدكتور «مارفن موسر» الأستاذ بكلية طب «يل» أن تناول فصيص من الثوم يومياً لا يمكن أن يضر أحداً، بل سيساعد على تقليل نسبة الكوليسترول

(٢) مجلة الفيصل - عدد فبراير ١٩٩٣م (تصرف)

(٣) سبق أن تناولنا فى الجزء الأول والثانى من كتابنا «ثبت علمياً» بعض الجوابات العلمية عن اللبن الزبادى فنجملها ثم نستعها بجواب أخرى ليكتمل الإطار لمعالجتنا لهذا الموضوع

اللاكتيك» الخاصة فى القناة الهضمية التى تساعد فى هضم الطعام . بجانب أن بروتين الزبادى سهل الهضم ، نتيجة لحدوث تحلل بروتينى بفعل الكائنات الحية الدقيقة المستخدمة فى صناعة (١) «زادى»

كما ثبت أن اللبن الربدى فائده خاصة بعد العلاج بالمضادات الحيوية بقتل البكتيريا الضارة فى المعدة والأمعاء . وفى هذا الصدد يقول الدكتور «عبد القادر حفى» ، لباحث الأول بقسم تكنولوجيا الألبان بمعهد بحوث الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة :

«إن أحدث الأبحاث التى توافرت لدينا تؤكد فعالية اللبن الزبادى كشفاء وعلاج للإنسان، ومن ذلك حماية الأطفال والكبار من الإسهال، حتى أنهم فى بعض دول أوربا الغربية أصبحوا يستعملونه لعلاج الإسهال، ولاحتوائه على حموضة تقضى على الميكروبات الضارة المسببة للعدوى فى الأمعاء أو المسببة للتسمم والإسهال، لاحتوائه أيضاً على مضادات حيوية تفرزها بكتيريا الزبادى تقضى على الميكروبات الضارة».

ومن الجدير بالذكر أنه قد قام بعض العلماء بإجراء بحث عن تأثير اللبن الزبادى الفعال لعلاج مثل هذه الحالات، فتبين أن الزبادى يشفى ٨٤٪ من حالات الإسهال فى أقل من ثلاثة أيام، وأنه للحصول على جميع فوائده يجب عدم إفراغ «الشرش» الطافى على السطح، حيث إنه يحتوى على ملايين من بكتيريا الزبادى المفيدة والمضادات الحيوية، مما يجعل تناول هذا «الشرش» مع الزبدي يزيد من تأثيره المطهر، والقاتل للبكتيريا الضارة فى المعدة والأمعاء.

هذا، وقد فسرت كثير من النظريات لطبية أسباب الشيخوخة أنها أحياناً تصيب الإنسان مبكراً بسبب مرور بعض المركبات غير الكيماوية والمهلكة

(*) نحدد الإشارة إلى أن اللبن الزبادى قد عرفه الإنسان منذ القدم فى الحضارات القديمة، خاصة على سواحل وجرر لحر المتوسط والأسود المعتدلة المناخ، حيث كانت تكثر المراعى، الخضراء، وازدهرت الحضارات المتعاقبة. وتناوله وتذوقه الإنسان. وأثبتت الأيام أنه مازال العلم يكتشف كل يوم فوائد جديدة

للإنسان من الأمعاء إلى الدم، والتي تحدث بسبب بكتيريا التعفن الموجودة في الأمعاء والقولون، والتي تؤثر بدورها على صحة الإنسان وحيويته، ومن ثم كانت أهمية تناول الزبادى والألبان المتخمرة المحتوية على بكتيريا «حمض اللاكتيك» المقاومة للحموضة العالية في المعدة بجانب إنتاج حموضة تقضى على البكتيريا التعفنفة التي توجد فى الأمعاء والقولون، فضلاً عن ذلك كله تتميز بكتيريا حمض «اللاكتيك» أنها تتوطن فى الأمعاء وتسود على الكائنات الحية الدقيقة الأخرى غير المرغوب فيها، إلى الحد الذى تقضى فيه على البكتيريا التعفنفة فى الأمعاء والقولون، وتظل متوطنة فى الأمعاء حتى بعد انخفاض مستوى التغذية على الألبان المتخمرة، ممّا يحافظ على صحة الإنسان وحيويته.

وأشارت الدراسة إلى الاعتقاد الخاطيء لدى البعض بأن اللبن مصدر كبير لتكوين الكوليسترول فى الدم، فيمتنعون عن تناوله. والدليل الماطع على هذا الاعتقاد الخاطيء أنه قد ثبت علمياً أن اللبن مصدر ضعيف من مصادر الكوليسترول، ولا خوف منه على الكبار أو المصابين بأمراض القلب، حيث إن الاحتياجات اليومية من الكوليسترول للإنسان تتراوح بين نصف وجرام واحد يومياً، وهذه الكمية يمكن للجسم أن يكوّنها بداحله. فعلى سبيل المثال: كل ١٠٠ جرام لبن بقرى يحتوى على ٣ جرامات دهون، وكل جرام دهن يحتوى على ٤ ملّيجرامات كوليسترول. فبكون إجمالى الكوليسترول هو ١٢ ملّيجراماً، وهى نسبة تقل كثيراً عن الاحتياج اليومى للإنسان - وذلك مقارنة بالبيض، حيث أن البيضة الواحدة تحتوى على ٢٧٤ ملّيجراماً كوليسترول، وكذلك الكبد بها نسبة عالية، فشريحة الكبد ١٠٠ جرام تحتوى على ٣٤٢ ملّيجراماً كوليسترول.

وأكدت الأبحاث العلمية أيضاً أن لزبادى يحتوى على كثير من المركبات الخفيفة، مثل الأحماض الأمينية لتي تساعد على التخلص من الدهون فى الدم وأهمها الكوليسترول، وبالتالي يؤدى إلى عدم ترسيبها على جدران الشرايين مما يقى من الأزمات القلبية والإصابة بالذبحة وتصلب الشرايين خاصة التى

تغذى القلب والمخ، ولذا يصير المنتظمون في تناول اللبن الزبادى أصحاب أقوىاء. يستمتعون بنشاط دائم وحيوية متدفقة.

وجدير بالذكر أن الأبحاث العلمية قد أثبتت أن ٣٥٪ من حالات الإصابة بالسرطان يسببها النظام الغذائى الذى يمكن أن يكون السبب المباشر فى زيادة أعداد البكتيريا الضارة فى الأمعاء، خاصة فى ظل عدم وجود نظام غذائى متكامل، حيث تفرز هذه البكتيريا فى الأمعاء أخطر ثلاثة أنزيمات مسببة للسرطان.

وقد ثبت أيضاً أن تناول اللبن الزبادى بصفة مستمرة - وبصفة خاصة عند تناول اللحوم والدهون - يكفى للقضاء المباشر على هذه الأنزيمات الخطيرة المسببة للسرطان، بل والقضاء على الميكروبات المفرزة لها.

وقد لوحظ فى «فنلندا» أنه على الرغم من وجود أعلى نسبة فى استهلاك الدهون للفرد الواحد فى العالم - وذلك بسبب برودة الجو فى معظم شهور السنة - فإنه أقل نسبة فى سرطان القولون فى العالم، وأثبتت الأبحاث أن السبب هو تناول أفراد الشعب الفنلندى للزبادى والألبان المتخمرة مع وجبات الطعام الموجود بها اللحوم والدهون.

كما أثبتت الأبحاث الحديثة التى أجراها الدكتور «سعد خفاجى» أستاذ العقاقير بجامعة القاهرة، أن اللبن الزبادى له فوائد عديدة، إذ إنه يساعد على عدم سقوط الشعر، كما أنه يقوى العضلات المترهلة للبطن، ويستخدم ككريم لدهان البشرة ويجعلها فى أفضل صورها، مشرقة لامعة، وناعمة كالحرير، ولذا كانت الوصفة الطبية للمرأة إذا اشتكت من جفاف بشرتها بضرورة استخدام الزبادى وعليه شرائح من الخيار، أما إذا كانت لبشرة من النوع الدهنى فاستخدام الزبادى مع بضع نقط من الليمون أو شرائح من البرتقال، أما إذا كانت البشرة طبيعية عادية فاستخدام الزبادى كامل الدسم مع بضع نقط من زيت الزيتون(*) .

(*) طريقة استخدامه فى العناية بجمال البشرة كما يوضحها الخبراء المحضون هى فردة على الوجه، وعمل قناع، ويترك لمدة عشرين دقيقة، ثم يمسح بقطنة مبللة بماء الورد المثلج . وجدير بالذكر أن اسساء قديماً - وخصوصاً فى زمن الحضارة الفرعونية - قد استخدموا اللبن الزبادى ككريم للوجه، للمحافظة على جمال ونضارته وحيوته.

كذلك أثبتت الأبحاث فوائده أيضاً في حالات الكبد والكللى، بالإضافة لكونه مُدراً للبول ومذيباً للحَصَيَات في المثانة والكللى، ومُهدِّئاً للأعصاب، ويحدُّ من حالات الأرق، كما يعمل على تقوية الجهاز الهضمى بوجه عام، وتنشيط الدورة الدموية، مما دعا العلماء والباحثين إلى الاعتقاد بأن اللبن الزبادى له علاقة وثيقة بالحدُّ من ظهور أعراض وأمراض الشيخوخة لمن يتناوله بصفة مستمرة، ومن هنا يطلقون عليه فى بلاد البلقان: إنه غذاء العمر المديد!

* اللبن الزبادى ضرورى للطفل:

أثبتت الأبحاث العلمية أن اللبن الزبادى له دور واضح فى القضاء على مسببات الأمراض فى الجسم، حيث يحمى الزبادى الطفل من الإسهال، لما يحتويه من حموضة تقضى على الميكروبات الضارة التى تؤدى لعفونة الأمعاء والتسمم والاسهال بجانب احتواء الزبادى على مضادات حيوية لها فاعلية فى القضاء على الميكروبات الضارة، كما يمنع الزبادى حدوث حالات الانتفاخ والمغص عند الأطفال.. وجدير بالذكر أنه غالباً ما تشكو الأمهات من حدوث تشنجات لدى الطفل فى سنواته الأولى. لذلك ينبغى المداومة على تناول الزبادى الذى يحتوى على الإنزيمات المضادة، والتى تقضى على مسببات المغص تماماً.

وقد ثبت أن للزبادى قدرة فائقة على تقوية الجهاز المناعى بوجه عام، ولاسيما لدى الأطفال، لما يحتويه من قيمة غذائية مركزة، حيث يستخدم فى أغلب الدول الأوروبية لعلاج الأمراض بدلا من العقاقير الطبية.. فقد تبين أن الزبادى يقوم - عن طريق تنشيط بعض الأنسجة الليمفاوية المرتبطة بالأغشية المخاطية - بدور مناعى ضد الأمراض. كما يساعد الزبادى على سهولة الهضم وتنشيط خلايا الطحال التى تهاجم وتلتهم الأجسام الغريبة حين تدخل الجسم (*).

كما تبين أن حصول الطفل على كوب من الزبادى خالٍ من الدهن - حتى

(*) لذا يجب على صانعى الزبادى التوقف عن بسترة أو تعقيم الربى، حتى لا يؤدى ذلك إلى قتل بكتيريا الزبادى المفيدة، وما تفرره من إنزيمات ذات قيمة علاجية مرتفعة. ويُعصّل أن تقوم الأمهات بتصنيع الزبادى بأنفسهن بالمنزل لضمان سلامته وجودته

يرتفع محتواه من الفيتامينات والمعادن - معناه أنه يحصل على نصف احتياجاته اليومية من عنصر الكالسيوم، وهو ضرورى للمحافظة على قوة العضلات، ونقصه قد يسبب بعض الآلام العصبية. وأن نفس الكمية توفر لجسم الطفل ٢٥٪ من احتياجاته اليومية من فيتامين (ب٢)، وهو فيتامين مهم لانتظام عمليات الهضم، ولقاومة الضعف العام، وللحفاظ على قوة عضلات الجسم. . . ونفس الكمية أيضاً من الزبادى تعطى على الأقل ١٠٪ من احتياجاته اليومية من فيتامين (ب١٢)، وهو فيتامين له دور فعال فى نشاط الأنسجة العصبية.

كما ثبت أن اللبن الزبادى يساعد خلايا الجهاز العصبى لدى الطفل على حسن أداء وظائفها، ولهذا ليس غريباً أن ينصح الأطباء بتناول فيتامين (ب١٢) كعلاج لبعض الآلام والاضطرابات العصبية.

وقد تبين كذلك أن كوباً من الزبادى يوفر أيضاً نصف احتياجات الطفل من عنصر الفوسفور الذى يدخل فى تركيب العظام - الأسنان، فضلاً عن أهميته فى العمليات الحيوية داخل الجسم ولتنمو الطبعى بوجه عام، وأن نقصه يرتبط بضعف العضلات التى تؤدى إلى حدوث التشنج والتقلصات، وأن نفس الكمية أيضاً تعطى على الأقل ٢٥٪ من احتياجاته اليومية من البوتاسيوم الذى يشترك مع عنصر الصوديوم فى تنظيم حركته العضلات اللاإرادية كالقلب والرئتين.

كذلك من العناصر التى يحتوى عليها الزبادى «المماغسيوم» الذى يوفر ١٠٪ من احتياجات الجسم، وتعد هذه الكمية ضرورية للمحافظة على النشاط الطبعى للجهاز العصبى، وأن نقص هذا العنصر فى الوجبة الغذائية لمدة طويلة يؤدى إلى اضطرابات الدورة الدموية ويُعرَّضُ عضلات الجسم لحالات من الرعشة. . . وأيضاً - وبنفس الكمية - يحتوى الزبادى على عنصر الزنك الذى يوفر على الأقل ١٠٪ من احتياجات جسم الطفل لهذا العنصر، الذى ترجع أهميته إلى أنه يتداخل مع تركيب ونشاط أكثر من مائة أنزيم، وبالتالي فى عدد كبير من التفاعلات الحيوية داخل الجسم، وأن نقصه يؤدى إلى قصر القامة. ولذا فهو يعد عنصراً ضرورياً لاكتمال طول القامة وعمليات النمو فى الجسم.

ومن الثابت علمياً أن اللبن الزبادى سهل الهضم، لاحتوائه على الإنزيمات

التي تساعد على ذلك، بجانب احتوائه على البكتيريا المطهرة للجهاز الهضمي ولذا يمكن استخدامه في علاج حالات الإسهال واضطرابات الأمعاء - كما سبق أن أشرنا - وقد تمكن الباحثون حديثاً في الولايات المتحدة الأمريكية استخلاص سبعة مضادات حيوية من اللبن الزبادي، وأن بعض هذه المضادات أقوى من «النتراسيكلين».

كما أن الدراسات الحديثة قد كشفت عن أن اللبن الزبادي يفيد في القضاء على الجراثيم المسببة للتسمم الغذائي وأبرزها «السالمونيلا» والجراثيم العنقودية، وأنه بإمكان اللبن الزبادي منع حدوث «الدوسنتاريا»، فضلاً عن تقويته للوظيفة المناعية لخلايا الجسم.

وأثبتت الأبحاث العلمية كذلك أن تناول اللبن الزبادي يفيد الأطفال الذين يشكون من تكون غازات إذا تناولوا اللبن بكميات كبيرة. مما يرجع إلى نقص في هضم «اللاكتوز». أما إذا تحول إلى زبادي فإن هذه المشكلة تقل بدرجة كبيرة كما يتميز الزبادي بأنه قادر على امتصاص التوابل الزائدة في الطعام، لذلك تستطيع الأم إضافته إلى الطعام إذا زادت فيه كمية التوابل.

وخلصت تلك الأبحاث إلى أن اللبن الزبادي أفضل المواد الغذائية لمقاومة تقلبات الطقس، فضلاً عن كونه يعطى جسم الطفل كمية من السعرات الحرارية تتناسب مع نشاطه وحركته الدائمة.

* فول الصويا(*) له خصائص كيميائية فريدة!

أكدت الدراسات العلمية الحديثة أن فول الصويا يتمتع بخصائص كيميائية فريدة تحول خلايا السرطان لخلايا عادية، وتمنع انتشار المرض، فضلاً عن كونه يمنع نمو وتكاثر الخلايا السرطانية بنسبة ٤٠٪.

(*) فول الصويا نوع من الخضار، وهو يشبه الفول الذي نعرفه من لونه الأخضر، وليونه، وهو طازج، ويتحول لحبات صفراء حامدة بعد أن يجف، وهو يعد مصدراً رئيساً للبروتين ويمكن تقديم فول الصويا بأكثر من طريقة:

- تسلي حبات الفول لطازحة لمدة ١٥ دقيقة وتقدم مثل الخضار السويته . نصف فنجان يساوي ١٤٩ سعراً حرارياً.

- بالنسبة للفول الجاف ينقع لعدة ساعات ثم يطهى بنفس طريقة الفول المدسر على نار هادئة

- يمكن تقديمه مثل الفول النابت

كذلك يحتوى فول الصويا على عناصر تمنع انتشار صفائح الدم المغذية للخلايا المصابة، بالإضافة لزيادة فاعلية العقاقير المضادة للمرض. ويقول البروفيسور «بارى جولدن» الأستاذ بجامعة «ماسوشتس»: «إن تناول فول الصويا يُقلل احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، حيث إن العنصر الذى يمنع انتشار الخلايا السرطانية هو نفسه الذى يساعد جسم المرأة فى المرحلة التى تُعرف باسم «سن اليأس» على التغلب على مشكلة عدم إفراز هرمون «الإستروجين» والأعراض المصاحبة لذلك، واحتمالات الإصابة السرطانية».

فقد تبين أنه فى اليابان - حيث يُعدُّ فول الصويا وجبة يومية - لا تتعدى نسبة الإصابة بمرض السرطان على ١٪ كما تبين أن اليابانيين يتعرضون بنسبة أقل من الشعوب الأخرى للإصابة بسرطان البروستاتا - كما أكدت بعض الأبحاث العلمية - وأرجعت ذلك إلى اعتمادهم بشكل أساسى فى غذائهم على فول الصويا، الذى يحوى مادة «اجنستين» المثبطة لنمو الخلايا السرطانية.

وقد لوحظ أن اليابانيين حين يهاجرون إلى الدول الأخرى ويقل اعتمادهم على فول الصويا فى غذائهم، يصبحون أكثر عُرضة للإصابة بسرطان من سواهم.

وفى الصين استطاع الخبراء من خلال تخمير فول الصويا استخلاص علاج جديد للسرطان، تجرى عليه فى الوقت الحاضر دراسات كثيرة ستكون أملاً جديداً للمصابين بهذا المرض الخطير.

ومن الجدير بالإشارة أنه قد لوحظ أن شعوب الشرق الأدنى التى تعتمد فى غذائها على فول الصويا تتميز بشرتهم بالنضارة والحيوية وقلة التجاعيد، والسبب فى ذلك يعود لاحتواء فول الصويا على «الفوسفور» و«الستين» اللذين

= يمكن استخدام دقيق الصويا نفس الطريقة التى يستخدم بها دقيق الفمغ ولذرة فى صنع الحبر والحلوى.
- لن الصويا، ونحصل عليه بغلى فول الصويا ثم عصره، ويُستخدم مثل اللبن الطبيعى للشرب وصنع الحلويات. وكوب لن الصويا يحتوى على ١٤ سعراً حرارياً.

يعتبران من أهم العناصر المرمة للبشرة، والداعمة لخلايا الجلد وتجديدها. فضلاً عن غناه بالأحماض الأمينية التى يحتاج إليها.

ومن الطريف حول قصر قامات هذه الشعوب، أن العلماء اكتشفوا بشكل متأخر نسبياً أهمية تعريض حبوب الصويا للحرارة قبل تناولها فى الطعام، حيث تبين احتواء فول الصويا على مادة «الفيكيتين» التى تتفاعل مع الكالسيوم، مُكوِّن العظام الأساسى، فتمنع عملية إطالة قامة جسم الإنسان بشكل طبيعى، وذلك قبل تسخينها وتعريضها للحرارة، ومنذ ذلك الحين بدأت قامتهم تزداد طولاً عما كانت عليه سابقاً.

وعن قيمته الغذائية أيضاً تبين أن فنجاناً من فول الصويا المسلوق يمد الجسم بـ ٢٨ جراماً من البروتين. . أى بحوالى نصف الاحتياجات الفعلية لجسم الإنسان من البروتين.

كما تبين أيضاً أنه يحتوى على عدة عناصر ضرورية للجسم مثل الزنك، والحديد، وفيتامين «ب»، ونسبة عالية من الكالسيوم. وفضلاً عن ذلك يُعدُّ لبن الصويا ومنتجاته من الجبن والزبادى البديل المثالى لمن يعانون من الحساسية للالبن العادية.

هذا، ويعمل الباحثون حالياً لاستخراج طاقة محركة من هذا النبات العجيب، ويقولون إنها يمكن أن تكون بديلاً أكثر رخصاً، وأقل ضرراً بالبيئة من الوقود المستخدم فى السيارات والمحركات، حيث إن زيت الصويا أكثر لزوجة من زيت الديزل وأقل تطايراً، ولذا يمكن استخدامه بدل الزيت فى محركات الديزل ذات التبريد الهوائى.

وقد قام علماء جامعة «بورڊ» الأمريكية بدمج «الإيثانول المائى» فى زيت الصويا ليشكل مستحلب دقيق، فأعطى نتائج أفضل بكثير من وقود الديزل، وبخاصة فى عملية الاحتراق.

كما أمكن استخراج الصمغ الصلبة - التى تُستخدم لتغليف السطوح

المعدنية^(١) - من زيت الصويا. . كما أن بعض دور التجميل العالمية قد بدأت تعتمد فى صناعة مستحضراتها على فول الصويا. . ففى فرنسا - على سبيل المثال - قامت فى مطلع التسعينيات مصانع المستحضرات التجميلية على الاعتماد بشكل أساسى عل مستخلصات الصويا فى تصنيع أقلام حُمر الشفاه، والكريمات المكافحة للتجاعيد، والصابون التجميلى، والشامبو، وغيرها من المستحضرات التى تلقى رواجاً جيداً لدى الساء اللاتى يفضلن الاعتماد على الموارد الطبيعية - بشكل أساسى - للحفاظ على جمالهن. كذلك يستخدم زيت فول الصويا فى الوقت الحاضر فى صناعة «سلفنة» الورق، حيث يعطى لمعاناً مميزاً. بالإضافة إلى استخدام هذا الزيت فى تشكيل الرغوة الخاصة بإطفاء الحرائق. . كما يستخدم فى صناعة الألياف الصناعية الباتية. ولذا يقول بعض العلماء: «إن مستقبلنا الصناعى سيعتمد على الحبوب، وفى مقدمتها فول الصويا، كما يعتمد عليها مستقبلنا الغذائى»^(٢).

✽ الفواكة والخضراوات تبعد السكتة !:

أشارت نتائج دراسات غذائية طويلة الأمد شملت ٨٥٩ رجلاً وامرأة فى منطقة «كاليفورنيا» بالولايات المتحدة الأمريكية. . إلى أنه يمكن خفض خطر الوفاة المرتبطة بالسكتة الدماغية، وذلك بإضافة قدر من الفواكة والخضراوات إلى الطعام اليومى. . ففى تقرير صدر من جامعة «كمبريدج» البريطانية، ومن جامعة «كاليفورنيا» الأمريكية بعد بحوث تناولت ثلاث فئات يتناول أفرادها مقادير مرتفعة ومتوسطة ومتدنية من عناصر البوتاسيوم المتوفرة فى الفواكه والخضراوات. . فسجلت وفاة ٢٤ حالة مرتبطة بالسكتة الدماغية بعد ١٢ سنة، وتبين أن أيّاً منها لم تحصل على عنصر البوتاسيوم العالى.

وفى تقرير لـ «برنامج القلب فى هونولولو» - وفقاً لدراسة شملت ٧٥٩١ شخصاً، استمرت ١٦ سنة - لوحظ انخفاض نسب السكتات لانسدادية التخثرية المميّنة بارتفاع مستويات عنصر البوتاسيوم، غير أن النسبة الأدنى من

(١) مثل العوازل المستخدمة فى تغليف الكابلات الكهربائية الموجودة - خاصة فى الأحياء الرطبة

(٢) مجلة الشهد فى عددها الصادر فى أغسطس ١٩٩٦م (بنصرف).

أخطار السكتات عموماً سُجلت بين أفراد يتبعون نُظماً غذائية غنية بالكالسيوم والبروتين، فى حين سجلت دراسة بريطانية أدنى نسبة من السكتات الدماغية لدى الفئات التى تستهلك أكبر كمية من الفواكه والخضراوات. . ومن هنا تنصح الدراسات العلمية إبدال الطعام غير الصحى من الحلويات والفطائر وغيرها من المعجنات التى تستخدم فيها السمن والسكر بأصناف من الفواكه والخضراوات التى تساعد فى الحفاظ على صحة الشرايين والأوردة، ومن ثم الحماية من أخطار الإصابة بالسكتة الدماغية(*) .

* دعوة عالمية لتناول الخضراوات والفواكه :

تشير أحدث الدراسات الأمريكية أن الغالبية من الناس الذين لا يواطبون على تناول خمس ثمرات من الفاكهة والخضراوات يومياً تنقصهم الفيتامينات الضرورية لمقاومة الأمراض الخطيرة، مثل: السرطان وأمراض القلب وقد انحصرت الأبحاث على ثلاثة أنواع من الفيتامينات هى فيتامين «ج»، و«د»، و«البيتاكاروتين»، وتعد هذه الفيتامينات من المركبات المقاومة للتأكسد. وهى تساعد على حماية خلايا الجسم من التلف الذى تسببه جزيئات من ملوثات البيئة كعوادم السيارات والمصانع ودخان السجائر. وخصوصاً وقد تأكد وجود علاقة وثيقة بين هذه الجزيئات التى تسمى بـ «الجزيئات الحرة» وبين الإصابة بالسرطان وأمراض القلب .

وعلى الرغم من أن الجسم لديه الجهاز الدفاعى الذى يقاوم هذا التأكسد فإن مستوى هذه الجزيئات مستقر فى الجسم لبناء المضادات المقاومة له، والذى يعتمد بالدرجة الأولى على الغذاء، خاصة تلك التى تحتوى على فيتامين «ج»، و«د»، و«البيتاكاروتين». ويقول الدكتور «جوفر هاوى» أستاذ الأمراض الباطنية بالمعهد القومى للبحوث السرطان: إن المرأة إذا استطاعت أن تقلل من نسبة الدهون فى غذائها إلى ١٠٪ من السعرات، وأن ترفع نسبة فيتامين «ج» إلى نحو ٤٠٠ ملليجرام فى اليوم بتناول المزيد من الفاكهة والخضراوات، فإن نسبة إصابتها

(*) مجلة المختار «رندرز دايجست» - عدد يوليو ١٩٩١م (نصرف).

بسرطان الثدي تنخفض إلى ٢٠٪، كما أن هذا الفيتامين يمكنه مقاومة أنواع أخرى من السرطانات، مثل: سرطان الرحم. والمعدة، والقولون».

كما تؤكد الأبحاث أيضاً أن فيتامين «ج» يقى من أمراض القلب، ويخفض ضغط الدم، ويرفع نسبة الكوليسترول المفيد للجسم، ويقلل من نسبة الكوليسترول الضار الذى يترسب فى الشرايين، كذلك يقى قرنية العين من تأثير الأشعة البنفسجية، ويؤخر مرض «الكتراكت» لدى كبار السن.

ومن المعروف أن من أهم مصادر فيتامين «ج» الموالح، والفلفل الرومى. والطماطم، والفراولة، والبطيخ، والكرنب الطازج، والخضر الورقية، مثل السبانخ، أما بالنسبة لفيتامين «د» فقد أسفرت الأبحاث عن تأثيره على انخفاض نسبة أمراض القلب والذبحات الصدرية، وذلك بعد أن أُجرى البحث على ٨٧ ألف ممرضة تناولن أعلى معدل من هذا الفيتامين، وهو حوالى مائة مليجرام أو أكثر يومياً.

ومن أفضل مصادر هذا الفيتامين الزيوت النباتية التى تُتَبَّلُ بها السَّلَطَات، ولا يجب الاستعناء عن نسبة من الزيت النباتى يومياً، وتكفى ملعقة زيت واحدة لتمنح ١٢٠ وحدة من هذا الفيتامين. كذلك يوجد هذا الفيتامين فى السلق والتفاح واليوسفى والمكسرات والقمح والحبوب.. أما بالنسبة للبيتاكاروتين^(١). فقد ثبت أن هذا الفيتامين له علاقة بانخفاض معدل الأزمات القلبية والذبحات الصدرية وسرطان الرئة، ويتميز هذا الفيتامين بتحوله إلى فيتامين «أ» فى الجسم.

وأفضل المصادر للبيتاكاروتين هو: الجوز، والخضر الورقية، والبطاطا، والمانجو، والكانتالوب^(٢).

وجدير بالإشارة أن البرنامج الصحى الأوروبى قد دعا إلى العودة مرة أخرى

(١) هو عبارة عن مجموعة من الأصابع النباتية التى تحتوى عليها الخضراوات الورقية الداكنة والخضروات والفواكه الصفراء والبرتقالية.

(٢) مجلة نصف الدنيا الصادرة فى ١/٨/١٩٩٣م (بتصرف).

إلى عادات الأمهات والجذات الغذائية، ونادى إلى الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات الطازجة خاصة تلك التى تحتوى على الألياف والسيلينيوم، وعلى فيتامينات «أ»، و«ج»، و«هـ» المعروفة بآثرها الوقى ضد الأمراض، إلى جانب ذلك دعا البرنامج إلى تجنب المشروبات الكحولية والعمل على تجنب الزيادة فى الوزن.

هذا، وقد عرض البرنامج الصحى عدة نتائج لمجموعة من الأبحاث منها:

- أن سرطان الثدي لا يصيب النساء اللاتى يحرصن على تناول السبانخ والجزر والكبد إلا بأعداد قليلة تقل بحوالى ٢٠٪ عن النسبة الموجودة فى النساء اللاتى لا يتناولن تلك الأطعمة.

يلاحظ أنه قد أمضت مجموعة من الباحثين ثمانى سنوات فى تتبع العادات الغذائية لمجموعة من النساء الأمريكيات وصل عددهن إلى ٨٩ ألف امرأة.

- اتضح من نتائج بعض الأبحاث البريطانية التى استمرت لمدة ١٢ عاماً، وأجريت على نحو ١٢ ألف مواطن، أن نسبة الوفيات تنخفض إلى النصف بالنسبة للأشخاص النباتيين، كما ينخفض عدد الإصابات بالسرطان وأمراض القلب بينهم عمّا هو عليه بالنسبة لأكلى اللحوم.

- اتضح من بعض الأبحاث الأمريكية - التى تدور حول فوائد الشاي - أن سرطان الجلد لدى الفئران يمكن أن يتوقف زحفه فى أجسامها إذا تناولت هذه الفئران كميات كبيرة من الشاي بنفس تركيز الشاي الذى يتناوله الإنسان.

* السبانخ تقى من العمى !:

انتهت دراسة علمية للبروفيسور «جوانا سيدون» بكلية الطب - جامعة «هارفارد» الأمريكية - إلى أن تناول الكثير من السبانخ يساعد فى الوقاية من الإصابة بالعمى لدى كبار السن. . فقد ثبت من الدراسة التى أجريت على ٣٥٦ شخصاً تتراوح أعمارهم بين ٥٥ إلى ٨٠ ممن يعانون من التفسخ أو

التحلل العضلى فى العين، مقارنة بـ ٥٢٩ شخصاً ممن لا يعانون من هذا المرض، وذلك من خلال مقارنة الوجبات الغذائية لمجموعتين... ثبت أن الذين يتمتعون ببصر جيد يكثر من تناول السبانخ التى تحتوى - مثل بقية الخضراوات - على نسبة عالية من الكاروتين(*) .

والجدير بالإشارة أن زيادة نسبة الكاروتين تودى إلى تقليل مخاطر الإصابة بمرض التفسخ العضلى فى العين، والذي يؤدى لفقدان البصر بنسبة ٤٣٪. والناجم عن تدهور منطقة وسط الشبكية المسئولة عن حدة الإبصار.

كذلك أثبتت الأبحاث التى قام بها فريق من الباحثين فى جامعة «بوسطن» أن الأشخاص الذين يتناولون الخضراوات - ومنها السبانخ بوجه خاص - بكثرة تنخفض بالنسبة لهم احتمالات الإصابة بفقد تدريجى للرؤية، نتيجة لتلف الجزء المركزى من شبكية العين، وذلك بسبب التقدم فى العمر.

وقد قام الباحثون المتخصصون بمقارنة أسلوب التغذية لدى ٣٥٦ شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين ٥٥ عاماً - ٨٠ عاماً من المصابين بهذا المرض بأسلوب التغذية لدى ٥٢٠ شخصاً فى نفس المرحلة العمرية لا يعانون منه، وكانت النتيجة التى خرج لباحثون بها من هذه المقارنة: أنه كلما ارتفعت نسبة مادة الكاروتين فى الأطعمة التى يتناولها الإنسان انخفضت احتمالات إصابته بهذا التدهور فى البصر.

هذا، وقد اتضح وجود نوعين مهمين من الكاروتين هما: «البروجيسترول» و«الزياكسانثين»، وهما يوجدان بكثرة فى الخضراوات الخضراء بوجه عام.

*** الفاصوليا البيضاء تقلل نسبة الكوليسترول:**

أثبتت إحدى الدراسات العلمية التى أجريت فى بريطانيا أن الفاصوليا البيضاء تحمى من خطر الإصابة بالأمراض القلبية... فقد ذكرت الدراسة أن الفاصوليا البيضاء تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول فى الدم، وبالتالي

(*) هى مادة ملونة توجد فى الخضراوات لطازجة، والنباتات ذات الأوراق الخضراء، وبعض الخضراوات الأخرى... مثل: الجرجير.

تساعد على الحد من تزايد الإصابة بأمراض القلب، وذلك بعد إجراء أبحاث على مائتى شخص متطوع، تناول كل منهم - ولمدة أسبوعين - وجبة يومية من الفاصوليا، تبلغ زنتها نحو ٥٠٠ جرام... واعتمدت الأبحاث على تحليل دمائهم قبل تناول الفاصوليا، ثم إعادة التحليل بعد أسبوعين، فأوضحت التحاليل انخفاض نسبة الكوليسترول فى الدم ما بين ١٥٪ : ٢٠٪.

وقد حرص اباحثون على التأكد من أن لفاصوليا كانت السبب فى تخفيض نسبة الكوليسترول، فتوقفت عينة البحث عن تناولها، وأكوا بدلاً منها نفس الكمية من صنف آخر. وهو المكرونة المطبوخة بصلصة الطماطم، ولنفس المدة - أى لمدة أسبوعين - ثم أعيد التحليل فى الدم، فلُوحظ عودة نسبة الكوليسترول إلى ما كانت عليه قبل الانخفاض.

ومن هنا توصل فريق البحث إلى تعليل لهذه الظاهرة، وهى أن حبات الفاصوليا تحتوى على نسبة عالية من الألياف المفيدة، خاصة فى عملية الهضم، مما يترتب عليه تقليل امتصاص الدهون فى الجسم.

* الصبار علاج للزئيف والبهاق !:

نجح فريق بحثى من علماء المركز القومى للبحوث فى إنتاج ثلاثة مستحضرات دوائية مستخلصة من نبات «الصَّبَّار» لعلاج التهاب الفم، والحلق، والحد من الزئيف^(١).

كما استطاعت الدكتورة «مها الجيار» - أستاذة الأمراض الجلدية بطب القاهرة - علاج النساء الحوامل والأطفال المصابين بالبهاق بواسطة «الصَّبَّار» وخل التفاح، وذلك بدهن المناطق المصابة قبل التعرض للشمس بنصف الساعة.

هذا، ويمكن استخدام العلاج أكثر من مرة يومياً لحدوث نتيجة سريعة وجيدة، حيث نجح العلاج فى شفاء أكثر من ٧٠٪ من الحالات المعالجة بدون ظهور أية آثار جانبية^(٢).

(١) مجلة صباح الخير - عدد ١٩٩٤/٦/٢٣ م.

(٢) مجلة نصف الدنيا - عدد ١٩٩٤/٦/٢٧ م.

*** الفجل علاج لمرض السكر!:**

استطاع الدكتور «باسم المنشاوى» - الباحث بالمركز القومى للبحوث - من إجراء مجموعة من التجارب على نبات «الفجل» أثبتت فعاليته كعلاج لخفض السكر فى الدم، وهو بصدد تركيب أدوية فعالة فى هذا المجال منخفضة التكاليف، وليس لها أى آثار جانبية.

ومن الجدير بالذكر أنه قد أُجريت اختبارات متكاملة أوضحت التأثير الإجمالى لنبات الفجل، حيث يمنع أو يقلل من الزيادة فى سكر الدم نتيجة تناول أطعمة معينة، وذلك بعد أن أظهرت النتائج تأثيرها القوى فى خفض نسب السكر فى الفئران(*) .

*** عصير التوت مضاد حيوى! .**

أثبتت الأبحاث الحديثة أن عصير لتوت يحاصر البكتيريا، ويكوّن حولها جداراً يشن حركتها، وبهذا الشكل لا يحتاج الشخص إلى الاستعانة بمضاد حيوى لعلاج التهابات الجهاز البولى، وإنما يكفيه تناول عصير التوت الأحمر ليقوم بنفس المهمة .

*** تقوية الدورة الدموية بزيت السمك!:**

يؤكد العالم البريطانى الدكتور «جورج بلاكبورن» أن بعض العناصر الغذائية - مثل الزيت المستخرج من سمك السردين والسالمون - تعمل على تمدد حدار الشرايين لتسمح للدم بالتدفق عبرها بصورة أسهل .

كما أن هذه الزيوت تقى من أمراض البنكرياس والإصابة بالسرطان .

*** الشبت والبقدونس علاج للطمث:**

أحدث دراسة علمية فى باريس تنصح المرأة بتناول الشبت والبقدونس والثوم، لاحتوائها على عنصر الحديد، الذى يعالج مشكلات الدورة الشهرية والحمل وانقطاع الطمث .

(*) مجلة صاح الخبر - عدد ٢٣/٦/١٩٩٤م .

كما تنصح الدراسة المرأة بالإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة، والامتناع عن الشاي والقهوة بعد الوجبت^(١).

* الفلفل الحار لعلاج التهاب المفاصل:

أثبت عدد من العلماء البريطانيين أنه يمكن استخدام أحد عناصر الفلفل الحار في التغلب على الآلام التي يعاني منها المصابون بالتهاب المفاصل بعد أن ثبت أن الكيمياء التي تجعل طعم الفلفل حاراً، تعتبر مادة مفيدة في التعرف على كيفية حصول الألم، فقد أمضى الباحثون في الكلية الطبية بالمستشفى الملكي في لندن فترة من الزمن درسوا خلالها كيف تستطيع مادة «الكابسايسين» - وهي المادة التي تجعل الفلفل حاراً الطعم - التأثير في النظام العصبي وتغيير أسلوب عمله.

ويقول الدكتور «بروس كيد» أستاذ علوم آلام المفاصل بالكلية «لقد استفدنا في دراستنا من المادة الفعالة في الفلفل الحار، والتي يطلق عليها اسم «كابسايسين» التي ثبت أنها تقوم بتنشيط أعصاب الألم الصغيرة التي تسبب ألماً حاداً ومزمناً، وهي مفيدة بصفة خاصة، نظراً إلى سهولة استخدامها باعتبارها متوفرة في كل مكان»^(٢).

وجدير بالذكر أن آخر استخدامات الفلفل الحار أو عقار «كابسايسين» هو تسكين الآلام الروماتزمية. وقد تم أخيراً إنتاج لزقة طيبة تُوضع فوق أجزاء الجسم ومفاصله التي تُعاني من الآلام الحادة، هذه اللزقة مصنوعة من عدد من المركبات المسكنة والمهدئة، أهمها «الكابسايسين» المستخرج من الفلفل، وهذا لا يعني أن نضع مسحوق الفلفل الحار فوق المفاصل المتعبة لتسكين آلامها وإنما استعماله يجب أن يكون تحت إشراف طبيب مختص، كما أن الإشراف في استعمال الفلفل الحار قد يُسبب ألماً حاداً ويضر بالجسم، ويسبب العديد من المشاكل الصحية^(٣).

(١) مجلة كل الناس الصادرة في ١١/٧/١٩٩٥م (تصرف).

(٢) مجلة الشاهد الصادرة من هيئة الإذاعة البريطانية في ٢٥/٨/١٩٩٦م (بصرف).

(٣) مجلة الشرق الأوسط الصادرة من لندن في ٤/١١/١٩٩٢م (تصرف).

* زيت الزيتون علاج ووقاية :

أثبتت دراسة أجريت في اليونان مؤخراً أن النساء اللاتي يتناولن زيت الزيتون أكثر من مرة في اليوم يُقلِّلْنَ من خطر إصابتهن بمرض سرطان الثدي بنسبة ٢٥٪ بالمقارنة مع النساء اللاتي لا يتناولنه بانتظام. وفي هذا الصدد يقول الدكتور «ديميتريوس تريشوبولوس» أستاذ الصحة العامة بكلية «هارفارد» الأمريكية، والذي أسهم في إجراء هذه الدراسة: «إن الدراسات السابقة التي أجريت على الحيوانات قد أشارت إلى أن تناول زيت الزيتون لا يساعد على تفاقم الإصابة بأورام الثدي الذي تنشطه الكيماويات، مثلما تفعل بعض الأنواع الأخرى من الدهون على ما يبدو... وإننا نسعى إلى اكتشاف ما إذا كان ممكناً حدوث ظاهرة مماثلة لدى البشر».

وأثبتت دراسة أخرى أجريت في إيطاليا شملت خمسة آلاف شخص - أثبتت أن هناك صلة بين زيت الزيتون وانخفاض كولسترول الدم وضغط وسكر الدم، فضلاً عن فعاليته في علاج التهاب المفاصل والإمساك المزمن^(١) وآثار الشيخوخة، فضلاً عن تقليله من أخطار أمراض القلب وتصلب الشرايين.

كما ثبت أيضاً أنه يساعد كثيراً في تعدين العظام.. ويقول الباحثون: «إن زيت الزيتون عنصر أساسي خلال فترة النمو، ثم بعد بلوغ سن الرشد^(٢) في تجنب نقص الكالسيوم الذي يمكن أن يؤدي إلى تخلخل العظام في سن الشيخوخة»... كما ثبت كذلك أن زيت الزيتون يحمي ضد حصى المرارة، لأنه ينشط الدفق اللازم من الصفراء، ويزيد نسبة كولسترول (HDL) أي الكوليسترول الجيد اللازم لاستمرار وظيفة المرارة.

لذا ينصح الخبراء باستعمال زيت الزيتون في إعداد الطعام لعظم فوائده^(٣).

(١) يقول الخبراء: إن تناول ملعقتي شاي من زيت الزيتون صباحاً على معدة خاوية له أثر إيجابي في علاج حالة الإمساك

(٢) من الجدير بالإشارة أن كثيراً من الحساوات يشربن زيت الزيتون ويستخدمنه لبشترتهن وشعرهن، فضلاً عن استخدامه في إعداد وحام الطعام، ولا سيما في السلطات.

(٣) نشرت هذه الدراسة بمجلة معهد السرطان الدولي - عدد يناير ١٩٩٥م (تصرف)

* الملوخية مقاومة للسرطان!:

أكدت الأبحاث اليابانية^(١) أن الملوخية اخضراء تحتوى على مادة «الكرييتين» المقاومة للسرطان. . كما أنها تحتوى على مركبات فيتامين «ب» المسئول عن صحة ونضارة البشرة وحمايتها من المؤثرات الخارجية، كما أنه يعد أيضاً الفيتامين الذى يجعل الملوخية غذاءً صحياً متكاملًا لنمو الأطفال.

والجدير بالذكر أنه عندما كشفت الأبحاث فوائد الملوخية تأسست فى اليابان مؤسسة للملوخية تستورد أكثر من ٤٥ طنًا من الملوخية الجافة من مصر، فضلاً عن استيرادها لبذور الملوخية، حيث قاموا بزراعتها، بل وأقاموا حولها صناعات كاملة^(٢).

وعلى مدى سنوات قلائل ظهر فى اليابان الخبز بالملوخية، وأغذية أطفال بالملوخية، بل أصبحوا ينظمون مهرجانين كل عام للملوخية أحدهما فى العاصمة «طوكيو»، والآخر يجوب المدن اليابانية!

* الطماطم تساعد على محاربة السرطان!:

أثبتت الأبحاث الأخيرة أن الطماطم^(٣) تحتوى على مادة «البيتاكاروتين» التى تساعد على تخليص الخلايا من السموم الضارة، والتى قد تؤدي إلى الإصابة

(١) سبق أن تطرقنا لفوائد أئتها العلم الحديث عن الملوخية فى الجزء الثانى من كتابنا «أنت علمياً» ويضاف هنا فى هذا الجزء ما أثبتته الأبحاث العلمية مؤخراً عنها.

(٢) منذ بضع سنوات ذهب المستر «كاسوكى إيمورى» الأستاذ بجامعة «تاكو شوكو» اليابانية إلى القاهرة لدراسة اللغة العربية، وحدث أن تناول طبق ملوخية. . . ولكون المستر «كاسوكى» متخصصاً فى علم النبات، فهو لم يكتف بتذوق الملوخية وإنهاء إعجابه بها، أو السؤال عن طريقة إعدادها، وتناول المزيد منها، بل أتبع ذلك كله بموقف علمى إيجابى سريع، حيث قام بإجراء تحاليل وأبحاث عليها ليعرف عنها المزيد، سعى وراء اكتشاف فوائدها.

(٣) تشير هنا إلى أن الطماطم كانت تسمى فى الماضى بـ «فلاح الحب»، فلونها الأحمر الحميل ورقه تكوينها يوحان بالجمال والعدوى وأحياناً تُحسب الطماطم على فصيلة الفاكهة، وأحياناً على فصيلة اخضراءات ونستهلك منها أكثر مما نستهلك من أية ثمرة أخرى، فهي على مواسمها فى كل الودحات وكل الأيام على مدار السنة. . . والطماطم مصدرها الأصلى أمريكا الجنوبية، وفى أواسط القرن السادس عشر بدأت زراعتها فى أوروبا، وكان يعتقد بأنها سامة، فلم يأكلها إلا الإيطاليون والأسبان. وتعد الطماطم غذاءً مهماً للقائمت بالريجيم، إذ إن حبة الطماطم تحتوى على أربع عشرة وحدة حرارية فقط، ومهما نسبة ٩٣٪ من الماء، فضلاً عن احتوائها على نسبة من الروتين والألياف، وكميات صغيرة من السكريات الطبيعية، وشيئاً لا يذكر من الدهون.

بعض الأمراض كالسرطان فضلا عن أهميتها لسلامة النظر والبشرة والممرات المخاطية.

كما تحتوى الطماطم على فيتامين (C) بجانب احتوائها أيضاً على مادة «ليتكوبين» Lycopene، وهذه المادة هي التى تعطى الثمرة لونها الأحمر القانى، والتى تنتمى لفصيلة «البيتا كاروتين».

وقد أُجريت دراسة على النظام الغذائى لحوالى ٤٨,٠٠٠ عامل فى الحقل الطبى - من أطباء وغيرهم - فتبين أن الطماطم ومستخرجاتها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بانخفاض الاستعداد لسرطان البروستاتا، وأن الرجال الذين يواظبون على تناول عشر حبات من الطماطم فى الأسبوع قد انخفض خطر إصابتهم بالبروستاتا بنسبة ٤٥٪. وذلك تحت تأثير مادة «ليتكوبين» الوقائية... وأن الذين كان معدل تناولهم للطماطم ومستخرجاتها بين أربع وسبع حبات فى الأسبوع قد انخفض الخطر عندهم بنسبة ٢٠٪.

وفى دراسة أخرى نشرتها المجلة الدولية^(١) لسرطان (The international journal of cancer) تبين أن مادة الـ «ليتكوبين» تحمى من سرطان الفم والمرئ والمعدة والقولون والمستقيم.

وقد تبين أيضاً أن مادة الـ «ليتكوبين» أسهل امتصاصاً من قبل الجسم إذا كانت مطبوخة مع بعض أنواع الزيوت كزيت الزيتون، إذ اكتشف العلماء إنه عندما تؤكل الطماطم نيئة لا يدخل من الـ «ليتكوبين» إلى مجرى الدم إلا القليل جداً.

كما لا تخسر الطماطم الكثير من فوائدها الغذائية فى التعليب أو التجميد أو الطهى... ولا يتلف فى الطهى إلا فيتامين (C)، ولذلك يستحسن الجمع بين الطازجة والمطبوخة^(٢).

(١) لقد بلغ اقتناع المؤسسة القومية للأمريكية للسرطان بفائدة الطماطم إلى حد أنها خصصت مشروع دراسة كاملة حوياً، مولته بملايين الدولارات

(٢) مجلة سيدتى - عدد ١٩٩٦/٩/٦ م (بتصرف).

* الكرب والزهر وفصائلهما تمنع السرطان!:

ذكرت المجلة الطبية الأمريكية في أحد أعدادها الصادرة في ديسمبر ١٩٩٥م، أن الدراسات والتجارب التي أجريت مؤخراً، قد أثبتت أن الكرب والزهر والخضراوات التي تنتمي لفصائلهما تؤدي دوراً هاماً في مقاومة الإصابات السرطانية، وبالأخص سرطان العمود الفقري.

ومن الجدير بالذكر أن لباحثين من الأطباء مازالوا يجهلون السبب في ذلك، وإن كانوا يؤكدون أن بعض الألياف الموجودة في تلك الخضراوات - بالإضافة إلى فيتامين (C) - من شأنها وقاية الجسم من الإصابة السرطانية.

غير أن دراسات أخرى قد أجراها مؤخراً القسم الطبى بجامعة «جون هوبكنز» دلت على وجود كميات كبيرة من مادة تسمى «سولفيرانين» في تلك الخضراوات تمنحها القوة لشل العناصر السرطانية.

هذا، وتركز المختبرات الطبية حالياً في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بقيادة الباحث «بول تالالاى» على تحليل مادة «سولفيرانين»، على أمل أن تفتح نتائجها أبواباً جديدة في مكافحة السرطان(*).

* التين والعنب علاج للسرطان!:

نشرت دراسات مؤخراً عن فوائد التين في شفاء الأمراض السرطانية، حيث ثبت علمياً أن العامل الفعال في التين هو زيت اللوز المر أو «البنز الدهيد». وبعد أن تم استخلاصه أعطى هذا الزيت على شكل مركب «سابكو وكسترين»، والمرموز له بالـ CDBA لبعض مرضى السرطان، ف لوحظ شفاء حالات عديدة من مرضى سرطان اللسان والثدى والمرئ والمعدة والكبد والبنكرياس... ففي ٥٥ حالة من حالات السرطان المتنوعة دلت الدراسة على شفاء ١٩ حالة شفاء تاماً، و ١٠ حالات شفاءً جزئياً، و ١٩ حالة تحسن، و ٧ حالات دون تحسن.

(*) لمجلة العربية عدد ديسمبر ١٩٩٥م

كما أحدث العنب نتائج مذهلة فى علاج السرطان، وذلك من خلال نظام غذائى يعتمد أساساً عليه، ويفسر العلماء سر نجاح العنب فى علاج بعض حالات السرطان إلى وجود ثلاث مواد ضرورية فى العنب، تفتقد لها أجسام الثدييات بالسرطان، وهى البوتاسيوم، والبروتين، والحديد. وقد ثبت أن منعول العنب فى معالجة السرطان يعتمد على قدرته فى إذابة النمو السرطانى والأنسجة الليفية السرطانية، وتخليص الجسم من هذه التفرحات بتحويلها إلى جزيئات دقيقة تخرج إلى تيار الدم، ومنه إلى أجهزة التخلص من الفضلات.

هذا، ويتطلب علاج السرطان بالعنب اتباع نظام غذائى معين يعتمد على تناول العنب بمفرده مع الماء فقط^(١)، على أن يسبق العلاج فترة صيام، ويجب أن يتم هذا العلاج تحت إشراف طبي متخصص.

وجدير بالإشارة أن ثمار العنب تمتاز بحتوائها على كميات كبيرة من السكريات سهلة الهضم والامتصاص، تصل نسبتها فى الثمرة إلى ٣٥٪، وأهمها: «الجلوكوز»، و«السكروز»، و«الفركتوز». كما تحتوى ثمار العنب على مجموعة من الأحماض التى يدخل فى تركيبها الأملاح المعدنية، كالفسفور، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والمغنسيوم، والمنجنيز، والنحاس، والحديد، ومجموعة من الفيتامينات (مثل: A,B,12,C) ..

ويلاحظ أن عصير العنب يحتوى على كثير من الأحماض العضوية الطبيعية التى تختلف عن الأحماض الناشئة عن الهضم، فعند وجود الحموضة الضارة تقوم أحماض العنب بمعادلة الأحماض الضارة وإبطال آثارها السيئة، لذلك ينصح بشربه، خاصة لأولئك الذين يُصابون بالحموضة.

وقد تبين كذلك أن عصير العنب^(٢) يُعد من أغنى عصائر الفاكهة فى نسبة الحديد التى تدخل فى تكوين الدم ومركبات الكلور التى تدخل فى تكوين العظام والأسنان والغضاريف.

(١) تذكر السيدة «جوهانا براندت» أنها نجحت فى علاج نفسها من السرطان بواسطة تناول العنب لمدة ستة أسابيع، مع شرب الماء البارد، والتعرض لأشعة الشمس، وبعد أن نجحت فى علاج نفسها بدأت تطبيق ذلك النظام على بعض المرضى بالسرطان، وحفقت نتائج مرضية.

(٢) نشير هنا إلى أن المقصود بعصير العنب هو وقت تناوله مباشرة، ولا يُترك ليتخمر ويصير حمراً، وهذا ما ترفضه عقيدتنا الإسلامية، ولذا رجب التويه.

وينصح العلماء بشرب عصير العنب يوميًا، خاصة لأولئك الذين يعملون في المناطق الملوثة، وذلك للتخلص من السموم والملوثات في الجسم، وبالاعتياد على تناوله يوميًا ما أمكن ذلك، وبعد الطعام بوقت طويل^(١).

✽ نصف بصلة تمنع الإصابة بسرطان المعدة!:

في بحث علمي قدمه الدكتور الهولندي «دروانت» أستاذ الأمراض المعدية، أوضح فيه أن البصل والثوم يمنعان الإصابة بسرطان المعدة، وأن تناول الإنسان على الأقل لنصف بصلة يوميًا يقيه تمامًا من الإصابة بهذا النوع من السرطان، بعد أن ثبت أن البصل هو الأقوى تأثيرًا. جاء ذلك في نتائج بحثه الذي بدأه في منتصف عام ١٩٨٦ على ١٢٠ ألف شخص هولندي، منهم ٥٨ ألف سيدة، و٦٢ ألف رجل، تتراوح أعمارهم بين ٥٥ و٦٩ عامًا، في ٢٠٤ مدينة بهولندا، مع مراقبة عينات مختلفة من المصابين بسرطان المعدة.

وتمكن الدكتور «دروانت» من خلال الدراسة الميدانية والبحث من معرفة أنواع الأطعمة التي يتناولها هؤلاء، وعاداتهم اليومية في الطعام، وما يضيفونه من مشتقات وعناصر غذائية مكملة... فتبين أن الذين لا يتناولون البصل والثوم في الطعام مُعرَّضُونَ بنسبة كبيرة للإصابة بسرطان المعدة، وأن البصل هو أقوى المزروعات التي تتميز عن كافة الفواكة والخضراوات الأخرى، في هذا المجال، إذ يحتوي على مادة "Allium" ذات الخواص المطهرة من الفيروسات^(٢).

✽ العرقسوس يحمي من الإيدز:

اكتشف مجموعة من الباحثين اليابانيين... أن مادة «الجليسرين» إحدى مشتقات العرقسوس. يمكن أن تحول دون تطور مرض الإيدز لدى الحاملين للفيروس. فقد ذكرت صحيفة «مانيش شيمبوم» اليابانية أن ١٤ باحثًا من جامعة «طوكيو» بدءوا منذ شهر أغسطس عام ١٩٨٦م دراسة إكلينيكية حول آثار الجليسرين على ١١ مريضًا، ومن بين هذه الحالات حالتان مصابتان بمرض

(١) مجلة الكويت - عدد أغسطس ١٩٩٦م (بتصرف).

(٢) مجلة الشرق الأوسط في عددها الصادر في ٣١/٧/١٩٩٦م (بتصرف).

انهيار المناعة المكتسبة، وحالتان أخريان مصابتان بأمراض مرتبطة بمرض «الإيدز» أما السبعة الآخرون فحاملون للفيروس . .

وكان نتيجة البحوث التى أُجريت بصددتها التحاليل والفحوص أنه وُجِدَ لدى أربعة من السبعة الحاملين للفيروس، أن عدد خلايا الكريات الليمفاوية - التى تعد من أهم خلايا جهاز المناعة فى الجسم ويدمرها الإيدز - قد زاد من ١,٣٠ إلى ١,٦٦ مرة فى المليمتر المكعب من الدم عقب تناول هذه المادة . .

هذا، ويعتقد الباحثون أن هذه المادة يمكن أن تقوى جهاز المناعة المكتسبة، وذلك بعد أن تبينوا من أن مادة الجليسرين المستخلصة من العرقسوس قد استمر مفعولها سنة كاملة بدون أى آثار جانبية .

وأثبتت دراسات أخرى أن نبات العرقسوس مضاد للقروح كما ثبت من عدة بحوث عديدة أُجريت فى البلاد الإسكندنافية أن العرقسوس يُقلل من الحموضة، ويحفز إفراز المادة المخاطية، ويحسن من أداء المعدة^(١) .

* التفاح^(٢) يفيد فى علاج أمراض عديدة :

أثبت الطب الحديث أن التفاح يفيد فى علاج أمراض عديدة . . فالتفاح الجيد الكامل النضج ملئٌ طبيعى للأعضاء المصابة بإسساك شديد . . أما التفاح الحمضى غير الناضج فهو قابض ومفيد جداً فى علاج الإسهال الحاد والمزمن .

(١) يلاحظ أن هذا الاكتشاف الجديد يُعد إضافة لموائد العرقسوس التى أثبتتها البحوث العلمية من قبل، والنسب أشرف إليها فى الجزء الثانى من كتابنا «ثبت علمياً» .

(٢) أشجار التفاح تنمو زراعتها فى المناطق المتوسطة الارتفاع، ذات التربة الصفراء الغنية، وجبده الصرف والتهوية . . وهى تظل تثمر إلى أن يصل عمرها إلى أكثر من ٢٥ سنة . . والحديث بالذكر أن التفاح قد احتل مكانة رفيعة بين قائمة المواكه التى عرفتها الأمم والشعوب منذ قدم الزمان . . فأهل الصين القدامى صنعوا منه أرغفة وفطائر لذيدة . . والفينيقيون قد أكثروا من تناوله وأخذوه معهم فى رحلاتهم البحرية كما تؤكد المصادر والوثائق التاريخية .

وفى مصر الفرعونية نرى قدماء المصريين قد أقبلوا على زراعته فى شبه الجزيرة العربية، حيث اتخذوه غذاءً وصنعوا من عصارته بعض الأدوية الطبية . . وقد أشار إليه «هيرودوت» فى تاريخه ومدحه كثيراً . وكان الأطباء العرب ينصحون مرضاهم بتناول تفاحة أو أكثر كل يوم، ومن بين الأطباء الذين تحدثوا عن التفاح وأهميته فى مصنفاتهم «ابن زهر» و«الرازى» والشيخ الرئيس «ابن سينا» .

وقد ثبت أيضاً أن التفاح يساعد على سهولة عملية الولادة. ويقوى الرحم. . وأنه إذا ما شُرب ماء غُلّي التفاح فإنه يفيد فى علاج أمراض الكلى، بجانب مساعدته على إدرار البول وطرده النفايات من الجسم.

كما ثبت أن له دوراً فعالاً فى تدعيم قدرة الجسم على الانتفاع بالكالسيوم لسلامة العظام وتقويتها. . كذلك ثبت أنه يفيد فى علاج أمراض الأوعية الدموية والغدة الليمفاوية، كما يفيد فى علاج مرض النقرس وروماتيزم الأعصاب المعروف بـ «النورالجيا»^(١).

ومن فوائده الطبية أيضاً تبين أنه يفيد فى علاج السعال والتهاب الحنجرة، وفى شفاء أصابع القدمين المحقنة الموجعة. . كما ثبت تأثيره الفعال فى الوقاية من أمراض الكبد، فضلاً عن فعاليته فى الوقاية من أمراض فقر الدم والضعف العام.

هذا، ويؤكد أطباء العصر الحديث أن ثمار التفاح هى بمثابة «منجم» مملوء بالأملح المعدنية، والفيتامينات والعناصر الغذائية الفعالة الأخرى. فقد تبين أن التفاحة الواحدة الناضجة تعطى نحو ٥٥٠ سعراً حرارياً، وتحتوى على نحو ١٤ ملليجراماً من الفوسفور، وكذا من الماغنسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس. . كما تبين أنها غنية بالعنصر اللافلزى المعروف بـ «البورون»، ومادة «البكتين» . .

ويؤكد عدد من الباحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية أن «لب» التفاحة هو الأغنى بهذه المواد الفعالة المفيدة لجسم الإنسان.

ومن ذلك كله يتبين لنا أن التفاح باحتوائه على هذه العناصر الغذائية المتباينة يمكنه من زيادة مناعة الجسم ضد الأمراض^(٢)، فضلاً عن مساهمته فى علاج عدد كبير من المشاكل الصحية التى قد تصيب الإنسان^(٣).

(١) سبق أن أوردنا فى الجزء الثانى من كتابنا «ثبت علمياً» ما أثبتته العلم الحديث من فوائده، ثم اكتشفت فوائد طبية أخرى نستعرضها فى هذا الجزء.

(٢) هذا يذكرنا بالمثل الإنجليزى «تفاحة فى اليوم تغنيك عن زيارة الطبيب» وهكذا يؤكد الطب الحديث على صدق هذا المثل إلى حد كسر.

(٣) المحلة العربية - عدد أبريل ١٩٩٢م (بتصرف)

* أصبع العذراء(*) وعضلة القلب:

أثبتت البحوث العلمية أن نبات «الديجتالس» أو ما يعرف بـ «نبتة أصبع العذراء» يزيد من قوة ضخ الدم لعضلة القلب، وبالتالي فإنه يحسن من كمية الدم في ضربة القلب الواحدة، وخصوصاً عند الأشخاص الذين يعانون من أزمات صحية، مثل اجلطات القلبية الحادة، حيث تضعف عضلة القلب، أو ممن يعانون من اتساع وتهدل الصمام التاجي والثلاثي، أو من ارتفاع ضغط الدم حيث يزيد من المقاومة التي يعمل ضدها القلب. . . وقد تحدث هذه العوامل بشكل فردي أو ثنائي، أو قد تحدث جميعها، وهنا يبدأ القسب في لتضخم ليقوم بعمله بشكل صحيح، وتستمر عملية لتضخم إلى أن يصل طول عضلة القسب إلى مرحلة من الارتخاء يصعب عليه بعدها أن يعود إلى الانقباض والانبساط بالشكل الفسيولوجي، وتسمى هذه الحالة بهبوط عضلة القلب.

وهنا تدخل مركبات «الديجتالس» لتزيد من قوة الضخ لهذه العضلة الهابطة حتى تعود إلى العمل بالصورة الصحيحة والتي يشعر معها المريض بالراحة من الأعراض المرضية المصاحبة لهذا المرض.

كما ثبت علمياً أن هذا النبات يقلل من عدد دقات القسب، وذلك بواسطة التأثير على توصيل الموجات المحثة على مركز القلب . وبرغم فئدته الطبية فإن له آثاره الجانبية، خاصة عند تقدم سن المريض، ونقص إفراز الغدة الدرقية، وقصور الكلى، ونقصان عنصر البوناسيوم.

(*) هي نبتة اسمها الأجنبي «الديجتالس» "Digitalis" وهي تنقسم إلى Digit وتعني «الأصبع»، Talis وتعني العذراء. وموطن هذه النبتة الأصلي القارة الأوروبية وبرطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا . وقد استعمل في هذه البلدان كنبات كلزينة لجماله البهر إلى أن اكتشفت استعمالاته الطبية، وخاصة تأثيره على عضلة القلب، ولذا اعتبر علاجاً لهبوط القلب.

* الشاي أحدث علاج للضغط وأمراض القلب^(١):

أظهرت دراسة قامت بها مؤخراً جامعة «كوننج» الصينية أن الشاي لصيني المفضل منذ زمن بعيد لخصائصه الطبية يمكن أن يكون له أثر كبير في تخفيف نسبة الكوليسترول في الدم للمرضى الذين يعانون من أمراض ضغط الدم وأمراض الشرايين التاجية للقلب.

وجدير بالإشارة أن هذه الدراسة قد أجريت على ٨٦ شخصاً على مدى شهرين، وقد خلصت في إحدى نتائجها أن من يتناولون الشاي الصيني الأسود «تيوتشا» يومياً قد حققوا نتائج شبيهة للغاية بتلك العقاقير الطبية التي تحدثها لتخفيف نسبة الكوليسترول في الدم، وأن لها تأثيراً أخف في تقليل مستوى المواد الدهنية في الدم.

* الشاي يحمي الأسنان من التسوس^(٢):

كشفت مجموعة من أطباء الأسنان بجامعة «هامبورج» بألمانيا في دراسة علمية عن تأثير الشاي على الأسنان. فتبين لها أن الشاي يساعد على حماية الأسنان من التسوس، لاحتوائه على مادة «الفلورايد» بنسبة كبيرة. وأن مقدار كوبين أو ثلاثة أكواب من الشاي يومياً تكفي تماماً لإمداد الجسم والأسنان على وجه التحديد بما يلزمهما منها. . . وأوضحت هذه الدراسة أنه للاستفادة من الشاي يجب أن تكون ذراته دقيقة، لأنه كلما كانت ذرات الشاي دقيقة أطلقت كمية أكبر من «الفلورايد» عند صب الماء المغلي عليه.

وحذّر الأطباء بشدة من وضع كميات كبيرة من السكر في الشاي، لأن ذلك يؤثر بصورة كبيرة على الأسنان، ويضد مفعول «الفلورايد» بها، حيث إن «البلاك» وهو الكائن الدقيق الذي يهاجم مينا الأسنان يعيش على المواد السكرية.

(١) المجلة العربية - عدد مايو ١٩٨٧ م.

(٢) المجلة العربية - عدد يوليو ١٩٨٩ م.

* الشاي الأخضر يقاوم السرطان :

أثبتت التجارب والأبحاث العلمية أن الشاي الأخضر له خاصية قوية في مقاومة السرطان بعد أن تأكدت فعاليته في تجارب أجريت على الفئران .

وقد ذكر الدكتور «هيروتا فوجيكي» الباحث بمعهد السرطان الياباني في تقرير علمي أن نحو أورام الجلد والأمعاء والمعدة كان أقل بنسبة ٥٣٪ عند لفئران التي أعطى لها مستخلص الشاي الأخضر، مقارنة بالفئران التي لم تُعطَ نفس المستخلص .

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور «فوجيكي» أحد ثلاثة علماء قدموا نتائج أبحاثهم عن خواص الشاي الأخضر المضاد للسرطان، حيث أكدوا أن الإصابة بسرطان الجلد الذي تسببه الأشعة فوق البنفسجية يقل بنسبة تتراوح بين ٨٣، ٨٤ في المائة بين إناث الفئران التي أعطيت مستخلص الشاي الأخضر، ولوحظ انخفاض في تكوين الأورام السرطانية في الرئة بنسبة تراوحت ما بين ٣٪ - ٤٥٪ بين الفئران التي قدم لها مستخلص الشاي الأخضر . وتم الاستشهاد بدراسات تشير إلى انخفاض الإصابة بسرطان الرئة بين المدخنين في اليابان^(١) مقارنة بالمدخنين في الولايات المتحدة، حيث تكهن الباحثون بأن يكون تناول الشاي الأخضر من العوامل المسؤولة عن هذا الانخفاض .

* الزنجبيل^(٢) .. لكل عليل :

أكدت آخر دراسة طبية في بريطانيا أن تناول جرعة معينة من الزنجبيل بعد الدخول إلى غرفة العمليات الجراحية تخفف من آثار المخدر الذي يحقن به المريض قبل إجراء الجراحة حيث إنه من المعروف علمياً أن المريض الذي يفقد من المخدر بعد عملية جراحية يعاني من الغثيان والرغبة في التقيؤ، وقد تبين أن الزنجبيل يمتص السموم والأحماض، ويوقف تأثير المخدر على الأمعاء .

(١) يُعد «الشاي الأخضر» المشروب الشعبي في اليابان ومناطق أخرى في الشرق الأقصى .

(٢) الزنجبيل يمكن أن يستخدم في الطبخ أو مضافاً إليه السكر كنوع من الحلوى، أو يمكن تناوله على هيئة مسحوق أو أقراص .

هذا، وقد نجحت كافة التجارب لتي أجريت على المرضى الذين تناولوا الزنجبيل^(١)، وأكد الأطباء المختصون أن الأعراض الجانبية التي تنتج عادة عن تناول الأدوية والعقاقير اختفت تمامًا لدى هؤلاء المرضى.

وأثبتت دراسات علمية أخرى أجريت بكلية الطب جامعة الإسكندرية أن مشروب الزنجبيل يساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويخفض ضغط الدم، ويقي من الإصابة بتصلب الشرايين.

وفي هذا الصدد يقول الدكتور «عاصم السنهورى» الأستاذ بطب الإسكندرية: «إن الدراسات العلمية أثبتت أن هذا المشروب أفضل العلاجات لنزلات البرد والإنفلونزا وحالات الدوار...». ثم ينصح الدكتور «لسنهورى» مرضى السكر بتعاطيه، لقدرته على المحافظة على حيوية الجسم.

وأثبتت أبحاث أخرى أن الزنجبيل يعد أفضل علاج لحالات الغثيان، كما أنه علاج فعال لحالة دوار البحر، ودوار الفترة الصباحية، وأنه ليس له أعراض جانبية كشأن العقاقير الطبية.

وثبت كذلك أنه يُعدُّ علاجًا لحالات الشعور بالحمول والنعاس، بجانب أنه يتميز بقدرته على منع القيء بنسبة ٧٢٪.

وفي هذا الصدد يشير الباحثون إلى أن تناول ثلث ملعقة صغيرة من الزنجبيل يأتي بنتيجة أفضل من علاج القيء بعقار مضاد لهذه الحالة.

كما أثبتت هذه الأبحاث مدى فعالية الزنجبيل فى علاج آلام لصداع النصفى، وذلك بعد دراسة قام بها الدكتور «كريستا سري فاستافا» الأستاذ بجامعة «أونيس» بالدامارك، حيث ثبت أن الزنجبيل يوفر نفس مفعول «الأسبرين» فيما يتعلق بالإقلال من الالتهابات والشعور بالألم.

وقد أوضحت هذه الدراسة أن ثلث ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل إذا أُضيف إلى قليل من الماء العادى يُعد أفضل علاج لآلام الصداع.

(١) سبق أن تناولنا فى الجزء الثانى من كتابنا «ثبت علمياً» موضوع نبات الزنجبيل بصورة مختصرة. وستتع ذلك هنا بفوائد أخرى.

الباب الثاني

المجال المعملى.... والبكتيرولوجى

الفصل الثالث: اكتشافات معملية حديثة.

الفصل الرابع: نصائح... وتحذيرات علمية.

الفصل الثالث

اكتشافات عملية حديثة

الميلاتونين ... لماذا سمي بـ «الهرمون المسائي» ؟
مضادات حيوية من الضفادع !
تحويل ميكروب «السالمونيلا» إلى لقاح لعلاج مرض الطاعون !
دواء جديد لتفتيت حصوات الكلى بدون جراحة .
الجسم يفرز المورفين !
..... وموضوعات أخرى .

* الميلاتونين وتأثيره على الإنسان :

اكتشف الباحثون الأمريكيون منذ - حوالى ستين (*) - هرموناً تفرزه الغدة «الصنوبرية» فى المخ، يُعتبر المسئول عن تنظيم النوم لدى الإنسان، حيث يُفرز ليلاً، ولذا سُمى بـ «الهرمون المسائي»... وقد وجد الباحثون أن هناك علاقة بينه وبين طبيعة عادات النوم لدى الإنسان، ولا سيما لدى الكبار، حيث لوحظ أن قلة إفرازه فى الجسم تصاحبها قلة فى النوم. ولُوحظ أن أقصى فترة نشاط له أثناء النوم، وفى سن النضج. وأن معدلات إفرازه تقل لدى المصابين بالزهايمر والاكتئاب.. كما لوحظ أنه مفيد للغاية للمسافرين الذى يقطعون مسافات طويلة فى الطائرة من شرقى الأرض إلى غربها أو العكس، وذلك لضبط بيولوجية أجسامهم ودورات النوم والاستيقاظ مع التوقيتات المختلفة التى يتعرضون لها.

وفى إطار الاهتمام العلمى بهذا الهرمون حاول العلماء الوقوف على دوره الحقيقى داخل الجسم، فقاموا بتصميم تجربة أُجريت على الفئران، وتمت فيها إزالة الغدة الصنوبرية التى تفرز «الميلاتونين» فى المخ من بعض الفئران صغيرة السن، فلوحظ أن أعراض الشيخوخة ظهرت عليها بسرعة.. وأُعيدت التجربة على مجموعة أخرى من الفئران وأزيلت منها الغدة «الصنوبرية»، ثم زُرعت الغدة المزالة فى فئران مصابة بالشيخوخة يفترض أن غددها «الصنوبرية» توقفت عن العمل ولم تعد تفرز «الميلاتونين»... وهنا أظهرت النتائج أن الفئران كبيرة السن قد بدأت تستعيد جانباً من حيويتها. وتحسنت صحتها العامة ككل، وقد طرأ تحسن على أجهزتها المناعية.

(*) أى منذ عام ١٩٩٥

واعتماداً على النتائج التي أحدثها فى الفئران، تحول «الميلاتونين» إلى مادة سحرية تعيد الشباب والحيوية، وتعالج أمراض الشيخوخة، وتجدد النشاط، وتقاوم السرطان والاكتئاب، وتقوى الجهاز المناعى للجسم فى تصور الكثيرين، حتى انتشر استخدامه، ووصفت أسعاره إلى مستويات خيالية، وأكد المروجون له أنه مادة طبيعية تفرز فى الجسم، وبالتالي ليست لها أية مخاطر أو آثار جانبية.

غير أن غالبية العلماء يُبدون تحفظات كثيرة تجاه «الميلاتونين»^(١) وينبهون إلى حتمية وضرورة التروى فى استخدامه، ونرى هؤلاء العلماء تحفظاتهم على أسس علمية، وذكروا أن «الميلاتونين» - شأن كل الهرمونات - لا يعمل فى الجسم بشكل منفرد أو مستقل، بل يعمل فى إطار متوازن دقيق ومعقد للغاية، وتنطوى فى داخله أعداد كبيرة جداً من الهرمونات الأخرى التى يفرزها الجسم بمعدلات تختلف من وقت لآخر، ومن سن لآخر، لتشكل معاً خريطة هرمونية شديدة الإحكام، يؤدى أدنى خلل فيها إلى تغيرات فى حيوية الجسم وأجهزته المختلفة هنا أو هناك، وبالتالي فإن «الميلاتونين» يؤثر ويتأثر بخريطة الهرمونات الكلية فى الجسم، والتوازنات السائدة فيها، وعندما يكون نشاط «الميلاتونين» عالياً تكون هناك هرمونات فى الجسم تُفرز بكميات عالية، وأخرى تُفرز بكميات أقل، والجميع يشكلون نوازناً تتطلبه المرحلة العمرية التى يمر بها الإنسان واحتياجات الجسم فيها^(٢).

ومن ثمّ فإن «الميلاتونين» مادة تختفى أو يقل مستواها فى الجسم طبيعياً عند سن معينة، ولذا فإن اختفاءها أو انخفاض مستواها لا يعد مشكلة أو نقصاً

(١) يلاحظ أن المفعول السحري للميلاتونين المشار إليه فى إعادة الشباب والحيوية وعلاج السرطان والإيدز وغيره، كلها نتائج بُيّت على التجارب التى أجريت على لفئران بدون أن تجرى تجارب مماثلة على البشر تتوصل إلى النتائج نفسها، وبدون حساب الآثار الجانبية التى يمكن أن يتعرض لها الإنسان عند تناوله «الميلاتونين» بانتظام، ولفترة طويلة، وبجرعات غير محسوبة... وتلك من أهم الحجج التى أثارها غالبية العلماء تجاه استخدامه

(٢) مجلة الشرقى الصادرة من الشارقة فى ٢١/٤/١٩٩٦م (بنصره).

ينبغي تعويضه، لأن ذلك يحدث بشكل طبيعى بدون أن يؤدي إلى مشكلات صحية طارئة أو عنيفة لدى الغالبية العظمى من البشر تستدعى حتمية إعطائه ورفع مستواه.

كما أن هناك دراسات عديدة حذرت من خطورة هذا الهرمون بالنسبة إلى الحوامل، لأنه قد يساعد على الإجهاض، أو التأثير بشكل سيء فى الأجنة. . . كذلك هناك خطر من استخدامه مع المرضى الذين يعانون من أمراض فى الجهاز المناعى، حيث إن تناوله بكثرة يزيد من حدة هذه الأمراض. . . كما أنه من اخطر أيضاً أن يتناوله المصابون بالحساسية المفرطة. لأنه يزيد معدل الحساسية لديهم. كذلك يحظر استخدامه على المصابين بالأورام، لأنه قد يُنشط نمو الخلايا الخبيثة ويزيد من شرارتها.

ويؤكد الدكتور «أحمد طلعت الغنيمى» أستاذ المخ والأعصاب بطب جامعة القاهرة: «أن «الميلاتونين» يرفع من معدل «البرولاكتين» فى الدم. الأمر الذى يُسهم بشدة فى تعرض السيدات للعقم». . . ويضيف: «إن المثير فى الأمر أن الشركات المنتجة لم تحدد على وجه الدقة مصدر «الميلاتونين» الموجود فى الأسواق: هل مصدره الغدد الصنوبرية فى الحيوانات أو البشر حديثى الوفاة؟ أم تم إنتاجه بطرق الهندسة الوراثية؟»

وكل ما فى الأمر أن «الميلاتونين» يقضى على اضطرابات النوم، ويجعل الإنسان ينام جيداً، ويأخذ قدرًا مناسبًا من الراحة، الأمر الذى ينعكس إيجاباً على الأداء البيولوجى لأجهزة الجسم ككل. . . وأنه حتى الآن لم تعلن نتائج محددة حول مدى التحسن فى الذاكرة لدى المصابين بالزهايمر، أو معدل التحسن الذى طرأ على المصابين بالضعف الجنسى أو المصابين بالاكتئاب.

وينصح الدكتور «عطيه منصور» - أستاذ الأورام السرطانية، وعضو الجمعية الأكاديمية الأمريكية - بعدم التسرع فى استعمال «الميلاتونين» قبل أن تتم

تجربته بشكل دقيق، حتى لا تَحْدُثُ مَآسٍ كَالَّتِي حَدَثَتْ مِنْ جَرَاءِ اسْتِخْدَامِ
أَدْوِيَةِ رُوجَتِ الدَّعَايَةُ عَنْ فَعَالِيَّتِهَا فِي الْعِلَاجِ^(١).

ثم يضيف مؤكداً: أن الأبحاث العلمية أكدت فضائل ما نصَّحَ بِهِ اللَّهُ تَعَالَى
فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ بِقَوْلِهِ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾^(٢). وقول رسوله
الكریم: «جوعوا تصحوا»..

فقد ثبت علمياً أن ذلك يؤخر الشيخوخة ويطيل العمر والحيوية.. كما أن
تنظيم النوم عامل مهم في تأخير الشيخوخة، بحيث ينام الإنسان بالليل ويستيقظ
بالنهار حتى تنظم الساعة البيولوجية له.. مع تناول الطعام الذي يحتوى على
مادة «الميلاتونين» مثل الطماطم والموز، والأرز والشاي والقهوة.. فمراعاة ذلك يساعد
الإنسان على الاحتفاظ بحيويته وشبابه بدون اللجوء إلى أدوية غير مأمونة
العواقب^(٣).

* هرمون جديد لمرحلة سن اليأس:

اكتشف الأطباء الدانمركيون هرموناً جديداً مُسْتَخْرَجاً مِنْ أَسْمَاكِ «السالمون»
له فاعلية كبيرة في علاج المضاعفات الناجمة عن مرض ضعف العظام الذي
يصيب بعض النساء المتقدمات في العمر، خاصة في مرحلة ما يُسمى بـ «سن
اليأس»، وقد أطلق على هذا الهرمون اسم «الكالسيتونين»، وهو يساعد على
تماسك العظام وصلابتها.

(١) مما يذكره الدكتور «عطيه منصور» أن هناك أدوية كثيرة قد صاحبها دعاية واسعة ثم تبين أن لها مخاطر
كبيرة قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، مثلما حدث في أرائل الستينات عندما طُرح في الأسواق دواء
مهدئ اسمه «ثاليدوميد». وأكدت اشركة المنتجة أنه يمكن استخدامه بأمان أثناء فترة الحمل عند
الزوجات.. وبعد عدة أعوام تبين أن هذا الدواء يسبب ولادة أطفال مشوهين بدون أطراف، وتم سحب
الدواء من الأسواق بعد فضيحة مؤلمة.. وفي عام ١٩٩٣ ظهر دواء جديد لعلاج الالتهاب الكلى المزمن
يسمى «فيلوريدين».. وفي بداية استخدامه أتت بنتائج مبشرة. وبعد عدة شهور سقط معظم الذين
يستخدمونه صرعى لمرض الفشل الكلى الذي أودى بحياة بعضهم، في حين أصيبت نسبة كبيرة بأنواع
مختلفة من السرطان لم يعيشوا بعدها سوى سنوات قليلة.

(٢) سورة الأعراف - من الآية ٣١.

(٣) صحيفة الهدف الكويتية الصادرة في ١٨/٣/١٩٩٦م (بتصرف).

وجدير بالإشارة أنه خلال المراحل التجريبية لهذا الهرمون الجديد - حيث تم إعطاؤه في صورة «سبراي» لنحو مائتي سيدة داءكركية مسنة كانت بادية عليهم أعراض ضعف العظام في فترة علاج استمرت سنتين - ظهرت نتائجها الملموسة، حيث بلغت نسبة نجاح هذا الهرمون أكثر من ٧٠٪. حتى على مستوى السيدة الواحدة كانت درجة الشفاء والتحسّن واضحة للغاية^(١).

كما أن هناك اكتشافاً جديداً في عالم الهرمونات، وهو هرمون «دهيا» Dhea .. وهو يُفرز بواسطة الغدة «الجاركلوية».. وقد ثبت من الأبحاث أن له علاقة وثيقة بحدوث الشيخوخة أو تأخيرها.. وهو يفرز بداية من سن المراهقة، ويزداد إفرازه تدريجياً في سن الشباب، ثم يبدأ في الانخفاض مع تقدم السن حتى يقل إفرازه بنسبة ٩٠٪ في سن الثمانين عنه في سن الخامسة والعشرين مثلاً.. وبالتالي تقل معه الهرمونات الأخرى، مثل: الأستروجين لدى النساء، والتستوستيرون لدى الرجال.

* مادة من الأبقار تنقذ الأطفال الخدج^(٢):

كشفت دراسة أجريت متزامنة في عدة مراكز شملت ٢٤٠ طفلاً خديجاً أن مادة تُستخرج من رئات الأبقار تستخدم في طلي رئات الأطفال الخدج تخفض خطر وفاتهم بنسبة ملحوظة.. وذلك بعد أن تبين وفاة أقل من ١٢٪ من الذين تم علاجهم بهذه الطريقة خلال الساعات الثماني والأربعين الأولى بعد ولادتهم... وأن ٢٪ فقط من هؤلاء قد ماتوا بسبب صعوبات في التنفس، في حين بلغ معدل الوفيات بين الأطفال غير المعالجين ٢٠٪، مات أكثر من ثلاثة أرباعهم بسبب صعوبات في التنفس.

ومن الجدير بالذكر أن هذه المادة تُعرف بـ «الناشط السطحي البقري»، وهي

(١) مجلة زهرة الخليج الصادرة في ١٧/٤/١٩٩٣م (بتصرف).

(٢) الاطفال الخدج: ناقصو النمو، الذين وُلدوا بعد فترة حمل تقن عن ٣٧ أسبوعاً.

تعمل على تخفيف حدة التوتر السطحي فى الرئتين، مما يسمح لهما بالتمدد والتقلص بسهولة أكبر.

هذا، وقد تبين أن نصف الأطفال الذين يولدون قبل الأوان بشهرين أو أكثر يعانون نقصاً فى هذه المادة، مما قد يؤدى إلى إصابتهم بصعوبات فى التنفس تشكل سبباً رئيسياً لوفاة هؤلاء الأطفال الخدج^(١).

* الأبحاث العلمية تكشف الجديد عن الغذاء الملكى^(٢) :

كشفت الأبحاث العلمية - بعد التحاليل الكيماوية للغذاء الملكى - أنه غذاء غنى بمعادن مختلفة وعناصر نادرة كالحديد والمنجنيز والنيكل والكوبلت والسليكون ومجموعة من الفيتامينات، وخاصة فيتامين «ب^١»، و«نياسين»، و«ريبوفلافين ب^٢»، و«حامض البانتوثيك»، و«حامض الأسكروبيك» بالإضافة إلى كميات من فيتامينات أخرى مختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن نسب الفيتامينات سالفة الذكر مُقدَّرة على أساس ميكروجرام فى كل جرام.

كما ظهر أيضاً من تحليل الغذاء الملكى احتواؤه على عشرين حامضاً من الأحماض الأمينية، منها «الأئين» و«أرجينين»، و«سستين»، و«جليسين»، و«هستدين»، و«ايسوليسين»، و«ليسين»، و«مثيونين»، و«سيرين»، و«تيروسين»، و«فالين»، وغيرها من الأحماض الأمينية. كما دلت تجارب العلماء على أن الغذاء الملكى يحتوى على هرمونات جنسية منشطة.

ونظراً لخواص التحليل الكيماوى للغذاء الملكى واحتوائه على الكثير من المركبات والأحماض الأمينية والفيتامينات، فقد قامت بعض الهيئات الطبية بدراسة أثر استعماله كعلاج لكثير من الأمراض التى تصيب الإنسان، واشتد

(١) مجلة المختار «ريدروز دايجست» - عدد يناير ١٩٩٢م (بتصرف).

(٢) سبق أن تناولنا فى الجزء الثانى من كتابنا «ثبت علمياً» بعض الجوانب العلمية عن الغذاء الملكى، نستبجها ببعض الجوانب الأخرى التى كشف عنها العلم الحديث مؤخراً من خلال الأبحاث والدراسات العلمية المستفيضة.

الاهتمام بدراسة الغذاء الملكى وعمل الأبحاث التى توضح السر الكامن وراء هذه المادة الطبيعية التى تفرزها هذه الكائنات الصغيرة من اليرقات والشغالات الحديثة السن .

هذ ، وتتسابق الكثير من الهيئات فى إجراء هذه الأبحاث والدراسات لما عُرِفَ بالدليل القاطع أنَّ للغذاء الملكى خصائصَ ترتبط ارتباطاً قوياً بالحياة وقتل الميكروبات المرضية، بالإضافة إلى تأثيره اهرمونى .

وقد ثبت أن للغذاء الملكى تأثيراً قاتلاً ومُميتاً لبعض أنواع البكتيريا المرضية، فقد اختبر بعض العلماء مقذرة بعض أنواع من البكتيريا المرضية - ومن بينها ميكروب التيفود - فلاحظوا أن وجود الغذاء الملكى فى البيئة التى تنمو فيها البكتيريا بنسبة حجم واحد لكل حجم من البيئة يتسبب فى موت الميكروبات بعد دقيقة واحدة، وعندما كانت نسبة الغذاء الملكى حجماً واحداً لكل عشرة أحجام من البيئة لم يتمكن أى ميكروب من الاستمرار فى النمو أكثر من ثلاثين دقيقة .

وقد توصل الباحثون إلى أن للغذاء الملكى كثيراً من المجالات التى يمكن استخدامه فيها كمادة علاجية ، وذلك على النحو التالى :

- الغذاء الملكى وأمراض الأطفال^(١) : فقد اكتشف العلماء والباحثون أن تأثيره مفيد للأطفال الذين يعانون من التقلصات فى الأمعاء، وكذلك الذين يعانون من كثرة الإفرازات العرقية . كما ثبت أنه يؤثر فى زيادة عدد كرات الدم الحمراء، بجانب مساعدته على التوازن بين عدد كرات الدم المختلفة فى حالة الأنيميا المزمنة .

وثبت كذلك أن الغذاء الملكى^(٢) يساعد على تنشيط شهية الطفل فى أغلب

(١) يمكن إعطاؤه للأطفال فى صورة كسولات بمعدل ٥ مبيجرماً فى الكسولة الواحدة من الغذاء الملكى المجفف . ويلاحظ أنه تبدأ ظهور نتائج ميمونة للعلاج بعد عشرين يوماً من بدايته ، وذلك كما ذهب بعض الخبراء المخصين

(٢) يلاحظ أن الغذاء الملكى عبارة عن «جلى» سميك القوام نوعاً ، وهو ذو لون أبيض كريمى فاتح ، وبه طعم لادع يرجع لارتفاع الحموضة به ، وله رائحة زكية مميزة .

الحالات، لما له من تأثير خاص ديناميكي ومنشط، فضلاً عن أنه يساعد على زيادة معدل استفادة الجسم بالبروتينات.

هذا، وقد حصل بعض العلماء على نتائج مشجعة باستعمال الغذاء الملكي فى علاج تسعة أطفال كانت حالاتهم «الضعف الشديد» نتيجة ولادتهم بعد حمل سبعة أشهر فقط، وكان العلاج بمعدل من ١٦ - ٥٠ ملليجراماً، ولمدة عشرين يوماً.

- الغذاء الملكي وأمراض الشيخوخة: أثبتت الأبحاث أن الغذاء الملكي يُسبب تحسناً ملحوظاً فى الحيوية لحالات من الشيخوخة، فقد عالِج أحد العلماء الباحثين ١٣٤ مريضاً، سنهم يتراوح ما بين ٧٠ و٧٥، وكسهم يعانون من النحافة والقوى المنهكة، وذلك بالحقن فى العضل بغذاء ملكى يوماً بعد آخر بمعدل ٢٠ ملليجراماً فى الحقنة الواحدة، فكانت النتائج إيجابية ابتداء من الحقنة السادسة، حين بدأت العودة للشهية، ثم تبعها الوزن لطبعى للمريض.

كما لوحظ زيادة فى ضغط الدم المنخفض مع عدم التأثير الضار فى حالات الضغط المرتفع.

- الغذاء الملكي والأمراض النفسية والعصبية: لاحظ بعض العلماء الإيطاليين أنه يمكن معالجة حالات تعاني من أمراض نفسية وعصبية بتناول ٥٠ ملليجراماً غذاءً ملكياً مخلوطاً فى كمية من العسل يومياً خلال ٢٠ - ٣٠ يوماً، وذلك بعد إجراء التجارب فى هذا الصدد، وكانت النتيجة أن أصبح المرضى قادرين على العمل بدون اضطراب. كما لوحظ زيادة فى الشهية لديهم. وبالتالي تحسن فى حالتهم المرضية.

كما لوحظ أيضاً احتواء الغذاء الملكي على عامل مهدئ للأعصاب، ويعزى ذلك لوجود مادة «استيل كودلين»... ويستعمل الغذاء الملكي فى الطب فى علاج تقلصات الأمعاء، كما أن له أهمية كبرى فى حالة الإمساك المزمن.

- الغذاء الملكي لعلاج لقرحة الاثنى عشر: أجرى بعض العلماء تجارباً على

عدد من المرضى وأعطت كلها نتائج مذهشة، إذ اختفت القرحة بعد علاج استمر لمدة عشرين يوماً بالحقن مرة واحدة يومياً فى الصباح.

هذا، ومازالت تجرى دراسات وأبحاث مستفيضة لاكتشاف المزيد من تأثيراته فى هذا الصدد.

- الغذاء الملكى لعلاج أمراض الجلد: أشار بعض العلماء إلى فائدة الغذاء الملكى فى علاج أمراض الجلد مثل حالات الأكزيما. . وقد لوحظ أن العلاج بالغذاء الملكى داخلياً أفضل بكثير من العلاج الموضعى باستعماله مع كريم الجلد، ولو أن الأخير قد أعطى نتائج لا بأس بها.

- الغذاء الملكى وتأثيره على الغدد فوق الكلية ^(١) (الكظرية): أثبتت الأبحاث أن للغذاء الملكى تأثيراً منشطاً للغدة الكظرية، وبالتالي فإن له تأثيراً عاماً مفيداً على التمثيل الغذائى للجسم. . . أى أن تأثير الغذاء الملكى تأثير هرمونى بيولوجى فسيولوجى منشط.

- الغذاء الملكى لعلاج لأمراض الأنيميا: وجدَ بعضُ العلماء الباحثين بإيطاليا أن الغذاء الملكى له أهمية كبرى فى علاج حالات الأنيميا، وخاصة الأنيميا الخبيثة، ووجد أن التأثير المفيد الناتج عن الحقن بالغذاء الملكى كان ملحوظاً بشكل كبير.

وقد ثبت أن الأثر المنشط للغذاء الملكى يتناسب طردياً مع كميته. . وكانت النتائج المشجعة فى التجارب على الحشرات. . مثل الذباب، وعلى الطيور. . مثل: الدجاج، وعلى حيوانات التجارب. . كالفتران البيضاء، قد بعثت الحماس لدى الأطباء على استغلاله فى علاج أمراض خاصة تتصل بالأنيميا.

(١) الغدة فوق الكلية هى زوج من الغدد طولها حوالى ٥ سم، ولونها يميل للصفرة. وتستقر على الجزء العلوى لكل من الكليتين بالقرب من العمود الفقرى. وهى غدة صماء، يخرج إفرازها فى مجرى الدم مباشرة، وتفرز هذه الغدة هرمونات متعددة، من أهمها ما يفرزه الجزء الخارجى من هرمون الكورتيزون، الذى يرتبط إفرازه بنشاط عمليات التمثيل الغذائى للكربوهيدرات فى الجسم، وكذلك مايتصل بالنشاط الجنسى. أما الجزء الداخلى فيفرز هرمون الإدرينالين لموازنة الناتج من الانفعالات وما يترتب عليه من خوف وغضب، وزيادة فى ضربات القلب، وحرق السكر المخزون فى الكبد.

وقد استرعى انتباه كثير من الباحثين والأطباء فى أوربا والولايات المتحدة وكندا والمكسيك وغيرها من البلاد الخواص العلاجية المتميزة للغذاء الملكى، حتى صار يُدرّسُ الآن فى كثير من الكليات والمعاهد الطبية بها.

أما عن كيفية تناول الغذاء الملكى واستعماله فينصح العلماء المختصون بأن تؤخذ ملعقة العسل المخلوط بالغذاء الملكى قبل الأكل:

- إمّا فى الصباح أو فى المساء كعلاج للحالات التى ينصح بها الطبيب^(١) غير أن الإسراف فى استعماله قد يأتى بنتائج غير مرغوب فيها تُحدث أعراضاً مرضية كأعراض زيادة نسبة الفيتامينات فى الجسم التى تؤدى إلى التسمم.

وتؤكد الأبحاث أهمية أن يكون العلاج بالغذاء الملكى تحت إشراف أطباء مهرة لهم خبرة دقيقة بجسم المريض.

هذا، ويصرح العلماء الباحثون بأنه ما زالت دراسة الخواص العلاجية والوقائية للغذاء الملكى فى المراحل الأولى، وأن التجارب والملاحظات الإكلينيكية ستعين على إظهار أسرار هذا الدواء القوى كى يتمكن الأطباء من الاستفادة منه على النحو المنشود^(٢).

هذا، وأوضحت بحوث ودراسات أخرى بعض التأثيرات البيولوجية للغذاء الملكى فى نقاط نوجزها على النحو التالى:

- يمتاز الغذاء الملكى بسرعة قضاائه على أنواع كثيرة من البكتيريا، وقد يفوق فى ذلك أقوى المضادات الحيوية.

- عند استخدامه كدهان لبشرة الإنسان، فإنه يعمل على شد الجلد ونعومته ولعانه.

(١) يلاحظ أن معمل الأدوية قد قامت بعبئة الغذاء الملكى فى صور مختلفة تمنع تطرق الفساد إليه أو فقد فاعليته وقيمته الحيوية، كما أمكن إعداده على هيئة مستحضر للحقن تحت الجلد، فى أمولات يمكن تناولها كشراب عن طريق الفم وكذلك أمكن تحويته إلى مسحوق ثم يعبأ فى كبولات سهل تناولها. كذلك استعمل الغذاء الملكى فى مستحضرات التجميل، مثل الكريمات لتنشيط خلايا البشرة وإعادة الحيوية إليها وإزالة التجاعيد بها وكانت النتائج مشجعة فى العديد من الحالات

(٢) من بحث منشور للدكتور «إبراهيم سليمان عيسى» بعنوان «الغذاء الملكى» بمجلة الوعى الإسلامى عدد يوليو ١٩٩٤م (بتصرف).

- يعتبر الغذاء الملكي المستول المباشر عن نمو الجهاز التناسلى فى الملكة، كما أوضحت الدراسات احتواء الغذاء الملكي على هرمونات جنسية. ومن ثمَّ وجَدَ أن الغذاء الملكي يُسرِّع بالنضج الجنسى، ويشجع على وضع البيض فى حشرات مثل: «أبى العيد» و«الدروسوفلا».

- وعند تجربته على ديدان الحرير تبين أنه يزيد من وزنها، وكذلك من وزن الحرير، فضلاً عن أنه يؤدى إلى زيادة كمية البيض.

- وفى دراسات على الفئران والأرانب وجد أن له تأثيراً مضاداً لمرض سرطان الدم، حيث يقضى على الخلايا السرطانية بالدم.

- أظهرت الأبحاث تنظيمه لضغط الدم فى الإنسان، فالذين يعانون من ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم على السواء أمكن علاجهم من هذه الأعراض بكثرة تناولهم للغذاء الملكي.

- ثبت أنه فاتح للشهية.

- يساعد الغذاء الملكي على تنظيم نسبة الكوليسترول فى الدم، وبالتالي يفيد فى بعض حالات تصلب الشرايين الناتجة عن ترسب الكوليسترول على جدر الأوعية الدموية.

- فى التجارب على الفئران وجد أن له تأثيراً على خفض سكر الدم. أى أن له تأثيراً يشابه حقن الأنسولين، حيث قد لوحظ من البحوث المعملية وجود مادة تشبه تماماً الأنسولين (*) .

* الضفدع صيدلية متقللة !:

أثبتت البحوث العلمية أن سُمَّ الضفدع الذى يعيش فى أمريكا الجنوبية يدخل فى عداد صنف معين من القلويات الكيميائية المستخدمة فى تركيب العديد من العقاقير الشائعة، وفى هذا الصدد يقول البروفيسور «لويس ثوبلير» - الذى كان له فضل اكتشاف كنوز الضفدع البيولوجية: «فى المرحلة الأولى قمنا

(*) المجلة العربية - عدد أبريل ١٩٩١م.

باصطياد الضفادع من جميع مناطق أمريكا الاستوائية، ثم سلخنا جلود عينات منها لتحديد طبيعة السائل الدماغي الذى تفرزه، ونتيجة التحليل المخبرى اكتشفنا اثنتى عشرة فصيلة من الضفادع السامة - التى تُكتشف لأول مرة - كما اكتشفنا أكثر من ٢٥٠ فصيلة تحتوى إفرازات أجسامها على مواد قلووية مفيدة جداً فى تركيب العقاقير».

وبعد سلسلة تحاليل واختبارات أجريت فى معمل «المعهد الأمريكى للصيدة» فى واشنطن أمكن التوصل إلى اكتشاف عقاقير جديدة مستخرجة من سموم الضفادع، وهى عقاقير ذات فعالية شديدة فى علاج العديد من أمراض الجهاز الهضمى للإنسان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى توصلت التحاليل العملية إلى اكتشاف مُخدرٍ بها، حيث تبين أن السوائل المتجمعة داخل خصيتى الضفدع الذكر تحتوى على نسبة عالية من مواد ذات طبيعة مورفينية. لا يخفى ما لهذه المواد من أهمية بالغة فى تركيب العقاقير التخديرية المستخدمة فى تخفيف مختلف أنواع الآلام.

ومن المثير أن الإفرازات البولية المستخرجة من كليتى الضفدع أثبتت فعالية ملحوظة فى معالجة العديد من الأمراض الجلدية الشائعة، وخاصة الحرب والالتهابات الناجمة عن حروق الشمس والحساسية. كما أن لعاب الضفدع المعروف بغزارته، أثبت فعالية خاصة فى معالجة الالتهابات الداخلية، وقد ثبت أن الضفدع نفسه يعرف هذه المسألة، بحيث أنه فى حال أن يُصاب ضفدع ما بالتهابات داخلية حادة تستنفد مخزونه اللعابى الخاص، يقوم ضفدع آخر بإمداده بكمية إضافية من اللعاب الشافى، على غرار «قبرة الحياة» المعتمدة لدى البشر فى حالات نقص الأوكسجين!

وأشارت الأبحاث العلمية أيضاً إلى الآمال العلمية العلاجية المعقودة على سموم الضفادع بعد سلسلة الأبحاث والتحاليل المعقدة على القلوويات المستخرجة من الضفادع السامة، فقد توصل الفريق الثنائى - المؤلف من الدكتورة الأسبانية «إيزابيلا كارالا» - الباحثة الشهيرة فى أشعة إكس - والبروفيسور اليابانى «تاكاشى توكو ياما» - رئيس قسم العلوم الكيمائية فى جامعة «أوساكا» - إلى

اكتشاف مذهل من شأنه، لو بلغ نهايته المرجوة أن يكون أبلغ وأثمن هدية علمية إلى الجنس البشرى، وهو اكتشاف مفاده: إمكانية استخدام مصل سم الضفدع فى القضاء على سرطان الدم.

كذلك أشارت أبحاث علمية أخرى إلى إمكانية استغلال الضفادع التى تحبل فى معدتها^(١). فوجد العلماء الباحثون أن معدة الضفدع تفرز سائلا حمضيا ولكن البويضة تصمد فى داخلها، لأن تلك البويضة تحتوى على مادة قادرة على إبطال مفعول السائل الحمضى، تعرف باسم "P.G.E.2"، وهى مادة نادرة جداً، ومن ثمّ أمكن التوصل - بعد إجراء التجارب والتحليل فى المعامل الأمريكية المتخصصة - من إنتاج عقاقير لمريضن القرحة الذى يعانى منه ملايين البشر.

وبالإضافة إلى ذلك يعمل فريق آخر من العلماء على استنباط عقاقير خاصة مضادة للتقيؤ من بويضة فرخ الضفدع المحمول فى المعدة، بعد أن ثبت أن تلك البويضة تحتوى أيضاً على مادة مضادة للتقيؤ، وإلا لعجزت معدة الضفدع الأم عن حملها وتقيأتها^(٢).

هذا، ويبحث العلماء حالياً مدى ما تتمتع به بعض الكائنات الحية - مثل الضفادع التى ليس لها إلا جهاز مناعى ابتدائى غير متطور - من قدرة على الحياة، والبقاء لفترة طويلة فى بيئة معدية تكثر فيها البكتيريا والفطريات المسببة للأمراض، ولذا تجرى التجارب حالياً على «الببتيدات»^(٣) Peptides المستخلصة من بعض أنواع الضفادع الإفريقية ذات المخالب التى تسمى

(١) اكتشف أحد الباحثين الأندونيسيين بالمصادفة ضفدع صغيرة غريبة لونها أبيض ورمادى، وطوها ثلاثة ستمترات تعرف باسم ضفدع «السليوس» تتناسل بطريقة الحمل المعدى، أى أن الضفدع تستعمل المعدة بدلا من الرحم كجهاز للحمل والولادة. . هذه الضفدعة الأثنى تتلقف اللقح المتوى من لذكر بواسطة فمها، وتمتصه فى معدتها، حيث يتحول إلى بويضات، ثم تفقس بعد مدة ضفدعاً جديداً، يبقى فى معدة أمه حتى يبلغ سن النضج، فتبصقه من فمها إلى الخارج للحياة.

(٢) مجلة الكويث فى عددها الصادر فى ديسمبر ١٩٨٥م (بتصرف).

(٣) هى سلسلة من الجزئيات المعقدة تشكل شبكة دفاعية قوية صد الميكروبات المميمة.

«ماجنين»، وذلك لإمكانية استخدامها فى تطوير عقاقير المضادات الحيوية.

* مضادات حيوية من الضفادع !:

دلت الأبحاث العلمية التى أجراها أحد العلماء الباحثين فى مختبرات الكيمياء الحيوية فى الكلية الملكية الإنجليزية بلندن على أن أحد أنواع الضفادع المعروف بـ «زنوبس» zenopus يتمتع بقدرة عجيبة على مقاومة الالتهابات، فقد ثبت للباحث «مايكل كانون» أن الجروح الكثيرة الكبيرة التى أحدثها فى عدد كبير من تلك الضفادع، قد ظلت نظيفة من الميكروبات التى قد لا تسلم من الجروح، وبخاصة إذا كانت كبيرة، وعند تفسير تلك الظاهرة، وجد أنه توجد طائفة من المواد فى جلد ضفدع «زنوبس».. وهى مواد تشبه البروتينات فى تكوينها، يفرزها جلد الضفدع فى الوقت المناسب، فتتلف حجرة عثرة فى وجه البكتيريا، تمنعها من مهاجمة الجروح التى يعانى منها الضفدع..

هذا، وتعرف هذه المواد المضادة باسم «ماجنين» Maganin . . . ويأمل العلماء والباحثون فى استخراج مضادات حيوية قد لا تقل فاعلية عن البنسلين.

ومن جهة أخرى أكد الكيميائيون الأستراليون أن ضفدع الأشجار الأسترالية تحوى مركباً مضاداً للميكروبات والفيروسات يسمى «سيرين ١٠١» وقد استطاع البروفيسور «جون بوى» وزملاؤه بجامعة «أديليد» استخلاص المركب من غدد جلدية من ثلاثة أنواع من الضفادع، ووجدوا أنه فعّال ضد فيروس «هيربس سمبيلكس» المسبب للقرح المصاحبة للبرد، كما يفيد فى تخفيض ضغط الدم المرتفع.

الجدير بالذكر أن الكائنات البرمائية - مثل الضفادع - تعيش فى بيئات تكثر بها الأمراض والحيوانات المفترسة، لذا زودها المولى - عزَّ وجلَّ - بالقدرة على إفراز مجموعة من الأسلحة الكيميائية من غدد موجودة فى جلدها، ومن بين تلك الأسلحة بعض السموم التى تقيها شر الطيور، والحيوانات الأخرى، ومركب «سيرين ١٠١» الذى يعتقد العلماء أنه يحميها من العدوى.

واكتشف العلماء مؤخراً أن ضفدع «أكوادور» يفرز مادة قاتلة للألحم تفوق ماثنى ضعف مادة المورفين.

والجدير بالذكر أن البروفيسور «جون بوى» وزملاءه لم يلجئوا لقتل أعداد كبيرة من الضفادع لاستخلاص المركب الكيميائي كما يفعل الباحثون في أنحاء العالم، بل اتبعوا طريقة أخرى أكثر رحمة، تتمثل في استخدام منه كهربائي لحث الضفادع على إفراز المركب. واستطاعوا الحصول على سبعين مليوناً في الشهر من كل ضفدع^(١)، وهو مقدار ضخم بالنسبة إلى حجمها.

* تحويل ميكروب «السالمونيلا»^(٢) إلى لقاح لعلاج مرض الطاعون:

استطاع فريق علمي بريطاني - مؤخرًا - الاستفادة من ميكروب «السالمونيلا» ونحويله إلى لقاح لعلاج مرض الطاعون، وذلك بعد أن أثبت هذا الفريق أن بكتيريا أو ميكروب «السالمونيلا» يمكن أن يوفر مزيداً من الوقاية ضد مرض الطاعون الدبلي bubonic أكثر مما توفره اللقاحات والتطعيمات الحالية... كما يعمل هذا الفريق الآن على جعل لقاح «السالمونيلا» يعالج النوع الثاني من الطاعون. وهو الطاعون الرئوي Pneumonic Plague^(٣).

هذا، وقد قام بتطوير اللقاح الجديد المأخوذ من «السالمونيلا» فريق تابع لوزارة الدفاع البريطانية بقيادة الدكتور «ريك نيتبال».. وأجرى الفريق تجاربه على الفئران، ومن ثم أمكن تطبيقه على حالات مرضية بنجاح. ويقدم هذا اللقاح عن طريق الفم، وذلك لتنشيط المناعة الموحودة في الغشاء المخاطي بالجهاز التنفسي وبالأعضاء.. وهي الأماكن التي يهاجمها الطاعون الرئوي.

وجدير بالذكر أنه قد ثبت للباحثين أن ميكروب «السالمونيلا» يدخل داخل ميكروب الطاعون، وينتج عن ذلك بروتين معين، من شأنه أن يقوى الجهاز المناعي للإنسان ضد عدوى الطاعون.

(١) الصمد: يقال للذكر والأُنثى (انظر المعجم الوسيط مادة صمدع)

(٢) من المعروف أن ميكروب السالمونيلا salmonella يتسبب في إحداث مرض يحمل نفس الاسم، وهذا المرض يأتي نتيجة تناول الماء والأطعمة الفاسدة التي تحدث تسمم للإنسان

(٣) يذكر أن كلا النوعين (من الطاعون الدبلي والرئوي) يسببهما ميكروب يسمى yersinia pestis وفي الطاعون الدبلي تتكفل البعوضات بنقل الميكروب إلى الإنسان في حين ينتشر الميكروب في الطاعون الرئوي من خلال الهواء عبر نَفَسِ الشخص المريض ورذاذه.

ويعصر فريق البحث بأن اللقاح الجديد لم تنتج عنه آثار جانبية... هذا ومن المعروف أن اللقاح القديم المضاد للطاعون يسبب صداعاً وحمى، وارتفاعاً في درجة الحرارة لدى من يتعاطونه.

كما أن من مزايا اللقاح الجديد أنه يمكن أن يكون في صورة بودرة، وعندما يراد تعاطيه يضاف إليه الماء، في حين أن اللقاح القديم يُحفظُ مجمداً في الثلاجات، وهو ما يُعدُّ مشكلة، لأن الطاعون عادة ما ينتشر في المناطق الحارة.

* اكتشافات جديدة في عالم السواك^(١):

اكتشف علماء باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة الملك سعود ٢٢ مادة طبية^(٢) في السواك لا توجد في أى معجون أسنان، هي:

- السينجرين sinnigrin: وهى مادة مطهرة قوية تقتل الجراثيم.

- العفص Tannic Acid وهو مطهر يوقف النزيف، مضاد للتعفنات والإسهال، ويشفى الجروح الصغيرة باللثة.

- مادة الفلوريد التى لا بد من وجودها فى أى معجون للأسنان، موجودة طبيعياً فى السواك.

- مواد سكرية.. مثل الجالاكتوز، والنشا، والمواد الصبغية - وهى تساعد على توزيع المواد الفعالة.

(١) سبق أن تارلنا فى الجزء الأول من كتابنا «ثبت علمياً» بعض نتائج البحوث العلمية عن السواك وهذه جوانب أخرى من الأبحاث تثبتها هن لتكمل الإطار حول معالجتنا لهذا الموضوع.

(٢) من الجدير بالذكر أن منظمة الصحة لعالمية اهتمت بالدراسات الإسلامية الدقيقة حول صحة الإنسان لما اكتشفته من دقة فى الطب الإسلامى فى هذا الصدد، وخلال الاحتفال باليوم العالمى لصحة الفم والأسنان جاء ذكر السواك، فوصفه أطباء المنظمة بأنه أحسن وأنفع وسيلة للحفاظ على الفم والأسنان، وذلك لاحتوائه على المواد المشار إليها. ويقال. إن أول من استخدم السواك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام وبعده كان الرسول صلى الله عليه وسلم من أول الذين اعتنوا وأوصوا ببطافة الفم والأسنان، حيث حشا على استعمال السواك لشمول منافعه وفوائده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». وفى الصحيحين: «كان لنبى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك». وفى صحيح البخارى. «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب». . وفى صحيح مسلم. «أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك». . . وفصلاً عن ذلك كله فاستعمل السواك فى الليل والنهار للمفطر والصائم سنة مستحبة، لعموم الأحاديث فيه. وحاجة الصائم إليه مطلوبة فى الصوم أشد من طلبها فى الفطر.

- مادة بيكربونات الصوديوم، وكلوريد البوتاسيوم، اللتان تقومان بمهمة نظافة الأسنان.

- مادة شبيهة بالبنسلين تخفف من حدة آلام الأسنان.

- بَلُّورات السيليس: وهى مواد مُزيلة للأوساخ، حيث تحك القلح عن الأسنان.

- مادة تمنع النخر السنى.

- ألياف السيليز وزيت عطرية تُطَيِّب الفم.

- كلوريد الصوديوم، وأكسالات الكالسيوم، وأملاح معدنية، وأملاح نشادرية.

- شاردة الكالسيوم والفوسفات والحديد والصوديوم والكلور والكبريتات والفحمات.

وجدير بالذكر أنه بعد إجراء الدراسات والبحوث على السواك أدرك العلماء وأطباء الأسنان الفروق الجوهرية بين السواك والمعاجين، حيث ثبت أن منافع السواك وفوائده لا تقتصر على الفم والأسنان فحسب، بل إنه يُطيب الفم ويُطهره، ويشد اللثة، ويقطع البلغم، ويذهب الحفر، ويصح المعدة، ويجلى الأسنان، ويدر البول.

هذا، وقد أظهرت الدراسات أن نبات السواك له تأثير مقاوم للجراثيم، كما له تأثير مضاد للالتهابات التى تحدث فى الفم فضلاً عن حماية الفم من السرطان. وأثبتت الدراسات أيضاً أن له تأثيراً مُسكناً لآلام الأسنان، بجانب حمايتها من التسوس، لاحتوائه على مادة «السلفادوريا»، وحامض «المنبا انيسيك» الذى يطرد البلغم.

وينصح الأطباء المختصون للاستفادة من السواك بصورة جيدة بأن يُرَطَّبَ، حتى لا يؤذى اللثة والأنسجة المحيطة بالأسنان. . كما يجب أن يُستخدم السواك لتنظيف الأسنان الأمامية والخلفية. . . وأن يحرك حركة دائرية على جميع الأسطح الخارجية للأسنان الأمامية والخلفية، مصاحباً بحركة علوية سفلية. .

كما يجب أن يجدد نهاية السواك المتآكل بعد عملية التنظيف مرة كل يوم أو يومين، حتى تكون فاعليته مؤكدة.

* دواء جديد لتفتيت حصيات^(١) الكلى بدون جراحة:

توصل الدكتور «عبد الرحيم حجارى» - أستاذ المسالك البولية بطب القصر العينى - إلى دواء جديد يُفتت حصيات الكلى بدون جراحة وقد أثبتت التجارب نجاح هذا الدواء بنسبة ٩٢٪. ويعتبر هذا الدواء أول دواء فى العالم يعالج كل الحصيات، خاصة أكسالات الكالسيوم، وحمض البوريك.

ومن المعروف أن حصيات المسالك البولية تتكون وتتواجد بنسبة عالية جداً فى الكلى، ونسبة قليلة فى الحالب أو المثانة، وأحياناً نادرة جداً فى مجرى البول، وبالذات لدى الذكور.

ومن الثابت علمياً أن أسباب تكوين هذه الحصيات متعددة وكثيرة، مثل وجود خلل فى عملية الهضم والتمثيل الغذائى، ينتج عنه إفراز نسب عالية من الكالسيوم وأملاح الفوسفات أو حامض البولييك، وهذه الأملاح تشكل الحصى بنسبة ٢٠٪ وكذلك أن يكون هناك خلل فى إحدى وظائف الكلى ينتج عنه أيضاً ظهور هذه الأملاح بنسبة عالية جداً فى البول. تكون أعلى من معدل ذوبانها فى البول، فترسب وتبدأ فى تكوين الحصيات كما قد يكون السبب انسداد حوض الكلى، أو تليفاً فى أحد الحالبين أو عنق المثانة ينتج عنه تراكم البول بصورة غير طبيعية فى حوض الكلى والحالب، أو لوجود جسم غريب فى داخل المثانة أو الحالب أو الكلى لفترات طويلة جداً، مما يسهل عملية ترسيب الحصيات اجيرية، بالإضافة إلى الالتهابات المزمنة فى ذلك الجزء.

وقد ثبت علمياً أن الغذاء وقلّة السوائل وارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة تُعدّ عوامل مساعدة فى تكوين الحصى، كما أن هناك بعض الأدوية يُعدّ تناولها

(١) الحصىة: واحدة، الحصى وجمعها: حصيات (انظر. المختار والمصاح والمعجم الوسط وعبر ذلك من المعاجم العربية - مادة حصى).

بكثرة عاملاً مساعداً أيضاً فى تكوين الحصى، وخاصة أدوية العلاج الكيميائى فى بعض حالات الأورام، وكذلك نشاط الغدة الجاردرقية يعد من ضمن الأسباب أيضاً.

وجدير بالذكر أن الحصيات المكونة هى أكثر الحصيات شيوعاً فى العالم كله، وهى مكونة أساساً من أملاح الكالسيوم، مثل: حصيات أوكسلات الكالسيوم، وفوسفات الكالسيوم، ويليهما الحصيات الجيرية المكونة من أملاح الفوسفات، ويليهما الحصيات التى تدخل البكتيريا إليها كعنصر أساسى، وكذلك قلوية البول، وهى الحصيات التى يُطلق عليها: ثلاثية الفوسفات، وأقلها هى حصيات حامض البوليك.

وأشارت الأبحاث إلى ضرورة التخلص من الحصاة الموجودة أساساً، منعاً لحدوث أية مضاعفات ومشاكل فى الجهاز البولى، وأهمها قلة كفاءة الكلى فى أداء وظيفتها، وعمل فحوص متكاملة تشمل الدم والبول والأشعة لمعرفة نوع الخلل المؤدى لتكوين الحصى، والعمل على علاجه، تفادياً لتكوين حصيات مرة أخرى، ولا بد من المتابعة الدورية لاكتشاف أى حصيات وعلاجها فى مراحلها المبكرة. واتباع الإرشادات العامة التى ينصح بها الطبيب المعالج، مثل: شرب الماء بكثرة فى فترات الليل والصباح الباكر، وكذلك التترات الفورية وعلاج الالتهابات.

وقد تم التوصل إلى إمكانية تفتيت الحصيات من خارج الجسم عن طريق منظار الكلى، باستخدام لموجات الصوتية، أو الليزر، أو الهواء المضغوط، وقد ثبت مدى فعاليته فى ذلك.

ويلاحظ أن تفتيت حصيات الحالب - وبالذات الجزء السفلى - بواسطة منظار الحالب، وتفتيت حصيات المثانة بواسطة المنظار ممكن بحيث لا يتعدى حجمها ٢ سم، أما الحصيات التى يزيد حجمها عن ٢ سم، أو تكون متشعبة ومتعددة فى الكلى أو الحالب أو المثانة، فلا بد من التدخل الجراحى واستخراجها، حيث يُعد ذلك أكثر الوسائل المأمونة فى تلك الحالات.

أما بالنسبة للدواء الجديد فقد أثبتت الأبحاث الطبية التي أُجريت في القصر العيني مدى فاعليته. لاحتوائه على «حامض ساليسيل هيدروكسياميك» في علاج حصيات الكلى. خصوصاً المكونة من حامض البولييك أو أكسلات الكالسيوم، حيث يؤدي تناول كبسولات هذا الدواء إلى التناقص المستمر في حجم الحصيات.

هذا، وقد أثبتت التجارب أنه بعد استخدام هذا الدواء المصرى الجديد لعدة أسابيع يتم تفتيت أى حصيات بالكلية. كما يؤدي الدواء الجديد في الوقت نفسه إلى اختفاء الآلام المصاحبة للحصيات. وقد لوحظ أنه لم تكشف التجارب عن أى تأثيرات أو أضرار جانبية على الكبد والكلية وهذا الدواء يتميز أيضاً في علاج حصيات الكلى، خصوصاً للمرضى الذين يتعذر تفتيت الحصيات لديهم بالوسائل السالفة ذكرها، حيث يصل تأثير الدواء في تفتيت الحصيات المختلفة إلى ٩٢٪ كما سبق أن ذكرنا، في حين يصل تأثير الدواء على حصيات حامض البولييك ١٠٠٪.

* الجراثيم تقوم بدور فعال في عمليات الهضم:

أظهرت تجارب الباحثين أنه إذا قل عدد جراثيم النوع الواحد^(١) عن عشرة ملايين في الجرام الواحد من محتوى المصران، نقصت إفرازاتها وتعطلت وظيفتها في تحويل الأغذية^(٢). . . . وهذا ينطبق أيضاً على الإفرازات السامة للميكروبات الضارة، مثل ميكروب «الستافيلوكوكاس» staphylococcus المتسبب في بعض أنواع الدوسنتاريا. وميكروب «السالمونيللا» salmonella المسئول عن حمى التيفود، وهى ميكروبات لا تستوطن عادة أمعاء الإنسان

(١) الجراثيم المعوية تبلغ أربعمائة نوع.

(٢) يقصد بها عملية الهضم تحويل المواد المعقدة إلى مواد بسيطة وتفكك الجزيئات بدقة عربة يسهل عملية تمثيلها الغذائي واستفادة الجسم بها. وقد كشفت تجارب أجريت على عجول وحراف أنها تفقد قدرتها على هضم سكر الأعشاب إذا ربيت في أحواء معقمة. وثبت أن ذلك راجع إلى غياب أجناس من الميكروبات المعوية التي تخصصت في تفتيت السليولوز وتحويله إلى مادة سكرية بسيطة مناسبة هي الجلوكوز الذى يمتص من خلال جدران الأمعاء لتغذى به الحوان

السليم، ولكن إذا ما تسللت إليها عن طريق أطعمة ملوثة وتكاثرت فيها حتى جاوز عددها عشرة ملايين فى المليمتر من المحتوى المعوى، كان مقدار ما تفرزه من المواد السامة كافياً للإصابة بحالة التسمم.

كما أظهرت التجارب والبحوث أيضاً أن الميكروبات المعوية تمثل مصدراً مهماً للإنزيمات الهاضمة للمواد البروتينية، ويكاد فعلها يشمل كل المواد لبروتينية الموجودة فى الطعام، فهى تحلل منها مركبات لا تقدر عليها إلا هى، وتفعل فعلها فى مركبات أخرى بإكمال عمل الإنزيمات التى يفزرها الجهاز الهضمى، فتذيب بقايا الزلاليات، وألياف اللحم.. كما تحلل الجراثيم المعوية شحوم الطعام التى لم تمتصها الأمعاء، بواسطة خمائر يقال لها: الشحمازات Lipasis، وتسهم فى تيسير امتصاص الأحماض الدهنية.. بل إن من هذه الجراثيم ما ينتج أحماضاً دهنية كحامض «البوتيريك» الذى يعد مصدر الطاقة الأول لخلايا جدران الأمعاء.. ومن عجيب الحلقة الإلهية أن لبن الأمهات يحوى أجساماً مضادة للجراثيم لا يعيق استقرارها فى أمعاء الوليد، لكن تحول بينها وبين احتراق غشاء الأمعاء.

وكذلك تؤدى الميكروبات خدمة جليلة فى عملية امتصاص الأملاح المعدنية كالفوسفور والكالسيوم والماغنسيوم والحديد. وفى ضبط نسبتها، فقد دلت الأبحاث على أن الإصابة بحصى الكلى الكلوية أكثر حدوثاً فى الحيوانات المرباة فى أوساط معقمة منها فى غيرها، كما أن تركيز الحديد يقل فى دم تلك الحيوانات.

ويذهب الباحثون فى تحليلهم لهذه الاضطرابات إلى أن الجراثيم تفرز مواد قادرة على الارتباط بالأملاح المعدنية، لتعطى مركبات تكون قابليتها للامتصاص أكبر مما لو كانت الأملاح منفردة.

ودلت الأبحاث أيضاً أن الفيتامينات من طبيعة ما تنتجه فصائل الميكروبات المعوية، وأن ما تصنعه هذه الكائنات يكفى أحياناً لسد حاجة الجسم. كما دلت

البحوث على أن النزيف الدموي الناجم عن فقر في فيتامين «ك» يكثر ظهوره عند الفئران المرباة بعيداً عن الجراثيم.

ومن الثابت علمياً أن الجراثيم تصنع فيتامينات من عائلة «ب»، خصوصاً فيتامين «ب₁₂» الضروري لصنع الخلايا الدموية، وذلك فضلاً عن دورها في سرعة دوران الدم، وعدد الكريات الدموية الحمراء، وسرعة تفريغ المعدة. . .
وحين تفارق الروح الجسد، يتوقف عمل خلايا الإنسان، أما الميكروبات المعوية فإنها تستمر في نشاطها، وما انتفاخ جثة الميت ورائحته إلا نتيجة ما تفرزه تلك الميكروبات من غازات الكربون والهيدروجين ومحللول النشادر وتأتي الجراثيم على الجثة كلها حتى لا تبقى فيها بعد أربع سنوات إلا الهيكل العظمي^(١).

✽ هل الكالسيوم برئ من حصى الكلى؟

أظهرت دراسة أجراها مركز البحوث الطبية بجامعة «هارفارد» أن الأفراد الذين تشتمل وجباتهم على نسبة عالية من الكالسيوم تقل احتمالات إصابتهم بحصى الكلى عن الأشخاص الذين تنخفض نسبة الكالسيوم في وجباتهم.

جاءت هذه النتائج بعد تحليل الباحثين لوجبات نحو خمسين ألف فرد تتراوح أعمارهم بين ٤٠ و ٧٥ سنة، وغير مصابين بحصى الكلى. . . . ويعنى ذلك أن الدراسة تنفي النصيحة التقليدية لمرضى الحصى الكلوية بامتناعهم عن تناول الأغذية الغنية بالكالسيوم^(٢).

كما أثبتت الدراسات أن الكثير من الناس يتجاهلون في أغذيتهم منتجات الألبان واللحوم في محاولة لإنقاص الوزن، مما يترتب عليه نقص في كميات الكالسيوم والحديد. . . . ولذا فقد أشارت الدراسات أنه من الأفضل في هذه الأحوال الاعتماد على الألبان الخالية من الدسم والزبادى لتعويض الكالسيوم.

(١) من بحث منشور بعنوان «أسرار جراثيم القناة الهضمية» للدكتور «عبد الرحيم خليف»، بمجلة منار الإسلام - عدد فبراير ١٩٨٧م (بتصرف).

(٢) المجلة العربية الصادرة في يناير ١٩٩٦م

وتناول «الكلاوى» والبقول لتعويض الحديد... كما نصحت باتباع نظام غذائى يعتمد على الدهون القليلة، لما له من أثر إيجابى على الصحة النفسية والعصبية، حيث يقلل من حدة التوتر والاكتئاب.

* الجسم يفرز المورفين !:

أوضحت الأبحاث الحديثة فى السنوات الأخيرة أن الخلايا العصبية فى بعض مناطق المخ والحبل الشوكى مُعدّة لاستقبال المورفين، فإذا حلّ فيها هذا العقار نشطت تلك الخلايا العصبية، وأرسلت إشارات كهربائية تهبط فى مسارات محددة لتعترض مسارات الألم وتثبط موجاته الصاعدة إلى المخ... أى تغلق الباب فى وجه الألم.

وأثارت هذه الاكتشافات الاهتمام، فلم يوجد فى الجسم مستقبلات لعقاقير لا توجد فيه أصلاً... ومع تعمق البحث تبين أن هناك فعلاً مواد شبيهة بالمورفين يفرزها الجسم عُرفت بـ «الأندورفينات» ويأتى اكتشاف وجود «الأندورفينات» بالجسم ليفسر ظواهر كثيرة مثل الطريقة التى يؤدى بها الوخز بالإبر الصينية إلى تخفيف الألم(*) . وقد أثبتت التجارب العلمية أن الوخز بالإبر يؤدى إلى زيادة إفراز «الأندورفينات» كما يعلو منسوبها فى السائل المخى الشوكى الموجود بين أغلفة خاصة من أغلفة المخ والحبل الشوكى، ويمكن بذل هذا السائل من الجزء الأسفل من سلسلة الظهر... ولذا فالوخز بالإبر له تأثير، مثل تأثير جرعة صغيرة من المورفين.

ومن الملاحظات المثيرة للاهتمام أن مزاولة النشاط الرياضى تزيد من إفراز «الأندورفينات» بالجسم، مما يقلل من إحساس الرياضى بالإصابات، وفى نفس

(*) الوخز بالإبر علاج تقليدى قديم استخدم منذ آلاف السنين، وأحاط به العموض والإبهام، ولم يكن له تفسير علمى مقنع، مما حدّاه بالبعض إلى إنكاره وإحاقه بالشعوذة والدجل وحدّاه بابعض الآخر إلى المبالغة فى تقدير فعاليته وتعظيم شأنه.

الوقت يؤدي السعى وراء زيادة منسوب «الأندورفينات» بالجسم بطريقة لاشعورية إلى الإدمان على مزاوله الرياضة، بحيث لا يرغب الرياضي في التخلي عن مزاوله نشاطه، حتى ولو كان هناك عائق صحي يعوقه!

وتبقى التأثيرات الأخرى «للأندورفينات» في الجسم كحقل واسع كبير للاكتشاف والبحث العلمي، فقد لوحظ على سبيل المثال أن للأندورفينات تأثيراً على نشاط الفص الأمامي للغدة النخامية الموجودة عند قاعدة المخ، وهي الغدة القائدة التي تتحكم في نشاط كثير من الغدد الأخرى، مثل الغدد الجنسية، والغدة الكظرية «الجاركلوية».

وقد ثبت علمياً.. أن «الأندورفينات» تؤدي إلى تثبيط إفراز هرمونات الخصوبة من الغدة النخامية، وبالتالي يقل نشاط الغدد الجنسية، وتكوين هرمونات الأنوثة والذكورة... كما تزيد «الأندورفينات» إفراز هرمون الغدة النخامية المنشط لقشرة الغدة الكظرية، فتفرز تلك القشرة هرمونات تساعد الجسم على تحمل الضغوط النفسية والجسمية، ومجابهة المواقف الطارئة(*).

*** العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتعرض للرصاص:**

ذكرت إحدى الدراسات التي أجراها عدد من الباحثين في الولايات المتحدة الأمريكية أن هناك علاقة بين التعرض لفترة طويلة إلى الرصاص بسبب التلوث البيئي وبين الإصابة بارتفاع ضغط الدم في وقت لاحق من العمر.

ومن المعروف لدى المختصين أن الإصابة بالتسمم الحاد بسبب الرصاص يمكن أن تؤدي إلى أمراض جسدية خطيرة، وإلى خلل عقلي، وأحياناً إلى التصرف بعذوانية وعنف... وعلى مدى السنين ازدادت الدلائل التي تشير إلى وجود علاقة بين التسمم البيئي بالرصاص وبين الخلل العقلي للأطفال.

وتقول هذه الدراسة الحديثة التي أعدتها جامعة «ديوك» الأمريكية: إنه قد

(*) مجلة الهلال - عدد يناير ١٩٩٢م (بتصرف).

ثبت بالفحص المعملي أن عظام الأشخاص الذين كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم تحتوى على الرصاص، مما يعطى دليلاً على تعرضهم إلى الرصاص فى وقت سابق... وقد توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد دراسة حالة نحو ٦٠٠ من العاملين السابقين فى القوات المسلحة الأمريكية، وأخذوا قياسات لمستوى الرصاص الذى تراكم فى عظامهم باستخدام نوع خاص من الأشعة السينية... فوجدوا أن هناك علاقة قوية بين ارتفاع ضغط الدم ومستويات الرصاص فى العظام، آخذين فى الاعتبار، وجود عوامل أخرى تسبب فى ارتفاع ضغط الدم، كالتدخين، وتناول المشروبات الكحولية، وتاريخ العائلة من حيث إصابة أفراد منها بضغط الدم.

وجدير بالذكر أن بعض الناس يواجهون - بحكم عملهم - مخاطر التعرض إلى الرصاص أكثر من غيرهم، مثل الذين يعملون فى مصنع بطاريات، وما شاكلها من مصانع تستخدم فيها مادة الرصاص والتعرض لاستنشاق ناتج احتراق وقود السيارات الذى يحتوى على الرصاص والذى يخرج من عادم السيارات. أو السكنى قريباً من طرق مزدحمة، أو تناول أطعمة ملوثة بعنصر الرصاص، أو شرب مياه من خلال أنابيب متهاكة مصنوعة من الرصاص، كل ذلك يُعرض الإنسان لمخاطر صحية تحذر منها الدراسات والبحوث العلمية التى قامت بها جامعة «ديوك» الأمريكية.

ويُحذّر الباحثون من التعرض لعنصر الرصاص الذى يُسبب ضرراً للكلية التى لها دور أيضاً فى تنظيم ضغط الدم، بجانب مهمتها المعروفة^(١).

ونظراً إلى ازدياد القلق تجاه تلوث البيئة بالرصاص فقد عمدت دول كثيرة إلى إزالة عنصر الرصاص من وقود السيارات ومن معظم أنواع الطلاء وغيرها^(٢)، وخصوصاً بعد أن أدركوا مدى المخاطر التى يتعرضون لها من جرّاء ذلك فى مجتمعاتهم الصناعية.

(١) مجلة المشاهد البريطانية الصادرة فى ١١/٥/١٩٩٦م (بتصرف).

(٢) نأمل أن يحذر المسئولون فى مصر وغيرها من الدول النامية حذو الدول المتقدمة فى هذا المضمار

* دم الإنسان يكشف طباعه وميوله :

أثبتت المختبرات العلمية في اليابان أن دم كل إنسان يكشف عن طباع صاحبه وميوله وقدراته العملية، ومن تحليل هذا الدم يمكن تعيين كل فرد في العمل أو في الوظيفة التي تتفق مع ميوله وطاقته. . وفي هذا الصدد يذكر الدكتور الياباني «توشيتا كانومي» في كتابه حول تحليل أنواع الدماء أنه قد أتم دراسة ثلاثمائة ألف نوع من الدماء، وعلاقة كل نوع بشخصية صاحبه، وخلص من دراسته بتقسيم عينات الدماء كما يلي:

- النوع O: يدل على استقامة صاحبه ووثوقه من نفسه، وأصحابه يصلحون لشئون الإدارة والقيادة.

- النوع A: يتميز أصحابه بالشدة والعنف والصرامة، وهؤلاء يصلحون في الغالب للأعمال الفنية والهندسية.

- النوع B: يتميز أصحابه بالقدرة على الخلق والابتكار والاختراع، وهؤلاء يصلحون للعمل في المختبرات العلمية والطبية والصناعية.

- والنوع الخليط من A-B: يتميز أصحابه بالطموح والجرأة والإقدام، وهؤلاء يصلحون في المجالات العسكرية والحربية.

* الحيوانات المنوية تحتوى على دهون :

اكتشف الباحثون أن سطح الحيوانات المنوية يحتوى على كمية كبيرة من الدهون غير المشبعة، والتي تماثل نفس النوع من الدهون الموجودة في السمن الصناعى النباتى والزيتون النباتية، والتي تعمل على رفع كفاءة الحيوان المنوى من حيث سرعة التحرك والالتصاق، فضلاً عن سهولة الالتحام بالبويضة.

* المهبل يحتوى على مادة حمضية :

قد ثبت علمياً أن المهبل يحتوى على مادة حمضية تكفى لقتل أى ميكروب يدخل المهبل، ويزيد تركيز هذه المادة الحمضية مع البلوغ، ويقل تركيزها بعد سن انقطاع الطمث (*).

(*) وهو ما يُطلق عليه خطأ «سن اليأس».

* نصف مليون بويضة لكل أنثى :

ثبت علمياً أنه يُولد الإناث من الأطفال بحوالى نصف مليون بويضة تُطلق واحدة منها كل شهر فى الفترة ما بين البلوغ وسن انقطاع الطمث حيث تجد طريقها من المبيض إلى قناة «فالبوب» وقبيل انطلاقها تنضج البويضة مكونة ما يشبه الصدفّة التى تطلق البويضة وتظل فى المبيض حيث تنمو لتكوّن غدة صمّاء صغيرة تقوم بدورها بإفراز هرمون «البروجستيرون» الذى يثير ويهيج بطانة الرحم فيصبح أكثر سُمكاً، وذلك لكى يتهيأ لاستقبال البويضة الملقحة .

وفى حالة عدم تخصيب البويضة تتوقف الغدة عن إنتاج «البروجستيرون»، ويتخلص الرحم من البطانة مُسبباً نزيفاً فى سطح البطانة، وهو ما يعرف بدماء الطمث، وغالباً ما تستغرق الدورة ٢٨ يوماً موازية فى ذلك لدورة القمر .

ومن الملاحظ أنه يسبق فترة إفراز البويضات - عادة - انخفاض حادّ فى درجة الحرارة يتبعه ارتفاع حاد فى اليوم التالى، ويصبح مخاط عنق الرحم شفافاً ولزجاً كزلال البيض .

ومن الثابت علمياً أن معرفة مواعيد إفراز البويضة أساسية فى تطبيق منع الحمل الطبيعى، وتمثل هذه الفترة لكثير من النساء فرصة لظهور الطاقات الإبداعية والتأملية . . كما يصاحب هذه الفترة تذبذب فى النشاط، وقد تتغير أنماط الأحلام وتزداد فى شدتها قبل وأثناء الطمث، وتتضعف القدرات الذهنية والحسية .

وجدير بالذكر أن المرض، والاضطرابات النفسية والعصبية، والممارسة الجنسية غير المنتظمة، والسفر، والإهراق كلها تؤثر بشكل سلبى على الدورة الشهرية .

وينصح العلماء المختصون المرأة أثناء فترة الطمث بالتركيز على عنصر الحديد فى الغذاء، مع الإكثار من الخضراوات وشرب الماء، واستخدام زيوت المساج للتخلص من أوجاع الطمث، والحرص على عدم تسرب مشاعر الكآبة

بالتنزه والتمتع بالنوم كلما سنحت الفرصة. . كما ينصحون باستخدام الدراجة، حيث تعتبر أفضل رياضة لآلام الطمث، وكذلك الضغط بشدة بأسفل الإبهامين على أخمص القدم لمدة ١٥ ثانية عدة مرات، وينصحون الفتيات الصغيرات فى بداية بلوغهن بمحاولة التخلص من الحرج المصاحب لآى استفسار عن الدورة الشهرية.

* مادة عازلة أخف من الهواء:

توصلت مجموعة من الباحثين فى معهد «لورانس ليفرمور القومى» الأمريكى إلى تركيب مادة جديدة صلبة أخف من الهواء، قادرة على أن تحمل محل العديد من مواد التغليف الهشة التى تُستخدم حالياً، وأن تحمل كذلك محل بعض المواد العازلة، مثل «البوليستيرين» ويُطلق على هذه المادة اسم «سى. جل» "SEA. Gel"، وهى مادة ذات كثافة منخفضة، وقابلة للطيران فى الهواء إذا لم يتم تزويدها بجيوب هوائية شديدة الصغر.

ويتم تركيب هذه المادة أو «الجل» عن طريق إذابة مادة «الاغرة»، وهى مادة هلامية تُستخلص من الطحالب البحرية فى الماء، ثم إضافة مُذيب عضوى وعنصر آخر مسهل للاستحلاب إلى الخليط الذى يتحول بعد ذلك إلى مادة ميكروخلوية «ذات خلايا متناهية الصغر» خفيفة، وذلك عن طريق تحفيّفها، وهى فى حالتها الصلبة، فى درجات حرارة منخفضة، وفى فراغ.

كما يمكن تعديل خواص هذه المادة تبعاً للمجالات المختلفة التى تُستخدم فيها، إذ يمكن أن تصبح ذات كثافة أقل من كثافة الهواء بحوالى ١٠٪، أو أن تصبح ذات قوام أنعم من قوام القطن، أو فى مثل صلابة الخشب.

* مرهم جديد يشفى الجروح بسرعة:

توصل العلماء البريطانيون إلى مرهم جديد مُستخلص من المواد النباتية لتضميد الجروح، وجعلها تشفى بسرعة، أى فى نصف الوقت الذى تستغرقه الضمادات التقليدية.

وتتكون الضمادة الجديدة من نبات الدُّرّة السكرى والماء وجذور نبات الفجل،

بالإضافة إلى مادة «البيروكسيد» . . وقد أطلق العلماء على المرهم الجديد اسم «ستبريجيل» . . وتم بالفعل تجريبه بنجاح كبير على مرضى فى إنجلترا وبولندا، وقام بتصنيعه معهد «جى. بى. جيلز» وشركة «هيلثكير ستيون» فى بريطانيا.

هذا، ويتميز هذا المرهم بأنه مُنتَجٌ عضوى وليس كيميائياً، وأنه يقوم أولاً بتنظيف الجرح، ثم ترطيبه وحمايته من الميكروبات، وامتصاص الرطوبة التابعة من الجرح نفسه، ومن ثمَّ تتوافر للمريض فرصة سريعة لالتئام جُرحه . . وفضلاً عن ذلك يمكن تزويد المرهم الجديد بالمضادات الحيوية والمواد الأخرى التى يتطلبها الجرح للشفاء، وبمجرد أن يقوم المرهم بمهمته ويلتئم الجرح يمكن مسحه بسهولة من الجلد.

وجدير بالذكر أنه يتم تصنيع المرهم على مرحلتين: أولاً: يتم خلط نُخَالَةِ الذرة بالماء، ثم يجمد هذا الخليط ويجفف. وثانياً: يتم تحليل الخليط المجمد فى الماء مرة ثانية وإضافة «إنزيم» مأخوذ من جذور الفجل وكمية قليلة من «البروكسيد» . . وهكذا يتشكل المرهم.

« مركب كيميائى جديد لعلاج سرطان الثدي :

أكد الدكتور «مايكل جولد» البروفيسور فى جامعة «مينسوتا» الأمريكية . . أن الكحول المستخرج من زيت اللافندر يمكن أن يُستخدم بفاعلية كبيرة فى علاج بعض حالات الإصابة بمرض السرطان . . وقد صرح الدكتور «مايكل» فى مؤتمر طبي عُقد مؤخراً فى ولاية «فلوريدا» الأمريكية: «أن نسبة تتراوح بين ٦٠ إلى ٨٠٪ من حالات الإصابة بسرطان الثدي عولجت بالكامل واختفت تماماً، بعد ما تم حقن فئران التجارب التى خضعت للاختبارات المعملية بالمركب الكيميائى الجديد «بيرليل» «PeriLyL».

ثم أضاف: «إن هذا المركب الكيميائى الجديد الذى يساعد فى وقف انتشار الخلايا السرطانية سوف يتم تجربته فى وقت عاجل على أشخاص مصابين بهذا المرض بعد أن ثبت فاعليته فى التجارب المعملية».

* نبات من الهند مضاد لمرض السرطان :

اكتشفت مؤخراً دكتورة الكيمياء الحيوية «موهنا كريشنا أسوامى» الهندية مادة عزلتها من نبات اسمه chitraka المعروف فى الهند، والمستخدم فى علاج مرض الجذام، حيث اتضح بعد التجارب المعملية أنها تُقلِّل معدل نمو الورم السرطانى بنسبة ٧٠٪. ويلاحظ أن هذا الاكتشاف جاء بعد تجارب تمت على ٢٥ مادة كيميائية (من أصل نباتى) ذات فعالية ضد السرطان، وثبت أن المادة المعزولة من النبات المذكور هى أقوى ألف مرة من أى مادة نباتية مضادة للسرطان اكتشفت حتى الآن.

وقد أُصلق اسم Plumbagin على هذه المادة التى أظهرت - خلال التجارب التى تمت على الفئران المصابة بسرطان الدم^(١) فى معامل بعض المراكز الطبية فى الولايات المتحدة - مدى فعاليتها فى انكماش الأورام وتراجعها، وبالتالي إطالة حياة فئران التجربة.

والجدير بالذكر أن الدكتورة المذكورة قد نالت الميدالية الذهبية من مؤسسة أبحاث الدواء فى الهند تقديراً لها على هذا الاكتشاف العالمى الهام.

هذا، ومن المعروف أن ٩٠٪ من الأدوية والعقاقير الهندية الصنع هى من أصل نباتى، وتعتنى الحكومة الهندية عناية فائقة فى تطوير اكتشافاتها الدوائية، والاهتمام بزيادة الأبحاث الخاصة بالأعشاب الدوائية^(٢).

* أسلوب جديد لاكتشاف أمراض العيون مبكراً :

اكتشف علماء العيون الأمريكيون أسلوباً جديداً لفحص العين يمكن عن طريقه رصد أدق التغيرات التى تحدث فى العين، مما يساعد على اكتشاف أمراض العيون بسرعة، ويسمى الأسلوب الجديد «الرصد البصرى الترابطى» (OCT).

(١) أى التى طهر السرطان عندها تجريبياً.

(٢) المجلة العربية الصادرة فى أبريل ١٩٩١م (بتصرف).

ويستخدم العالمان «دبفيد هونج» و«جيمس فوجيموتو» الأسلوب الجديد ويستعينان فيه بالضوء تحت الأحمر Infra - red light لإعطاء صورة أكثر وضوحاً عن أنسجة العين.

ويتميز هذا الأسلوب الجديد بأنه يعطى صوراً ميكروسكوبية لمدى التغير الذى يحدث لطبقات الأنسجة داخل العين، وهو ما يساعد على تقديم إنذار مبكر عن مرض الجلوكوما^(١) «المياه الزرقاء».

ومن المعروف عن مرض «الجلوكوما» أنه ما لم يُرصد بسرعة فإنه يسبب أضراراً كبيرة للرؤية قد تصل إلى حد العمى. وتعتمد الأساليب التقليدية المتبعة حالياً لاكتشاف هذا المرض على قياس درجة الضغط على المقلة، أو على قياس نطاق الرؤية للعين، لكن هذه الأساليب تفشل فى الغالب فى الاكتشاف المبكر للمرض، لأنها غير قادرة على تقديم صورة ميكروسكوبية دقيقة للتغيرات التى تحدث فى قاع العين، وفى الأنسجة الداخلية وهى تعيرت غاية فى الدقة.

ويختلف الأسلوب الجديد - الذى يستخدم الأضواء تحت الحمراء - عن الأسلوب القديم الذى يعتمد على الليزر فى أنه يقدم ترددات مختلفة ومتعددة، مما ينتج عنه صورة أوضح من تلك التى تقدمها الموجات فوق الصوتية فى الفحص.

هذا، ويمكن عن طريق هذا الأسلوب الجديد فحص أشياء غاية فى الدقة، تصل دقتها إلى درجة لا تُقدَّمُها إلا عشرة ميكرومترات^(٢).

* السبب وراء مرض الشلل الرعاش:

فى بريطانيا صدرت دراسة جديدة من جامعة «برمنجهام» تقول إنَّ مَرَضَى الشلل الرعاش يعاونون جميعاً من خلل فى أنزيمات معينة يفرزها الكبد، وهذه

(١) يبدأ مرض الجلوكوما بضغط متزايد على مقلة العين، ومع الأيام يؤدي ذلك إلى تلف العصب البصرى ويخفض مجال الرؤية

(٢) الميكرومتر جهاز يرصد الأشياء الصغيرة والدقيقة جداً

الإنزيمات تعمل على إزالة السموم من المواد الكيميائية، فتتراكم مادنا «السيستين» و«الثيول»، وهما يُسببان تسمم الأعصاب، وبهذا يُفتح الطريق أمام عدد من الأمراض العصبية.

ومن هنا يعتقد بعض العلماء أن حدوث خلل خلوى هو الذى يعوق ويعطل عمل هذه الكيمياءات، ولذلك فتعتبر هذه الأبحاث بداية الطريق الصحيح لمعرفة أسباب المرض، وبالتالي إمكانية علاج المرضى.

* هرمون الاستروجين يحمى من الزهايمر^(١):

أجريت دراسة على نساء تتراوح أعمارهن بين ٣٣ و ١٠٠ سنة، وأغلبهن فى الخمسين من العمر، قام بها المعهد القومى الخاص بالمسنين. . . وثبت من تلك الدراسة أن اللاتى تعاطين هرمون HRT تقل لديهن فرصة الإصابة بالزهايمر بنسبة ٥٦٪ عن اللاتى لم يتناولن الهرمونات. . . . هذا وقد التزمت النساء اللاتى خضعن للدراسة للعلاج بهرمون الاستروجين مع البروجيستيرون لمدة تتراوح بين ستة أسابيع إلى عدة سنوات.

ولذا فقد تبين أن «الاستروجين» يمكنه حماية المخ عن طريق الإبقاء على خلايا الأعصاب فى حالة صحية طيبة، بالإضافة إلى المحافظة على كيمياء خلايا المخ وتجانسها، والمحافظة على مستواها فى الخلايا، وهو ما يحافظ على قوة الذاكرة.

* الحل فى الجينات:

أشار الباحثون بوحده تشخيص الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس إلى أن أحدث الوسائل لفحص الخلايا يتم عن طريق فحص الجينات فى النواة، وفحص الحامض الأمينى بدلاً من الفحص الميكروسكوبى العادى، وذلك لملاحظة أية تغييرات فى الجينات أو الحامض الأمينى لاكتشاف مرض اسرطان مبكراً، لأنه - كما هو معروف - كلما كان الكشف مبكراً تم العلاج بشكل أفضل^(٢).

(١) الزهايمر أحد أمراض العصر، ومن أعراضه فقد الذاكرة، والهذيان، والضعف العام، وهو مرض يهدد كبار السن. . . غير أنه أصبح بالإمكان تجنب الإصابة به عن طريق تعاطى بعض الهرمونات التى تساعد على حماية خلايا أعصاب المخ.

(٢) مجلة نصف الدنيا - عدد ١٩٩٤/١/٢ م (بتصرف).

الفصل الرابع

نصائح.... وتحذيرات علمية

قواعد يجب اتباعها قبل القراءة.

احذروا القطط.

موسيقى «الروك» ..خطر على الجنين!

خطورة الهز العنيف.

تحذير للأمهات الحوامل والمرضعات من الفول السوداني.

وموضوعات أخرى.....

* قواعد يجب اتباعها قبل القراءة:

أظهرت دراسة علمية للدكتور «محمد الرفاعى»، أستاذ ورئيس جراحة العيون بكلية الطب جامعة الأزهر، أن القراءة فى أوضاع خاطئة لها متاعبها التى تفوق مايتصوره البعض. فالقراءة أثناء الرقود فى الفراش أو الوقوف من شأنها إحداث إرهاق شديد للعينين أو حدوث حَوَكٍ لهما على المدى الطويل. . وأنه يجب تحويل البصر عن الكتاب فى أثناء القراءة من حينٍ لآخر، ويُفضل كل عشرة دقائق، وذلك بإلقاء النظر إلى الطريق أو السحب فى السماء، حيث تبين أن النظرة إلى البعيد تريح عضلات العين الداخلية والخارجية، وترد لها نشاطها من جديد.

هذا، وتُعَدُّ قوة الإبصار ووضوحه لدى الفرد من أهم العناصر اللازمة فى أثناء القراءة، وأن على الإنسان إذا تجاوز سن الأربعين الاستعانة بنظارة طبية فى أثناء القراءة، حتى ولو كان لا يعانى من أية متاعب فى الإبصار، لأنه بتقدم العمر يحدثُ تصلبٌ فى عدسة العين فتقل مرونتها وقدرتها على التكيف مع المسافات القريبة مثل القراءة:

أما إذا كان الشخص مصاباً بعيوب الانكسار، مثل قصر النظر أو طوله، أو الاستجماتيزم، فإن استخدام النظارة الطبية من عدمه فى أثناء القراءة يكون طبقاً لتعليمات طبيب العيون المعالج.

أما بالنسبة للمكان فإنه يؤثر على القارئ تأثيراً مباشراً إذا لم يكن المكان مناسباً من حيث الإضاءة، فعلى سبيل المثال تكون درجة الإضاءة مائة وات لكل حجرة مساحتها ٤×٤ أمتار، حيث إن الإضاءة المنخفضة عن ذلك تؤدي إلى عدم وضوح الرؤية، وبالتالي إلى الإجهاد والحساسية الشديدة بالعين، خاصة بالنسبة لأصحاب العيون الملونة، بل قد ثبت أن الضوء الخافت لا يرهق

العين فقط ولكن يرهق المخ أيضاً، لأنه يبذل جهداً مضاعفاً لتعويض نقص الضوء.

وفى مجال الإضاءة يفضل اختيار زاوية إضاءة مناسبة بمعنى أن يكون مصدر الضوء المنبعث يأتى من ناحية الكتف الأيسر للقارئ إذا كان من عادته أن يمسك بالكتاب من ناحية الكتف الأيمن، والعكس صحيح، حيث إن ذلك يحقق قدرًا عاليًا من الحماية والراحة والتوافق للعين مع الإضاءة ومصدرها. .
وأنة من الخطأ الشديد وضع مصدر الإضاءة أمام الوجه مباشرة، وبالنسبة لنوع المصباح يفضل «الفلورسنت» أكثر من النوع الشفاف، لأن هذا الأخير يُسبب انعكاسات وانكسارات للضوء وينتج ضوءاً يميل إلى الاصفرار، مما يؤذى العين ويسبب لها الإجهاد والحساسية.

وتتطرق الدراسة إلى أهمية عنصر تهوية المكان، حيث تبين أنه يؤثر تأثيراً مباشراً على مجهود العين، فكلما كان المكان جيد التهوية أدى ذلك إلى تنشيط الجسم ودورته الدموية، الأمر الذى يؤدى بدوره إلى تنشيط عضلات العين ويمنحها الحيوية، ويقلل من فرص تعرضها للإجهاد، وكذا ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاضها، فقد يؤدى إلى الملل والنفور والضيق فى حالة ارتفاعها، وإلى الخمول والكسل فى حالة انخفاضها والإحساس بالبرودة. وأنه لإزالة الخمول عن الجسم والعقل يجب ممارسة لعبة رياضية خفيفة، كالسير فى الحجرة لتنشيط الدورة الدموية، وبالتالي إزالة الخمول.

وبالنسبة للجلوس يفضل المقعد الذى يتيح جلسة مريحة يكون فيها الجذع والرأس على زاوية ٩٠ درجة مع الساقين. . أى زاوية قائمة، حتى لا ينحني العمود الفقرى.

أمّا بالنسبة لمستوى الكتاب، فيجب أن تكون صفحة الكتاب موازية للوجه، وعلى بعد حوالى ٣٠ سنتيمتراً، وأن تكون حافة الكتاب العليا فى مستوى العينين.

وبالنسبة لنوع الكتاب، فلو كانت القراءة لنصوص سهلة لا تحتاج إلى تركيز كبير فإنه لا يضر الاستمرار فيها حتى الانتهاء منها دون خوف على العين. . أما إذا كانت القراءة لنصوص جامدة ومُجهدة للذهن فيفضل عدم الاستمرار فيها لفترة طويلة، مثل: الفلسفة، والرياضة، والعلوم.

وأشارت الدراسة إلى مجموعة عناصر أخرى يؤدي الالتزام بها إلى تجنب العين التعرض للإرهاق، فقبل القراءة يجب التخلص من أى شعور بالتوتر والقلق العصبى لأى سبب، سواء كان عضوياً كالإمساك، أو نفسياً ناشئاً عن حالة عصبية، حيث إن التوتر والقلق قد يسببان زغلة واضطرابات فى عضلات الجفون والعين، فتكون القراءة فى هذه الحالة مجهدة ومؤذية للعين، فضلاً عن كونها غير مجدية.

كما يجب ألا تكون المعدة خاوية بدرجة تولد إحساساً بالجوع أو ممتلئة أكثر من اللازم فالحالتان غير صحيّتين لأن عملية القراءة تستلزم من الجسم تخصيص كمية إضافية من الدم تغذى المخ والعين فى أثناء القراءة والتركيز، وبالتالي فإن القراءة أثناء الجوع أو الامتلاء غير مُفصّلة، حيث قد يتعرض الشخص الذى يقرأ عقب تناوله وجبة ثقيلة إلى عُسْر هضم، لأن كمية كبيرة من الدم الذى يُخصّصه الجسم للمساعدة على الهضم سيذهب إلى المخ لمعاونته على التركيز فى القراءة.

وقد ثبت أن أفضل غذاء يؤهل الشخص لقراءة مفيدة هو الفاكهة، وينصح بالانتظار ساعة على الأقل بعد الوجبات الدسمة. ثم يبدأ بعد ذلك فى القراءة.

* دراسة علمية تدافع عن ختان البنات:

أوصى بحث^(١) طبى جديد بعدم تجريم عملية الختان، وطالَبَ بتقنين العملية وإجرائها فى المراكز الطبية المتخصصة بأيدى أطباء مدربين، مثل أى عملية جراحية صغرى بتخدير كلى.

(١) هو بحث تقدمت به الدكتورة «صافيناز السعيد شلبى»، المدرسة بقسم الصحة العامة بكلية طب طنطا للحصول على درجة أستاذ مساعد عن هذا البحث.

فقد أُجْرِىَ الفحص على عينة من مائة حالة. كلهن أُجريت لهن عملية الختان، فأكدت نتيجة البحث عدم وجود علاقة للختان بالنشاط الجنسي للمرأة. سواء من ناحية الرغبة أو الإشباع، وأن إجراء الدرجة الأولى من الختان فقط يؤدي إلى تهذيب الأعضاء الخارجية التناسلية لمنع الإثارة المستمرة نتيجة الاحتكاك، وكذلك منع التهابات الموضعية والحفاظ على الشكل العام، على اعتبار أن البظر هو عضو ذكرى ضامر من الممكن أن ينمو فى بعض الحالات إلى طول ٥ سم.

وأورد البحث أيضاً عشر حالات طلبن إجراء عملية إعادة ختان قبل زواجهن مباشرة، وكذلك بعض الحالات التى أُجريت عملية الختان بعد الزواج بسبب الطول الزائد للبظر، ثم تصريحهن بأن عملية الختان لم تؤثر فى استمتاعهن باللقاء الجنسي، بل ساعدت على زيادة مدة اللقاء بصورة أفضل.

كما أوصى البحث بضرورة إجراء عملية الختان قبل البلوغ مباشرة، وبعد إجراء فحص طبي يبين مقدار الختان التى تُعد عملية تهذيب للأعضاء التناسلية الخارجية للمرأة، للحفاظ على صحتها وحيويتها.

* طبيبة أمريكية تحذر من الامتناع عن الختان:

حذرت الطبيبة الأمريكية «إى.بى. لورى» - فى كتاب أصدرته متضمناً خبرتها الطويلة فى مجال طب النساء - من عدم ختان البنات، فقد ذكرت فى كتابها الذى يحمل عنوان «نفسها Her - self»: «أن عذرة الأئنى بها قلفة أمامية صغيرة مطوية فوقها لحماية نهايتها الحساسة، وأحياناً ما تكون هذه القلفة معقوفة لأسفل بشدة، فبدلاً من أن تكون وقاية فإنها تكون مصدراً للتهيج، لأن الإفرازات الطبيعية تحتجز تحتها، وكم من امرأة كانت عصبية طوال حياتها بسبب قلفة معقوفة، وهو ما يمكن تصحيحه بعملية فى منتهى البساطة».

وأشارت الطبيبة الأمريكية إلى أن العلاج أحياناً يكون بالتربية، ولكن الختان المبكر فى سن الطفولة للبنات يكون علاجاً مؤكداً.

وقالت: «إن القلفة المعقوفة ينتج عنها تهيج دائم يقود إلى ممارسات مؤذية للفتاة، وقد يقضى إلى ممارسات شاذة، مما يمكن القول بأن له صلة بالحياة غير السوية لبعض البنات».

* مرضى السرطان والتخدير:

تبين لمجموعة من الباحثين فى جامعة «بنسلفانيا» بالولايات المتحدة الأمريكية أنه من الأفضل للمرضى الذين يخضعون إلى عمليات جراحية لاستئصال أورام سرطانية، ألا يتلقوا تخديراً كاملاً، بل يكتفوا بالتخدير الحزئى عن طريق إبرة الظهر... فقد استنتج الأطباء الباحثون أن التخدير العام يؤثر فى قدرة الجهاز المناعى على مهاجمة الخلايا السرطانية، ذلك أن التخدير العام وفقدان المريض لوعيه يؤديان إلى ارتفاع معدل هرمونى «الأدرينالين»، و«الكورتيزون» فى الدم. ومن الثابت علمياً أن هذين الهرمونين يرتبطان بالتوتر النفسى، وهذا يعنى أن الدماغ - حتى فى حالة اللاوعى - يسجل «الصدمة» التى يعيشها المريض عند خضوعه إلى العملية لجراحية، ويؤدى ارتفاع نسبة «الإدرينالين» و«الكورتيزون» إلى تثبيط نشاط الجهاز المناعى للمريض، ويقلل بالتالى من إمكان تغلبه على السرطان.

أمّا التخدير بواسطة إبرة الظهر، فيعمل على كبح إرسال دفعات الألم العصبية إلى الدماغ، فلا يقوم بإفراز الهرمونين المذكورين، وتبقى خلايا الدماغ فى الجهاز المناعى محتفظة بقوتها، وتزداد بالتالى فرصة المريض فى التغلب على السرطان(*) .

* الاستغناء عن الأدوية الكيميائية أفضل:

مآطت الأبحاث العلمية اللثام عن الأضرار الجانبية للمضادات الحيوية والفيتامينات، وبينت أن إدمان المضادات الحيوية يؤدى إلى تلف نخاع العظام، والتهاب القولون، وأعراض الحساسية والصمم، وضعف العضلات.

(*) مجلة الشروق - عدد ١٦/٦/١٩٩٦م

وقد يتحول المضاد الحيوى الذى انتهت فترة صلاحيته إلى مادة سامة تسبب إصابات خطيرة فى الكليتين، وقد تسبب تشوه الأسنان وتبقعها إذا استخدمت أثناء فترة الحمل أو أثناء الرضاعة.

وتنصح تلك الأبحاث بعدم الإفراط فى تناول أقراص الفيتامينات المصنعة حيث إنها تؤدي إلى أعراض جانبية، كالقئ، والإصابات الجلدية، وفقدان الشهية، وتضخم الكبد والطحال فى حال الإفراط فى تناول فيتامين «أ». كما يؤدي سوء استخدام فيتامين «د» إلى حدوث آلام فى البطن، والإمساك، وفقدان الشهية، وضرر الكليتين.

كما تنصح الأبحاث بالحد من أدوية المنومات والمهدئات بغرض جلب النوم والهدوء، ولكنها فى الوقت ذاته قد تؤدي إلى تثبيط وظائف بعض أجزاء الجسم وإحداث القلق والإثارة، وقد تحدث التسمم، ومثلها أدوية وعقاقير الاكتئاب التى قد تؤدي إلى حدوث إصابات خطيرة إذا تناولها المريض مع بعض الأطعمة التى تحتوى على مادة «الثيرامين»، مثل: الجبن القديم، والأسماك المملحة، والموز، والكبد. وقد تسبب فى حدوث الرعشة والارتجاف، والهلوسة، والتشنجات، والطفح الجلدى، وإصابات الكبد.

وكذلك مسكنات الألم، والأدوية المُدرة للبول، والموانع لتخثر الدم، حيث تسبب الأولى أحلام اليقظة وغزارة العرق والغثيان، وتسبب الثانية ارتفاع ضغط الدم، أما الأدوية المانعة لتخثر الدم فيُنصح بعدم تناولها مع أى دواء آخر حتى لا يفسد مفعولها، وقد تسبب وفاة المريض.

وأنه يجب على المصابين بأمراض القلب والقرحة وعسر الهضم عدم استخدام الأدوية المنبهة، فقد تسبب الأرق، والإثارة، وزيادة إدرار البول.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تقنين استخدام مركبات «الكورتيزون» منذ فترة من الزمن، وذلك لما عرف عنه، من آثار جانبية تتمثل فى أعراض مرضية مثل تساقط الشعر، ونمو شعر الجسم لدى الأنثى بشكل ملفت للنظر، وظهور الحساسية الجلدية وترقق فى العظام، وفقدان عنصر البوناسيوم من الجسم، وزيادة سكر الدم.

كما لا يوصى باستخدام أدوية القرحة وعسر الهضم استخداماً مستمراً، لأنها تُسبب إرهاقات للمعدة، وحدوث الإسهال، ونقص الفوسفات في الدم، الأمر الذى يؤدي بدوره للكساح ولين العظام.

ولذلك كله أوصت تلك الأبحاث بالعودة إلى العلاج الطبيعي، ولكن وفقاً طرق وأسس علمية، خاصة أن الدول المتقدمة التى قطعت شوطاً بعيداً ومتقدماً فى صناعة الأدوية الكيميائية عادت إلى العلاج بالنباتات والأعشاب الطبية، وأنشأت لذلك الغرض معاهد وكرليات متخصصة^(١).

* احذروا الققط:

قام فريق من الباحثين بإجراء دراسات على أكثر من ١٢٢ مصاباً بالتهاب المفاصل، و ١١٤ شخصاً سليماً... وتبين لهم أن نسبة الأشخاص الذين كانوا يقتنون ققطاً أثناء طفولتهم ثم أصيبوا بالمرض بعد ذلك، تزيد على ضعف ما هى عليه لدى الأشخاص الذين لم يقتنوا ققطاً قط خلال الفترات التى كانت تتراوح أعمارهم فيها بين ١٠ و ١٥ سنة.

ويلاحظ أنه على الرغم من إجماع علماء النفس والتربية على النواحي الإيجابية الكامنة فى اقتناء الأطفال لحيوانات أليفة يعتنون بها ويربونها فإن الكثير من الأطباء يحذرون من مغبة ذلك بعد أن أثبتت نتائج تلك الدراسات أن احتكاك الأطفال قبل بلوغهم بالققط وضمتها وتقبلها يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بمرض التهاب المفاصل، وذلك بعد أن ثبت علمياً أن بعض الحيوانات الاليفة - وعلى رأسها الققط - يمكن أن تُسبب الإصابة بكائنات ميكروسكوبية تستثير الجهاز المناعى لدى الإنسان، وتدفعه إلى مهاجمة نسيج المفاصل والإضرار به^(٢).

* احذروا الرصاص:

أثبتت دراسات أجريت حديثاً فى الولايات المتحدة الأمريكية. أن التعرض

(١) مجلة الكويت - عدد مارس ١٩٩٦م (تصرف).

(٢) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٧/٧م

إلى الرصاص يُجسّد خطورة على صحة الإنسان تفوق تلك التى كان يتحدث عنها الأطباء، وذلك بعد ما تبين أن الرصاص يتسبب فى ارتفاع ضغط الدم، وفى اضطرابات خطيرة فى الكلى ولو كان موجودًا بنسب ضئيلة فى الجسم. فقد قام فريق الباحثين المتخصصين بكلية الطب بجامعة «هارفارد» بدراسات شملت مجموعة متفاوتة الأعمار من السكان للتأكد من تأثير الرصاص فى الصحة.. فتبين أن هناك علاقة وطيدة بين ارتفاع ضغط الدم وبين نسبة الرصاص المترسب فى عظام الأفراد حيث ثبت أن وجود هذه الترسبات له دور كبير فى إصابة الإنسان بضغط الدم، يفوق ذلك الذى تسببه العوامل المعروفة الأخرى، مثل: التدخين، والكحول، والملح.

ومن الثابت علمياً أن الإنسان يتعرض إلى الرصاص من مصادر كثيرة فى محيطه، منها على سبيل المثال: دخان السيارات التى تستخدم الوقود العادى المملوء بالرصاص، ومن علب الأطعمة المعدنية التى يدخل الرصاص فى تركيبها، ومن مواسير المياه.

هذا، وقد أشارت تلك الدراسات أيضاً إلى أن ارتفاع نسبة الرصاص فى الدم يؤدى إلى خلل فى وظائف الكليتين لدى البالغين، ويمكن أن يؤدى - عند وصوله إلى درجة عالية - إلى اضطرابات خطيرة ومميتة فى الكلى^(*).

* الرصاص يضعف ذكاء الأطفال:

أشارت إحدى الإحصائيات التى نشرت فى المجلة الطبية البريطانية.. أن ارتفاع مستوى الرصاص يقلل من ذكاء الأطفال طوال فترة طفولتهم. وأوضح باحثون أستراليون أنه ليس هناك حد مأمون للتعرض إلى الرصاص، وأن الآثار الصحية قد تستمر إلى فترة البلوغ، وذلك بعد أن فحص العلماء حوالى ٤٠٠ طفل ولدوا ما بين سنة ١٩٧٩ و ١٩٨٢م ويعيشون فى مدينة «بورت بيرى» أو قربها، حيث توجد مصانع لإذابة الرصاص فى جنوب أستراليا،

(*) مجلة الشروق فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٦/٩م.

فأظهرت فحوص دم الأطفال الصغار أن كمية الرصاص فى دمهم بلغت ضعف كميتها وهم فى عمر سنتين، حيث قد التقطوا الرصاص من اللّعب فى الغبار والتربة الملوّثين . . .

كما كشفت فحوص الذكاء أن تدنى مستواه يرتبط بتعرض الأطفال إلى الرصاص فى البيئة . . . ويرغم أن كمية الرصاص فى دمهم لدى بلوغهم الحادية عشرة هبط إلى المستويات العادية فإنهم حصلوا على نتائج تقل بثلاث درجات فى فحص مستوى الذكاء عن الأطفال الآخرين فى أستراليا .

وهكذا أشارت الدراسة التى ضَمَّتْها هذه الإحصائيات أن آثار تعرض الصغار فى سن الطفولة المبكرة إلى الرصاص تستمر حتى سن البلوغ، بل يترك الرصاص أثره طوال الحياة فى تأثيره على مستوى الذكاء، وإن لم يكن ملحوظاً بشكل واضح^(١).

* موسيقى الروك .. خطر على الجنين :

أكد أحد العلماء المتخصصين خلال مؤتمر عالمى حول مرحلة الحُمْل، عُقد فى مدينة «غرناطة» الأسبانية . . أن موسيقى «الروك» الصاخبة التى تتميز بارتفاع أصواتها تمثل خطراً على «الأجنة» فى بُطون أمهاتهم، بل قد تؤدى إلى حدوث «الإجهاض».

وفى هذا الصدد يقول الدكتور «بيلاز فيسكانيو» رئيس الاتحاد الأسبانى للأمومة، والذى أشرف على عقد المؤتمر: «إن التجارب والأبحاث قد أثبتت أن الموسيقى المماثلة لموسيقى «مادونا»^(٢) على سبيل المثال، يمكن أن تتسبب فى حدوث «الإجهاض».

ومن الطريف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنصح الأمهات الحوامل اللاتى يحضرن حفلات موسيقى «الروك» أن يجلسن دائماً فى المقاعد

(١) مجلة المشاهد الصادرة عن هيئة الإذاعة البريطانية فى ٧/٧/١٩٩٦م (بصرف).

(٢) هى مغنية أمريكية تتميز فى أدائها بالصراخ والخلاعة بجانب الصخب الشديد فى الموسيقى التى تصاحبها

الخلفية. . وأن أفضل أنواع الموسيقى التى يجب أن تستمع إليها السيدة الحامل،
والتي تعتبر صحية للجنين، هي الموسيقى الكلاسيكية التقليدية لموتسارت مثلاً.
هذا، وقد أثبتت الاختبارات العملية والعملية التى أُجريت فى هذا الشأن أن
هذا النوع من الموسيقى الكلاسيكية التقليدية له تأثيرات إيجابية وصحية على
الجنين، ولذا ينصح الباحثون الأم الحامل ألا تدير جهاز الإذاعة أو التلفزيون
بصوت مرتفع، وخصوصاً إذا كانت الموسيقى صاحبة كموسيقى الروك.

✽ المخدرات تدمر الأوعية الدموية:

آخر الدراسات التى تناولت الأضرار التى تصيب مُتعاطي الكوكايين أكدت
أن مدمني الكوكايين يواجهون مخاطر التعرض لنزيف فى المخ فى مراحل
مبكرة من عمرهم، ربما تصل إلى ٢٠ عاماً أقل من الأشخاص الذين لم يعرفوا
هذا المخدر المدمر، ويعود ذلك بشكل أساسى إلى الأضرار البالغة التى تُصيب
الأوعية الدموية والتمدد الذى يلحقها.

وقد وجد الأطباء المشرفون على هذه الدراسة فى المركز الطبى بمدينة
«ديترويت» الأمريكية أن متوسط عُمر مدمني الكوكايين فى مرحلة مبكرة
لا يتجاوز ٣٧ عاماً، فى حين يُصاب ٤٧٪ منهم بصداع مزمن فى الرأس
بسبب تغير شكل الأوعية الدموية.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور «ريتشارد فيسلر» أستاذ جراحة الأعصاب فى
جامعة ولاية «وين»: «إن الأضرار الناجمة عن تعاطي الكوكايين تبدأ خلال فترة
زمنية تتراوح بين ٦ ساعات و١٢ ساعة من تعاطي الكوكايين لأول مرة».

هذا، ومن خلال دراسة شملت ٢٧ شخصاً اتضح أن تسعة منهم قد عجزوا
عن تحريك أذرعهم وأرجلهم، ولم يستطع بعضهم التحدث أو فهم ما يقال،
فى حين أصيب عدد منهم بما يشبه الشلل فى أحد جانبي الوجه.

ووجد العلماء والباحثون أن عشرة من المدمنين الذين شملتهم هذه الدراسة
مصابون بنزيف فى غشاء المخ، وتمدد فى الأوعية الدموية، وهو ما يؤثر بشدة
على المخ، وقد أصيب ١٢ منهم بسكتات دماغية بالفعل.

وجدير بالإشارة أنه أمام الاجتماع السنوى لكلية الجراحين الأمريكيين فى «نيو أورلينز» صرح الدكتور «فيسلر» خلال كلمة ألقاها فى هذا الاجتماع أن تعاطى الكوكايين يؤدى إلى ارتفاع ضغط الدم، وزيادة ضربات القلب، وهذه الزيادة فى ضغط الدم قد تؤدى إلى تعريض الأشخاص المصابين بتمدد فى الأوعية الدموية إلى نزيف حاد.

ثم يؤكد الجراح الأمريكى أن الكوكايين أخطر بكثير من غيره من المخدرات الأخرى، لأن الرئتين تمتصانه بسرعة كبيرة، حيث يصل خلال مدة زمنية لا تتجاوز عشر ثون إلى الجهاز العصبى المركزى.

* خطورة الهز العنيف:

أثبتت الأبحاث العلمية أن الهز العنيف يُصيب الإنسان بارتجاج شديد فى المخ، وبآلام مبرحة فى الظهر والرقبة كأنه حادث سيارة. وقد تضمنت تقارير لجان حقوق الإنسان - نتيجة تلك الأبحاث - التنديد بالطريقة الجديدة التى يتبعها رجال المباحث فى إسرائيل لانتزاع الاعتراف من المتهمين الفلسطينيين، وهى هز جسم المتهم هزاً عنيفاً، بحيث يمسك المحقق أو رجال الشرطة بياقة المتهم أو بكتفيه ويهزه هزاً عنيفاً متواصلًا، وعلى الرغم من أنها تبدو بسيطة فإنه ثبت مدى مفعولها الخطير الذى قد يؤدى إلى حدوث نزيف فى المخ، بدون أن تترك هذه الطريقة أية علامات خارجية^(١).

* الكافيين ونقص السكر:

أكد بحث بريطانى جديد: «أن تناول الكافيين يؤدى إلى سرعة ظهور نقص السكر فى الدم، بعد أن ثبت أن الذين يتناولون ثلاثة فناجين من القهوة يومياً تظهر عليهم أعراض الرعشة والصداع والعرق - يعانون من نقص سكر الدم، ولذا فعليهم تناول الأطعمة والمشروبات السكرية»^(٢).

(١) مجلة أكتوبر فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٩/٢٢ م (بتصرف).

(٢) مجلة أكتوبر عدد ٢٠/١٠/١٩٩٦ م

* الدخان وسينة للانتحار والإعدام !:

أثبتت الأبحاث العلمية أن دخان السجائر المنبعث من المدخن يحتوى على ٤٠٠ مركب كيميائي، مسجل منها ٤٣ مركباً على أنها مواد سامة مُسببة للسرطان. مثل «أول أوكسيد الكربون» الذى يستخدمه البعض كوسيلة للانتحار. وغاز «سيانيد الهيدوجين» الذى يُستخدم فى عرف الإعدام(*) .

وأشارت دراسة قد أجريت مؤخراً إلى أن الأشخاص الذين يتبعون أساليب التأمل المختلفة هم أكثر قدرة من غيرهم على التخلص من التدخين، بل وأكثر قدرة من الذين يستخدمون لصقة «النيكوتين» .

هذا، ويعتقد الباحثون أن التأمل يساعد كثيراً فى تقليل الرغبة فى التدخين، عن طريق معالجة الضغوط .

* تحذير للأمهات الحوامل والمرضعات من الفول السودانى !:

نشرت دراسة طبية حديثة بالمجلة الطبية البريطانية تحذر الأمهات الحوامل من أكل الفول السودانى أو الفستق خلال فترة الحمل والرعاية، وذلك من أجل حماية أطفالهن من الإصابة بحساسية قاتلة، فضلاً عن تحذير الأمهات أنفسهن اللاتى يُعانين من الحساسية، وبالمقارنة مع الحساسية من الاطعمة تُعد الحساسية من الفول السودانى من أكثر الأسباب المؤدية إلى الوفاة التى تحدث فى المراحل الأولى من الحياة .

ومن الثابت علمياً أن ظواهر الحساسية تختلف من طفق مزعج يؤدى إلى صعوبة فى التنفس، وانخفاض خطير فى ضغط الدم كما أن الذين يُصابون بحساسية من الفول السودانى غالباً ما يعانون من حالات حساسية أخرى مثل «الربو»، «والإكزيما»، أو «حمى القش» .

وقد نُشرت إحصائية غريبة تُفيد بأنه فى بريطانيا وحدها يموت خمسة أو ستة أشخاص كل سنة بسبب الحساسية من الفول السودانى . . . وقد بحث

(*) مجلة صباح الخير - عدد ١٦ / ١٩٩٦ م .

الأطباء الباحثون حوالى ستمائة حالة من البالغين والصغار المصابين بحساسية الفول السوداني، فأظهرت النتائج أن الأطفال يعانون من مظاهر حساسية الفول السوداني فى مرحلة مبكرة جداً... ولكن الباحثين يشيرون إلى أن ذلك يمكن أن يكون بسبب قيام الأمهات بالتهام كميات كبيرة من الفول السودانى خلال فترة الحمل والرضاعة... ولذا فإنهم ينصحون بضرورة ابتعاد الأمهات الحوامل والمرضعات عن تناول الفول السودانى الذى يصفه الأطباء قليلاً من شأنه بقولهم: إنه ليس من الأطعمة الأساسية... أى يعنون بذلك أنه ليست هناك مشكلة غذائية فى الاستغناء عنه، ولا سيما فى مثل هذه الأحوال الصحية.

* المدخنات يقللن من خصوبة أبنائهن الذكور:

دلت دراسة علمية أعدها الدكتور «مايكل جونى» تتعلق بتدنى الخصوبة عند الرجل من جراء تدنى نوعية الحيوانات المنوية، وأن ذلك يرجع إلى التدخين وتأثيره البعيد عبر الأجيال، فقد تبين أن النساء المدخنات قد يتسببن فى تخفيض خصوبة أبنائهن.

ومن الجدير بالذكر أنه قد نشر هذا البحث فى «اليوم العالمى لوقف التدخين» جاء تعزيزاً لحملة «منظمة الصحة العالمية» عن مخاطر التدخين على صحة الإنسان. وكانت تقارير سابقة قد أظهرت أن أعداد الحيوانات المنوية لدى الرجال الأوروبيين تتناقص، غير أن الرجال فى «فنلندا» لم يتأثروا بذلك.

ويشير البحث الذى نُشر فى المجلة الطبية «ذى لانسيت» The Lancet كيف قام البحث الجديد بفحص الخصوبة النسبية للرجال البريطانيين والفنلنديين باستخدام أسلوب جديد لا يعتمد على قياس المنى ونشاطه، وهو أمر صعب للغاية، وبدلاً من ذلك قام الباحثون بدراسة الزمن بين فترة حمل وأخرى، ومن ثمَّ قياس الخصوبة، فبين أن رجال فنلندا أكثر خصوبة بشكل ملحوظ من رجال إنجلترا، حتى بعد تسجيل عدد المرات التى يلتقى فيها الأزواج بزوجاتهم جنسياً... وبرغم أنه لم يتضح تماماً سبب التدنى فى نوعية المنى فى معظم أنحاء أوروبا، فإن كون فنلندا استثناء من هذه القاعدة يعطى مؤشراً واضحاً

فقد تبين أن عدد النساء المدخنات في «فنلندا» أقل من أمثالهن من النساء في أى مكان من أوروبا، مما يشير باحتمال أن يكون أبناء المدخنات أقل خصوبة، كما وجدت آثار مماثلة على بنات المدخنات!

✽ النيكوتين كالهيروين يؤدي إلى الإدمان !:

ذكر علماء إيطاليون يدرسون تأثيرات النيكوتين على الدماغ أن المدخنين الذين يحرمون من السجائر قد يتصرفون بصورة يائسة مثل مدمنى الهيروين إذا هم حُرِّموا من المخدر فى حال اعتبار تدخين السجائر غير قانونى .
وأشاروا إلى أن أفضل من يدرك مدى الصعوبة فى التخلّى عن عادة تدخين السجائر، هم الذين توقفوا فعلاً عن تلك العادة، وإن كان هناك من يرى أن التدخين يدخل فى إطار العادات المكتسبة أكثر منه فى مفهوم الإدمان، وهى النظرية التى تؤيدها بقوة شركات التبغ .

غير أن فريقاً من الباحثين بجامعة «كارلى آرى» الإيطالية، قد وجد بعد دراسة آثار النيكوتين على دماغ الفئران أن كميات من النيكوتين تسبب التغيير نفسه على الجزء ذاته من الدماغ، كما تفعل الكمية ذاتها من «الهروين» أو «الكوكايين» أو «الامفيتامين»، فهى تنشط جزءاً من الدماغ المختص بالحالات النفسية والعواطف لإنتاج مزيد من المخدر الكيميائى المنشط . . وهذا التغيير الكيميائى هو الذى يحدد الفرق بين الإدمان ومجرد تكوين العادة(*) .

✽ السفر الطويل بالجو وأخطاره الصحية:

كشفت دراسة علمية عن أن السفر بدون توقف لمسافات طويلة بالطائرة يزيد من المخاطر على الصحة، فتزداد فرص تجلط الدم فى شرايين القدم والركبة . .
غير أن السفر جواً لا ينطوى على مشاكل صحية خطيرة إلا نادراً، مثل تطور تجلط الدم فى القدمين الذى قد ينطلق ليصل إلى الرئتين، وقد يسبب ذلك الوفاة غير أن الأكثر شيوعاً هو تورم الساقين والكوعين ولا سيما لدى النساء . .

(*) مجلة المشاهد التى تصدرها هيئة الإذاعة البريطانية - عدد ١٩٩٦/٨/٣ م (بتصرف)

ويتحدد هذا النوع من الورم على مدى ارتفاع الطائرة عن الأرض، ومدة الرحلة، ودرجة الحرارة داخل الطائرة.

وتذهب الدراسة إلى أن أكثر الاحتمالات هو أن تحدث تلك المشاكل فى الرحلات الطويلة التى تقطعها الطائرة بدون توقف، وأن ما يزيد من خطورة الوضع انخفاض ضغط الأوكسجين داخل الطائرة، وازدحام الركاب وعدم قدرتهم على الانتقال من مكان إلى آخر.

ومن الثابت علمياً أن انخفاض مستوى الأوكسجين فى الدم يؤدى إلى تسرب السائل إلى شرايين صغيرة فى القدم، تتسبب بدورها فى الانتفاخ، وتزيد من مخاطر تلك المشاكل. . وقد يكون سبب ذلك هو الطائرات النفائة التى تقطع مسافات بعيدة، وتنطلق بضغط أقل فى الداخل على ارتفاعات معينة لتخفيض النفقات^(١)، ولما كان المسافر لا يستطيع أن يفعل شيئاً تجاه انخفاض الضغط فإنه يستطيع تخفيض المخاطر الصحية فى الطيران، وذلك بشرب الكثير من الماء وتفادى الجفاف فى الجسم الذى تسببه بعض المأكولات والمشروبات والحركة ما أمكن بالطائرة^(٢).

* التدخين وتأثيره على الهرمونات الأنثوية^(٣):

لقد ثبت ثبوتاً جازماً أن التدخين يزيد من تخريب «الاستروجينات» عند النساء^(٤)، وتزداد وطأة ذلك عليهن بعد فترة ما يسمى بـ «سن اليأس»، ولذلك تظهر أعراض نقص «الاستروجينات» عند المدخنات مبكراً، وهى:

(١) من المعروف أن الضغط الجوى داخل لطائرة يكون أقل من مستوى لضغط على سطح الأرض. وهذا يعنى أن كمية أقل من الأوكسجين هى لى تصل إلى الدم، مما يحتمل حدوث حبطة دموية.

(٢) مجلة المشاهد فى عدها الصادر فى ١٩٩٦/٧/٧ م (تصرف).

(٣) الهرمونات الأنثوية نوعان «الاستروجينات»، وهى يفرزها «جريب جراف» الذى ينمو ضمن المبيض بتحريض من الهرمون المثير لنموه من قبل الغدة النخامية، و«البروجسترون» وهو الهرمون الذى يفرزه الجسم الأصفر، والذى يتشكل بمكان «جريب جراف» وتحريض من هرمون نخامى يدعى الهرمون الملوتن. ومن وظائف «الاستروجينات» التهيئة الجنسية، ونمو الصفات الجنسية للمرأة وأعضائها الجسدية، وشارك فى ذلك هرمون «البروحسرون».

(٤) سبق أن تطرقنا إلى أضرار التدخين على المرأة من جوانب معينة فى الجزء الأول والثالث من كتابنا «ثبت عذماً» نستبها هنا بجوانب أخرى من تلك الأضرار كشف عنها العلم الحديث.

- نقص الرغبة الجنسية فى أداء الحقوق لزوجية عند المدخعات عمّا عند غيرهن .

- ارتفاع نسبة العقم عند المدخعات .

- ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض القلبية والاختناقات التنفسية عند المدخعات .
- انحلال لعظام وتخلخلها وسهولة كسرها عند المدخعات، وخاصة بعد سن اليأس .

- تساقط الشعر، وشحوب الجلد وخشونته عند المدخعات .

هذا بعض نتائج تأثير التدخين على مستوى «لاستروجينات» وما يترتب عليه من تأثير على أعضاء الجسد كله (*) .

* التدخين والمخاض :

لقد ثبت علمياً أن المخاض والولادة عند المدخعات أعسر وأصعب ممّا عند غير المدخعات، وقد تبين أن هناك علاقة مباشرة بين عدد السجائر المدخّنة من قبل المرأة الحامل وبين الحوادث التى تتعرض لها من مضاعفات مرضية أثناء الولادة، كالنزيف الرحمى، وانفصال المشيمة المبكر .

كما أن نقص الاستروجينات، وانقباض الأوعية الذى يحدثه «النيكوتين» يسبب نقصاً ليوونة المنطقة والمداخل التناسلية، مما يعرض لكثرة التمزقات .

وقد تبين أن الأخطار ونسبة الوفيات أثناء عملية الولادة أعلى بكثير بين المدخعات ممّا عند غير المدخعات، وذلك فضلاً عن نقص وزن أبناء المدخعات عن وزن أبناء غير المدخعات .

ومن الجدير بالذكر أنه باستخدام الأمواج فوق لصوتية تبين أن نقص نمو الجنين يبدأ اعتباراً من لأسبوع الثالث للحمل، وذلك بمراقبة نمو المسافة بين العظمين الجداريين .

وقد تبين أيضاً بعد إجراء دراسة مقارنة بين أبناء المدخعات وأبناء غير

(*) مجلة الفيصل - عدد ديسمبر ١٩٩٠م (بتصرف).

المدخنات من نفس العمر. . أن أبناء المدخنات أقصر ب ١,٥ سم وأقل قدرة على الفهم والاستيعاب من أبناء غير المدخنات^(١).

وهكذا يتضح لنا مدى خطورة التدخين على النساء فى إنقاص الهرمونات الأنثوية اللازمة لهن للقيام بالوظائف الأساسية التى خلقهن الله تعالى من أجلها. وما يترتب على ذلك من أذى للجنين والأبناء فيما بعد.

❖ التدخين وصمم الأطفال:

أكدت أحدث أبحاث منظمة الصحة لعالمية عن أصرار التدخين وأثره الضار على سمع أطفال المدخن، مما قد يؤدي إلى إصابتهم بالصمم، فقد تبين أن استنشاق أفراد الأسرة الدخان الناتج عن تدخين الأب أو الأم أو غيرهما يضر بحاسة السمع عند الأطفال، وقد يؤدي إلى إصابتهم بالصمم، ما لم يتم التدخل السريع بإجراء عملية جراحية.

ويؤكد على هذا البحث الدكتور «مصطفى شحاته». أستاذ الأنف والأذن بطب جامعة الإسكندرية بقوله: «إن تعرض الأطفال لدخان السجائر يؤثر على غشاء الأذن الوسطى، ويسبب الإفراز الصديدي، وأن مادة «النيكوتين» تدخل إلى الأذن الوسطى، وتتحول إلى مادة تسمى «كوليتن» التى أثبتت التجارب أنها تدفع غشاء الأذن الوسطى إلى إحداث إفرازات قد تتحول إلى حالة مزمنة تصيب الطفل بالصمم».

ثم يضيف: «وفى هذه الحالة تجرى عمليات جراحية للتخلص من هذه الإفرازات عن طريق فتحة صغيرة فى طبلة الأذن لسحبها، ولكن الوقاية أفضل من العلاج، وذلك بالإقلاع عن التدخين نهائيا لكل أفراد الأسرة»^(٢).

(١) المرجع السابق (بتصرف).

(٢) مجلة أكتوبر فى عددها الصادر فى ١٦/٦/١٩٩٦م (بتصرف)

* رفقا بالصغار:

أصدرت دائرة التوعية الصحية البريطانية تقريراً حديثاً أشارت فيه إلى نتائج دراسة أجرتها مؤخراً في بريطانيا تبين فيها أن أطفال المدخنين يكونون أكثر عرضة لتعاطي التدخين مستقبلاً، وذلك بنسبة تزيد ثلاثة أضعاف على ما هي عليه لدى أطفال غير المدخنين.

وقد نشرت مجلة «لانسيت» تقريراً حديثاً آخر يؤكد أن تدخين الأهل يرتبط ارتباطاً مباشراً بإصابات السرطان التي يعانى منها أطفالهم.

وأجرت مجموعة من العلماء في جامعة «بيرمنجهام» دراسة موسعة شملت حالة أكثر من ١٥٠٠ طفل قد توفوا نتيجة إصابتهم بشكل من أشكال السرطان، وتبين أن ٥٪ من هؤلاء الضحايا كانوا أطفالاً لآباء يدخنون أكثر من أربعين سيجارة يومياً. وأن أهالي ٢٠٪ منهم كانوا يدخنون عشر سجائر يومياً.

ومن جهة أخرى تين لفريق من المتخصصين في مركز « الملكة إليزابيث الطبي» في برمنجهام وفي بارل في سويسرا. أن لتدخين يمكن أن يعوق وظائف الغدة الدرقية، حيث أجرى هذا الفريق دراسة شملت ١٣٥ امرأة يعانين من ركود وظيفي للغدة الدرقية. وتبين أن التدخين يرتبط ارتباطاً طردياً مع قصور الغدة الدرقية.

هذا، وقد كانت هناك دراسات سابقة قد ربطت التدخين باضطرابات أخرى تصيب الغدة المذكورة.

* أطفال المدخنات أقل ذكاءً:

أثبتت دراسة علمية أجرتها مجموعة من العلماء من جامعتي «كورتل» و«روشيستر» على مجموعة من الأطفال في سن الرابعة، أن معدل ذكاء أطفال النساء المدخنات أقل من الطبيعي.

وقد قام العلماء بعمل اختبارات الذكاء لهؤلاء الأطفال، فوجدوا أن معدل ذكاء أطفال النساء غير المدخنات يساوي ١١٢ درجة في حين ينخفض المعدل

إلى ١٠٧ درجات لدى أطفال الأمهات المدخنات، وخصوصاً اللاتي كُنَّ يَدُخِّنْنَ أثناء فترة الحمل ما لا يقل عن عشرة سجائر يوميًا!

* التدخين أشد فتكاً من الإيدز!:

نشرت دراسة علمية في مجلة «جورنال دورميدسين» ببروكسل أجراها الدكتور «تريشو بولوس» أكد فيها أن ضحايا التدخين يفوق عددهم ضحايا مرض الإيدز مائة مرة تقريباً، ويفوق ضحايا حوادث الطرق بحوالى عشر مرات، إضافة إلى أن ٢٥٪ من المدخنين يموتون فى مراحل مبكرة.

ففى دولة بلجيكا يموت حوالى ٢٠ ألف شخص سنوياً بسبب التدخين، فى حين أن حوادث الطرق تقتل ألفى شخص فحسب، هذا ويموت بسبب مرض الإيدز ٢٠٠ شخص.. . . وما يذكر أن تعداد شعب بلجيكا يبلغ عشرة ملايين نسمة.

وقد أجرى فريق البحث دراسة على التدخين السلبي لمعرفة مخاطر الإصابة بسرطان الرئة بسببه، وذلك ببحث تقارير طبية خاصة بـ ٤٠٠ شخص، إضافة إلى مقابلة أفرادٍ من أسرهم لمعرفة أسلوب حياتهم وعاداتهم.. . . ونتهت الدراسة إلى أن مخاطر الموت بسبب سرطان الرئة ترتفع بشدة بين السيدات غير المدخنات واللاتي يَعِشْنَ مع أزواج مدخنين.

كما انتهت الدراسة أيضاً إلى أن التدخين يمكن أن يُسبب ثلاثة أمراض غاية فى الخطورة، هى:

- سرطان الرئة: فقد ثبت أن نحو ٩٥٪ من كل حالات الإصابة بسرطان الرئة تنجم عن التدخين، وأن ٤٥٪ من كل حالات الإصابة بالسرطان بشكل عام يكون التدخين فى مقدمة أسبابها.

- الالتهاب الشعبى الزمن: وقد تبين أن التدخين يتحمل مسؤولية ٨٠٪ من حالات الإصابة بالالتهاب الشعبى المزمن.

- أمراض القلب والأوعية الدموية: وتؤكد الدراسة أن حوالي ٢٥٪ من هذه الأمراض ناجمة عن التدخين.

* تناول أدوية معينة بكثرة يؤدي للأرق :

أكدت دراسة أمريكية أجريت مؤخراً أن تناول الأدوية بكثرة قد يؤدي بمن يتناولها إلى الإصابة بالأرق، أو اضطرابات النوم، والتعرض للكوابيس... .
فقد أوضح الدكتور «أندرو جيمسون»^(١) الذى قام بالدراسة أنه قد لاحظ على مرضاه الذين يعالجهم أن نومهم مضطرب، وكان أحدهم يُصاب بكوبيس فى أثناء النوم، وهو شخص كبير فى السن، يتناول أقراص «بروبانالول» الخافضة للضغط، وعندما غير له الطبيب الأقراص استطاع النوم بارتياح.

وأشار الدكتور «جيمسون» إلى أن الحبوب المنومة نفسها يمكن أن تقلق نوم من يتناولها إذا تناولها لفترات طويلة... . ثم ذكر بعض أنواع الأدوية التى يمكن أن تقلق النوم، ومنها المهدئات والمسكنات، مثل: «الفاليوم»، و«الليريوم»، وكذلك الأدوية التى تحتوى على «الفينيل بروبانولامين»، والأدوية التى تستخدم للوقاية من الغثيان ومتاعب القلب، بما فيها دواء «ترانسدير مكب»، وأيضاً الأدوية التى تعالج الشد العضلى والقرحة وتقلصات المعدة... . ولذا ينصح الدكتور «جيمسون» المرضى الذين يعانون من متاعب فى النوم ويتناولون أدوية معينة أن يُراجعوا طبيبهم المعالج ليغير لهم روثة الدواء.

* التلوث يهدد البيئة :

أكدت دراسة لقسم تلوث المياه بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة أن المخلفات الصناعية والادمية التى تُلقَى فى مياه نهر النيل لا تسبب تلوث البيئة فحسب،

(١) هو المدير الطبى لمركز مشكلات النوم فى مستشفى «بريسبيتران» فى دالاس بالولايات المتحدة
(٢) يلاحظ أن الملوثات الناتجة عن النشاط الصناعى تُعد من أخطر أنواع التلوث، خاصة إذا علمنا أن القاهرة الكبرى وحدها نحو ١٨٥ مصنعاً تصروف مخلفاتها الصناعية فى النيل، منها ١٢ مصنعاً فى منطقة حلوان وحدها^١

بل تؤثر أيضاً على الصفات الوراثية للخلايا الحية فى الإنسان.. فقد أثبتت الدراسة أن المركبات الكيميائية بتلك المخلفات تتركز مئات المرات فى الكائنات الدقيقة. ثم تنتقل بدورها إلى الأسماك، ثم إلى الإنسان، وهذه المركبات تقوم بتحويل الخلية السليمة إلى خلية سرطانية.

كما أوضحت دراسة لقسم وقاية النبات بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية أن النشاط الصناعى المتزايد على النيل، والمتمثل على وجه الخصوص فى كفر الزيات، يجعل المياه من خلال فرع رشيد تصب فى البحر المتوسط أمام الإسكندرية ورشيد وهى محملة ليس فقط بالمخلفات الناتجة من المبيدات، ولكن بالمواد العضوية من المخلفات الصناعية أيضاً، وهذه الملوثات يرتفع مستواها فى مياه قاع فرع رشيد عنه فى فرع دمياط، وإن كان الأخير - كما ذكرت الدراسة - قد زاد تلوثه بالنشاط الصناعى المستحدث عند طلخا والمنصورة ودمياط، مما يستلزم رصد كل هذه الملوثات على مصبات مياه النيل إلى البحر المتوسط تنفيذاً لاتفاقية دول حوض البحر المتوسط للحد من تلوثه.

ومن البديهي أن تلوث مياه نهر النيل له آثار سيئة على إنتاجية الأراضي الزراعية، وزيادة تكاليف تنقيه المياه لتصبح صالحة للشرب. فضلاً عن التأثير السيئ على الثروة السمكية.. فقد أثبتت فحوص معامس وزارة الصحة التى أجريت على عينات من الأسماك الميتة(*) أنها مصابة بالتسمم والتلوث الشديد وارتفاع نسبة الزئبق السام والرصا من جرأ إلقاء مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الكيماوية بها.. ومن ثم أشارت دراسة أعدتها الباحثة الدكتورة «سلوى جمال» - أستاذ صحة البيئة - إلى أن وجود تلوث فى المسطحات المائية يحد من تكاثر الأسماك ويقتل الزريعة التى تُعد المصدر الأساسى للثروة السمكية فى الخلجان والبحيرات والأنهار، حيث إن مخلفات الصرف الصحى

(*) من بحث منشور بعنوان «مطلوب تدخل سريع لإنقاذ الثروة السمكية» لباحثة «شيرين إحسان» - صحيفة الأحرار عدد ٢٧/١٢/١٩٩٦م (تصرف).

يتم إلقاؤها فى النهر والبحيرات والترع بدون معالجة كافية، فتقضى على كل أنواع البكتيريا داخل المجارى المائية، ليس هذا فحسب، ولكن ثبت أن الأسماك تتلوث أيضاً بالطور المعدى للإسكارس والجيارديا، أما التلوث بالمعادن السامة - مثل: الزئبق، والكروميوم، والكادميوم، والرصاص، والنحاس - فهى كافية لإصابة الإنسان بأمراض خطيرة، ولكن لحسن الحظ أن هذه الأمراض لا تظهر إلا بعد مرور سنوات طويلة من استهلاك الإنسان للأسماك، حيث تضعف المناعة، ويصبح الجسم عُرضة للتأثر بتركيز المعادن السامة التى لا تفرز مع مخلفات الإنسان، وترجع خطورة هذه الأمراض إلى تأثيرها على الجهاز العصبى والمخ، وكذلك الكبد والكلى (*).

وتؤكد الدراسة على أن ما يحدث فى البحيرات الشمالية جريمة بيئية بكل المقاييس حيث سجلت الدراسات العديدة التى أُجريت حول نسب التلوث نتائج مذهلة تؤكد ارتفاع معدلات التلوث بسموم الرصاص والزئبق والمبيدات الحشرية بنسب مرتفعة جداً خاصة فى بحيرة «مريوط» التى تعاني من وجود أكثر من ألف مصنع وورشة تُلقى بمخلفاتها فى مياهها.

ثم تناولت الدراسة الأمراض التى تُصيب الأسماك نتيجة ارتفاع نسبة التلوث، فأشارت إلى الأبحاث التى أُجريت بجامعة أسيوط التى أثبتت ارتفاع نسبة إصابة الأسماك بأطوار الطفيليات التى تُعدُّ مؤشراً واضحاً على مدى تلوث مياه نهر النيل والمجارى المائية بالمخلفات الآدمية والحيوانية، وأن هناك عدة أنواع من طفيليات الأسماك تنتقل إلى الإنسان عن طريق تناولها وهى مصابة، ومن ثمَّ تتسبب فى اضطرابات الجهاز الهضمى والإصابة بالأنيميا، وفى بعض الأحيان تصل البويضات عن طريق الجهاز الليمفاوى إلى أعضاء الجسم المختلفة، كالرئتين والقلب، وتسبب له هبوطاً حاداً، أو تصيب المخ بالتنزيف.

(١) لقد أثبتت هذه المشكلة مراراً وتكراراً، واتفقت الآراء على أن الحل يتمثل فى أن تقوم وزارة الصحة بفحص عينات الأسماك ليس من ناحية وجود بكتيريا فحسب، وإنما أيضاً لمعرفة متوسط تركيز المعادن السامة والمبيدات، خصوصاً الأسماك فى بحيرة مريوط، وإدكو، والبرلس، والمنزلة، لأنها معروفة بارتفاع مستويات التلوث فى مياهها، لاستقبالها مياه الصرف الصحى والصناعى المنتشرة فى الدلتا.

ولذا فقد نصحت الدراسة إلى أن الوقاية من هذه الطفيليات وأخطارها يتطلب طهي الأسماك جيداً أو حفظها لمدة ٤٨ ساعة في الثلاجة لقتل مختلف الأطوار المعديّة للطفيليات، فضلاً عن أهمية إضافة عصير الليمون الطبيعي إلى الأسماك لمدة يوم كامل، ليساعد على قتل الأطوار المعديّة للطفيليات.

وطالبت الدراسة بالعمل الجاد لمنع تلوث لنيل والمجارى المائية والبحيرات بالمخلفات الآدمية والحيوانية والصناعية، وخصوصاً وقد أثبتت التحاليل المعملية أن مياه الصرف الصناعى والزراعى تحمل معادن ثقيلة مثل: الزئبق، والزرنيخ، وأملاح النتريت، والنترات، وجميعها يصعب تنقية المياه منها، وتؤدى إلى الإصابة بالفشل الكلوى. . وأن مياه الصرف الصحى تحمل طفيليات تؤدى إلى الإصابة بالكوليرا والتيفود والدوسنتاريا(*) .

وأوضحت دراسة علمية أخرى أن التلوث الحرارى الذى ينتج عن صرف مياه التبريد - خاصة المستخدمة فى محطات توليد الكهرباء الحرارية الساخنة عند مصارف المياه - يرفع درجة حرارتها، وبالتالي يخفض من نسبة الأوكسجين الذائب بالمياه، مما يؤدى إلى قتل الأسماك، بالإضافة إلى تأثيرها على الكائنات الدقيقة التى تتولى عملية التنقية الذاتية للمياه بأكسدة الملوثات وتنقيتها، مما يستنزف تبريد المياه قبل صرفها سواءً باستخدام أبراج تبريد أو بمرار المياه عبر قنوات صناعية لمسافات طويلة تتيح لها خفض درجة حرارتها تدريجياً قبل الوصول للمصب.

ويُضاف إلى ذلك التلوث البترولى الذى ينتج عن تسرب المواد البترولية لمجارى المياه، الأمر الذى يتطلب استخدام بعض الأساليب والتقنيات فى معالجة المخلفات البترولية والصناعية السائلة مثل الترشيح بالضغط أو الترشيح بالتفريغ أو الطرد المركزى، بالإضافة لعمليات إعادة استخدام المخلفات فيما يفيد.

وجدير بالذكر أن مصادر تلوث المياه الناتجة عن الصرف الصناعى من خلال المخلفات الصناعية السائلة تحتوى على مواد ضارة وسامة، وهذه المواد الكيماوية

(*) المرجع: السابق بتصرف.

إمّا مواد صلبة مُعلّقة، أى غير ذائبة، أو مواد صلبة ذائبة، وبالتالي فإن أسلوب المعالجة يختلف تبعاً لطبيعة تلك الملوثات.

ثم تناولت هذه الدراسة جزئية الهواء الملوّث الذى يتسبب فى العديد من الأمراض لجميع الأحياء على الكرة الأرضية، والذى ينتج عن الغبار من أثرية الأسمّنت والدخان الذى يتكون نتيجة الاحتراق غير التام للمواد الهيدروكربونية، كالخشب، والفحم، أو الدخان الفلزّى الذى ينتج عن عمليات الدّحام وعمليات صبّ المعادن المنصهرة.

وتؤكد الدراسة أنه يجب أن تبدأ إجراءات مكافحة تلوث الهواء بدراسة إمكانية التحكم من المنبع الذى يُعدّ العامل الأساسى للتحكم فى الملوثات الغازية بصفة خاصة، وبعد استنفاد هذه الطريقة يمكن الاستعانة بمعدات ووسائل مختلفة للتحكم فى تلك الملوثات، سواء الغازات أو الجسيمات العالقة، أما فى حالة الأبخرة الملوّثة للهواء فتوجد عدّة طرق للمعالجة، منها التكتيف والامتصاص.

ومن الثابت علمياً أن من أبرز التأثيرات التى يتركها تلوث الهواء على صحة الإنسان الأمراض الصدرية، ومرض السرطان الذى ينقسم إلى مائة نوع معظمها نادر وخطير، وتكمن الخطورة فى سرعة تكاثر الخلايا المرضية وقدرتها على الانتشار السريع داخل الجسم.

ثم تطرقت الدراسة إلى تلوث التربة الناجم عن التلوثات الناتجة عن أنواع المعادن الثقيلة، مثل: الزئبق، والرصاص، والكاديوم، فضلاً عن المبيدات التى تمتصها التربة ثم تتسرب إلى أعلى لتلوث المحاصيل والنباتات وإلى أسفل لتلوث المياه الجوفية، وكذلك دفن النفايات النووية المشعة والتى تعد من أخطر ملوثات التربة.

وفى هذا الصدد يقول الدكتور «محمد عبد الرحمن سلامة» الخبير بهيئة الطاقة الذرية: «إن الأبحاث العلمية فى مجال إنتاج الأسلحة النووية واستخدام

الذرة قد تقدمت تقدماً ملحوظاً، بحيث أصبحت استخدامات الذرة تشكل خطراً على البيئة المحيطة بالإنسان. وكل الأحياء البرية، إذ نلاحظ خطورة استخدام الذرة على صحة الإنسان بما تحدثه من حرارة شديدة، وغبار شعاعى، ووميض قوى يزيد على ضوء الشمس مائة مرة، حتى أنه يصيب المتعرض له بالعمى المؤقت لفترة تطول أو تقصر حسب مسافة الاقتراب من مركز الانفجار».

وهكذا تؤكد كل الأبحاث العلمية خطورة حياة الإنسان المصرى فى مأكله ومشربه وهوائه نتيجة التسبب المرعب فى أنماط السلوك غير الآمنة، وانعدام الرقابة والمتابعة الجدية، فعلى سبيل المثال تؤكد الدراسات العلمية أن نسبة الأتربة المتساقطة والعالقة والغازات الضارة الساقطة على منطقة القاهرة الكبرى وحدها بلغت أضعاف النسب العالمية، ويرجع السبب الأساسى فى ذلك إلى النشاط الإنسانى غير المسئول . ولذا يطالب الدكتور «محمد مؤنس محب الدين» - أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنوفية - رجال القانون بالأخذ بزمام المبادرة فى هذا المجال وتكوين غطاء قانونى لحماية البيئة من «التلوث»، بالإضافة إلى تنشيط جهاز البيئة لرصد كافة أشكال التلوث، ووضع برنامج للحد منها، والقضاء عليها.

❖ التلوث سبب مهم للهزائم الرياضية!:

من أغرب الدراسات العلمية دراسة أجريت حول أثر تلوث البيئة على التحمل الهوائى وبعض مكونات الدم للرياضيين، وذلك بإجراء دراسة مقارنة بين لاعبي نادى «البلاستيك» ونادى «إسكو»، كممثلين لمنطقة تعد من المناطق الصناعية عالية التلوث، مثل منطقة «شبرا الخيمة»^(*)، وبين لاعبين من مناطق

(*) أوضحت البيانات الصادرة عن المركز القومى للبحوث أن منطقة شبرا الخيمة من أكثر المناطق تلوثاً فى العالم، حيث فاقت نسبة التلوث فيها المستوى العالمى بأربعة أضعاف، فعلى سبيل امثال قد وصل تركيز الدخان فيها إلى ١٥٠ ميكروجرام/م^٣، وهو أعلى مما وجد فى أى منطقة مشاعة فى العالم، ويصل إلى ثلاثة أمثال تركيزه بالمنطقة الصناعية بلندن، ومرتين ونصف عن الحد الاقصى المسموح به فى كندا والولايات المتحدة الأمريكية . وما زال هذا التركيز يتزايد برغم أن توصيات لأمم المتحدة قد طالب بالآزاد هذه النسبة على ٦ ميكروجرام /م^٣ فى الهواء كمتوسط سنوى . وأكدت البيانات أيضاً ارتفاع تركيز الأتربة والأجسام العالقة فى الهواء وأشارت إلى أن هذا التنوع من التلوث يتزايد عاماً بعد عام

أكثر نقاءً، ممثلين لمنطقتي طوخ والقناطر الخيرية، بهدف التعرف على الظروف البيئية المناسبة لممارسة الرياضة، وخاصة كرة القدم، وكذلك تأثير البيئة المحيطة على الصحة العامة واللياقة البدنية للاعبين. وقبل إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة للاعبين - عينة الدراسة للوصول إلى النتائج المنشودة - كان لابد من معرفة نسبة التلوث في البيئة المحيطة، وأخذت عينات من اللاعبين بواسطة طبيب متخصص، وبعد إجراء التحاليل، اتضح نقص عدد كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين بالنسبة للاعبين «إسكو» و«البلاستيك» مقارنةً بلاعبين طوخ والقناطر الخيرية، وذلك بسبب تأثير الملوثات، وخاصة «أول أكسيد الكربون» الذي يعمل على تكسير كرات الدم الحمراء وإتلاف نسبة الهيموجلوبين، ونتيجة لذلك تقل كمية الأوكسجين الواصلة للعضلات، مما يسبب التعب العضلي وقلة الحركة بالإضافة إلى انخفاض ظاهر في اللياقة البدنية، حيث إن «الهيموجلوبين» يتحد بأول أكسيد الكربون ٢٥٠ مرة ضعف اتحاده بالأوكسجين الذي هو أساس التنفس العضلي، بل والحياة كلها. . في حين يحدث العكس في الجو النقي. حيث يعكس تركيز «الهيموجلوبين» أثناء التدريب مدى تركيز الدم أو تخفيضه، وبناء على ذلك فإن تركيزه يرتفع عن تركيز الدم، والعكس صحيح، وبالتالي فإن تركيز «الهيموجلوبين» يزداد تبعاً لارتفاع تركيز الدم، لأن إفراز العرق يؤدي تلقائياً إلى ذلك.

واتضح أيضاً من الفحوص تأثير الجهاز التنفسي للاعبين شبرا سلبياً بشكل كبير، وهذا طبيعي، نظراً لنسبة التركيز العالية للأتربة هناك، والتي تزيد من حدة تأثير «ثاني أكسيد الكبريت» الموجود في الهواء على الجهاز التنفسي، كما أنها تحوي العديد من المركبات والعناصر السامة والضارة بالصحة بوجه عام، مثل «الرصاص» و«الكادميوم»، وهي عناصر سامة، لاحتوائها على المركبات «الهيدروكربونية» المتعددة، والتي تنشأ عنها أمراض كثيرة، أخطرها مرض السرطان.

وأشارت الدراسة إلى أن مستوى اللاعب الأجنبي في مصر هو أكبر دليل على صحة ما أكدته الأبحاث، حيث يلاحظ انخفاضه بعد قدومه للقاهرة

وإقامته بها، وقد لوحظ أن الذين برزوا من اللاعبين الأجانب في مصر يُعدون على أصابع اليد الواحدة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأعدادهم. . وعلى الرغم من وجود أسباب أخرى تسهم في انخفاض مستوى هؤلاء اللاعبين فإن التلوث هو أهم هذه الأسباب على الإطلاق، والذي يؤثر بالسلب على الجسم بصفة عامة، وعلى الجهاز التنفسي بصفة خاصة.

وانتهت الدراسة بعدة توصيات في خمس نقاط:

- الاهتمام باللعبين من حيث إجراء الكشف الطبي اللازم عليهم، وتحديد كفاءة الدم من كرات دم حمراء وهيموجلوبين.
- معالجة القصور، وخاصة مع الناشئين، لأنهم الأساس للإعداد للمستقبل.
- عمل اختبارات لقياس التحمل واللياقة البدنية، بالإضافة لتحديد المهارات أثناء عملية اختيار اللاعبين.
- البعد عن المناطق الملوثة بقدر الإمكان، وتوفير ملاعب في أماكن صحية بعيدة عن مناطق التصنيع.
- اختيار منتخب اللاعبين من الريف والبادية، لأنهم يمتازون بالقوة العضلية وقدرة التحمل الكبيرة(*).

* لتر زيت يلوث مليون لتر ماء!:

حذرت تقارير مركز البحوث بمصر للبترول من ملوثات الضارة بمياه الشرب، وخاصة الزيوت المستعملة في السيارات والمحركات والمعدات والآلات، والتي يتم التخلص منها عادة بأسلوب خاطئ بإلقائها في بالوعات الصرف الصحي، أو بالقرب من مصادر ومجاري المياه، أو الأراضي الزراعية . وسرعان ما تجد طريقها إلى مياه نهر النيل، وكذلك المياه الجوفية، ومن ثم تصل إلى الإنسان والحيوان والنبات، وبالتالي تُشكل أضراراً خطيرة على

(*) مجلة صباح الخير في عددها الصادر في ١٩٩٦/٩/٢٦م (بتصرف).

الصحة العامة وعلى الثروة السمكية .

ومن الثابت علمياً أن لتراً واحداً من الزيت المستعمل يحدث تلوثاً لمليون لتر من ماء الشرب . فما بالنأ بحجم التلوث إذا ما كانت كميات الريوت المستعملة فى مصر تقدر سنوياً بنحو ٢٠٠ مليون لتر^(١) .

✽ الملح يزيد من التوتر^(٢) :

أشارت إحدى الدراسات لعلمية الحديثة إلى أن تناول الملح فى الأوقات العصية يزيد من إحساسنا بالتوتر، وأن المشى بعد تناول أى وجبة يزيد من سرعة هضمها بنسبة ٥٠٪ .

✽ الحبة السوداء لا تفيد بعض الحالات^(٣) :

أثبتت البحوث أنه من الضرورى أن يتعاطى الشخص الحبة السوداء كحبة كاملة وليس كزيت مستخلص منها، وذلك بعد أن ثبت أن بالقشور المتبقية بعد استخراج الزيت عناصر معدنية مهمة، مثل الزنك . والذى أثبتت البحوث العلمية مدى أهميته فى إثناء وتقوية أجهزة المناعة بالجسم .

لكن على الجانب الآخر، أثبتت البحوث العلمية أنه لا يُنصح بها لمن يعانى من أمراض الكبد، لأن تناولها سيؤدى إلى تلف كبد المريض، مما يستلزم ضرورة الكشف الطبى للتأكد من سلامة الكبد قبل تناول الحبة السوداء .

كما ثبت أيضاً أن تناول الحبة السوداء قد يؤدى إلى إسقاط الأجنة، لذلك فتناول السيدات الحوامل لها لا بد أن يتم تحت إشراف طبيب مختص .

✽ القُبلة والشيشة وفرشاة الأسنان تسبب التهاب الكبد المزمن :

أثبتت دراسة طبية حديثة أن فيروس (س) الذى يسبب التهاب الكبد المزمن

(١) مجلة صباح الخير - عدد ٣ / ١٠ / ١٩٩٦ م (تصرف) .

(٢) طرق العيش حياة طويلة رصعة للباحثة «لورا لويس» (تصرف)

(٣) مجلة كل الناس الصادرة فى ٧ / ١٢ / ١٩٩٣ م (تصرف)

يوجد فى سوائل الجسم المختلفة إلى جانب وجوده فى الدم، مثل: البول والمنى... لكن أخطر ما كشفت عنه الدراسة وجود الفيروس فى لعاب المريض.

وأكد الدكتور «سمير قابيل» - أستاذ أمراض الكبد المعروف - أن الدراسة تمت بالاشتراك مع جامعة «ميرلانذ» الأمريكية على الأشخاص الأكثر تعرضاً للإصابة بالمرض فى مناطق مختلفة فى مصر، بعد أن لوحظ أن نسبة كبيرة من المصابين نُقلت إليهم العدوى برغم عدم إجرائهم لعمليات جراحية أو نقل دم لهم، مما جعل التفكير يتجه إلى البحث عن طرق أخرى للعدوى غير الدم.

وكشفت الدراسة أن بعض العادات السيئة تؤدي إلى الإصابة بالفيروس (س)، مثل تدخين «الشيشة»، والإصابة بالفيروس E.A. عند تناول الأطعمة المكشوفة فى الشوارع، أو التقبيل عند المصافحة والسلام، كذلك استعمال أكثر من شخص لفرشاة الأسنان، أو استخدام «الترمومتر» الطبى فى العيادات والمستشفيات دون تعقيمه، بالإضافة إلى العادة السيئة والخطيرة، ألا وهى وضع أصبع اليد فى الفم عند عدّ النقود.



الباب الثالث

ابتكارات.... وتقارير وإحصائيات

الفصل الخامس: اختراعات وابتكارات.

الفصل السادس: تقارير وإحصائيات غريبة.

الفصل الخامس

اختراعات وابتكارات

جهاز لتوفير المياه.

كمبيوتر يحدد درجة عطش النبات.

منع الحمل بلا موانع.

وسادة صوتية تسهل الاسترخاء والنوم.

ورق صحف من مصاصة القصب وحطب القطن.

..... واختراعات وابتكارات أخرى.

* جهاز لتوفير المياه في دورات المياه:

جهاز جديد ظهر فى إنجلترا، وبدأ الآن فى الانتشار نتيجة للتجارب التى أثبتت أنه يوفر استهلاكاً للماء فى دورات المياه العامة بنسبة ٨٪. اجهزة الجديد عبارة عن أداة إلكترونية تتحكم فى تدفق الماء إلى دورات المياه أوتوماتيكياً، وتقوم تلك الأداة باستشعار وجود أشخاص واستخدامهم لمختلف أجهزة دورات المياه العامة، وعندما تستشعر ذلك تقوم بتوفير الماء اللازم تلقائياً. كما يمكن أن يشغلها الشخص بالضغط على زر معين فتتدفق المياه. وإذا لم تستشعر الأداة الجديدة وجود أشخاص طوال ١٢ ساعة، فإنها ترفع كمية محددة من الماء لغسل الأجزاء المطلوبة فى دورة المياه كنوع من الاحتياطات للصحة.

هذا، ويعمل جهاز التحكم الجديد بالبطاريات، وذلك تفادياً لعمل التوصيلات الكهربائية، وتفادياً للمخاطر التي قد تحدث من جراء استخدام الكهرباء بالقرب من المياه.

والجدير بالذكر أن الجهاز يحتوى على أداة معينة ترسل أزيزاً عندما يحتاج الجهاز إلى تغيير البطاريات^(١).

* ساعة إنذار^(٢) :

تمكن العلماء من ابتكار أجهزة إنذار شخصية، غير أجهزة الأمان والإنذار المعروفة التي تأتي في صور كثيرة، أشهرها أجهزة الإنذار ضد السرقة وضد الحريق.

(١) مجلة الشرق الأوسط الصادرة في ٢٥/٥/١٩٩٤م

(٢) محلة الشرق لاوسط الصادرة في ٢٥/٩/١٩٩٦م (تصرف).

والابتكار الجديد يحمله الأطفال والنساء فى الغالب، حتى إذا حدث أن هاجمهم شخص فإنهم يضغطون على زر بالجهاز فينطلق صوت إنذار عال لينبه الناس إلى الهجوم، فضلاً عن أنه يُوقع الرعب فى قلب المهاجم الذى يعتمد على المفاجأة والسرية.

وهذا الابتكار عبارة عن ساعة يستعملها الشخص مثل أية ساعة أخرى ويضعها حول معصمه، وهى توضح الوقت بالأرقام الموجودة على شاشة صغيرة فى جانبها، كما يمكن استعمالها كمساعة رياضية للتوقيت، فضلاً عن كونها تبين اليوم والساعة ليلاً أو نهاراً.

أما أعلى الساعة فيوجد زرٌ صغير جداً، وهو الذى يضغط عليه الشخص لكى ينطلق الإنذار الذى يأتى بثلاثة ألوان مختلفة حتى لا تلفت النظر، وتبدو مثل أية ساعة عادية.

* جهاز جديد يحدد ساعات المشاهدة:

انتبه العلماء فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى حقيقة خطيرة، هى انخفاض المستوى التعليمى والتحصيلى للأطفال الأمريكيين بالمقارنة إلى نظائرهم فى العالم... وبدأت مرحلة البحث عن الأسباب، فوجدوا أن السبب الأساسى والمباشر هو إقبال الأطفال على مشاهدة التلفزيون، والفيديو، والألعاب الإلكترونية، فى مقابل إهمال الواجبات الدراسية والاستذكار، فبينما يقضى الطفل متوسط ثلاث ساعات أمام التلفزيون وألعاب الفيديو فإنه يقضى أقل من نصف ساعة فى أداء الواجبات المدرسية.

وبعد تحديد المشكلة ومعرفة الأسباب كان لابد من البحث عن حل، فكان الحل الذى يتمثل فى جهاز جديد يشبه «الريموت كترول»، ولكنه فى الحقيقة يهدف إلى ترشيد استهلاك الطفل لمشاهدة التلفزيون، بتحديد وقت المشاهدة وبعده يُغلق جهاز التلفزيون أوتوماتيكياً، ولا يستطيع الطفل أن يعيده إلى التشغيل.

- وجدير بالذكر أن هذا الجهاز يهدف إلى تعليم الاطفال مهارات التنظيم والاختيار بدقة... وقد أثبتت الدراسات - التي أجريت على عينة من الأطفال - سُمح لهم باستخدام لجهاز - عدة حقائق هامة، هي:
- حدوث تقدم ملحوظ فى المستوى الدراسى .
 - انخفاض الضغط النفسى والعصبى الناتج عن مشاهدة برامج معينة وألعاب فيديو مثيرة .
 - إيجاد وقت كف لممارسة هوايات أخرى مثل: القراءة، والرسم، وممارسة الألعاب الرياضية .
 - عودة الروح الأسرية مرة أخرى فى اتخاذ القرار الجماعى .

هذا، ويتميز هذا الجهاز بأنه سهل الاستعمال، ويمكن برمجة الساعات لكل طفل أسبوعياً، وباستخدام أزرار الشفرة يحدد الأب عدد الساعات المسموح بها، والتي تكون بمثابة حسابٍ جارٍ للطفل يسحب منه طوال الأسبوع وبالتالي يضطر الطفل إلى ترشيد البرامج التى يشاهدها ووقت استخدام الألعاب الإلكترونية التى تستخدم شاشة التليفزيون فى ممارستها، وهكذا يعرف الطفل حسابه ولا يخرج عنه، وإلا أغلق التليفزيون أوتوماتيكياً حتى الأسبوع المقبل .

*** الكمبيوتر يحدد درجة عطش النبات !:**

نجح العلماء الفرنسيون فى ابتكار جهاز «كمبيوتر» حسّاس يحدد بدقة درجة عطش النبات، ومدى حاجته للماء... ويعمل هذا الجهاز الذى يسمونه «بابستا» Pepista بواسطة مجسّات يوصلونها بالنبات مباشرة - بساقه أو زهره أو ثمرة - وتستطيع هذه المجسات تحسس أقل نقصان قد يطرأ على قُطر الساق أو الثمرة، فإذا سجل الجهاز النسبة التى يعتبرها المزارع دليلاً على عطش النبات وجفافه التى ييرمّج جهازه وفقها، وإذا سجل الجهاز تلك النسبة فى أكثر من شجرتين أو ثلاث شجرات أمر الجهاز شبكة الري المتصلة به بمباشرة عملها وريّ المزروعات العطشى تلقائياً، بدون تدخلٍ من زارعٍ أو غيره .

وتدل الدراسات التي أجروها مؤخراً على أن جهاز «البابستا» يوفر الكثير من ماء الرى - بحوالى ٥٠٪ - وخصوصاً أنه يضع فى الاعتبار رطوبة التربة أو الرطوبة الجوية

وجدير بالذكر أن جهاز «البابستا» يجرى قياساته مرة كل دقيقة فى حقول الخضراوات، ومرة واحدة فى كل نصف ساعة فى بساتين الفاكهة، ويمكن هذا الجهاز أن يعمل مع شبكات الرى جميعاً، حديثها وقديمها.

* كمبيوتر مستمع !:

تأهب شركة «آى.بى.إم. IBM» فى الوقت الحالى لطرح جهاز «الكمبيوتر المستمع» الذى ظلت لسنوات طويلة تعمل فى إنتاجه وتطويره.

وقد أطلقت الشركة على هذا الكمبيوتر اسم «نظام الإملاء الشخصى»، حيث يقوم تلقائياً بكتابة كل ما يُملئ عليه، ولذا يُمكن هذا النظام الجديد مستعملى الكمبيوتر من إملاء كل ما يريدون كتابته على الكمبيوتر، فيكتب ويسجل فوراً، مما يمكن أن يُعدَّ ثورة شاملة فى عالم «الكمبيوتر» الشخصى.

وجدير بالإشارة أنه كان من المقرر طرح هذا النظام الجديد فى الأسواق، غير أن شركة «آى.بى.أم» أرجأت طرح هذا النظام بسبب حجم الطلب الكبير على هذا النظام الذى يستطيع تخزين نحو تسعين ألف كلمة على «الهارددسك» الخاص بالجهاز.

* الكبد^(١) الاصطناعى :

تمكن عالم أمريكى من تصنيع أول جهاز كبد اصطناعى مُشابه فى الوظيفة لجهاز غسيل الكلى^(٢)، وبإمكانه إنقاذ مرضى الكبد من الغيبوبة الكبدية عن طريق تنقية دمائهم من المواد الضارة والسامة التى كان الكبد يقوم بإزالتها من الدم.

(١) الكبد: عضو فى الجانب الأيمن من البطن - تحت الحجاب الحاجز - وله وظائف عدة، أظهرها إفراز الصفراء. (انظر المعجم الوسيط - مادة: كبد).

(٢) مما يذكر أن ثمن الجهاز حوالى ٣٥٠ ألف جنيه مصري، وتكلف الغسلة الواحدة ثلاثة آلاف جنيه.

ومن أهم استخدامات الجهاز إنقاذ حالة المريض الذى ينتظر زراعة كبد، حيث يتولى الجهاز مهمة الكبد مؤقتًا، إلى حين زراعة كبد جديد. . أما الجهاز فهو عبارة عن مرشحات خاصة يمر منها الدم وتتولى استخلاص مادة «الأمونيا» فى الدم، والتى تسبب الغيبوبة الكبدية والبولينا، ومادة «الكرياتنين». . بعد ذلك يعود الدم إلى جسم المريض خاليًا من هذه السموم، وتستمر عملية غسل دم مريض الفشل الكبدى ما بين ٤ : ٦ ساعات يوميًا، ولمدة أربعة أيام متتالية .

ويتميز الجهاز بأنه سهل الاستخدام، وغير معقد، وهو آمن مائة فى المائة، ولا ينقل أية عدوى، حيث لا يستخدم دمًا غير دم المريض. غير أن هذا الجهاز لا يتولى أداء وظائف الكبد الطبيعية، ولا يفرز مواد مفيدة للجسم. كما أن الجهاز الجديد يُسبب نقصًا فى الصفائح الدموية، حيث يقل عددها، لكنه بالضرورة لا يحتاج إلى نقل دم.

* جهاز يابانى جديد يحمى الجسم من سموم الدواء :

تمكن العلماء اليابانيون مؤخرًا من صنع جهاز مهمته حماية الجسم من التأثير الضار للمضادات الحيوية التى يمكن أن تُصيب الإنسان بأضرار جسيمة فيما لو تناولها على فترات طويلة. . . ولأن هذا الأثر السيئ للمضادات الحيوية يصيب الكلية بالضرر الذى قد يصل إلى حد الفشل الكلوى، فإن هذا الجهاز الجديد يقوم بتزويد الدم بالمضاد الحيوى بدون المرور على الكلية. . . أى بدلا من تناول الإنسان المضاد الحيوى بالطرق التقليدية، فإن الجهاز الجديد يتولى مهمة تزويد الدم بالمضاد الحيوى بدون المرور على الكلية.

هذا، وقد زودت الشركة المنتجة لهذا الجهاز - وهى شركة «توارى»، التى تعد أكبر شركة لإنتاج الألياف الصناعية - جهازها الجديد بفنتر يستطيع الأطباء تقطيره بأى نوع من أنواع المضادات الحيوية القوية، مثل مضاد بوليميكسين Polymyxin.

وأثبتت التجارب التي أُجريت على الجهاز الجديد نجاحه فى علاج المرضى المصابين بالجروح الخطيرة والذين هم مُعرَّضُونَ للإصابة بأمراض معدية شديدة.

* أجهزة تعويضية لعلاج ضعف الرجال الجنسى :

توصل الأطباء الجراحون إلى حل لمشكلة الضعف الجنسى لدى الذين لا يستجيبون للعلاج بالأدوية أو العلاج الهرمونى، أو تدليك البروستاتا، وذلك بوضع حلقة فى أعلى القضيب من الكاوتشوك بداخلها قطع معدنية تعمل على زيادة احتقان العضو الذكري بما تسببه من ضغط على الأوردة، وبالتالي تسمح بمرور الدم الشريانى إلى النسيج الإسفنجى الذى يتكون منه القضيب، ومن ثم تسمح بعودة جزء بسيط من الدم الوريدى إلى أعلى الجسم، وبهذا يزداد امتلاء النسيج الإسفنجى بالدم مما يؤدى إلى انتفاخ العضو الذكري وانتصابه.

وجدير بالذكر أن هذه الحلقة البلاستيك يتم تركيبها بواسطة المريض نفسه، حيث يوجد مقاسان: مقاس كبير يتم تركيبه بالعضو من الخارج لمدة ثلاثة أيام، ثم ينزعه المريض بنفسه، والآخر مقاسه أصغر قليلا يتم تركيبه قبل الجماع بساعة، وهذه الطريقة بسيطة ولا تحتاج إلى مجهود، وليس لها أى مضاعفات^(١).

* منع الحمل بلا موانع^(٢) :

دلت التجارب الأخيرة على أنه بإمكان المرأة الاعتماد على جهاز إلكترونى كوسيلة لمنع الحمل بدون استخدام موانع كالحبوب واللولب وغيرهما. . . ويطلق على الجهاز اسم «بيرسون»، ويتكون من مؤثر يُحمل باليد، ويستطيع تحديد حالة المرأة من جهة الخصوبة من عدمها، حيث يقيس مستوى هرمونات المرأة

(١) صحيفة «الهدف» الكويتية الصادرة فى ١٨/٥/١٩٩٦م (تنصرف) ..

(٢) مجلة المشاهد التى تصدرها هيئة الإذاعة البريطانية - فى عددها الصادر فى ٢/١١/١٩٩٦م.

بفحص البول، ويقوم المؤشر بتفسيرها... فإذا ظهر المؤشر باللون الأخضر فهذا يعنى أن الحمل غير وارد فى أيام الأمان. فى حين يظهر باللون الأحمر فى الأيام التى يخشى منها أن تحمل المرأة.

هذا، ويعتبر الجهاز خطوة تقنية كبيرة واسعة فى مجال تنظيم الأسرة.. ومن مميزاته أنه بسيط يمكن الاعتماد عليه كلياً.

وجدير بالذكر أن المسئولين عن تنظيم الأسرة فى بريطانيا قد رحّبوا بهذا الجهاز لاستعماله البسيط، ولكونه يمنح المرأة الخيار فى الحمل إن شاءت، وقد بدأ تداول الجهاز فى نهاية شهر أكتوبر عام ١٩٩٦م.

* جهاز لمراقبة الجنين:

توصلت شركة بريطانية إلى ابتكار جهاز جديد صغير الحجم لمراقبة الجنين.. يتميز هذا الجهاز الإلكتروني بسهولة الاستعمال والمراقبة الجيدة لحركة وأحوال الجنين... يطلق على الجهاز اسم «دوبلكس ٣٠٠٠»، ويقوم بتقييم حالة الجنين قبل الولادة، سواء فى عيادة الطبيب أو المنزل.. ويقوم الجهاز بتسجيل الحالة الصحية للحامل عن طريق إدخال المعلومات الصحية فيه من السيدة التى تقوم بتشغيله، بالإضافة إلى تأثير الوقائع التى يمكن تسجيلها من الحامل عن بُعد لدى تحسُّس الجهاز لمنطقة الحمل(*)..

* جهاز لمعرفة لون المخ:

تم اختراع جهاز جديد لقياس دورة الدم المخية بالكمبيوتر، وهذا الجهاز يعمل بحقن الإنسان بـ «البوزيترون»، وهو إلكترون موجب يتحد مع الإلكترون السالب داخل المخ، ليظهر بعدها لون المخ على الجهاز، حيث اتضح أن العقل الطبيعى السوى لونه أصفر يميل إلى الإخضرار، وأن مريض «الفصام العقلى» لونه أزرق وهكذا... حيث إن لكل مرض كوداً معيناً يدل على نوع المرض.

(*) مجلة حريتى الصادرة فى ١٣/ ١٠/ ١٩٩٦م

هذا، ويدل الجهاز على أن الجنون سببه وظيفي، برغم ما يُشاع عن مظاهر الهلاوس والهستيريا والصرع وربطها بالجان، غير أن العلم الحديث قد أثبت أن كل هذه الأعراض ما هي إلا خلل بيوكيميائي^(١).

* أجهزة الترصد والتصويب مستوحاة من الأفعى !:

ابتكر العلماء آلات تصوير وأجهزة مراقبة ليلية، وأدوات دقيقة وحساسة للتنقيب عن المعادن والثروات الطبيعية المدفونة في باطن الأرض، وذلك باستخدام الأشعة تحت الحمراء، أو الأشعة الحرارية.

ومن الغريب أن هذه الفكرة الفذة قد استوحاها العلماء من الأفعى المسماة «أم جرس» أو «أم جلاجل»... هذه الأفعى تستطيع الاستدلال على مكان فرائسها والتوجه إليها في الظلام الدامس بالاعتماد على الأشعة الحرارية الضئيلة المنبعثة من فرائسها.

وقد طُورت هذه الأجهزة التي تعمل بالأشعة الحرارية بعد أن وجدت هذه الفكرة تطبيقات عملية مهمة في المجالين المدني والعسكري. ففي المجال المدني تستطيع بعض هذه الأجهزة الكشف عن الآفات الزراعية، وتحديد أماكن انتشار الأمراض أو الحشرات في المحاصيل الزراعية، كما يمكنها الكشف عن مناطق الالتهابات والأمراض في الجسم البشري... أما في المجال العسكري فقد تم اختراع الصواريخ والقذائف بأنواعها، وكذلك أجهزة الترصد والمراقبة الليلية^(٢).

* وسادة صوتية تسهل الاسترخاء والنوم:

ابتكر طبيب ياباني وسادة تبعث أصواتاً طبيعية تساعد المرضى على الاسترخاء قبل العملية الجراحية وبعدها، وتسهّل لهم الإخلاد لنوم عميق... والوسادة سُمّكتها عشرة سنتيمترات، وطولها ستون سنتيمتراً، وتضم مكبرين يُرسلان أصواتاً مسجلة على ذاكرة من دوائر إلكترونية متكاملة بحجم بطاقة الزيارة.

(١) مجلة صباح الخير الصادرة في ١٨/٤/١٩٩٦م.

(٢) المجلة العربية في عدد سبتمبر (بتصرف).

هذا، وترسل الوسادة ثمانية أصوات طبيعية من الذاكرة، منها خرير المياه، وزقزقة العصافير، وسقوط رذاذ المطر، وأصوات الخشرات، وصوت عجلة الماء، وحفيف أوراق الشجر، وضجيج محركات القطار^(١).

* غسالة لاستحمام الأطفال!:

اخترع العلماء اليابانيون غسالة لاستحمام الأطفال تشبه إلى حد كبير غسالة الملابس... فعند وضع الطفل داخلها تقوم الغسالة تلقائياً برشه بالماء الفاتر والصابون المعطر، كما تقوم فى النهاية بشطفه وتجفيفه!

* مرحاض يقوم بالفحص الصحى مباشرة!:

اخترع اليابانيون مرحاضاً مزوداً بأجهزة تحسس إلكترونية لقياس معدلات السكر والأملاح والبروتين، وأعداد كريات الدم الحمراء والبيضاء، ومركبات الكيتون العضوية.. وهى مواد دهنية فى لبول قد تساعد فى كشف اختلالات تسبب أمراضاً، كالإصابة بمرض السكر.. وذلك بدلاً من أن يذهب البول مباشرة إلى الصرف الصحى، يندفع دائرياً على جواب المرحاض السيراميك، وبالتالي تتولى تلك الأجهزة مهامها بمجرد أن يضغط المرء على الزر.. وبعد خمس دقائق تظهر النتائج على شاشة خاصة.. وفى لوقت داته يستطيع مستخدم المرحاض قياس نبضه وضغط دمه ودرجة حرارته بمجرد إدخال أصبعه فى جهاز خاص مثبت فى متكا المرحاض. ولدى وصول المعلومات إلى «ذاكرة» المرحاض، يمكن نقلها إلى عيادة طبيب عبر قناة اتصال «كمبيوترية» لإبلاغ أى نتائج غير طبيعية!

إن حجة اليابانيين فى اختراع هذا المرحاض أنه من بين الأجهزة المنزلية التى تأخر تحديثها فضلاً عن أنه سيوفر على المريض عدة زيارات إلى عيادة الطبيب المختص.

ومن الجدير بالذكر أن لهذا الاختراع اسماً باليابانية بمعنى المرحاض «الدكى» لما يتميز به من تقنية عالية^(٢).

(١) المجلة العربية الصادرة فى يونيو ١٩٩١م

(٢) مجلة المختار «ريدرد دايجست» - عدد يناير ١٩٩٢م (تصرف)

* جهاز دقيق للغاية يكشف عن موطن المرض :

تمكن العلماء من اختراع جهاز حسّاس بحجم الجزئ يمكنه تشخيص المرض من خلال جولة فى جسد المريض بحثًا عن المرض وطبيعته . . والجهاز دقيق للغاية، ويبدو للرأى مثل اللوح الذى يستعمله السباحون للقفز فى الماء بحجم صغير للغاية، وفى الطرف السفلى للوح نُبِتَ جزئٌ من الأجسام المضادة . . .

ويغمس اللوح - بما يحتوى من أجسام مضادة مختارة ملتصقة فى الجزء الأسفل منه - داخل محلول يشبه فى أنه يحتوى على بكتيريا تحمل مورثات مضادة، فإن كانت هناك سيلتصق الجسم المضاد بها، بعد ذلك يُغمس فى المحلول مزيد من الأجسام المضادة، وفى هذه المرة تُلتصق بها حبات معدنية ميكروسكوبية، فإذا كانت هناك مورثات مضادة فإن هذه الأجسام المضادة ستلتصق بها أيضًا، وبالتالي يمكن الحصول على بيان بموطن المرض .

وجدير بالذكر أنه يمكن استخدام هذا الجهاز لمعرفة مدى قدرة جهاز المناعة لمقاومة المرض من خلال الأجسام المضادة التى يفرزها، حيث إن كل جسم مضاد يقاوم مورثًا مضادًا واحدًا، وهو جزئٌ من البروتين يوجد على سطح الفيروس أو البكتيريا، وبهذه الطريقة فإن الأجسام المضادة التى يتجهها الجسم بصورة طبيعية تستطيع تحديد الفيروسات أو البكتيريا داخل الجسم، وبالتالي تساعد فى القضاء عليها بواسطة هذا الجهاز الدقيق .

كما يمكن استخدام الجهاز للتعرف على ما إذا كان الهواء يحمل فيروسات فى تجمعات ضئيلة للغاية . . أى استخدامه لقياس درجة التلوث فى المناطق المختلفة^(١) .

* زجاج يقلل التأثيرات الإشعاعية :

توصل فريقٌ بحثيٌّ مشتركٌ من المركز القومى المصرى للبحوث وهيئة الطاقة الذرية - برئاسة الدكتور «مرسى محمد مرسى» - الأستاذ بقسم الزجاج والحراريات بالمركز - إلى أن إضافة «أكسيد التيتانيوم» أثناء صناعة الزجاج

(١) مجلة الشاهد فى عددها الصادر فى ٢١/٤/١٩٩٦م (بتصرف).

بنسبة معينة يؤدي إلى تقليل التأثيرات الإشعاعية بدرجة كبيرة، بدون أن يؤثر على شفافية الزجاج.

جاء ذلك نتيجة لدراسة حول التأثيرات الإشعاعية على الخواص الضوئية لأنواع من الزجاج المعروف باسم «زجاج السليكات» المحتوي على كميات مختلفة من «أكسيد التيتانيوم»، وتؤدي إلى إنتاج نوع جديد من الزجاج له خواص ضوئية مستحدثة^(١).

*** قشور الفواكه تمنع عمليات الترسيب والتآكل في المصنوعات:**

أكدت الأبحاث بقسم الكيمياء العضوية بالمركز القومي للبحوث أن استخدام قشور الفواكه يقاوم ظاهرة التآكل وتكوين الرواسب في عمليات الصناعة، مثل أملاح الكبريت التي تؤدي للترسيب والتآكل في «يدائير» السيارات، مما يقلل من كفاءة التبريد.

وأوضحت تلك الأبحاث التي قام بها الباحث الدكتور «حسن الدهان» أن استخدام المواد الطبيعية من قشور الفواكه والنباتات يعالج هذه المشاكل كبديل للمواد الكيماوية التي نستوردها من الخارج لمقاومة الترسيب والتآكل^(٢).

*** ورق صحف من مصاصة القصب وحطب القطن:**

أكدت التجارب التي أجراها الدكتور «نعيم أديب»، والدكتور «محمد لطفى» الباحثان بقسم «السليولوز والورق» بالمركز القومي للبحوث. . أكدّا إمكانية صناعة الورق من مصاصة القصب وحطب لقطن، حيث يمكن خلط ٨٠٪ من اللب الميكانيكي لمصاصة القصب بعد طبخه بالماء عند درجة حرارة عالية وتبييضه، حيث يقوم «أكسيد الهيدروجين» مع ٢٠٪ من اللب الكيميائي المنتج محلياً لإنتاج ورق صحف له مواصفات تكافئ المواصفات القياسية المتعارف عليها، بل وتكافئ مواصفات الورق المستورد.

كما لوحظ أن خلط ٥٠٪ من اللب الميكانيكي لمصاصة القصب مع ٥٠٪ من اللب الكيميائي المحسى قد أدى إلى الحصول على ورق صحف ذي مواصفات ميكانيكية تفوق المواصفات القياسية.

(١) مجلة زهرة الخليج في عندها الصادر في ١٢/١١/١٩٩١م.

(٢) مجلة المهندسين الصادرة في سبتمبر ١٩٩٣م.

أما بالنسبة لصناعة ورق الصُّحُف من حطب القطن، فقد وجد أن الورق المنتج منه من جراء خلط ٧٠٪ من اللب الميكانيكى لمصاصة القصب مع نحو ٣٠٪ من اللب الكيمىائى المحضّر معملياً يعطى ورقَ صُحف ذا مواصفات جيدة تكافئ الخواص الميكانيكية و لضيئية لورق الصحف المستورد^(١).

* إطارات الكاوتش المستخدمة تنقى المياه!:

تمكن فريق بحث مصرى برئاسة أستاذ ورئيس قسم الكيمياء بجامعة «المنصورة» الدكتور سيد عبد البارى بالتعاون مع المركز القومى للبحوث من التوصل لطريقة حديثة للاستفادة من إطارات السيارات المستهلكة بعد تحويلها إلى بودرة تستخدم فى رصف الطرق وتنقية مياه الصرف الصحى، وكذلك صناعة المواد اللاصقة، وبلاط الأرضيات غير الموصل للكهرباء، والمستخدم فى المستشفيات والمطارات.

وجدير بالذكر أن الدول العربية تستهلك سنوياً حوالى مليون إطار كاوتش بدون الاستفادة منها بشكل أو بآخر، حيث يجرى التخلص منها عن طريق حرقها فى الجو، مما ينتج عنه تلوث شديد للبيئة، نظراً لتصاعد أدخنة منها تحتوى على مواد حمضية تتركب من ثانى أوكسيد الكبريت تؤدى فى حالة اتحادها مع السحب الممطرة إلى سقوط أمطار حمضية تؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات، إلى جانب تصاعد بعض المواد العطرية التى تؤدى دوراً كبيراً فى حدوث بعض أنواع السرطانات

وتشير التقارير أن معظم الدول الغربية - وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية - اتجهت حديثاً إلى تصدير الإطارات المستخدمة مجاناً إلى الدول النامية كإحدى الوسائل غير المباشرة للتخلص منها!

وفى هذا الصدد يقول الدكتور سيد عبد البارى: «من ثمّ كان لابد من» التفكير فى طريقة حديثة تهدف إلى الاستفادة من هذه الإطارات، بالإضافة إلى

(١) مجلة أكتوبر فى عددها الصادر فى ٢/ ١١/ ١٩٩٤م (بصرف)

حماية البيئة من التلوث وتتلخص هذه الطريقة فى طحن الإطارات ميكانيكياً مع التبريد، بحيث يصل قطرها إلى نصف ملليمتر تقريباً، ثم يجرى معالجتها بعد ذلك كيميائياً، بحيث تتحول إلى بودرة يتم توظيفها فى عدة مجالات، من أهمها تنقية مياه الصرف الصناعى الذى يمثل مشكلة بيئية. كما يتم تزويد «فلاتر»^(١) بتنقية المياه بهذه البودرة، حيث ثبت أن لها قدرة فائقة فى احتجاز الأيونات والمواد الثقيلة كالكوبالت، والنيكل، والحديد، والنحاس، والرصاص.

كما أمكن استخدام البودرة أيضاً فى تصنيع بلاط أرضيات تمنع توصيل الكهرباء التى تحدث نتيجة للاحتكاكات القوية فى المطارات والمستشفيات. كما تم استخدام البودرة فى تصنيع المطاط، وقد أدت إلى تحسين خواصه وقوته، هذا بجانب أن إضافتها إلى الخلطة المستخدمة فى رصف الطرق تؤدى إلى نتائج إيجابية حسبما أكدت التجارب، من حيث قوة التماسك وعدم التأثير بالأحوال الجوية، وخاصة فصل الصيف^(٢).

* قطع غيار بشرية من الداكرون والنايلون !:

أحدث البحوث العلمية تسعى حالياً لإنتاج بديل للجلد البشرى له نفس خواصها الطبيعية من الناحية الوظيفية، حيث إن الجلد الجديد يُساعد على الحماية من تقلبات الحرارة أو عدوى الميكروبات والطفيليات.

وجدير بالذكر أن هذه البحوث تنتمى لمجال المواد الطبية الحيوية، أى المواد التى يمكن زرعها داخل الجسم كما تساعد أيضاً الأجهزة الحية، ويستفيد من ذلك طب الأسنان والأطراف الصناعية، والأجهزة التعويضية بوجه عام.

ويلاحظ أن هذه قطع غيار بشرية جديدة تُستخلص من النايلون والداكرون، وهى لا يقتصر استخدامها على الجلد والعظم فقط، ولكن تستخدم أيضاً فى

(١) جمع «فلتر».

(٢) مجلة الشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ١٦/١/١٩٩٦م (يتصرف)

الجهاز الدورى كإحلال للصمامات، ومنظمات ضرب القلب، وترقيع الأوعية الدموية، وأجهزة السمع الداخلية والخارجية، وذلك فضلاً عن استخدامها كمضخات كامنة لتضخ الأنسولين.

كذلك ينتظر استخدامها فى توزيع مضادات الحساسية وموانع الحمل والعقاقير المضادة للسرطان.

كما يلاحظ أن البحوث قد تركزت على المواد الأقل قابلية لتكوين الجلطات، لاستخدامها فى صناعة الأوعية الدموية، وهى الداكرون والنايلون، حتى يمكن الاستفادة منها مستقبلاً.

* علاج للمباني المصابة بالمرض!:

أكمل المهندسون فى «أدنبره» تصميم مبانٍ تتنفس الهواء مثل الإنسان، حيث صمموا لجرانها مسامات تسمح بدخول الهواء وإخراجه كما هو الحال بالنسبة إلى رئة الإنسان. وفى السنوات العشرين الماضية تم إقفار منافذ عدد متزايد من المباني فى الدول النامية للمحافظة على درجة الحرارة فيها، وفى الوقت نفسه ازدادت كميات المواد الكيميائية المستخدمة داخل المباني فى الطلاء والأثاث وفى مواد التنظيف، وازداد بالتالى البخار السام الذى يتراكم بكميات قليلة لكنها غير خطيرة فى المباني القديمة الطراز التى يتحرك فيها تيار الهواء. هذا، والأمر يختلف فى المباني المقفلة تماماً، فإنها تتراكم إلى مستويات خطيرة.

وجدير بالذكر أن المهندسين فى «اسكتلندا» قد قاموا أيضاً بتصميم مبانٍ تتنفس الهواء، وذلك من خلال تصميم سقف بمسام، والمواد التى يتكون منها هى صوف الخشب، وهى تتألف من نشارة خشبية ناعمة، وللياف السليلوز لتي تُصنع من أوراق الصحف المعاد تصنيعها. والخطوة التالية ستكون استخدام الأقمشة المصنوعة من الألياف الطبيعية، وهى مسامية وتسمح لبخر الهواء والماء^(١) بالمرور من خلالها^(٢).

(١) المقصود هنا ليس الماء السائل.

(٢) مجلة المشاهد التى تصدرها هيئة الإذاعة البريطانية - عدد ١٦/٦/١٩٩٦م (بنصرف).

* إطفاء الحرائق بالتفجير! :

اكتشف خبراء إطفاء الحرائق فى «فرانكفورت» وسيلة جديدة مذهشة لمكافحة الحرائق الكبيرة عن طريق تفجير المياه. . وتعتمد هذه الطريقة الجديدة على تفجير خرطوم ضخمة مملوءة بالمياه فى مركز الحريق مباشرة. وقد أظهرت التجارب الافتراضية أن الحرائق عند التعامل معها بهذه الطريقة المبتكرة تنطفئ فى عدد قليل من الثوانى.

وجدير بالذكر أن هذه الطريقة - التى تلقى اهتمام خبراء الإطفاء فى كثير من بلدان العالم - قد تمَّ تطويرها لاستخدامها فى إطفاء حرائق الغابات، بالإضافة لما أثبتته استجارب من صلاحيتها أيضاً للاستخدام فى لمطارات ومستودعات الوقود وحقول التنقيب عن النفط والغاز(*) .

* تصميم بناء يستفيد من العوامل الطبيعية :

فى ألمانيا قام أحد مهندسى البناء بتصميم منزل على شكل أهرام، وقد غُطِّت مساحات كبيرة من ثلاثة جدران خارجية له بألواح زجاجية خاصة تقوم باستغلال ضوء الشمس لتوليد الحرارة والكهرباء للمنزل معظم شهور العام. . فى حين غُطِّت مساحات من الجدار الرابع بمزروعات معينة تعزل ارتفاع الحرارة والبرودة الخارجية عن المنزل.

وكان الغرض من هذا التصميم الجديد توفير استهلاك الكهرباء، والاستفادة من العوامل الطبيعية فى توفير الثروات الطبيعية، والحفاظ على البيئة.

والجدير بالذكر أن هذا المنزل الألمانى قد تكلف حوالى ١٦٠ ألف جنيه استرلينى، وهو مبلغ يزيد بمقدار عشرين فى المائة عن متوسط تكلفة المنازل العادية، غير أن التصميم الجديد يوفر على مرَّ الأعوام فى تكاليف الكهرباء والتدفئة.

(*) مجلة العربى - عدد مايو ١٩٩٦م.

* كاوتشوك نباتى !:

توصل العلماء إلى وجود بعض النباتات البرية الغنية بالمواد المتجددة التى يمكن استخدامها فى تصنيع الكاوتشوك . . . وجدير بالذكر أن هذه النباتات تنمو فى المناطق الصحروية . ويمكن استخلاص الكاوتشوك من جميع أجزائها .

وقد أشارت البحوث أيضاً إلى أن نبات «الهوهويا» يمكن أن يكون مصدراً جيداً للزيوت التشحيم .

* قشور الفواكه تطيل عمر سيارتك !:

أحدث دراسة علمية أجراها الدكتور «حسنى الدهان» - الباحث بقسم الكيمياء غير العضوية بالمركز القومى للبحوث - أكدت فاعلية استخدام بعض قشور الفواكه فى مقاومة ظاهرة التآكل وتكوين الرواسب فى «ردياتير» السيارات .

ومن أهم الأجزاء المعرضة للتآكل بسرعة هى أنظمة التبريد، مثل «ردياتير» السيارات، حيث يتم التبريد فى دوائر تعمل بمياه درجة حرارتها عادية . . هذه الدوائر مصممة من معادن وسبائك من الصلب والنحاس والألومنيوم إلى جانب تكوين رواسب وقشور على أسطح هذه المعدات مما يسبب انسداد مواسير التبريد، وبالتالي يقلل من كفاءة عمل «الردياتير» .

ومن الجدير بالذكر أن تكوين الرواسب ينجم عن الأملاح الموجودة بالمياه المستخدمة، ومثل هذه المشاكل تعالج بإضافة كيماويات خاصة لمياه التبريد، مثل «مانع التآكل» لمياه «الردياتير» .

ومن عيوب استخدام هذه المستحضرات الكيماوية آثارها الضارة على البيئة والصحة العامة، لاحتوائها على مواد سامة مثل أملاح الكرومات، والعناصر الثقيلة مثل «الزنك»، حيث يتم التخلص من المياه التى تحتوى على هذه العناصر بإلقائها فى مياه البحار والأنهار، إلى جانب أن استيرادها يكلف الدولة ما يقرب من ثلاثين مليون جنيه سنوياً .

ومن هنا فإن هناك انجها عالميا فى السنوات الأخيرة لاستخدام مواد بديلة خالية من هذه السموم، فضلاً عن أن هذه المشكلة تلتهم سنوياً ما لا يقل عن ٤٪ من إجمالى الناتج القومى فى الدول المتقدمة.

وقد أثبتت الدراسة فاعلية استخدام بعض قشور الفواكه، مثل: البرتقال والرُّمَّان وغيرها، إلى جانب أوراق بعض النباتات مثل: الصَّبَّار والنعناع، وذلك بإعداد بعض التوليفات من المستخلصات المائية الناتجة عن «غلى» هذه المواد فى الماء. واختبارها فى مقاومة حدوث التآكل وتكوين الرواسب فى «ردياتير» السيارات فأعطت نتائج إيجابية.

والجدير بالذكر أنه قد تم اختبار هذه المستحضرات على المستوى نصف الصناعى بأحد المصانع، وأشارت النتائج إلى إمكانية التطبيق على المستوى العام، وذلك نظراً لما تحتويه من مواد عضوية مثل «التينينات» و«الفينولات» وبعض الأحماض الأمينية. بجانب أنها تقلل من معدل التآكل وتكوين الرواسب.

* بيوت طمى أمريكية !:

استوحى مهندس البناء الأمريكى «روبرت شابلين» أساليب بناء البيوت الطمىة من البنائين الأفريقيين، ثم طورها ليبنى أحدث تصميم قام به، وهو خاص بمنزله.

قضى المهندس أربع سنوات فى بناء الأجزاء من منزله الطمى الذى صممه على شكل قُبَّة، وقد استعان فى بناء القبة بنوع من الألياف الرغوية كأساس يُوضع عليه الطمى، ثم توضع قُبَّة أخرى من الألياف الرغوية فوق الطمى لتكوين هيكل عازل للحرارة والبرودة.

كما توفر الطبقة الخارجية حماية للطمى من مياه المطر، بالإضافة لذلك تم الاستعانة بمزيج خاص من الطمى والأسمنت حُرِّق بطريقة خاصة ليكون بعض أجزاء المنزل الأساسية كما طُلِّى السطح الخارجى بمادة خاصة عازلة للمياه. ولما

كان المنزل كله مصنوعاً من مواد عازلة للحرارة - بما فى ذلك الطمى - فإنه لا يحتاج إلى أية تدفئة.

* ابتكار يزيد إنتاجية حقول البترول بنسبة ٣٥ ٪ :

نجح فريق من الباحثين بقسم هندسة البترول بجامعة القاهرة فى تطبيق طريقة علمية جديدة لأول مرة فى منطقة الشرق الأوسط يمكن من خلالها تسخير نوع من البكتيريا فى رفع إنتاجية حقول البترول بنسبة تتجاوز ٣٥ ٪ فيما يُعرف بالتنشيط البيولوجى لحقول البترول. . وتقوم الطريقة الجديدة على استخدام نوع من البكتيريا اللاهوائية تحقن فى آبار البترول فتقوم بزيادة الغازات والأحماض بالبئر، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة الضغط الهيدروليكى على مكامن البترول فيزيد تفتح الشقوق، كما تزيد نفاذية الطبقات الحاملة له وتحسن حركة السوائل خلالها، فيندفع البترول من مكامنه إلى البئر وتكون النتيجة تنشيط البئر وزيادة إنتاجها.

وهذا الأسلوب المتطور يُعرف بالتنشيط البيولوجى للحقل البترولى، وفى هذا الصدد يقول الدكتور «محمد حلمى صبح» أستاذ هندسة مكامن البترول بهندسة القاهرة: «إن هذه الطريقة تتميز برخص التكلفة عن مثيلاتها بالإضافة إلى بساطتها».

وجدير بالإشارة أنه قد تم إجراء العديد من التجارب فى مصر باستخدام هذا الأسلوب لاستخلاص وعزل البكتيريا اللاهوائية التى تعيش فى خزانات البترول، حيث تم عمل نموذج بواسطة «الكمبيوتر» لبحث دورها داخل الخزان فى تنشيط الحقل ومتابعة السلالات الموجودة داخل المكمن البترولى، وطريقة نموها وأنواع المواد التى تتغذى عليها، مثل الكبريت والفوسفات، ومعيشتها فى ظروف الضغط والملوحة والحرارة العالية.

وفى نهاية التجارب ثبت أن الحقن بهذه البكتيريا يمكنه تنشيط الحقول وزيادة إنتاجها بنسبة ٣٥ ٪ (*).

(*) صحيفة «الملمون» الصادرة فى ٢٢/٩/١٩٩٥ م (بصرف).

أما كيفية تطبيقها بالدول العربية، فقد تم إجراء دراسة لتحليل المعايير المختلفة التي يمكن استخلاصها في تطبيق هذه الطريقة بها، فتبين أن العوامل الأساسية التي تم دراستها - وهى: نفاذية الطبقة، وضغط ودرجة الحرارة للمكمن، ولزوجة الزيت الخام وكثافته، ودرجة التشبع بالماء وملوحته - تؤكد أن حقول الزيت فى مصر والمملكة العربية السعودية مناسبة جداً لعمليات الاستخلاص الميكروبي، ويمكن استخدامها بصورة جيدة فى كلٍّ من قطر، والكويت، وسورية، والبحرين أيضاً.

* اصطیاد الأسماك بالتكنولوجيا :

توصل الباحث «جون كابريو» بجامعة «لوزيان» إلى تحضير مزيج من مجموعة من الأحماض الأمينية تجذب الأسماك إليها بصورة مذهشة . . فقد قام الباحث «كابريو» بتجربة مثيرة كانت حصيلتها محصولاً وفيراً من الأسماك، إذ قام بنقع تلك الأحماض فى كرة قطنية صغيرة شبكها فى «صنارته» كطعم، فاندفعت الأسماك إليه من كل حذب وصوب وكأنها مُنَوِّمة تنويمًا مغناطيسياً، وارتضت بالوقوع فى شباكه.

كمالقى الباحث طُعْمَهُ الجديد الذى سَمَّاه «جوتابيت» فى حوض لتربية الأسماك، فوجد أن الأسماك لم تنجذب فقط فى «صنارته» بل إلى الحصى المحيط بها فى القاع أيضاً . . ومن هنا يأمل الباحث «كابريو» أن يؤدى اختراعه المميز إلى زيادة إنتاج المزارع السمكية بعد أن ثبت أن بعض أنواع الأسماك يقل إنتاجها وشهيتها فى الأسر.

هذا، وقد اشترت إحدى الشركات بالفعل براءة الاختراع وبدأت فى تطبيقه.

* التصوير المغناطيسى بدلا من أشعة (X) :

أكد أحد الأطباء البريطانيين أن استخدام «أشعة X» فى تشخيص الأمراض سوف يحل محلها فى غضون السنوات القليلة القادمة أسلوب التشخيص

بالتصوير الصوتى المغناطيسى « M.R.I. » لتتحول بذلك أشعة «إكس» إلى جزء من تراث التاريخ الطبى .

هذا، وتتسم الصور التشخيصية لنظام التصوير المغناطيسى بأنها أكثر دقة ووضوحًا من صور أشعة «إكس» فضلاً عن أنها تُظهر العضو المطلوب تصويره من أكثر من زاوية .

ويتميز هذا الأسلوب بِسمة أخرى، وهى أنه أكثر أماناً من أشعة «إكس»، حيث لا تنبعث منه أية إشعاعات، ويُستخدم هذا الأسلوب التشخيصى على نطاق واسع فى الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، غير أن ما يحول دون انتشاره بكثرة فى معظم دول لعالم هو تكلفة أجهزته المرتفعة .

✽ كاشف إلكترونى لعمليات الاحتيال والتزوير:

توصلت معامل الأبحاث المركزية البريطانية المعروفة بـ "C.R.L." لابتكار جديد يمكن الاعتماد عليه فى التخلص نهائياً من الخسائر المالية الكبيرة التى تصيب البنوك المصرفية كل عام، حيث يمكن بهذا الابتكار الكشف عن المحتالين والمزورين بكل سهولة، مهما بلغت درجة الاحتيال من الذكاء والفتنة .

وهذا الابتكار الجديد يُعرف بنظام «التحقق من بصمات الأصابع» أو «V.R.S.II» الذى يتميز بمرونة عمله وسهولة، وإمكانية استخدامه على أجهزة «الكومبيوتر» الـ "P.C." أو من خلال الأرقام الشخصية السرية لبطاقات الائتمان الذكية، فبرأسه يمكن التفريق بصورة أكيدة بين صاحب البطاقة الحقيقى والمزور من خلال بصمات أصابعه، ويتم ذلك بتحليل هذه البصمات إلى رموز سرية ومقارنتها مع الرموز الأصلية المخزونة لصاحب البطاقة الحقيقى، وفى خلال ثانيتين فقط تظهر الحقيقية .

هذا، ويحقق هذا الابتكار هدفه فى بث الطمأنينة فى نفوس أصحاب البنوك

والمصارف والعاملين فيها بأن "V.R.S.II" سيكون الحارس الأمين لمختلف معاملاتهم المصرفية، وبالتالي يضيق الخناق على المحتالين والمزورين الأذكياء^(١).

* الأطباء يكشفون على مرضاهم من بعيد!:

أحدث طريقة للكشف على المرضى تعتمد على استخدام وسائل الاتصال المتطورة.. الطريقة الجديدة ستقلل تكاليف العلاج، وتساعد في إنقاذ الحالات الحرجة جداً.

وتعتمد هذه الطريقة في فحص المريض وتشخيص علته ومعالجته بواسطة شريط «الفيديو».. وتستخدم هذه الوسيلة الطبية عادة في الحالات الحرجة كمعالجة الغواصين وهم في البحار والمحيطات بواسطة الطبيب المختص وهو خارج المياه على بعد مئات الأميال.

وكذلك لدى نقل المصابين وهم في حالة الخطر بعربات الإسعاف، ليشرف الطبيب المختص على الحالة الصحية وإعطاء الإرشادات اللازمة أثناء نقله إلى المستشفى.

واستُخدمت هذه التقنية الطبية المتطورة أيضاً في الكشف على المرضى المسنين والمقعدين وهم في بيوتهم، بدون الحاجة لمعاناة مشقة الذهاب للمستشفى، بالإضافة إلى معالجة مرضى الروماتيزم والمصابين بأمراض الفقرات الذين يصعب نقلهم إلى العيادات الخاصة أو المستشفيات العامة.

ومن الملفت للنظر أن المؤشرات تشير إلى مستقبل زاهر للعلاج بالاتصالات المرئية الطبية، بالإضافة إلى تقليص وقت العلاج مع تحقيق أقل معاناة للمريض، وتوفير أقصى راحة له^(٢).

(١) مجلة الشرق الأوسط في عددها الصادر في ٨/٧/١٩٩٦م، (بتصرف).

(٢) مجلة الشرق الأوسط الصادرة في ١١/٩/١٩٩٦م.

* ورق من الأعشاب :

توصل بعض العلماء فى إحدى الجامعات الأمريكية إلى إمكانية إنتاج ورق من التبن ومن بعض الأعشاب التى تضر بالمزروعات . . ويقول هؤلاء العلماء أن كمية الألياف فى الحشائش والأعشاب أكبر من الشجر، وأن بعض هذه الألياف توجد فى مواد تُحرق أو يتخلص منها بتكاليف كبيرة وبضرر بالغ على البيئة . . وأن ألياف الحشائش يجرى تبيضها بأساليب لا تلوث البيئة، لأنها لا تحتوى على مواد حمضية، وأن لأوراق المصنعة منها لا يصفر لونها بمرور الزمن، بل يبقى اللون الأبيض لمئات السنين .

ولكن لوحظ أن المشكلة الرئيسية أمام تصنيع الأوراق من مواد بديلة هى ارتفاع أسعار التكلفة، غير أن هذا الوضع يتغير مع تزايد أسعار الورق المنتج بالطرق التقليدية، حيث إنه من المتوقع خلال فترة قصيرة أن تتساوى التكلفة التى تزداد بالمواد البديلة ١٠٪ فضلا عن ذلك كله إذا أضيفت الفوائد الجانبية للمصادر البديلة فيصبح ورق الأعشاب والتبن وغيرهما حلا مثاليا لمشكلة الورق المعالجة كما أكد هؤلاء العلماء فى أبحاثهم (*) .

* مراقبة الدماغ أثناء التفكير :

تمكن أحد العلماء الأمريكيين من الوصول إلى طريقة لمراقبة الدماغ أثناء عملية التفكير، وقد أطلق عليها اسم «الرنين المغناطيسى النووى» . . ويعمل الجهاز الخاص بهذه الطريقة على قياس الإشارات الإليكتروكيميائية التى تصدر عن المياه بداخل خلايا المخ، ويتم تحويل الإشارات إلى صورة واضحة للخلايا الحية التى يستخدمها الأطباء لتقويم مدى ما يصيب الدماغ من أضرار .

وقد أوضح صاحب الاكتشاف الدكتور «جيمس بريكاردا» الباحث بكلية «يال» الطبية، أنه يمكن استخدام تلك التقنية لتسجيل صور لعمل الدماغ، تظهر تذبذب مستوى أنشطة الدماغ .

(*) مجلة الشرق الاوسط فى عددها الصادر فى ١٩/٦/١٩٩٦م (تصرف)

ويقول الدكتور «بريكارد»: «إن تلك التقنية متقدمة للغاية، لدرجة أن بإمكان الأطباء الآن رؤية الإشارات التي يرسلها الدماغ لمتابعة مظاهر التفكير والحركة»(*).



(*) مجلة المشاهد فى عددها الصادر فى ٢١/٧/١٩٩٦م.

الفصل السادس

تقارير وإحصائيات غريبة

رصاص فى صدورنا!

الأسرة تستفيد بـ ١٦ ٪ فقط من دخل المرأة العاملة.

معظم نزلاء المستشفيات العقلية من الشباب المثقف.

الكلاب أفضل من الزوجات لعلاج التوتر العصبى!

..... وموضوعات أخرى.

* رصاص فى صدورنا:

تقرير جديد صدر عن وكالة التنمية الأمريكية، يضع القاهرة تحت رقم (١) بين بلدان العالم من حيث معدلات تلوث الدم بالرصاص، حيث يشير إلى أن القاهرة تحمل نتائج التوسع فى التنمية الصناعية وانتشار السيارات على الطرق، والتي تعدّ ٦٦٪ منها العمر الافتراضى، بدون أن تتعرض لصيانة كافية.

أما الأتربة العالقة بالهواء فيزداد معدلها عن الحدود الآمنة بنسبة تتراوح بين ٦ و ١٠ مرات، وقد أدى ذلك إلى أن ٢٩٪ من تلاميذ منطقة حلوان^(١) على سبيل المثال - مصابون بالأمراض الصدرية، فى حين أن ٩٪ فقط من أطفال الريف مصابون بها.

وقد أشار التقرير إلى أنه مما يساعد على انتشار ملوثات الهواء بالمدن المصرية قلة الأمطار التى تُعدّ عاملاً أساسياً فى خفض انتشار ملوثات الهواء، مما يجعل تركيز المواد العالقة فى الهواء يفوق مثيله الموجود بالصحراء المحيطة بالعاصمة ما بين ٥ و ٦ مرات^(٢)!!.

* القاهرة تلوّث النيل:

أثبتت الدراسة التى أجراها الدكتور «محمد هيكّل» - الباحث بمعهد بحوث النيل بالقناطر الخيرية - من خلال تحليل مياه النيل فى أكثر من ٣٠٠ موقع على امتداد النيل، أن مياهه تكون أقلّ تلوثاً قبل دخولها مدينة القاهرة، ثم تصل إلى أعلى مستوى للتلوث داخل العاصمة.

(١) ضاحية تقع فى جنوب محافظة القاهرة، وبها مصانع الحديد والصلب.

(٢) مجلة صباح الخير فى عددها الأسبوعى الصادر فى ١٦/٥/١٩٩٦م (بتصرف).

وكشفت الدراسة أن كثيراً من الأماكن القريبة من مصادر التلوث بها حمّل ميكروبي عال جداً، وخارج حدود المواصفات المحددة بالقانون ٤٨ لسنة ١٩٨٢م الخاص بحماية نهر النيل.

وحذرت الدراسة من الاستحمام فى مياه النيل خوفاً من حدوث مخاطر صحية، وخاصة فى المواقع القريبة من مصادر التلوث بعد ما أكدت تقارير منظمة الصحة العالمية أن عدداً كبيراً من الأطفال يموتون نتيجة الإسهال الناجم عن الميكروبات والجراثيم التى تحملها المياه.

وطالبت الدراسة بعمل وحدات تنقية للمخلفات الصناعية التى تُصرف فى نهر النيل من كثير من الشركات والمصنع الواقعة على جانبيه، حيث يبلغ - على سبيل المثال - ما تلقىه مصانع الحديد والصلب وحدها ٣٦ مليون متر مكعب سنوياً من المياه الملوثة^(١)!

※ القاهرة واللون المناسب:

أوصت الدراسات التى أشرف عليها الدكتور «محمود نصر الدين» - رئيس قسم تلوث الهواء بالمركز القومى للبحوث بالقاهرة - باستخدام اللون «البيج» فى طلاء عمارات وأبنية القاهرة، حيث ثبت إن اللونين: الأبيض والأصفر هما آخر الألوان التى ينصح باستخدامها، نظراً لسرعة «اتساخهما» خلال أسابيع قليلة، وذلك لأن معدلات «الاتساخ» فى جو القاهرة من أعلى المعدلات العالمية، ولذا ينصح باللون «البيج» فى مناطق مدينة نصر، واللون الرمادى فى مناطق حلوان والمعادى ووسط المدينة.

※ من أجل تقليل تلوث المدن^(٢):

فى استطلاع رأى أجرى بعد إضرابات وسائل النقل العام الأخيرة فى فرنسا ظهر أن ٩٢٪ من الفرنسيين الذين شملهم الاستطلاع على أتم استعداد لتقديم أية تضحيات من أجل تقليل تلوث مدنها.

(١) مجلة صباح الخير فى عددها الصادر فى ١٨/٤/١٩٩٦م

(٢) مجلة صباح الخير فى عددها الأسبوعى الصادر فى ٢٦/٩/١٩٩٦م (بتصرف)

وتبين أن ٦٢٪ منهم على استعداد للتخلي استخدام سياراتهم نهائياً إذا كان ذلك سيكفل عدم تجاوز نسبة التلوث المسموح بها في هذه المدن! في حين رفض ١٧٪ آخرون هذا الاقتراح - في حين اقترح ٦٩٪ منهم إعطاء الأولوية لوسائل المواصلات الجماعية بدلا من السيارات الخاصة داخل المدن الكبيرة. كذلك وافق ٥٣٪ منهم على وجوب تحسين أداء السيارات كحل أمثل لمشكلات التلوث. . ورأى ٤٥٪ منهم ضرورة اللجوء إلى السيارات الكهربائية. أما تغيير تركيبة الوقود الملوث للهواء نفسه فكان اقترح ٤٣٪ منهم.

وجدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية قد وضعت كل هذه النتائج والاقتراحات محل اعتبارها لتعد في ضوءه مشروع قانون التلوث الجديد مع عدم الاكتفاء باستطلاع الرأي الذي نحن بصدده، بل بدراسة استطلاعات رأى مماثلة للعاملين في صناعة السيارات ومجال تكرير البترول وغيرها من مجالات أخرى(*) .

* يعيشون تحت خط الفقر:

أكد التقرير السنوى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» أن متوسط دخل الفرد في مصر يصل إلى ٧٢٠ دولاراً، وهى تُعدُّ من الدول المنخفضة الدخل، وهى نسبة تقترب كثيراً من دخل المواطن في السنغال، والكونغو، وساحل العاج، وليوسوتو. فى حين أن نصيب المواطن من الناتج القومى الإجمالى فى غينيا ١٢٤٠ دولاراً، وفى العراق ١٠٣٦ دولاراً، وفى المغرب ١١٤٠ دولاراً، وفى الجزائر ١٩٥٠ دولاراً، وفى ليبيا ٥٣٠٠ دولار، وفى سوريا ١٦٦٠ دولاراً، وفى لبنان ٢١٥٠ دولاراً، وفى الأردن ١٤٤٠ دولاراً، وفى إيران ١٠٣٣ دولاراً.

وأوضح التقرير أن ٣٤٪ من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر على الرغم من أن مساعدات التنمية السنوية التى تحصل عليها مصر من الخارج تصل

(*) لقد أوردنا هذا الاستطلاع ليدرسه المسئولون فى الحكومات العربية ويحاولوا أن يصعوه محل اهتمامهم بإصدار قوانين لتحذ من تلوث البيئة الناجم من كثرة عوادم وسائل النقل والسيارات.

إلى (٢) مليارين و ٦٩٥ مليون دولار سنوياً، مشيراً إلى أن الحكومة تنفق على التعليم سنوياً حوالي ١٢ اثنى عشر ملياراً من الجنيهات، وعلى الدفاع ٩ تسعة مليارات، وعلى الصحة مليارين... وأن نسبة المساعدات الأجنبية إلى الناتج القومي الإجمالي تصل إلى ٦٪ سنوياً.

وفي مجال الطفولة أوضح التقرير أن ١٠٪ من الأطفال في مصر يولدون بوزن منخفض، و٦٨٪ منهم يرضعون رضاعة طبيعية، و٥٢٪ يتناولون أغذية مكملية لحليب الأم، و٢٪ يعانون من الهزال و ٥٪ يعانون من تضخم الغدة الدرقية. وأن معدل وفيات الأطفال يصل إلى ٥١ في الألف سنوياً. أما الأطفال حديثو الولادة - أقل من شهر - فإن معدل وفياتهم يصل إلى ٤١ في الألف سنوياً وترتفع النسبة لتصل إلى ٨٩ في لآلف بالنسبة للأطفال الأقل عمراً من خمس سنوات.

أما بالنسبة لمياه الشرب فقد أوضح التقرير أن ٧٩٪ من سكان مصر تتوافر لهم مياه الشرب، وبالتالي فإن ٢١٪ منهم محرومون منها.

أما بالنسبة للتعليم فقد أكد التقرير أن معدلات تعليم الكبار لا تزيد عن ٦٤٪ بالنسبة للذكور، و٣٩٪ بالنسبة للإناث.. وأن نسبة الأطفال الذين يدرسون حتى الصف الخامس تصل إلى ٩٨٪.. وأن نسبة التحاق الطلبة الذكور بالمدارس الثانوية تصل إلى ٨١٪ وإلى ٦٩٪ بالنسبة للإناث.

وبالنسبة لمجال عمالة الأطفال حذّر التقرير من تزايد ظاهرة عمالة الأطفال في مصر، حيث إن عدد الأطفال العاملين في مصر تخطّى حاجز المليون و ٧٠٠ ألف طفل، وهو يعدّ مؤشراً خطيراً، له انعكاساته السلبية على جميع النواحي النفسية والاجتماعية و لاقتصادية للطفل... وأرجع التقرير تزايد عدد الأطفال الملتحقين بسوق العمل إلى زيادة عدد الأطفال المتسربين من المدارس في المرحلتين الابتدائية والإعدادية نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية لعدد كبير من الأسر، فتضطر إلى السماح لأطفالها بالانخراط في سوق العمل، على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال(*) .

(*) صحيفة الأحرار الصادرة في ١٢/٢١/١٩٩٦م (بتصرف).

* الأسرة تستفيد بـ ١٦ ٪ فقط من دخل المرأة العاملة :

أكدت دراسة علمية أجرتها الدكتورة «زينت الأشوح» - أستاذة الاقتصاد الإسلامي بكلية التجارة جامعة الأزهر - أن عائد عمل المرأة المادى لا يمثل إلا نحو ١٦٪ من إجمالى الدَّخْل للأسر التى تعمل فيها الزوجة، وأن بقية دخلها الظاهر يُصرف على متطلبات خروجها، وتبعات تركها لأولادها فى الحضانات، والملابس الخاصة.

وقد توصلت الدراسة إلى هذه النتيجة من خلال أبحاثها على ألف أسرة مصرية متباينة المستويات الاجتماعية والدخول المادية، مشيرة إلى أن هناك رغبة خفية عند القطاع الأوسع من السيدات والفتيات للعودة إلى البيت^(١).

* المشاكل الزوجية وعلاقتها بالنواحي المالية :

أوضحت دراسة أمريكية أن ٧٠٪ من المشاكل الزوجية تنحصر فى المسائل المتعلقة بالنواحي المالية، ويكون ذلك بسبب عدم التفاهم على هذه الجوانب مسبقاً...

ومن ناحية أخرى، فقد أوضحت الدراسة أن أغلب الأزواج يفضلون تقسيم النفقات مناصفة فيما بينهم.

* وفاة أكثر من نصف مليون امرأة فى العالم أثناء الولادة سنوياً !:

ذكرت منظمة «اليونيسيف» التابعة للأمم المتحدة فى تقرير^(٢) نشرته أخيراً، أن دراسة أجريت حول وفيات الأمهات أثناء الولادة خلال السنوات العشر الماضية، قد أظهرت بوضوح أن ٥٨٥ ألف امرأة يتوفين سنوياً أثناء الحمل والولادة، كما أن حوالى ١٨ مليون امرأة أخرى يُصَبَّنَ بأمراض غالباً ما تسبب لهن حالات من الإقعاد أو العجز.

(١) صحيفة «المسلمون» الصادرة فى ٢٤ / ١ / ١٩٩٢م.

(٢) - يلاحظ أن هذا الرقم الذى أعدته منظمة «اليونيسيف» يزيد حوالى الخمس عن التقديرات السابقة للوفيات النسائية، والتى أعلنها صندوق رعاية الطفولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة «جونز هوبكنز».

وقد أفاد التقرير أن هذه الوفيات ليست بسبب الأمراض أو التقدم فى السن، بل إنها تشمل نساءً يتمتعن بصحة جيدة، وفى سن غير متقدمة.

وأضاف التقرير أيضاً أن واحدة من كل ثلاث عشرة امرأة فى جنوب المنطقة الصحراوية فى إفريقيا، وواحدة من كل خمسة وثلاثين امرأة فى جنوب آسيا، يتوفين أثناء الحمل والولادة، وذلك بالمقارنة مع امرأة واحدة من ٣٢٠٠ امرأة فى أوربا، وواحدة من بين ٣٣٠٠ امرأة فى الولايات المتحدة.

ويذكر التقرير كذلك أن الكثير من هذه الوفيات تحدث بسبب أخطاء طبية أو نقص الرعاية الصحية، ولهذا دعت منظمة اليونيسيف لمزيد من تدريب القابلات منعاً لوقوع تلك الأخطاء التى تسبب الموت أحياناً.

وقال التقرير أيضاً أن ٧٥ ألف امرأة يتوفين سنوياً بسبب حالات الإجهاض، كما أن ٧٥ ألف حالة أخرى يتوفين بسبب إصابات مرضية، مثل تلف الكلى فى مراحل الحمل الأخيرة، والنتائج عن ارتفاع ضغط الدم، واضطرابات صحية أخرى.. كما أن ١٠٠ ألف حالة أخرى يتوفين بسبب التسمم فى الدم، و ٤٠ ألف حالة أخرى بسبب حالات التعسر فى المخاض.

وحول وفيات النساء فى سن العشرينات والثلاثينات - وخاصة حالات الوفاة التى فى الإمكان إنقاذها إذا توافرت الرعاية الطبية المناسبة - ذكر التقرير أن ١٤٠ ألف امرأة يتوفين سنوياً بسبب نزيف الدم فى وقت لا تتوافر فيه الرعاية الصحية السريعة المناسبة.

وفى هذا الصدد يصرح الدكتور «لينكولن شن» رئيس مركز الدراسات السكانية والتنمية - أنه إذا أمكن تجنب الأخطاء، فبالإمكان تخفيف عدد الإصابات والوفيات بين النساء أثناء الحمل والولادة.

وقد أشار التقرير إلى أن سوء التغذية من الأسباب الرئيسية للاضطرابات الصحية، كما هو الحال فى كثير من المناطق الإفريقية ومناطق جنوب شرق آسيا.

وقد أشار التقرير أيضاً بشيء من التفاؤل إلى بوادر مشجعة تظهر فى

الاستعدادات الطبية فى مناطق عديدة فى العالم لأجل تخفيض أعداد الوفيات بين نساء العالم أثناء الولادة(*) .

* اتساع ظاهرة الزواج الثانى للمطلقات :

كشفت دراسة علمية حول الزواج الثانى للمطلقات أن نسبة تتراوح بين ٨٥٪ إلى ٩٠٪ منهن ممن تتراوح أعمارهن ما بين ٢٥ إلى ٤٠ سنة تعيد الزواج مرة ثانية .

وقالت الدراسة إن الزواج الثانى للمطلقات يُعد أحد أساليب تكيف المرأة مع الطلاق، حيث تلجأ بعضهن إلى الخروج من هذه الدائرة بالدخول فى تجربة زوج جديدة .

وقد أوضحت الدراسة التى أجريت فى قسم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس أن فرص الزواج الثانى بالنسبة للمطلقات تُعد أكثر اتساعاً بالمقارنة بالأرامل اللاتى تضيق فرص زواجهن إلا فى نطاق الزواج الداخلى . . أى من أسرة الزوج، حفاظاً على مصالح الأسرة التى تعد مصالح اقتصادية فى الغالب، مثل الحفاظ على الأرض، فضلاً عن أن موت الزوج لا يؤدى إلى انفصال بين الزوجة وأسرة زوجها مثلما يحدث فى الطلاق .

وأوضحت الدراسة أن الأرملة قد تستمر فى نطاق الأسرة الممتدة للزوج، خاصة إذا كان لديها أطفال . . أما فى حالات الطلاق فإنه بمجرد حدوث الطلاق يترتب عليه انفصال تام بين الزوجين وأسرتهما، ولذلك فإن فرص الزواج الثانى للمطلقة أفضل من الأرملة، كما أن زواج المطلقة أيسر منالاً فى نطاق العُرف بالمقارنة بزواج الأرملة، حيث يتسع نطاق زواج المطلقة، فقد تتزوج من داخل مجتمعها أو من خارجه من شخص لم يسبق له الزواج، أو متزوج ويرغب فى الاقتران بأخرى بغرض الإنجاب، أو مطلق أو أرمل ولديه

(*) مجلة «الخيرية» فى عدده الصادر فى سبتمبر ١٩٩٦م .

أطفال أو بلا أطفال.. ويدعم ذلك أن نسبة حالات الزواج الثانى من إجمالى حالات الطلاق فى هذه الدراسة قد بلغ حوالى ٧٥٪، ولم يستثن من هذه الحالات سوى حالات كبيرة السن^(١).

* فى مصر ٧٠ ألف حالة طلاق سنوياً:

تشير إحصاءات الجهاز المركزى للإحصاء فى مصر ودراسات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى تصاعد مؤشرات نسب الطلاق وتعدد أسبابه، وتؤكد الأرقام أن:

- متوسط حالات الطلاق سبعون ألف حالة، وهو ما يمثل ١٢٪ نسبة طلاق من بين نصف مليون حالة زواج سنوياً.

- تتم خلال العامين الأولين للزواج ٥٠٪ من حالات الطلاق، وتنخفض النسبة بعد ذلك.

- ارتفع عدد قضايا الطلاق من ١٥ ألف قضية إلى ٥٠ ألف قضية خلال خمس سنوات تنظرها المحاكم سنوياً.

- المطلقات من الأميات اللاتى يجهلن القراءة ولكتابة يمثلن نسبة ٧٠٪ من المطلقات... واللاتى لا يحملن شهادات ٢٣٪، والحاصلات على تعليم متوسط ٤٠، ٣٪، والجامعيات ٢٠، ٧٪.

- الطلاق نتيجة عيب فى الزوجة يمثل ٢٤٪ من حالات الطلاق، والطلاق نتيجة الإيذاء للزوجة يمثل ٣٠٪ من الحالات.

- يتراوح عمر المطلقات ما بين ٢٥ إلى ٢٧ سنة، وعمر المطلقين من ٢٤ إلى ٣٦ سنة.

- المطلقات يُقبلن على الزواج ثانية بدون النظر لأية اعتبارات وشروط للزواج بنسبة ٦٠٪.

- نسبة ٩٠٪ من قضايا الطلاق ورائها تعمد الزوج إهانة واحتقار الزوجة أمام الناس، وغياب الزوج عن البيت مدة طويلة.

- نسبة ١٠٪ من قضايا الطلاق بسبب بخل الزوج على زوجته وأولاده^(٢).

(١) مجلة الشرق الأوسط الصادرة فى ١٠/٧/١٩٩٦م.

(٢) مجلة سيدنى الصادرة فى ١٢/٧/١٩٩٦م.

* ٩١٪ من نساء مصر يوافقن على ختان بناتهن:

أكدت دراسة حديثة أجراها المركز الديموجرافى بالقاهرة أن ٩١٪ من نساء مصر يوافقن على ختان بناتهن بدون أى تحفظ، وأن هذه النسبة ترتفع فى الريف لتصل إلى ٩٨,١٪ من النساء، فى حين تنخفض فى المناطق الحضرية إلى ٨١٪. وفى كلتا الحالتين لم تتجاوز نسبة من يرفض الختان فى أنحاء مصر كلها نسبة الـ ٨٪.

وأثبتت الدراسة التى شملت عشرة آلاف سيدة من الريف والحضر أن ممارسة الختان ترتفع فى المناطق الحضرية بالوجه البحرى لتصل إلى ٨٩٪، فى حين أنها تنخفض فى المناطق الحضرية للوجه القبلى إلى ٨٢,٥٪. كما ترتفع نسبة الموافقة بين الفتيات اللاتى تتراوح أعمارهن ما بين ١٥: ١٩ سنة على الختان إلى ٩٧,٧٪، فى حين لا تزيد النساء من ٥٠: ٥٤ سنة على ٨٦,٨٪.

وأوضحت الدراسة التى تهدف إلى الكشف عن اتجاهات المرأة المصرية إزاء قضية الختان أن نسبة موافقة الأمهات على ختان بناتهن ترتفع كلما زاد عدد البنات، ففى الأسر التى لا يزيد عدد البنات فيها على اثنتين تنخفض نسبة موافقة الأم إلى ٨٩,٣٪، فى حين تصل إلى ٩٧,٧٪ فى الأسر التى يوجد بها ست بنات أو أكثر.

كما بلغت نسبة الموافقة بين النساء ذوات التعليم العالى ٦٣,٦٪، فى حين ارتفعت إلى ٩٨,٧٪ بين الأميات، وبلغت النسبة بين النساء العاملات ٧٧,٤٪، فى حين ارتفعت بين غير العاملات إلى ٩٤,٧٪.

وطبقاً للدراسة فإن ٧٣٪ من النساء الموافقات على إجراء الختان رأين أنه «تصرف طبيعى»، فى حين رأت ١٧,٦٪ فقط أن هذه العملية لها علاقة بالدين. أما نسبة من يَعتَقِدْنَ بأن الختان مفيد للبنات فبلغت ٩٪، ويزيد الاعتقاد بأن الختان مسألة طبيعية فى صعيد مصر، حيث تصل النسبة إلى

٨٨٪. . . وبين الفتيات صغيرات السن تصل النسبة إلى ٣, ٨٠٪، كما ترتفع بين النساء ذوات التعليم المنخفض إلى ٨, ٧٨٪.

وأشارت الدراسة إلى أن رغبة الأب في إجراء الختان لابنته لا تؤثر سوى في ٢٪، مما يثبت أن المرأة - وليس الرجل - هي المسؤولة عن انتشار الختان في مصر، حيث تقدّم عليه باقتناعها التام. واصفةً ما أوردته شبكة «سى. إن. إن» الأمريكية في فيلم لها عن الموضوع خلال عام ١٩٩٥م بأنه محض ادعاءات.

وأوصت الدراسة في النهاية بإصدار قانون يبيح للأطباء إجراء عملية الختان بشكل مشروع وسليم، وذلك بهدف التقليل من الآثار النفسية والجسدية للممارسة الخاطئة لهذه العملية على الفتيات، حيث ثبت من الدراسة أن الختان يُمارس في مصر بصورة مكثفة، كما أنه يرتبط بتقاليد وعادات اجتماعية راسخة.

* إحصائية من «اليونيسيف»:

١٣٠ مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس!

جاء في نشرة مكتب «اليونيسيف» في تركيا أن البروفيسور «جرائت» - المدير العام لصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة - قد أعلن في مؤتمر التربية العالمى الذى انعقد فى جنيف عام ١٩٩٤م أن نحو ١٣٠ مليون طفل فى عمر الالتحاق بالمدرسة لا يذهبون إلى المدارس، وتُقدر نسبة البنات بحوالى ٦٠٪. . . وأنه تُبذل جهود كبيرة لمواجهة هذه الظاهرة فى ٤٢ دولة من أصل ٩٥ دولة قد حققت تقريباً الهدف الذى حددته، أى التخفيض بنسبة الثلث للفروقات القائمة بين نسب إنهاء المرحلة الابتدائية المسجلة فى ١٩٩٠م ونسبة الـ ٨٠٪ المحددة كهدف لعام ٢٠٠٠م، وقد تعهدت تسع دول نامية من الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان بتحقيق هذا الهدف. . . ويعيش فى هذه الدول: الصين، وإندونيسيا، والمكسيك، والبرازيل، والهند، وبنجلاديش، وباكستان، ونيجيريا، ومصر، ثلاثة أرباع الأميين فى العالم، وثلثا الأطفال الذين لا يترددون على المدرسة.

وقد أفاد البروفيسور «جrant» أن الصين وأندونيسيا والمكسيك قد نجحت في ضمان بقاء الطفل أربع سنوات في المدرسة كحد أدنى لـ ٨٠٪ على الأقل من أطفالها. لكن الوضع أقل إيجابية في البرازيل، ومصر والهند، وهي دول يمكنها أن تحقق الهدف بشرط الاستمرار في تكثيف جهودها.

وأضاف «جrant»: أنه من الملح الأخذ بعين الاعتبار المبادرة الهادفة إلى تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية التي عرضتها منظمة «اليونسكو» بالتعاون مع منظمات عالمية أخرى وتنص هذه المبادرة على تخصيص ما بين ٣٠ إلى ٤٠ مليار دولار إضافية سنويا لتمويل خدمات اجتماعية أساسية، بما فيها التعليم الأساسي (*).

* تقرير خطير عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية «الفاو» :

أكد تقرير صدر عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية أنه يعيش في العالم الآن نحو ٧٨٠ مليون نسمة محرومين من الحصول على غذاء كاف. وهناك أيضا نصف بليون نسمة يعانون من الجوع، وأن واحداً من كل خمسة أشخاص في دول العالم الثالث يعانون من سوء التغذية.

وأوضح التقرير أنه يوجد في العالم الآن ١٩٢ مليون طفل يعانون من نقص شديد في العناصر الغذائية الأساسية، وأن هذا النقص الغذائي عامل مهم وراء إصابة هؤلاء الأطفال بالعمى والتخلف العقلي، ثم الوفاة.

وأكد تقرير «الفاو» على أن كمية الغذاء الموجودة الآن في العالم كافية لتغذية سكان العالم قاطبة، أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البشرية، إذا كان هناك عدالة في التوزيع.

وأنه في السنوات العشرين الماضية أنتج العالم - في ظل التقدم العلمي من استخدام المخصبات والآلات التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة - من الغذاء والطعام أكثر مما استهلك.

(*) صحيفة «المسلمون» الصادرة في ١٦/١٢/١٩٩٤م.

وأضاف التقرير: على أن مشاكل نقص الغذاء والطعام فى العالم إنما تتركز بصفة خاصة فى دول إفريقيا، وبلدان فى جنوب وشرق آسيا، ومناطق متفرقة منها، مشيراً إلى أن هناك ١١ دولة - معظمها فى إفريقيا - بها أكثر من ١٣٢ مليون مواطن يعانون من نقص شديد فى كمية المواد الغذائية الضرورية.

وتوقع التقرير أنه على المدى القريب سوف يموت فى إفريقيا وبلدان آسيا الفقيرة ما يقرب من ٥١ مليون طفل، بمعدل ١٥ طفلاً كل دقيقة من جرّاء سوء التغذية والجوع والعطش والمرض.

وأرجع تقرير خبراء «الفاو» إلى أن العامل الأساسى الذى أدى إلى تفجير مشكلات نقص الغذاء وانتشار الجوع والمرض فى معظم بلدان ودول العالم الثالث إنما يعود إلى إنفاق هذه الدول على التسليح إنفاقاً باهظاً، التهم من خلاله ميزانيات ودخول هذه الدول، وأن هذا الإنفاق الباهظ على التسليح هو السبب الرئيسى وراء إغراق هذه الدول فى دوامة الديون ودفعها إلى الافتراض من الدول الكبرى والغنية بموائد عالية القيمة، فقد رصد تقرير المنظمة أن هذه الدول تُنفق على التسليح وعتاد ومعدات الحرب ما يعادل مليونى دولار كل دقيقة، وبالتالي فإن ديون هذه الدول فى ارتفاع رهيب بسبب هذا الإنفاق على التسليح، فضلاً عن صراع القوميات والعصبيات الذى تعاني منه أكثر شعوب العالم الثالث.

ومع هذا الارتفاع الرهيب فى ديون دول العالم الثالث فإنه لا أمل معه فى تحسين الأوضاع الغذائية لدى هذه البلدان الفقيرة، لأن هذه الزيادة فى نسب الديون تُشكل من ناحية عجزاً أساسياً يثُلُّ من قدرات هذه الدول على استيراد مواد كافية من الغذاء لمواطنيها الذين يعيشون تحت أشباح الفقر، والجوع، والمرض.

ومن ناحية أخرى تُضعف هذه الديون من قدرات حكومات هذه الدول على الاستثمار والاستصلاح فى مجال الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتى والأمن الغذائى المنشود لمواطنيها.

واختتم تقرير «الفاو» بهذا التصريح: «أنه على الرغم من هذا الذى يحدث فى بلدان العالم الثالث والنامى، فإن الوضع مختلف تماماً فى بلدان العالم المتقدم الذى ينتج الغذاء ويعطيه لمن يملك ثمنه».

ثم أضاف: «بأن هناك ١٥٪ من سكان العالم المتقدم مصابون بالتُّخمة، وهذا دليل على وفرة الغذاء وزيادة الدخل، فضلاً عن الظلم وعدم التكافل بين دول العالم»^(١).

* تقرير خطير آخر عن منظمة «اليونيسيف» العالمية للطفولة^(٢):

ذكرت منظمة «اليونيسيف» العالمية للطفولة فى تقريرها السنوى أن أربعين ألف طفل يموتون يومياً من الجوع، بمعدل طفل كل ثانيتين، وأن فى إفريقيا يوجد ٢٤ دولة يقطنها ١٥٠ مليون نسمة مهددون بنقص فى الموارد الغذائية، وأن خمسة ملايين طفل إفريقى ماتوا عام ١٩٨٤م من الجوع، وخمسة ملايين آخرين مُعاقين بسبب أمراض سوء التغذية.

ولقد ثبت أن كارثة الجوع ليست مشكلة قلة الموارد فى الأرض، ولكنها مشكلة سوء التوزيع، تسبب فيها البشر أنفسهم، فقد أثبتت الدراسات أن العالم بوضعه الراهن ينتج من الأغذية ما يزيد بنسبة ١٥٪ عنى ما يكفى لإطعام سكان الكرة الأرضية كافة.

وأكدت دراسة أخرى أن الأرض يمكن أن تنتج أربعة أضعاف الغذاء الحالى، وتغذى جميع سكانها عام ٢٠٠٠م.

والمفارقات فى الغذاء بين الأغنياء والفقراء من دول العالم مذهلة، فقد صرحت عضو فى البرلمان لأوربى بأن دول السوق الأوروبية «العشر» تُلقى وتُتلف آلاف الأطنان من الفواكه والمواد الغذائية سنوياً للمحافظة على مستوى

(١) صحيفة العالم الإسلامى الصادرة فى ٩/٩/١٩٩٦م (بتصرف)

(٢) مجلة رسالة الجهاد الصادرة فى مايو ١٩٩٩م (بتصرف)

الأسعار التي يريدونها، هذا في الوقت الذي يعاني فيه دول العالم الثالث من نقص الغذاء وأزمة الجوع.

ويؤكد الاتحاد الأمريكي لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أن العالم كان ينفق في منتصف الثمانينات على التسليح مبلغ ألفى مليون دولار كل ٢٤ ساعة، وأن ثلاثة أرباع هذه الأسلحة تشتريها دول العالم الثالث، وأنه بثمان صاروخ واحد عابر للقارات يمكن إنقاذ وإمداد ٥٠ مليون طفل يتضورون(*) جوعاً في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية بالغذاء. هذا إلى جانب تشييد ٦٥ ألف مركز طبي، و ٣٤ ألف مدرسة ابتدائية. . . . وبثمان طائرة قاذفة نووية يمكن أن تُقام ٧٥ مستشفى سعة الواحدة منها مائة سرير. . . وبثمان غواصة ذرية يمكن تشييد ٤٠ ألف مسكن شعبي. . يحدث هذا في الوقت الذي يموت فيه يومياً من أبناء الدول النامية نحو عشرين ألف نسمة أكثرهم من الأطفال. بسبب نقص الغذاء، ويعيش فيها نحو ٧٥٠ مليون نسمة تحت مستوى الفقر الذي حدده المصرف الدولي، وهو ٧٥ دولاراً في لسنة، وحياتهم مهددة بالموت جوعاً في أية لحظة، بسبب أى تغيير في الظروف لطبيعية، من جفاف أو فيضان مدمر.

كما أن هناك تقارير أخرى تضمنت إحصائية تشير إلى أن ٢٠٪ من سكان العالم يتحكمون في ٨٠٪ من الموارد الصناعية والطبيعية كالزراعة ومصادرها من المياه وغيرها، ومع ذلك يتم قذف كثير من فائض الإنتاج في البحار أو المحيطات أو يتم إحراقه من أجل التحكم في الأسعار العالمية، والإمعان في السيطرة، ولعل هذا يوضح أسباب الفقر الذي يعيشه كثير من سكان العالم، على الرغم من أن الإنتاج العالمي قد تضاعف في نصف القرن الحالى سبع مرات، في حين لم يتضاعف عدد السكان سوى مرة واحدة.

كما أن نصيب الدول الغنية من الناتج الصناعى اعالمى يصل إلى ٨٠٪، بالإضافة إلى أنها تتحكم في ٨٤٪ من حجم النشاط التجارى العالمى، وفى

(*) لقد وصل الجوع ببعض السكان في إفريقيا إلى درجة الضعف والوهن والعجز عن الحركة، وكانت رسالتهم إلى العالم: «إذا أردتم أن تكمون حفا فاحفروا لنا قورا لأننا لا نقوى على حفرها».

٧٤٪ من الطاقة وبلغ متوسط دخل الفرد في الدول المتقدمة ٢٠ ضعفًا لمتوسط مثيله في دول الجنوب . . وأن ما يستهلكه أمريكي واحد من الغذاء يكفي لإطعام ٣٠ هنديًا، بل إن سكان الولايات المتحدة الأمريكية - الذين يُقدَّرُون بـ ٥٠٪ من سكان العالم - نصيبهم من الدخل العالمي يبلغ أكثر من ٢٢٪ . . وهم يستهلكون ٢٥٪ من الطاقة، ويلوثون البيئة بما مقداره ٢٢٪ من إجمالي غاز ثاني أكسيد الكربون في حين أن نصيب الهند - التي تُعد الدولة الثانية بعد الصين من حيث عدد السكان، والتي تمثل ١٦٪ من سكان العالم - هو ١٪ من الدخل العالمي، وتستهلك ٣٪ من الطاقة، وتلويثها للبيئة بغاز ثاني أكسيد الكربون لا يتعدى ٣٪.

* الثقافة في المنطقة العربية:

في تقرير لمنظمة «اليونسكو» حول الثقافة في المنطقة العربية - وفي مقارنة بين مصر وإسرائيل - كشفت الأرقام أنه قد صدر في مصر عام ١٩٩٤ م ٢٥٠٠ كتاب، منها: ٥٠٪ كتب مدرسية، و ٣٠٪ كتب جامعية، و ٣٪ كتب أطفال، و ١٥٪ كتب ثقافة عامة.

وأنة لم يصدر إلا ٣٧٥ كتابًا في الثقافة العامة، مقارنة بـ ٤٠٠ كتاب إسرائيلي في العام نفسه، مع ملاحظة أن عدد سكان مصر ٦٠ مليونًا، وعدد سكان إسرائيل ٥ ملايين فقط.

ويعلق الخبراء بأن الأرقام مزعجة للغاية، لأن بلدًا مثل مصر إذا كان يصدر فيه هذا الحجم المتواضع من الكتب في شتى المجالات فإن مستقبل الثقافة المصرية في خطر، وأن الأمر لن يكون أفضل في البلدان العربية الأخرى.

وفي هذا الصدد يقول المفكر الإسلامي الدكتور «محمد مورو»: «إذا وضعنا في اعتبارنا أن إسرائيل هي عدونا التاريخي، وأن صراعنا معها صراع حضارى

وثقافى فى أحد جوانبه، لأدر كنا أن هناك خطراً شديداً وخطلاً واضحاً، وأن هذا الخلل الثقافى يمثل مؤشراً على الخلل فى البنيان الاجتماعى بأسره».

وفى تقرير آخر صادر من الأمم المتحدة أوضح أن المعدل السنوى لإنتاج الكتب تأليفاً وترجمة حسب بعض الإحصاءات - يبلغ ٤٠٠ كتاب لكل مليون نسمة فى الدول المتقدمة، و٣٧ كتاباً لكل مليون نسمة فى العالم العربى .

كما تبين الأرقام كذلك أن ما ترجم إلى اليابانية مثلاً فى عام ١٩٧٥ يصل إلى ما يقرب من مائة وسبعين ألف كتاب فى حين ما ترجم إلى اللغة العربية على امتداد عشرين عاماً - وبالتحديد ما بين عامى ١٩٤٨ و ١٩٦٨ - لا يزيد على أربعة آلاف كتاب(*)

* معظم نزلاء المستشفيات العقلية من الشباب المثقف !:

كشفت الدراسات النفسية الحديثة عن أمور خطيرة للغاية، وهى أن معظم نزلاء المستشفيات العقلية من المرضى نفسياً وعقلياً هم من فئة الشباب، وبالأخص من بين طلاب الجامعات والمدارس، نظراً للقلق واليأس والإحفاق والاعترا ب الذى يعيشه هؤلاء الشباب . فقد أشارت دراسة للدكتور «عمر شاهين» تمت على أربعة آلاف طالب وطالبة فى جامعة القاهرة، أن ٧٠٪ يعانون من اضطرابات نفسية - كالقلق والاكتئاب - وأن ١٠٪ يتعاطون المخدرات .

وأشارت هذه الدراسات أن ضغط المشكلات التى تواجه الشباب وعدم وجود حلول لها تدفع بعدد لا بأس به من الشباب إلى التمرد، ويتجلى هذا التمرد بأشكال متفاوتة، منها:

- محاولة إثبات تميزهم وإبراز هويتهم الذاتية، وهم يستخدمون فى سبيل ذلك رموزاً معينة، مثل إطلاق شعورهم بشكل ملفت للنظر، والميل لسماع الموسيقى الصاخبة، وتفضيلهم لنوع من الأغاني يرفضها عالم الراشدين، وهم يحاولون التعلق بها والمغالاة فى متابعة الأزياء الغربية فى الملابس أو غيرها .

(*) مجلة الفيصل - عدد سبتمبر ١٩٩٦م (بتصرف)

- قد يأخذ هذا التمرد شكل الإقبال على تعاطى المشروبات الكحولية، المواد الاحتجاج المهلوسة أو المنشطة، أو المهدئة، أو المنومة، كل ذلك من جرّاء على الواقع وما فيه، ومحاولة منهم إلى إضعاف ضوابط السلوك، حيث يتحلل الضمير أو ما يُعرف بـ «الأنا لأعلى» بتأثير المواد الكحولية أو المواد المهلوسة.

- وقد يأخذ التمرد شكل مناهضة النظم القائمة فى كل صورة، سواء فى الجامعة أو المدرسة، أو انتهاك التقاليد الاجتماعية المتعارف عليها، أو ما شابه ذلك.

وخلصت تلك الدراسات إلى ضرورة وضع حلول ناجحة لتحقيق التكيف المنشود فى واقع حياة الشباب علاجاً لأزماته النفسية، وذلك على جبهتين معاً:

- الاهتمام بالتربية الإيمانية الحقيقية التى تتفق مع قيم الإنسان السليمة، مستمدين ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث إن حاجة الشباب للإيمان من أجل أن تكون حياته معنى، كى يتخذ مواقفه فى ضوء هذا المعنى.

- أما الجانب الثانى فهو تطوير الواقع الاجتماعى بما يحقق للشباب مطالبهم، وييسر لهم فرص المشاركة بدرجة أكبر فى اتخاذ القرارات فى المسائل والقضايا التى تتصل بهم، مثل مناهج التعليم، وفرص العمل، وكذلك فى تحقيق التنمية الاجتماعية، ومعركة التحديث التى لا بد لتحقيقها بمشاركة الشباب لتخطيط البرامج التى تتفق مع اتجاهاته، وتنفيذها، وذلك حتى يشعر بأهميته وهويته فى المجتمع(*) .

* ثقب الأوزون.. وسرطان الجلد:

وجه العلماء الأستراليون الاتهام إلى «ثقب الأوزون» باعتباره المسئول الأول عن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الجلد فى أستراليا.

وقد أشار أطباء جامعة «ملبورن» الأسترالية إلى أن معدل الإصابة بذلك المرض تزيد فى بلادهم عشرة أضعاف عن بلدان شمال أوروبا، وأرجعوا سبب

(*) مشكلات الشباب لفسية. الدكتور «الطحان» (بحث منشور فى إحدى المجلات الدورية) (بصرف)

ذلك إلى المناخ القاسى فى أستراليا، بالإضافة إلى ازدياد معدل نفاذ الأشعة فوق البنفسجية إلى الأرض بسبب الثقب فى طبقة الأوزون، والذى يمتد فوق قارة «أنتاركتيكا».

الطريف فى الأمر أنهم قد حذروا حسناوات أستراليا من ممارسة هواية «حمامات الشمس» لإكساب بشرتهن للون البرونزوى.

وأوضح تقرير نشره المركز الطبى بجامعة «ملبورن» أن سرطان الجلد أصبح الأول بالنسبة لأنواع الإصابة بالسرطان فى مقاطعة «كونيز لاند»، متفوقاً لأول مرة على سرطان الأمعاء، مما يجعل تلك المقاطعة ذات الشمس الحارقة «عاصمة سرطان الجلد فى العالم».

وذكر التقرير أن عدد المصابين بذلك المرض سيرتفع إلى أكثر من سبعة آلاف شخص، بالإضافة إلى مائة وأربعين ألفاً آخرين معرضين للإصابة به، وهم يمثلون ١٪ من عدد السكان، وعلى الرغم من أن معظم أورام الجلد يمكن استئصالها، فإن الإصابة الشديدة فى أستراليا تجعل حالة من كل سبع حالات معرضة للموت السريع.

وأشار التقرير إلى أن حالات الإصابة فى تزايد، بسبب زيادة رقعة ثقب الأوزون الذى يتسع نسبة ١٠٪ إلى ٢٠٪.

* اللياقة تحمى الإنسان من الوفاة المبكرة:

انتهت دراسة استغرقت فترة طويلة - وقام بها باحثون فى ولاية «دالاس» بالولايات المتحدة الأمريكية - بأن الرجال والنساء الذين يفتقدون اللياقة يواجهون مخاطر الوفاة المبكرة، كما هو الحال بالنسبة إلى المدخنين. . . وبالتالي فقد أكدوا على أن اللياقة يمكن أن تحمى الإنسان من الوفاة المبكرة، حتى وإن كان معرضاً لأخطارها لأسباب أخرى.

فقد قام فريق من الباحثين بتصنيف مجموعات من ٢٥ ألف رجل، و٧ آلاف امرأة إلى ثلاث فئات من اللياقة. فالعشرين فى المائة الذين كانوا فى

آخر القائمة صُنفوا على أنهم غير لائقين، والأربعون في المائة الذي جاءوا في الوسط اعتبروا لائقين عاديين، أمّا الأربعون في المائة الذين كانوا في قمة القائمة فكانوا لائقين جدًّا. وقام الباحثون بمراقبة المجموعات لمدة ١٩ سنة، ودرسوا نسبة الوفاة المبكرة بينهم، وكانت نتيجة الدراسة هي أنهم وجدوا أن اللياقة تعطي المرء وقاية ضد معظم المخاطر المرتبطة بالوفاة المبكرة، وخاصة أمراض القلب والشرابين، فضلاً عن فوائدها الأخرى في النشاط والحيوية بشكل ملحوظ. في حين أن من يفتقد اللياقة من الرجال والنساء فإنهم يكونون مثل المدخنين.

وتشير الدراسة إلى أنه من المفيد أن يحصل الإنسان على نسبة عادية من اللياقة تجنباً لأية مخاطر صحية قد تعترضه في حياته اليومية - ويكون ذلك من خلال التمرينات الرياضية التي تعتبر عاملاً مهماً لأي شخص يرغب في أن يمتد به العمر ويتمتع بصحة جيدة^(١).

* نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم في مصر:

قامت كلية طب قصر العيني بالتعاون مع هيئة المعاونة الأمريكية بعمل دراسة استغرقت ثلاث سنوات حول ارتفاع ضغط الدم^(٢) ومدى انتشاره في مصر، فتبين أن هناك حوالي ٢٦٪ من عدد السكان في مصر مصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم. وأن ٦٢٪ من هؤلاء المرضى لا يعلمون شيئاً عن حقيقة مرضهم. وأن ٦٠٪ من هؤلاء المرضى فوق الستين، وترتفع النسبة عند السيدات مقارنة بالرجال.

ويقول الدكتور ضياء الدين أبو شفة أستاذ أمراض القلب: «إن هناك أعراضاً غير محددة توضح أن الشخص قد يكون مصاباً بأمراض ضغط الدم، منها الصداع، والإحساس بالإجهاد، وخفقان القلب عند القيام بأى مجهود».

(١) مجلة المشاهد - عدد ١٩٩٦/٩/١م (بتصرف).

(٢) العريب أن مرض ارتفاع ضغط الدم لم يثبت علمياً وجود أعراض متعددة له، لذلك فالأطباء يطلقون عليه «القاتل الصامت»

وتتصح الدراسة - لاطمئنان الشخص عى نفسه - أن يقوم الشخص بقياس ضغطه بصفة مستمرة، حتى يعرف مبكراً ما يطرأ عليه من تغيير، خاصة فى حالة إصابته بارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تكون فرص العلاج أفضل.

وإذا كانت أعراض ارتفاع ضغط الدم غير محددة، فإن أسباب الإصابة معروفة جيداً، ومن أهمها النظام الغذائى الخاطئ الذى يُقبل فيه الشخص على تناول المخللات، والجبن القديم، والسلك المملح، وكل أنواع «الحوادق»، وذلك فضلاً عن التدخين، والبدانة، وتناول حبوب منع الحمل بالنسبة للسيدات، والسهر، والإجهاد بوجه عام.

وتضيف الدراسة أن المرأة هى أكثر عُرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من الرجل، خاصة المرأة العاملة التى تتعرض للكثير من الضغوط، سواء فى العمل أو البيت، كذلك أهل السياسة والأدب والفنون، فهم معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وتحذر الدراسة من الإسراف فى استخدام ملح الطعام، الذى يُعد المسئول الأول عن الإصابة بارتفاع ضغط الدم، بل مسئول أيضاً عن الإصابة بجلطات المخ، وتضخم عضلة القلب، وسرطان المعدة، والبلعوم!

وأشارت الدراسة إلى أن الحالة النفسية تؤثر فى إمكانية إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، فإذا كان الشخص يعانى من الإحباط والتوتر، والقلق والانفعال الزائد، وعدم التقدم فى مجال العمل، فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم من غيره.

وتعود الدراسة فتحذر من خطورة ارتفاع ضغط الدم التى تكمن فى مضاعفاته، والتى تهدد حياة المريض، أو قد تؤدى إلى الإصابة بهبوط القلب، أو تعطيل وظائف الكلى، أو حدوث نزيف أو جلطة فى المخ وغيرها من الأمراض الأخرى الخطيرة.

وبالتالى تتصح الدراسة بإعطاء الجسم فترة كافية للراحة والاسترخاء

والالتزام بفترات النوم الكافية، والمحافظة على الوزن الطبيعي، والإقلال من ملح الطعام، والاهتمام بقياس ضغط الدم بصورة دورية، وعدم التوقف عن العلاج إلا بأمر الطبيب، حتى ولو عاد معدل ضغط الدم إلى حالته الطبيعية. . كما تنصح الدراسة بتناول بعض الأعشاب والنباتات التي لها تأثير فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم، كأعشاب: الكرندية، والثوم، والبصل، والبطيخ، ونبات «رادوسيا» الذي يُستخدم على نطاق عالمي في تحضير الأدوية المعالجة لارتفاع ضغط الدم^(١).

* الطلاق والجنس^(٢):

ذكرت إحصائية للجنة بحوث الأسرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة - أن أكثر من ٥٠٪ من حالات الطلاق يكون وراءها الجنس. . أو بمعنى أدق: عدم التوافق الجنسي، وفي هذه الحالة فإن الطلاق يعدُّ أفضل الحلول، لأن عدمه سيؤدي إلى نتيجة واحدة، وهي الخيانة، أو المشاجرات والمنازعات التي لا تتوقف مسترة وراء قناع غير سببه الحقيقي.

وأرجعت الدراسة التي تضمنتها هذه الإحصائية - إلى افتقاد الثقافة والتربية الجنسية حيث يُربى النشء على أن الجنس في عمومهِ عيب لا يجب اخوض في الحديث عنه، ومن ثمَّ صار المناخ الاجتماعي الذي يحيط بموضوعه يتميز بالسرية التامة، باعتبار ذلك منطقة محرمة لا ينبغي الاقتراب منها ولو بالإشارة. . وبالتالي ترك النشء يتلقى ثقافته الجنسية من رفقاء السوء والكتابات الصفراء، وكتب ومجلات الرصيف، بدلا من تقنين حقائقه العلمية بشكل يتوافق مع الدين والأخلاق في كتب يتداولها النشء.

ومن ثمَّ كانت النظرة القاصرة لقضايا الجنس، والتي أوجدت هالة كبيرة من الأجلام داخل عقول الشباب الذي انتظر أن يحقق له الجنس هذه الأحلام،

(١) مجلة الشرق الأوسط في عددها الصادر في ١٩٩٦/٨/٢م (بتصرف)

(٢) مجلة صبح الخير - عدد ١٩٩٦/٥/٣٠م

وبمجرد الزواج يكتشف أن فرصته في تحقيق السعادة عن طريق الجنس غير قائمة، حيث إن المسألة تحتاج إلى علاقات أسمى من النظرة الجنسية، وأن الجنس هو بُعد من أبعاد التوافق الزوجي وليس كل شيء فيه، ومن ثمّ كان التركيز عليه يُحدث إحباطاً نفسياً لدى الزوجين، ويتم الطلاق، لا لشيء إلا لافتقار الإدراك والوعي بأن الزواج مسئولية وجهد مشترك، وأن الجنس أحد متطلباته، ومن ثمّ يجب أن يُوضع في حجمه الطبيعي.

وكذلك من الأسباب المهمة التي تؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية وطأة الدوافع المادية التي أصبحت المحرك الأساسي لاستمرارها، فغياب الزوج لفترات طويلة عن البيت لسفره إلى الخارج، أو انشغاله بعمل إضافي يؤدي إلى تهميش دوره، مما يعطى فرصة لظهور شخص آخر في حياة المرأة، وتكون الخيانة الزوجية(*) أو ينتهى الأمر بالطلاق، وهو ما يحدث في الغالب.

* ولادة الطفل المنغولى أكثر عندما تتقدم المرأة فى السن :

أشارت دراسة إحصائية أجريت مؤخراً إلى أنه عندما تتقدم المرأة فى السن فإنه يزيد احتمال إنجابها لطفل منغولى بنسبة واحد من كل ٧٥٠ حالة ولادة، وذلك إذا كانت الحامل بين الثلاثين والرابعة والثلاثين من العمر... وواحد من كل ٢٧٠ إذا كانت بين الخامسة والثلاثين والتاسعة والثلاثين.

وجدير بالذكر أن الوسائل الطبية التي تكشف عن مثل هذه الإصابة قبل الولادة، قد تقدمت كثيراً خلال السنوات الأخيرة، فمنذ نحو ستة عشر عاماً أصبح بإمكان الحامل التي تجاوزت الثامنة والثلاثين من العمر أن تخضع لفحص طبي قبل الولادة يمكن من خلاله معرفة ما إذا كان المولود يحمل «كروموسوم - ٢١» إضافياً أم لا، وذلك بعد أخذ عينة من السائل الأمينوسى،

(*) من الجدير بالذكر أن الخيانة الزوجية قلما تحدث فى المجتمعات العربية والإسلامية بوجه عام، نتحكم القيم والأخلاق التي يبتغى من تعاليم الدين ومبادئه، ولذلك كان الطلاق هو الحل الأمثل إذا تصاعدت المشاكل الزوجية أو تعمّر حلها... وإنما تحدث الخيانة الزوجية عالياً فى المجتمعات الأوروبية والغرب. حتى أننا نجد الكاتبة الفرنسية «سيمون دى فوار» تؤكد فى أحد كتبها: «إن المرأة لديها استعداد فطرى للخيانة وممارسة الجنس مع غير زوجها، وادراً ما نجد امرأة متروجة لم تحس رجلها ولو بقبلة مع الآخر». به النسق القيمي الذي يتحكم فى سلوكياتهم عامة.

وفحص بعض الخلايا الجينية السابحة فيه تحت عدسة المجهر، ويمكن إجراء هذا الفحص بتداء من الأسبوع الثامن عشر للحمل.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الكشف الطبى وحده لا يكفى لمعرفة ما إذا كان الجنين منغولياً أم لا، وأنه لمزيد من الحرص تستطيع المرأة التى تجاوزت الخامسة والثلاثين وترغب فى الحمل، أن تُجرى إلى جانب الفحص المتعلق بالسائل الأمينوسى بعض الفحوصات الدموية، وخصوصاً قياس نسبة «بيتا H.C.G.»، وبروتين «ألفا فيتو» بين الأسبوعين: الخامس عشر، والثامن عشر من الحمل^(١).

* ضحايا العالم الثالث^(٢) :

جاء فى تقرير أعده «تشارلز بيرسون» أستاذ - علم الاقتصاد الدولى فى جامعة «هوبكنز» الأمريكية - أن ما لا يقل عن ١٠٠ ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً فى العالم الثالث نتيجة التسمم عن طريق المبيدات الحشرية المستخدمة فى أوطانهم، وأن مليونى شخص يتعرضون كل عام لعاهات مستديمة أو لأضرار صحية بالغة الخطورة من جرّاء عمليات التسمم البطيئة التى تخلّفها أنواع المبيدات الحشرية المستوردة من الغرب، وأن استهلاك العالم الثالث من المبيدات الحشرية المستخدمة فى مقاومة الآفات يُعادل ٣٠٪ من إجمالى الاستهلاك العالمى وسوف تزداد هذه النسبة ٥٪ سنوياً.

* إحصائيات وأرقام مفزعة! :

كشف تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة عن إحصائيات وأرقام

(١) أجرى هذه الدراسة المركز الوطنى لمرسى للبحوث الطبيه والعلميه، وهو الذى أشار إلى أن سبه ولادة طفل منغولى لم تراع خلال الفترة الواقعة بين العامين ١٩٨١ و ١٩٩٤ م. ويصر انحصون هذه الظاهرة بأن نسبة احوال اللانئ تتراوح أعمارهن بين الخامسة والثلاثين والساعة والثلاثين قد ارتفعت كثيراً فى السنوات الأخيره، وهن ينجن حالياً حوالى ٢٥٪ من الأطفال المنغولين فى العالم.

(٢) رهبة الخليج - عدد ٢/ ٥/ ١٩٩٥ م.

مُفْرِزَةً، ويستصرخ سكان الأرض لإنقاذ أنفسهم من التلوث البيئي الذي يُحدثونه وهم لا يبالون، من ذلك ما يلي:

- صناعة النحاس فى العالم تُطلق ١٢ مليون طن من غاز ثانى أكسيد الكبريت، وأربعة ملايين طن من الزنك، فضلاً عن عوادم السيارات والمصانع ومن مُخَلَّفات يتسم بعضها بأنه شديد السُّمية إذا وجد طريقه إلى الغذاء، فأول أكسيد الكربون، والرصاص. وأكاسيد النيتروجين، والهيدروكربونات.

- عند استخدام مبيد «د.د.ت» الشهير فى رش أحد مراعى الأبقار عُثر على بقايا لهذا المبيد فى ألبان ولحوم هذه المواشى. . بالإضافة إلى تلوث التربة بنسبة ١٥٪. . . وقد أفاد التقرير أن هذا التلوث قد يستمر لسنوات مقبلة، وأن نسبة التلوث تزيد من ١٥٪ إلى ٥٠٪ إذا استخدم الرش بالطائرات.

- تغطى المياه نحو ٧١٪ من مساحة الكرة الأرضية، منها ٩٧,٢٪ مياه مالحة، و١,٥٤٪ مياه جليدية يتعذر الاستفادة منها، ويبقى ٠,٦٪ فقط، وهى مياه صالحة للشرب. . ومن هنا تظهر خطورة تلوث هذه النسبة الضئيلة، ولكن كشف التقرير عن تلوثها بمياه الصرف وبالمخلفات الصناعية، ولا سيما من عناصرها السمية، كالرصاص الذى يقذف منه وحده فى البحار والمحيطات نحو ٢٥٠ ألف طن سنوياً، والتى تجد طريقها إلى الغذاء، ويظهر تأثيرها على المدى البعيد.

وفى هذا الصدد أشارت أيضاً وزيرة البيئة والغابات فى الهند السيدة «مانىكا غاندى» فى إحدى مؤتمرات البيئة أن ٨٠ مليون طن من مياه مخلفات المصانع تصب فى البحار والأنهار، فضلاً عن مخلفات الأسمدة والمبيدات، مما ينتج عنه أن ٧٠٪ من المياه الهندية غير صالحة للشرب(*) .

- تجوب البحار نحو ستة آلاف ناقلة للنفط تنقل حوالى ٩٠٠ مليون طن من

(*) وقِسْ على ذلك ما هو كائن من تلوث فى المياه العربية بوجه عام، ومياه نهر النيل برحه حاصر الامر الذى لا يحاج إلى إيضاح وتفسير، حيث يعلمه الجميع، وفى مقدمتهم المستولون.

الزيت الخام، وتحمل فى مستودعاتها الفارغة - قبل تحميلها بالزيت بقايا نפט تعادل ٣٠٪ من حجم مستودعاتها تقوم بقذفها فى البحر عند تحميلها بالنפט، هذا إضافة إلى حوادث الناقلات وتسرب النفط من بعض الحقول البحرية وتكوين بقع الزيت.

هذا، وقد كشف تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن ٢٤٪ من الشواطئ المطلّة على البحر المتوسط قد أصابها التلوث وأصبحت غير صالحة على الإطلاق، وأن ١٢٠ مدينة ساحلية تطل على البحر المتوسط تقذف بمياه الصرف الصحى والمجارى إلى البحر دون معالجة وهو أحد أسباب انتشار أمراض التهاب الكبد الوبئى وشلل الأطفال فى دول المنطقة.

كما أن هناك مليوناً و ٥٠٠ ألف طن من الملوثات تمتصها الأحياء المائية والأسماك سنوياً فى البحر المتوسط، وتنتقل هذه الملوثات إلى جسم الإنسان بعد تناوله هذه الأسماك.

وذكر التقرير أن البحر غير قادر على تجديد نفسه إلا كل ثمانين عاماً، مما يُشكّل خطورة بالغة على الأحياء المائية فى المستقبل، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكدت تقارير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة أن الغلاف الجوى فى العالم يستقبل سنوياً ٩٩ مليون طن من ثانى أكسيد الكبريت، و٦٨ مليون طن من أكسيد النيترون، و١٧٧ مليون طن من أول أكسيد الكربون، وأن تجمعات ثانى أكسيد الكربون التى تدمر طبقة الأوزون تتزايد بنسبة نصف فى المائة كل عام، وتعمل على التعجيل بارتفاع درجة حرارة الأرض... وهذا يعنى - فى حالة عدم السيطرة عليها - أن معدل درجة حرارة العالم سيتزايد بواقع ١,٢ درجة مئوية بحلول عام ٢٠٠٠م^(١).

* حريق واحد لكل ٢٦٠٠ مصرى فى العام!:

فى أغرب دراسة علمية أجريت حديثاً^(٢) كشفت هيئة الطاقة الذرية بمصر عن أن لكل ٢٦٠٠ مواطن حريقاً واحداً فى العام، ينتهم ٢٢٦ منهم، فى حين يصاب به ٧٥٢ مصاباً من المدنيين فى المتوسط.

(١) مجلة زهرة الخليج فى عددها الصادر فى ١٩٩٢/٥/٢م (بتصرف)

(٢) هى دراسة قام بإعدادها الدكتور (فوزى حمد)، الباحث بهيئة الطاقة الذرية بمصر.

وأضافت الدراسة: أنه من بين هذه الحرائق التى تبلغ جملتها ٢١ ألف حريق سنوياً، هناك ١١٠ حرائق متعمدة، وتُقدر الخسائر المادية السنوية جميعها بحوالى ٤٠ مليون جنيه.

وذكرت الدراسة أن محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية والبحيرة وأسيوط بها أعلى نسبة من هذه الحوادث، وقد اتضح أن ٤٨٪ منها تقع فى المنشآت السكنية، تليها المنشآت الصناعية بنسبة ٢٣٪. . وأن وسائل المواصلات المختلفة يقع بها حوالى ١٩٪ من حوادث الحريق الكبيرة سنوياً. أما حوادث الحريق فى مصادر الثروة الزراعية والحيوانية فهى تُعد الأقل بالنسبة للخسائر فى الأرواح، من إصابات ووفيات.

وأوضحت الدراسة أن فرع الحريق من أهم فروع هيئة التأمينات العامة، حيث إنها فى زيادة مستمرة سنوياً بمعدل ١٩٪. . وأن متوسط عدد المصابين هو مصاب واحد لكل ٢٧ حادث حريق، وحالة وفاة واحدة لكل ٩٢ حريقاً. . . وأن الخسائر المادية فى المتوسط ٥٢١ جنيهاً لكل حريق. . وأن المعدلات العامة لحوادث الحريق بالنسبة لعدد الأفراد هو حريق واحد لكل ٢٦٠٠ مواطن مصرى. . وأن حريقاً واحداً يحدث فى كل ٤٨ كيلو متراً مربعاً فى مصر كلها. . وأن هذا الرقم يمكن أن يصل إلى حريق واحد لكل كيلو مترين من المساحة المعمورة فى مصر.

هذا، وقد أشارت الدراسة إلى أن توزيع الحرائق يختلف من محافظة إلى أخرى، حيث تأتى محافظة القاهرة فى المقدمة، تليها محافظة الإسكندرية، ثم الجيزة، والدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ، والقليوبية.

وجدير بالذكر أن هذه المحافظات بها العدد الأكبر من السكان، حيث تتميز بكثافة عالية من سكان مصر (*).

(*) مجلة الشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ١٢/٦/١٩٩٦م.

* اغتصاب المجنّدات فى الجيش الأمريكى :

أشارت الإحصائيات فى تقرير تم الكشف عنه مؤخراً بوزارة الدفاع الأمريكى - «البيتاجون» - أن عام ١٩٩٥م شهد تعرّض ٤٪ من المجنّدات^(١) للاغتصاب، وهى نسبة تزيد عشرمرات عن معدل الاغتصاب فى الحياة المدنية فى الولايات المتحدة، لكن الأرقام الحقيقية التى تثبتها التحقيقات الإدارية^(٢) تؤكد ارتفاع تلك النسبة إلى ٢٥٪، حيث تتعرض واحدة من بين كل أربع مجنّدات أمريكيات إلى الاعتداء عليها أثناء قيامها بالخدمة!

وترجع أسباب تلك الاعتداءات - كما تروى إحدى المهندسات التى عملت بالجيش الأمريكى لمدة خمسة عشر عاماً - إلى التقارب العمرى بين فئات الشباب من المجنّدات والضباط والمدرّبين، وتعرضهم لضغوط نفسية مختلفة بعيداً عن الأهل فى قواعدهم العسكرية. كما أن معظم الحالات تم فى ظل خوف المجنّدات من التعرّض للفصل وانتهاء أحلامهن الخاصة بالمهنة بسبب نفوذ المدرّبين. كما أن عدم وجود مساواة فى المعاملة بين المستجّدات فى الجيش والرجال يؤدى إلى انتهاك حقوق المرأة.

ومن الغريب أن التقرير قد كشف أن التحقيقات أوضحت أن كثيراً من الضباط يعلم تماماً بالأمر الذى تحول من مجرد شائعات وأحاديث إلى فضائح حقيقية تهدد سمعة القواعد العسكرية الأمريكية، بعد أن تحول من جريمة خطيرة إلى هواية مفضّلة بالنسبة للعديد من الضباط الأمريكيين.

هذا، ويرى كثير من الضباط أن المجنّدات مسئولات إلى حد كبير عن ذلك، وأن الأمر يتم برضاّهن!

(١) تشير إلى أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية الآن ١٩٦ ألف امرأة ضمن اقوات المسلحة الأمريكية، أى بسبة ١٣٪.

(٢) أكدت التحقيقات أن بعض هذه الاعتداءات تم تحت تهديد السلاح، إذ يقدم الضابط أو المدرّب على تهديد المجنّدة المحنى عليها بالقتل أو الإيداء، إذ أفشت أمر تلك الاعتداءات التى تصل عقوبتها فى القانون الأمريكى إلى السجن مدى الحياة، خاصة إذا وضعها فى الاعتبار أن بعض المدهمس من الضباط لم يرتكب جريمة واحدة، وإنما تعددت جرائمه على المجنّدات خلال الفترة المأصية

وأشار التقرير إلى أن أسباب تأخر التحقيق فى تلك الجرائم ترجع إلى الاشتباه فى وجود تمييز عنصري، حيث إن ٨٠٪ من المجنّدت المعنّدى عليهن من الشقراوات فى مقابل ٨٠٪ من المعتدين من الضباط والمدرّبين السود.

وجدير بالذكر أن القيادة المركزية للجيش الأمريكى قد أقامت ٦٩٠ مركزاً لعلاج الحالات المعنّدى عليها، وهى لا تقل عن خمسة آلاف مجنّدة، منهن أكثر من حالة أقدمت على الانتحار.

ووفق أحدث الإحصائيات عن الشكاوى المقدمة من المجنّدت الأمريكيات، فإن سلاح المشاة الأمريكى يشهد أعلى نسبة من الشكاوى، وهى ٦٤٪ مقابل ٥٣٪ فى سلاح البحرية، و٤٩٪ فى القوات الجوية.

وأشار التقرير أيضاً أن ٥٢٪ من هؤلاء المجنّدت الأمريكيات قد تعرّضن للتحرش الأخلاقى والجنسى بدرجات متفاوتة خلال عام ١٩٩٥م، وأن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، إذ تزداد صعوبة عندما لا تستطيع المجنّدة الأمريكية أن تتقدم بشكوى ممن يتحرشون بها أخلاقياً، أو يحاولون اغتصابها، لأنها تدرك جيداً أن لجنة التحقيق فى شكواها ستضم عادة رؤساءها الذين تحرشوا بها أو اعتدوا عليها بالفعل!

ومع ذلك فإنه فى الوقت الذى يُنادى فيه عدد من نواب الكونجرس الأمريكى بجمع الاختلاط أثناء الخدمة العسكرية. فإن الأرقام توضح أن ١٠٪ من المجنّدت الشاكيات تم إقناعهن بإسقاط الشكوى المقدمة منهن، و١٢٪ منهن لآحظن أن الضباط والمدرّبين قد أصبحوا أكثر عدوانية تجاههن بعد الشكوى، و١٥٪ من هذه الشكاوى قد تم تجاهلها تماماً، و٥٠٪ من الحالات تم التحدث فيها مع المتهم بشكل ودى

ويختتم التقرير بأنه على «البيتاجون» ولكونجرس الأمريكى مهمة ثقيلة يتعين القيام بها خلال الفترة المقبلة. وهى إغلاق ملف تجنيد الأمريكيات فى الجيش بشكل نهائى (*).

(*) «اغتصاب المجنّدت آخر فصائح أمريكا» تحقيق أعدته اللاحلة «راشدة رجب» فى صحيفة الدستور - عدد ١٩٩٦/١٢/٢٥م (بتصرف).

* الكلاب أفضل من الزوجات لعلاج التوتر العصبي!:

كشفت دراسة أمريكية مثيرة وطريفة عن أن الأزواج الذين يعانون من التوتر العصبي يفضلون قضاء وقت فراغهم مع الكلاب، ويشعرون في ذلك بسعادة بالغة أكثر مما يقضون أوقاتهم مع زوجاتهم!

والجدير بالذكر أن الدراسة قد أعدها مجموعة من الباحثين النفسيين في نيويورك حول التوتر العصبي وأمراض العصر التي يعاني منها المتزوجون، سواء كانوا أزواجًا أو زوجات، وبالتالي فقد تبين أن الزوجات أيضًا يفضلن الكلاب في بعض الأحيان على أزواجهن!

* ربع سكان روسيا.. سكارى!:

كشفت إحصائية رسمية في موسكو عن أن ٢٥٪ من سكان روسيا تقريبًا يدمنون الكحوليات، حيث يدمنها أكثر من ٣٥ مليون روسي، وإلى جانبها هناك مشكلة إدمان المخدرات، حيث يصل عدد المدمنين إلى أكثر من ٣٠٠ ألف مدمن، فضلًا عن مئات الآلاف من المتعاطين على فترات متقطعة.

هذا، وقد ارتفع استهلاك اخمور في روسيا من حوالي عشرة لترات للفرد الواحد في عام ١٩٨٧م إلى حوالي خمسة عشر لترًا في عام ١٩٩٢م.

وجدير بالذكر أنه ما زال مشروب «الفودكا» هو المفضل لدى معظم الروس.

* جهل الطلبة الأمريكيان:

ذكرت مجلة «الفيجارو ماغزين» الفرنسية إحصائية علمية تؤكد فيها جهل الطلبة الأمريكيان بالجغرافيا، حيث أفادت أن ٣٠٪ من طلبة جامعة «ميامي» الأمريكية يجهلون موقع المحيط الهادى على الخريطة الجغرافية.

وأظهرت نفس الإحصائية أن ٢٥٪ من طلبة جامعة «دالاس» لا يعرفون البلدان التي تُحدّ جنوبًا لبلادهم... في حين ثبت أن ٥٠٪ من طلبة جامعة «هارفارد» عاجزون عن ذكر أسماء ثلاثة بلدان إفريقية.

وهكذا أوضحت هذه الإحصائية مدى الضعف الفادح للطلبة الأمريكيان في

مادة الجغرافيا.. وقسْ على هذا غيره من المواد الأخرى، تذكر ذلك تلك الإحصائية!

* سكان أوروبا مكتئبون:

أثبتت دراسة علمية أجريت حديثاً أن أوروبا تضم أكبر عدد من المصابين بالاكتئاب النفسى فى العالم، حيث أكدت الدراسة أن ٧٪ من سكان أوروبا يعانون من الاكتئاب، فى حين أن ٨,٣٪ يعانون من بعض أعراضه، غير أن نمط حياتهم يساعدهم على التغلب عليه، ولا يُظهرهم بالصورة الواضحة للمكتئبين.

وأظهرت الدراسة أن النساء الأوروبيات أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال بنسبة تكاد تصل إلى الضعف، وأوضحت أن إصابة الأوروبيين بهذا المرض تنعكس بالضرورة على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لهم ولمجتمعاتهم.

وقد تضمنت عينة الدراسة أشخاصاً من عدة دول أوروبية منها: فرنسا، وبريطانيا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وأسبانيا.

وأوضحت الدراسة أيضاً أن الأطباء النفسانيين المعالجين لمرضى الاكتئاب فى أوروبا يتجاهلون تعليمات منظمة الصحة العالمية، ويكتفون بوصف مهدئات للمرضى بدلاً من الأدوية والعقاقير التى تؤدى لخطر الإدمان، فضلاً عن عدم تقدم حالتهم أصلاً^(١):

* نسبة الحوادث بين الذكور أكثر من الإناث^(٢):

كشفت دراسة أجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية على مجموعة من قائدى السيارات من الجنسين تتراوح أعمارهم بين ٢٠، ٣٤ عاماً - أن نسبة الحوادث التى تقع للشباب تبلغ ٧٨٪، فى حين لا تتجاوز نسبة حوادث الإناث ٢٢٪ فقط.

(١) مجلة الوعي الإسلامى - عدد مارس ١٩٩٦م.

(٢) مجلة الشرقية - عدد مايو ١٩٨١م (بتصرف).

وقد بينت الدراسة أيضاً أن وقوع الحوادث للمتزوجات ٧,٥ ٪ في حين أنها لغير المتزوجات بلغت ١٠,٩ ٪. والسيدات الأرمال ٤٥,٨ ٪، والسيدات المطلقات ٣٥,٨ ٪...

ويلاحظ أن هذه النسب توضح مدى تأثير العوامل النفسية التي تتعرض لها قائدة السيارة.

* حوادث السيارات .. والنعاس^(١):

دلت الدراسات على أن ٩٠ ٪ من حوادث سيارات الركاب، والشاحنات، وحافلات الركاب التي تقع في ساعات الليل سببها النعاس. وللتغلب على هذه المشكلة تم اختراع جهاز جديد يستخدم كامير فيديو تراقب حركة عيني السائق يُسمى «نظام التنبيه من النوم»، حيث يقيس باستمرار فترات إقفال الجفن للتحذير من فقدان الانتباه. ولإضاءة وجه السائق بدون إعاقة قوة بصره يتم تركيب إضاءة دون الحمراء على جانبي اللوحة الأمامية ويستطيع الجهاز التعرف على المدة التي يغلق فيها السائق عينيه. فإذا غفت عين السائق يُصدر الجهاز صوتاً محذراً، وفي الوقت نفسه يقوم بتشغيل جهاز التكيف إلى أقصى حدود التبريد، وتوجيه الهواء البارد نحو وجه السائق.

* نتيجة الاختلاط!:

أوضحت اللجنة الفرنسية للتعليم والصحة أن أكثر من ٤٠ ٪ من المراهقين لديهم علاقات جنسية. وأن حوالي ٦٥ ٪ من الفتيات قد تعرضن للحمل، هذا وقد قامت ٧٢ ٪ منهن بعملية إجهاض، في حين احتفظت بقية الحوامل بأجنتهن! ولذا نصحت الدراسة التي قدمتها هذه اللجنة بضرورة إبعاد كُلِّ جنسٍ عن الآخر، ولا سيما فترة المراهقة^(٢).

(١) مجلة المشاهد - عدد ١١ أغسطس ١٩٩٦م (بتصرف).

(٢) مجلة أكتوبر - عدد ٢٩/٩/١٩٩٦م.

* ثلث الأطفال المولودين غير شرعيين!:

أظهرت أرقام رسمية نشرها المكتب الرسمي للإحصاءات أن ثلث الأطفال المولودين في عام ١٩٩٥م في إنجلترا وويلز غير شرعيين، وأبرزت الإحصائيات استمرار ميل الناس لفكرة إنجاب الأطفال قبل الزواج.

وذكرت الإحصاءات أن ٣٤٪ من الأطفال الذين وُلدوا أحياء في إنجلترا وويلز قد وُلدوا خارج عش الزوجية، وأن هذه تعتبر زيادة ضئيلة عن عام ١٩٩٤م، حيث كانت نسبة ولادة الأطفال غير الشرعيين ٣٢٪.

هذا، ويقول الخبراء المختصون إن هذه الظاهرة تعكس تحولاً في العقلية الاجتماعية والجنسية في المجتمع^(١).

* خيانة الأزواج في بريطانيا:

أظهرت دراسة قام بها مؤخراً أحد مراكز الأبحاث البريطانية أن امرأة من بين كل خمس نساء تخون زوجها، وأن النساء البريطانيات يركزن على دور الجنس في العلاقة بين الرجل والمرأة، حيث ذكر ثلثهن أنه أهم ما في العلاقة!

وأضافت الدراسة أن النساء من سن ٣٥ إلى ٤٤ أكثر تعرضاً للشغل في علاقاتهن، وأكثر تشككاً من الرجال، وأكثر تفكيراً في اخيانة الزوجية^(٢).

* ارتفاع نسبة الطلاق في بريطانيا:

أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع معدل الطلاق في بريطانيا، حيث وصل إلى ٣٣٪ من الزيجات، مما يعد أعلى معدلات الطلاق في أوربا، مما أثار ذلك قلقاً بالغاً في الأوساط الرسمية، ودفعها إلى تقرير مادة دراسية جديدة لتلميذات

(١) صحيفة «لمسلمون» الصادرة في ١٩٩٦/٦/٢٨م.

(٢) مجلة روز اليوسف - عدد ١٨/٩/١٩٩٥م.

المرحلة الثانوية تدور حول أدوار وواجبات الأمومة وما يرتبط بها من أعباء، حتى يَكُنَّ مستعدات نفسياً وتربوياً للقيام بهذا الدور، مما يساهم في استقرار الأسرة، وتشجيع الإقبال على الزواج.

وقد أعرب الكثيرون عن مخاوفهم من أن نظام الأسرة في بريطانيا سوف ينقرض في الجيل القادم - وإمكانية تأثير ذلك على انخفاض معدلات المواليد، ومن ثم أخذت بعض الهيئات والمؤسسات الدينية في بريطانيا تعمل على إحياء وتشجيع الزواج، والتأكيد على قيم الأسرة.

« جرائم كبيرة يرتكبها تلاميذ المدارس في لندن :

تشرف صحيفة «الجارديان» البريطانية أن ٢٥٪ من الجرائم الكبيرة في لندن يرتكبها تلاميذ المدارس، وذلك حسب ما تؤكدته إحصائيات صادرة عن شرطة العاصمة البريطانية.

وأن واحداً من كل أربعة ممن يُلقَى القبض عليهم يتراوح عمره ما بين ١٠ و ١٦ سنة، ونصف من يُلقَى القبض عليهم دون سن العشرين عاماً.

وتشير إحصائيات الشرطة إلى أنه بعد ثلاثة أعوام من انخفاض معدلات الجريمة في لندن، عادت النسبة إلى الارتفاع بنسبة ٥٪.

ويعلق السيد «جلبرت كيلاند» مفوض الأمن في قسم الجرائم قائلاً: «يبدو أن الأخلاق قد هربت من النافذة. إنك لا تلاحظ أدنى شعور بالخجل لدى من يُلقَى القبض عليهم»

ثم يضيف بأسى: «عندما كنتُ صغيراً كان للرجل الكبير احترامه، كان باستطاعته أن يتجول في أقدر أحياء «لندن» بدون أن يتعرض له أحد، ولكن تلك الأيام قد ولَّت»(*).

(*) صحيفة الجارديان البريطانية الصادرة في ٢٥/٦/١٩٩٩م (بتصرف)

* أرقام مخيفة عن حوادث الاغتصاب فى أمريكا^(١) :

كشف تقرير أمى خطير أصدرته وزارة العدل الأمريكية عن انتشار حوادث الاغتصاب فى الولايات المتحدة بشكل مخيف، فطبقاً للإحصائيات هناك ١٨٠٠ حالة اغتصاب يومياً. وأن نسبة الأطفال غير الشرعيين تتجاوز ٣٠٪.

ومن المخيف أن العامين السابقين شهدا حوالى نصف مليون حالة اعتداء جنسى، الأمر الذى دفع وسائل الإعلام الأمريكية إلى دق أجراس الخطر لحماية النساء من الذئاب البشرية، فضلاً عن حماية الأطفال منهم.

* اغتصاب ٣٠ ألف طفل وطفلة سنوياً فى إسرائيل^(٢) :

كشف تقرير أمى فى تل أبيب أن واحداً من كل سبعة أطفال فى إسرائيل يتم الاعتداء عليه جنسياً.. وأن ٣٨٪ من حوادث الاغتصاب تكون من نصيب الطفل فى سن الخامسة.. و ٦٠٪ من الأطفال فى سن الثامنة يعانون من الاعتداءات لسنوات طويلة حتى بلوغهم سن الرشد ما بين ١٦ و ١٨ سنة. وقتها تنتهى القسوة والاعتداءات بسبب مبادرة الشاب أو الشابة لترك المنزل أو التجنيد فى جيش الدفاع.

وذكر التقرير أن المصابين بالاعتداءات الجنسية الأسرية يعانون من متاعب نفسية شديدة.. وأن ٨٠٪ من مدمنى ومدمنات المخدرات، وأن النساء اللاتي يمارسن الدعارة عانين كثيراً فى طفولتهن من سفاح القربى.

ويضيف التقرير أن نسبة الاعتداءات الجنسية على الأطفال داخل الأسرة قد تزايدت بشكل ملحوظ، وأن ما يزيد على ثلاثين ألف طفل وطفلة يتعرضون سنوياً للاعتداء الجنسي.

(١) أخبار الحوادث الصادرة فى ٢٤/٨/١٩٩٥م (بصرف).

(٢) صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فى أحد أعدادها الصادرة، ونوهت عنه مجلة أكتوبر فى عدد ١٩/١٢/١٩٩٣م (بصرف).

* تقرير عن وضع المكتبات فى أمريكا :

أشارت إحدى التقارير التى صدرت فى الولايات المتحدة الأمريكية أنه توجد بها مكتبات عملاقة يزيد عددها على المائة ألف مكتبة تستقبل روادها لمدة عشرين ساعة يوميًا . . . وقسم كبير منها يوفر خدمة المكتبة لقرائه خلال الأربع والعشرين ساعة، وطوال أيام الأسبوع

ويلاحظ أن هذا العدد من المكتبات يشمل ٩.٠٠٠ مكتبة عامة، و٧٥,٠٠٠ مكتبة مدرسية، وما يزيد على ٣,٠٠٠ مكتبة أكاديمية وجامعية تحوي ما يزيد على مليار ونصف المليار من الكتب، وغيرها من مصادر المعرفة . كما لوحظ أن حجم الإعارة السنوية فى هذه المكتبات يناهز أربعة مليارات من الكتب، وغيرها من مصادر المعرفة

فى هذا الخضم من المكتبات نمت مكتبات لم يسبق لها نظير . . منها الجامعية، مثل مكتبة «هارفارد» و«كليفلاند» وغيرهما من المكتبات التى تخدم الاتجاهات الثقافية فى المدن الكبيرة . . والقسم الآخر مكتبات عامة، مثل مكتبة مدينة «نيويورك»، و«ديترويت»، و«لوس أنجلوس» وغيرها من المكتبات التى تخدم الشؤون الثقافية فى المدن الكبرى . . أم المكتبات الحكومية فتعد بالمئات، وفى مقدمتها ثلاث مكتبات وطنية هى: مكتبة الكونجرس الأمريكى . . ومكتبة الطب الوطنية . . ومكتبة الزراعة الوطنية(*) .



(*) مجلة الفيلسل - عدد أكتوبر ١٩٩٤م (بتصرف).

الباب الرابع

المجال النفسى.... والاجتماعى

الفصل السابع: غرائب... ولكنها حقائق نفسية.

الفصل الثامن: نسائيات.

الفصل السابع

غرائب... ولكنها حقائق نفسية

مزاجك يحدده طعامك!
الغضب المعتدل ينشط الدورة الدموية!
جرائم قتل الشذوذ الجنسي.
صحتك في الضحك!
المرأة العاملة عرضة للأرق.
..... وموضوعات أخرى.

* مزاجك يحدده طعامك ! *

أشارت أحدث الدراسات العلمية إلى أن أحد أسباب الشعور بالإحباط والعدوانية يرجع إلى الاعتماد على الطعام المشبع بالدهون وإهمال الخضراوات والفواكه.

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن الذين يشتغلون بالأعمال الذهنية أكثر من العضلية، يتطلبون أنواعاً من الدهون والزيوت الموجودة فى الأسماك بالذات، وأن السكريات تجعل الإنسان شديد التركيز، ولكن بكميات مناسبة، وفى الوقت المناسب.

هذا، وقد ثبت أن المواد الكربوهيدراتية التى توجد فى المواد السكرية والنشوية، لها تأثير مهدئ على المخ، إذا تم تناولها بدون دهون عالية، وذلك لأنها تعطى للحامض الأمينى «تريبتوفان» مدخلاً للمخ، بما يتسبب فى تعديل المزاج، ولمعالجة الشعور بالإعياء والكآبة التى تعترى المرء، وأن الحالة المزاجية للإنسان تتأثر صعوداً وهبوطاً بنسبة فيتامين «ب» فيه بكل أنواعه^(١).

وأكد فريق من العلماء أن الدهون التى يتشبع بها الدم والتى ترفع معدلات الكوليسترول لها علاقة وثيقة بميل الإنسان نحو الفوضى والعصيان والاضطرابات، سواء لدى الكبار أو الصغار.. وأنها ترتبط أيضاً بمشاعر الإحباط والاكتئاب والشيزوفرانيا والعدوانية والكراهية، حيث تبين إنه إذا

(١) تناول الخضراوات ذات الأوراق الخضراء يمدا بما يحتاج إليه من هذا الفيتامين. وهو موجود أيضاً فى البيض. ويقول العلماء إن الأذكاء فقط هم الذين يأكلون طبق سلطة كل يوم فى حين يركز غير الأذكياء على أطباق اللحوم

زادت كثافة الدم أصبح من الصعب عليه نقل الأوكسجين الكافى إلى خلايا المخ، مما يسبب حالات الاكتئاب والكراهية نحو الآخرين، فضلاً عن تهئية الفرصة لتكوين جلطات دماغية.

ومن الثابت علمياً أن الأحماض الدهنية عموماً تتشكل من الدهون التى نتناولها فى الطعام، وارتفاع نسبة الدهون بشكل أكثر من العادى، يؤدى إلى عرقلة وظائف المخ، حيث إن الجسم يحتاج للدهون بمقادير معينة، والأحماض الدهنية الناشئة عنها تعتبر مهمة فى عملياته الكيميائية والحيوية، وهى أيضاً عنصر أساسى فى تكوين الغشاء الخارجى لكل خلية فى الجسم، بما فيها خلايا المخ.

ومن بين هذه الأحماض المهمة، حامضان أساسيان، لايمكن صناعتهما داخل الجسم، بل يجب الحصول عليهما من الأغذية التى نحتويهما، وهما حامض «لينوليك إن ٣»، وحامض «لينوليك إن ٦». ونقص أى منهما يسبب حالة من الاضطراب العصبى، والشعور بالتوتر والإحباط، وهذه الأحماض تتوفر فى زيوت الصويا، وزيت الجوز، والألبان. والأسماك.

وتناولت الدراسة كذلك علاقة الطعام بعملية التذكر، فأوضحت أن تناول «الجلوكوز» - أى السكر البسيط الموجود فى قصب السكر - يحسن كثيراً من وظيفة التذكر لفترة طويلة، سواء كان تناوله بعد الوجبات أو قبلها، أو داخلها، أو عن طريق الحقن.

وأكدت أن تناول «الجلوكوز» قبل أداء أى عمل بربع ساعة يعطى نتيجة طيبة، ولكن المشكلة هى فى الكمية، فقد يؤدى تناول جرعة أكبر من المطلوب إلى تدفق الدم المفاجئ إلى المخ واندفاع الأنسولين فى الدم، مما يؤدى إلى اضطراب فى الوظائف المخية.

وقد وجدت الدكتورة «باربارا سميث» الباحثة بجامعة «هوبكنز» الأمريكية أن «حلاوة» طعم السكر تنظم إطلاق «الأندروفين» المهدئ والمنوم، وهى مادة

يفرزها المخ بشكل طبيعي، وهو ما يمكن معه التحكم في ظواهر الاكتئاب والشعور بالإحباط لدى البعض كما يقلل من الاندفاع نحو التصرف بعنف مع الآخرين.

وتطرقت الدراسة إلى جزئية أخرى من نوعية الطعام التي لها تأثير على المزاج إلى حد كبير، فأشارت إلى «القرنبيط»^(١) الذي اعتبره العلماء الألمان «نجمة» الخضراوات كلها، حيث يُقاوم تشكل الخلايا السرطانية، خاصة في الجهاز الهضمي، فضلاً عن تأثيره النفسي، حيث يحد من الإحساس بالكآبة، ومن ثمّ الشعور بالإقبال على الحياة بمزاج معتدل.

كما تبين أن «الكرنب» من أفضل الأغذية التي «ترمم» الجسم وتقوى جهاز المناعة، وتخفف كثيراً احتمالات خطر الإصابة بالسرطان فضلاً عن تأثيره في اعتدال المزاج، والتخلص من الكآبة والتوتر.

أمّا بالنسبة للطماطم، فقد وجد العلماء الألمان أنها تحتوي على أحماض «كومارين» و«كلوروجين» التي تقلل كثيراً من بناء الخلايا السرطانية، كما أنها ضرورية للحصول على المواد الكربوهيدراتية المنعشة للمخ.

وذكرت الدراسة أن الخبز من منشطات الطاقة لدى الإنسان، وكذلك البطاطس، والجزر، بالإضافة إلى الخضراوات والفواكه بوجه عام، فهي تساعد على تحسين الحالة النفسية للإنسان^(٢).

* تناول الطعام مع الأصدقاء يفتح الشهية أكثر!:

أشارت إحدى الدراسات والبحوث العلمية إلى تعدد مثيرات الشهية للطعام من ذلك تناول الطعام مع مجموعة من الأصدقاء، فمع أجواء المرح والكلام والحكايات يمكن أن يأكل الشخص أكثر بكثير مما يجب أن يتناوله في وجهه

(١) هكذا يسمى في مصر والشام ويطلق عليه أيضاً: «القنبيط» وهو بقلة من الفصيلة الصليبية

(٢) مجلة أكتوبر في عددها الصادر في ١٦/٦/١٩٩٦م (بصرف).

واحدة، يساعد فى ذلك أيضاً طول المدة التى يجلس فيها الشخص على المائدة،
ففى هذه الحالة يكون مفروضاً عليه الجلوس أمام الطعام فترة أطول من تلك
التي يجلسها هو بمفرده.

وفى هذا الصدد أجريت تجربة فى كندا على ١٢٠ امرأة قُدِّمَتْ لهن كمية
معينة من الطعام. . . بعد ذلك تم تقسيمهن إلى ثلاث مجموعات: المجموعة
الأولى جلست كل واحدة بمفردها. . . والثانية جلست كل واحدة مع مجموعة
من الصديقات. . . والثالثة جلست مع أشخاص لا صلة لهم بهن. . . فماذا
كانت النتيجة؟

تبين أن اللاتى جلسنَ بمفردهن أكلن أقل كمية ممكنة، وانتهين من طعامهن
أولاً. . . . أما اللاتى جلسن مع أشخاص لا صلة لهم بهن استغرقن نفس
الزمن الذى استغرقته المجموعة الأولى فى تناول الطعام. . . فى حين أن اللاتى
جلسن مع الصديقات فقد أكلن كميات أكبر بكثير، خاصة من الحلوى.

هذا، وقد أثبتت دراسة مشابهة أُجريت فى الولايات المتحدة الأمريكية أن
تناول الطعام مع ستة أشخاص أو أكثر يؤدي إلى زيادة قدرها ٧٦٪ عما يأكل
الإنسان بمفرده، وتقل هذه النسبة كلما قل العدد، إلى أن تصل النسبة إلى
٣٨٪ عندما يأكل مع صديق واحد.

ويرى العلماء أن وجودنا مع الأصدقاء يحفز شهيتنا بطرق كثيرة. فنحن
أولاً نلهو ونسلى أنفسنا. . . وثانياً أننا نشجع أنفسنا على الأكل، كأن تقول
للصديق: إذا أخذت كذا سأخذ منها أيضاً. . . ثالثاً أننا عندما نتناول الطعام
مع أغراب نتحفظ فى الأكل حتى لا نظهر بمظهر غير لائق، فى حين أن الأمر
يختلف فى وجود الأصدقاء الذين نشعر تجاههم بالسعادة لمشاعر الود والحب،
ولا نجد أى حرج فى أن نكون على طبيعتنا ونحن نتناول الطعام.

كما أشارت تلك الدراسات لعامل المزاج النفسى فى تحديد كمية الطعام الذى
نتناوله. . . ففى استطلاع أجراه الاتحاد البريطانى للتغذية وشمل عشرين امرأة

والتي شملت: التعود، والغضب، والراحة، والملل، والضغط، والإجهاد، وقرب الطعام، ومجاعة من يأكلون، مما يعطى دلالة واضحة على أن مشاعرنا لها دور كبير فى أسلوب الأكل ونوعية ما نأكل، فإذا ما شعرنا بالحاجة إلى الحب والرعاية يلجأ أغلبنا إلى عادات الأكل المرتبطة بفترة الطفولة. وعادة ما يأكل الإنسان فى هذه الحالة أشياء كان يأكلها فى بيته وهو صغير، ويمكن أن يسمى هذا بـ «طعام الطمأنينة».

ويتأثر المزاج أيضاً «بالريجيم» القاسى فكثيراً ما يتحول الذين يتبعون «الريجيم» من التقيض إلى التقيض، أى يتحولون إلى الإفراط فى تناول الطعام إذا توقفوا عن «الريجيم»، ويتهى بهم الأمر إلى تناول كميات تزيد كثيراً عما كانوا يأكلونه قبل «الريجيم».

أما العامل الثالث من مشيرات الشهية للطعام - كما تناولته تلك الدراسات - فهو التنوع الذى له تأثير كبير فى عملية الأكل، فقد تبين أن الجسم له نظامان فى التأكد من الحصول على العناصر الغذائية التى يحتاج إليها، وهما الرغبة فى التنوع، والإشباع المحدد الحسى... وفى هذا الصدد يقول البروفيسور «ديفيد بوث» المتخصص فى علم نفس الطعام بجامعة «برمنجهام»: «إنك عندما تستمر فى تغيير طعامك تميل إلى زيادة ما تأكله منه، كما إنك تفقد شهيتك بالنسبة لطعام ما، لأنك تعودت على طعمه وإحساسه فى فمك، ومن ثم تملّه».

وفى إحدى التجارب قُدمت ثلاثة أشكال من المكرونة عليها نفس النوع من الصلصة، فكانت النتيجة أن الذين قُدمت لهم أكلوا ما يزيد على ١٥٪ عن الذين قُدمت لهم نفس الكمية، ولكن فى شكل واحد فقط... وهذا ما يفسر السبب فى أننا نجد مكاناً للحلو، حتى وإن شعرنا بالتخمة من تناول الطعام.

أما العامل الآخر الذى تناولته هذه الدراسات فى تحديد كمية الطعام الذى نتناوله فهو توقيت الأكل وما يرتبط به من عادات، وهو أمر لا يمكن تجاهله، وفى ذلك يقول البروفيسور «ديفيد بوث»: «إننا تميل إلى تناول طعام معين فى الإفطار، لأن هذا هو ما تعودنا عليه».

وقد تبين أن العادة تحدد الوقت الذى نأكل فيه، حيث إننا نشعر بالجوع فى وقت الغذاء. لأننا تعودنا على الأكل فى هذا الوقت، ولهذا السبب ليس هناك ما يدعوا - كما تشير تلك الدراسات - إلى أن يُطلب من الناس أن يأكلوا فقط عندما يشعرون بالجوع^(١).

✽ الغضب المعتدل ينشط الدورة الدموية !:

أوضحت دراسة نفسية حديثة أن انفعال الغضب باعتدال وفى وقته الصحيح انفعالاً صحياً وفطري لا ضرر منه، بل هو من ضرورات الحياة، بل إن عجز الإنسان عن ممارسة انفعال الغضب فى الظروف التى تدعو إليه يعدُّ ظاهرة مرضية. أما إذا تحول انفعال الغضب من اعتداله الصحى الحميد إلى شحنات ناسفة و طاقة هائلة تبغى التخطيم والتخريب فإن صاحبها يعدُّ شخصية عصبية حادة المزاج، يستلزم توجيه انفعالها لمواجهة الأسباب والدوافع التى دفعته للغضب، وعلاجها بتعقل وروية حيث إنَّ عَجْزَ الفرد عن توجيه موجة الغضب إلى المصدر المسبب له لصعوبة النيل من هذا المصدر قد يدفعه إلى البحث عن كبش فداء يصب عليه حمم غضبه، بل قد يوجه موجة الغضب إلى نفسه فيلومها ويحقرها ويعذبها بالشعور بالذنب، وقد تتصاعد الأزمة النفسية فى هذه الحالة إلى درجة الاعتداء على النفس وإيذائها، وقد يصل الأمر إلى الانتحار، غير أنه غالباً ما ينتهى الأمر بالإنسان - فى حالة العجز عن مواجهة مصدر الغضب - إلى إلقاء اللوم على الظروف وقلة الحيلة، وبالتالي يتحول الإنسان من الإيجابية الرشيدة إلى السلبية.

ومن الثابت علمياً أن انفعال الغضب الجامح الدائم يُعرِّض صاحبه لزيادة إفراز مادة «الإدرينالين»^(١) فى الدم، ومن ثم يتركز تأثيرها الضار. أما فى حالة الغضب المعتدل فتفرز الغدة الكظرية مادة «الإدرينالين» بكمية محددة فى الدم،

(١) مجلة كل الناس الصادرة فى ١١/٨/١٩٩٤م (تصرف).

(٢) مادة «الإدرينالين» موجودة فى التركيب الطبيعى للدم بمقدار محدود، وهذه المادة تسبب فى ارتفاع ضغط الدم، وترداد ضربات القلب، ويصاب الإنسان ببعض التقلصات فى الجهاز الهضمى، وهذه الأعراض تختفى بمجرد انتهاء نوبة الغضب، ولكن استمرار الغضب قد يعرض الإنسان لأمراض القلب والدبحات الصدرية، وزيادة نوباته، وقد يعرض صاحبها للإصابة بجلطة فى القلب، أو الإصابة بمرض السكر، وغير ذلك من أمراض

فتنشط الدورة الدموية، مما يساعد الجسم على الاستعداد لمواجهة الآثار المحتملة للغضب، وكذلك النتائج التي يمكن أن تسفر عنها، ولا خطر ولا ضرر في هذا، بل فيه فائدة مؤكدة لكل أجهزة الجسم.

وفي هذا الصدد تقول الدكتورة «هيلين دى روزيز» الأستاذة بقسم الصحة النفسية بكلية الطب جامعة نيويورك: «الغضب انفعال.. إحساس.. شعور.. وبالتالي يجب عدم إنكاره.. يجب ألا نحاول كبت مشاعرنا وانفعالنا، المطلوب الصحي هو أن نحاول ترشيد أسلوب التعبير عن هذه الانفعالات».

ويقول الدكتور «ليومادو» رئيس قسم الصحة النفسية بكلية الطب جامعة «بنسلفانيا»: «إن مشاكل معظمنا مع الغضب تبدأ بمحاولة إنكار الغضب... عندما أقول إنني لست غاضبًا، وعندما يقول أيُّ منا ذلك، فقد بدأ في الإضرار بنفسه، لأن الغضب لن يتبخر، بل سوف يشرب ويستقر داخلنا، فقد يعبر عن نفسه في المعدة في صورة قُرحة، أو يرتفع إلى الرأس ويعبر عن نفسه في صورة ارتفاع ضغط الدم، أو يصيب صاحبه بآلام المفاصل واللمباجو، أو قائمة لا تُعدُّ ولا تحصى من صور المرض.. إنَّ الغضب طاقة، ولا يمكنك أن تتخلص منها بكبتها في الداخل، لا بد أن تطردها خارجك، لا تسدد لكمتك إلى ذقنك وإلا فسوف تعاني من أمراض كثيرة، أبسطها الصراع العصبى والقلق والأرق».

كما يضيف الدكتور «جيروفينشل» أستاذ العلاج النفسى بجامعة نيويورك: «إنَّ كَبَّتَ الغضب لا يصيبنا فقط بالصداع بل يصيبنا أيضًا بالبرد!!.. صحيح أن نزلات البرد يسببها فيروس، ولكن الدراسات الحديثة أكدت أن الفيروس المسبب لنزلات البرد موجود في الجسم دائمًا، ولكننا نصاب بالبرد عندما نتعرض لضغوط تنال من قدرتنا على المقاومة أى تنال من قدرة جهازنا المناعى، وما أعنف الضغوط الناتجة عن كبت الغضب».

ومن هنا تضع الدراسة النفسية «روشته» علاج تبدأ بأن تعترف أولاً بأنك غاضب بعد أن تراقب نفسك:

هل يقول لك جسمك شيئاً؟ ... هل تصر أسنانك؟ .. هل تشعر بغثيان؟ .. هل تعاني من صداع؟ .. هل تشعر بالاكتئاب؟ .. هل أنت متوتر؟ .. هل تشعر بالذنب؟ .. هل تبكى كثيراً؟ .. هل تعاني من ضيق فى التنفس بدون سبب عضوى؟ ..

كل هذه أعراض لكبت الغضب، ومنها تعرف أنك غاضب، بعدها عليك أن تحدد سبب الغضب، وبعد ذلك عليك أن تواجهه بفعالية، وذلك بمواجهة السبب من جذوره وهذه هى المرحلة الصعبة، لأن انتزاع الغضب من الجذور قد يفرض عليك مواجهة من تفضل تجنبه، ومن ثم إمكانية التوصل إلى حل للتخفيف من حدة الغضب بدلاً من إظهاره فى صورة عاصفة مدمرة، أو كبته كمدًا وغيظًا.

أما إذا كنت ممن لا يستطيعون مواجهة مصدر الغضب وجهاً لوجه، فلا بأس من اختيار بديل من البدائل التالية للتعبير عن الغضب:

- اصرخ بالشكوى لصديق لك، وذلك من منطلق التنفيس والتخفيف من حدة الغضب المكتوم.

- اكتب لمصدر غضبك خطاباً حقيقياً وتذمر وضيق، وقُلْ له كل ما تريد أن تقول له وتفعله به .. واتركه ٢٤ ساعة ثم أقرأه ومزقه!!

- ادخل إلى دورة المياه .. افتح «الدش» قف تحته .. اصرخ بأعلى صوتك .. حاول أن تسدد لكلمات فى الفضاء وأنت تتصور أنك تسدها لمصدر غضبك.

- اذهب إلى النادى والعب وتخيل أن الكرة هى مصدر غضبك. وحاول أن تقذف وتطوح بها بعنف.

- تخيل نفسك فى جلسة علاج صراخ .. فاصرخ بقوة وافعل ذلك بلا خجل (*) .

وتختتم الدراسة بالنصيحة التالية: «بركان الغضب يجب أن ينفجر إلى

(*) إننا قد أوردنا هذه النقاط التى أثارها الدراسة التى نحن بصدها، ونحن نرى عدم معقوليتها، حيث يصعب على المرء العاقل الرزين أن يتصرف مثل هذا السلوك .. ولكن ما رأيك يا عزيزى القارى؟

الخارج بدلا من أن ينفجر إلى الداخل وتكون أنت ضحيته الوحيدة، فالغضب انفعال فطري يخفف من حبسها وكتبها داخل العمق النفسى، ومن ثم يجب تحويل هذه الطاقة المحبوسة السلبية إلى تعبير إيجابى من الرفض أو الاحتجاج والتمرد بصورة معتدلة بعيدة عن الانفعال الشديد الذى يضر بصحة الإنسان^(١).

* طب الألوان^(٢):

أبرزت دراسة نفسية قام بها العالم الألمانى «جولدشتين»، والعالم السويسرى «ماكس لوشير» أن للألوان تأثيراً على الإنسان وصحته، فقد لوحظ أن الأشخاص الذى يتعرضون لمحيط يغمره اللون الأحمر القانى فترات طويلة، ويركزون تفكيرهم شعورياً على وجودهم وسط هذا اللون، يرتفع لديهم ضغط الدم ويزداد سرعة نبضهم وتنفسهم، فيميلون للانفعال والاستثارة بدنياً ونفسياً، إذ تبين أن اللون الأحمر ينبه الجزء «السمتاوى» للجهاز العصبى اللاإرادى المسئول عن التنشيط والتنبه والتحفز.

أما الأشخاص الذين يتعرضون لتأثير اللون الأزرق الخالص، فإن ضغط الدم ينخفض لديهم. وتقل سرعة النبض والتنفس، ويتراجع لديهم النشاط الغددى، فيميلون للهدوء والاسترخاء، إذ تبين أن اللون الأزرق ينبه الجزء «الباراسمتاوى» من الجهاز العصبى اللاإرادى المسئول عن التهدئة، وهو بذلك يوازن تأثير الجزء «السمتاوى».

وأشارت الدراسة إلى تجربة أجريت على مجموعة من الأطفال فى سن الرابعة قُصت عليهم حكاية ذات أحداث محزنة، وطلب منهم بعد ذلك أن

(١) يلاحظ هنا عظمة الترحية النبوى الشريف فيما يقصد من النهى عن الغضب. وذلك عندما قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن طلب منه الصبحة: «لا تغضب». وكذا عندما قال: «ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب».

(٢) سبق أن تناولنا بعض الجوانب العلمية عن هذا الموضوع فى أجزاء سابقة من كتابنا «ثبت علمياً نستبغه هنا بجوانب علمية أخرى فى هذا الجزء».

يرسموا مشاهد الحكاية، فغلب على رسومهم اللون البنى القاتم. وعندما قُصَّتْ عليهم حكاية أخرى مبهجة ذات أحداث سارة غلب على رسومهم اللونان الأخضر والأصفر.

وأشارت الدراسة إلى مدى تأثير الألوان على مشاعر الإنسان وأحاسيسه. فقد تبين أن الصناديق الثقيلة إذا طُليت باللون الأسود شعر من يحملها بثقل وزنها، فى حين أنها إذا طُليت باللون الأخضر فيشعر بخفة وزنها. . وأن السكر إذا عُرض للبيع فى أكياس ذات لون أخضر انصرف الناس عن شرائه، إذ يذكرهم هذا اللون بالفاكهة غير الناضجة قليلة الحلاوة، أما إذا صُبغت الأكياس بخطوط من اللون البرتقالى والأحمر أو الأصفر ازداد اقبال الناس على شرائها. وينطبق هذا على المريض النفسى المصاب بمرض الاكتئاب أيضاً، فإذا طُلبَ منه أن يعبر عما يُعابيه بالرسم غلب على رسمه اللون البنى الغامق، ويدل على بداية تحسنه بالعلاج ظهور اللون الأحمر الفاتح على رسومه، وباطِّراد التحسن تظهر باقى الألوان الزاهية كالأخضر والأصفر، وتغفل الألوان لقاامة.

أمَّا بالنسبة للألوان والحالة النفسية للإنسان فقد أشارت الدراسة إلى أن طب الألوان قد أثبت عن طريق الملاحظة والتجربة ما للألوان من فوائد علاجية متعددة على النحو التالى:

- اللون الأزرق(*) : يهدئ الأعصاب، ويزيل التوتر، حيث إنه لون يمنح الإحساس بالاتساع والانتعاش، ويُذكرُ بالسماء والبحر، ولذا فلقد ثبت أن الاستغراق فى تأمل زُرْقَةِ السماء الصافية بعض الوقت يحدث هذا الأثر، ولذا يحب كثير من الناس تمضية إجازاتهم على شواطئ البحار بالقرب من زُرْقَةِ مياهها، حيث يمنح الإحساس بـ «الطراوة». . ويعُدُّ اللون الأزرق أحد الألوان الباردة التى تساعد على القضاء على القلق ويحول دون الشد العضلى ولذا فهو يصلح للبلاد الحارة.

(*) يتراوح اللون الأزرق فى درجاته من أول اللون القرمزى حتى السفجى ماراً بالأزرق الداكن والماتع

- اللون الأخضر: وهو لون الطبيعة الخضراء الذى يريح العين، ويمنح الإحساس بالاسترخاء، ويحول دون الإصابة بالإرهاق والشد العصبى. ولذا يحب كثير من الناس أن يمضوا أوقاتهم فى الغابات الخضراء والحدائق والبساتين. . كما توجد فى بعض البلاد عيادات خاصة للعلاج بالألوان، يتعرض المريض فيها عدة ساعات لهذا اللون ماشياً أو جالساً فى حدائق غنية بالون الأخضر الذى يمتد على مدى البصر.

وقد تبين أن هذا الأسلوب العلاجى يساعد على الشفاء من الحالات النفسية الحسية السيكو سوماتية التى تنتج عن التوترات النفسية والاضطرابات العاطفية.

- اللون البرتقالى: وهو لون شمسى تبين أن له فائدة علاجية، حيث ينشطُ الجسم ويضفى عليه الحيوية، ويسهل عملية الهضم.

- اللون الأبيض: يوحى بالنظافة والطهارة والطيبة، ولذا يتردد فى وَصَفِ طيبة المرء - فى الأمثال الشعبية - بأن قلبه أبيض.

- اللون الأصفر. لون دافئ غنى، ويُعد لوناً شمسياً بجانب كونه لونَ الذهب الذى يشدّ العين، حيث إنه لون مشعّ برّاق يمنح إحساساً بالبهجة والسرور والاستبشار وتوقع ما يَسُرُّ، ويساعد على التركيز وصفاء الذهن، كما أنه يخفف من الشعور بالألم، ويشيع الاطمئنان فى النفس.

وعلى الجانب الآخر نجد أن لبعض الألوان أثراً سلبية، أو حتى ضارة على الصحة العامة للإنسان وعلى صحته النفسية. ومن تلك الألوان:

- اللون الأحمر: وهو لون مثير ساخن وعميق، يُسبب الإثارة والانفعال العاطفى، ولذا يستخدم هذا اللون فى ممرات الاستقبال للدلالة على حرارتها، وعلى الود والترحيب بالزائرين. . وهو لون يُرمز إليه عند الخطر، كما يستخدم فى الإثارة الجنسية التى تحرص عليها بعض النساء فى ملابسهن، ويكثر استخدامه أيضاً فى الديكورات الداخلية للنوادى والملاهى الليلية، بجانب الأضواء الحمراء التى تشع فى أرجائها. . ويُعدُّ اللون الأحمر أيضاً من الألوان

المشعة. ولذا ينصح علماء النفس باستخدامه بحرص وعدم الإسراف في الاستعانة به، لكونه مثيراً للأعصاب لدرجة رفع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص.

- اللون الأسود: رمز الحزن، ويُعبر به عن الحُداد والعزلة في ثقافات بعض الشعوب، حيث العادات تفرض ذلك.. هذا ويختلف الأمر لدى شعوب أخرى، كالصين مثلاً، حيث يرمز إلى الحزن باللون الأبيض.

وقد أثبت التجارب العلمية اختلاف تأثير كل لون تبعاً لاختلاف الطول الموجي له - (١)، وأنه إلى جانب الألوان المعروفة هناك ألوان أخرى غير مرئية، مثل الأشعة تحت الحمراء. أو فوق البنفسجية، وكل منهما له أثره المتباين على جسم الإنسان.. فقد عكفت مجموعة من الأطباء من جنسيات مختلفة على دراسة تأثيرات الألوان المختلفة على صحة الإنسان، وأبرزهم الطبية الفرنسية «إيفون دميليسى»، التى توصلت عن طريق التجربة إلى أن القوة العضلية للشخص نفسه تختلف إذ تعرض للأشعة الخضراء عما إذا تعرض للأشعة الحمراء، وخاصة فى الظلام

كما أثبتت مجموعة من الأطباء لروس أن تأثير الألوان على جسم الإنسان يصبح أكثر وضوحاً عندما تكون يدها دافئتين؛ وأن التعرض للونين الأحمر والأصفر يزيد من نشاط وحيوية الجسم.

كما يمكن تنشيط القدرات الذهنية - ولا سيما القدرة على التركيز - عن طريق الاستفادة من خواص الأشعة طويلة الموجة وغير المرئية... والأغرب من ذلك أن هذه الألوان تؤثر على أجسامنا ولو كانت أعيننا مغمضة، فقد أثبت التجارب أن الشخص الضعيف يتمكن من ترتيب مجموعة من البطاقات الملونة تبعاً لطول موجة كل لون، ابتداء من الأحمر حتى الأزرق الداكن.. وسجلت

(*) الطول الموجى هو وحدة فيزيائية لا يمكننا إدراكها حسيًا.. وكل طول موجى له تأثير مختلف على شكية العين كما وكيفا

نتائج التجارب أن اللون الأحمر يبدو دائماً ساخناً وخشناً، والأصفر يبدو أنعم الألوان، والأزرق والأخضر يقعان ضمن مجموعة الألوان الباردة.. ومن مجموعة النتائج التى قمخضت عن هذه التجارب، استنبط العلماء نظرية تسمى «الرؤية الجلدية»، وهى قدرة الإنسان على تمييز الألوان بواسطة حاسة اللمس، وهى قدرة لا يختص بها أشخاص دون الآخرين، بل يمكن تنميتها عن طريق التمرين والممارسة.

كذلك أوضحت النتائج أن تأثير الألوان يختلف تبعاً لاختلاف فترات النور والظلام فى ساعات اليوم المختلفة، فقد ثبت أن الألوان التى تريحنا نفسياً أثناء الليل قد تصينا بالعصية الزائدة أثناء النهار.

ويفسر العلماء ذلك باختلاف وضعنا بالنسبة لألوان الطيف، حيث نكون أكثر قرباً للون الأحمر أثناء الليل، فى حين نزداد قرباً من اللون الأزرق فى النهار، وهكذا تنقلب الآية فى عالم الألوان.

ومن جهة أخرى تناولت هذه الدراسة الألوان كوسيلة لقياس الشخصية، فأشارت إلى الدراسات والتجارب العديدة التى قام بها عالم النفس السويسرى «ماكس لوستشير» واستطاع أن يصمم اختباراً لقياس شخصية الإنسان، مبنياً على أساس ما يختاره من ألوان وما يفضلها منها، وما يرفضه. من ذلك أن يطلب من الشخص أن يختار أربعة ألوان من ثمانية يعرضها عليه، على ثمانى أوراق على هيئة بطاقات، والألوان هى: الأخضر، والأزرق، والأسود، والبنفسجى، والبرتقالى، والرمادى، والأصفر، والبني، ويطلب منه أن يختار الألوان الأربعة التى يفضلها ويرتبها حسب تفضيله لها.

كانت النتيجة أن لوحظ أن الشخصيات التى تتسم بالسلبية وتتهرب من المسئولية وتفضل الأمور السهلة المريحة وتحب الأخذ والاستحواذ وتضن بالتضحية والعطاء، فإنها تختار أربعة ألوان بعينها، وترفض أربعة أخرى.

أمّا الشخصيات الإيجابية التى تقبل التحدى وترحب بالتنافس وتسعى إليه

تحب المساعدة والإنجاز . ولديها القدرة على العطاء وتقبل التضحية، فإنها تختار أربعة ألوان معينة وترفض الأربعة الأخرى .

ومن الملفت للنظر أن الدراسة لم تحدد نوعية الألوان التي تُفَضَّل بواسطة الشخصيات المختلفة السلبية والإيجابية منها، بزعم ألا تفقد المعرفة المسبقة عن دلالتها القيمة الإكلينيكية للاختبار!

المهم استنتجت هذه الدراسة أن للألوان ارتباطاً كبيراً بحياة الإنسان من حيث التعبير عن مشاعره، والإفصاح عن سمات شخصيته، فضلاً عن إمكانية استخدامها للتحفيز لنشاط معين أو منعه من نشاط معين، فضلاً عن إمكانية استخدامها في علاج بعض الحالات المرضية، نفسية كانت أم عضوية^(١).

* نوم القيلولة ضروري:

تدل الأبحاث العلمية على أن الناس مُبرمجون بيولوجياً لأخذ قسطٍ من النوم في قيلولة النهار، والتي عادة ما تكون في منتصف فترة ما بعد الظهر، ومما يدل على ذلك أن الأشخاص المعزولين عن الساعات، وعن كل ما يدل على أوقات النهار والليل، ينامون ساعة أو ساعتين في النهار .

وتبين دراسات أشمل أن الناس لا يشعرون فقط بأنهم أفضل حالاً بعد النوم، بل أيضاً بأنهم أكثر قدرة على التركيز واتخاذ قرارات معقدة، مما يعني أن النوم - أو حتى الإغفاء - لمدة عشرين دقيقة مفيد أكثر من استراحة ١٥ دقيقة لتناول القهوة أو الشاي، وذلك في الحد من هبوط النشاط والحياة الذي يعانيه معظم الناس وقت الظهر .

وفي هذا الصدد يقول العالم الباحث الدكتور «روجر بروتون» أستاذ طب الأعصاب: «على أساس هذه الدراسات والأبحاث يجب أن يسمح بقيلولة - وفق جدول معين - لعمال الدورية، والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم مستوى

(*) مجلة العربي الكويتية الصادرة في أبريل ١٩٨٨م (بتصرف).

عاليًا من التيقظ، أمثال: الأطباء المقيمين فى المستشفيات، وسائقى الشاحنات والسيارات بوجه عام، فهذه أفضل وسيلة لتحسين تيقظهم، وبالتالي تحسين أدائهم وإنجازهم»^(١).

* الجرى .. والهروب من المشاكل :

أثبتت أحدث الدراسات العلمية . . أن الجرى يُشكل نوعًا من الهروب من المسئوليات التقليدية فى الحياة، وذلك بعد أن أُجريت دراسة على ٤٠٠ من هواة الجرى فى ولاية «بوسطن» الأمريكية، وقد تم تقسيمهم إلى مجموعات طبقًا لإمكانية كُلّ منهم فى الجرى .

وقد أثبتت هذه الدراسة أنهم جميعًا يعانون من المشاكل والمسئوليات ولا يجدون فرارًا منها إلا باستغراقهم فى ممارسة هوايتهم فى الجرى، وأنهم يتخذون زملاءهم فى هذه الهواية كأصدقاء أساسيين .

ويقول أحد علماء الاجتماع : إن الناس يرون أنفسهم فى ممارسة الجرى أو أية هوايات أخرى أكثر مما يرون أنفسهم كمهندسين أو أطباء أو أية مهنة أخرى .. بل قد يعطونها فى كثير من الأحيان أولوية كبيرة فى حياتهم تتضاءل دونها كل الأمور الأخرى !

وهناك دراسة رياضية أخرى أُجريت بالولايات المتحدة الأمريكية تذكر أن السير أو الجرى إلى الخلف يقلل العبء الواقع على الركبة، وأن أفضل طريقة هى السير إلى الخلف مع زميل يسير بالعكس، حتى لا يتعثر فى الطريق . . وأنه إذا شعر بعدم الراحة فعليه أن يعود إلى نظامه القديم، لأنه يناسبه أكثر^(٢).

(١) مجلة المختار «ريدز دايجست» عدد مارس ١٩٩١م (بتصرف)

(٢) مجلة الشرقية - عدد ديسمبر ١٩٨٠م (بتصرف).

* جرائم قتل الشذوذ الجنسى :

أشارت دراسة علمية جادة عن الشذوذ الجنسى^(١) وجرائم القتل قدمها الباحث العميد عبد الواحد إمام مرسى، رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، إلى أن ٢١٪ من جرائم القتل وراءها دائماً الشذوذ الجنسى، تلك الجرائم التى تزداد فى شهور الصيف عنها فى شهور الشتاء مع ملاحظة أن الإحصاءات لا تدل على الواقع، حيث إن الكثير من أهل الريف لا يلجأون فى مثل هذه الحالات إلى إبلاغ السلطات المختصة عنها لأنها تمثل عاراً وفضيحة فى المجتمعات الريفية، بعكس المدن والمجتمعات الحضرية^(٢).

كما أشارت الدراسة إلى أن كثيراً ما يؤدي الشذوذ الجنسى إلى ارتكاب العديد من الجرائم - وليس القتل فحسب - حيث قد يؤدي إلى السرقة، وإدمان المخدرات، أو إلى الانتحار. غير أن الباحث اختار علاقة الشذوذ الجنسى بالقتل لخطورة هذه الجريمة، فليس بعد إزهاق الروح شىء. ثم أوضح أسباب القتل فى جرائم الشذوذ الجنسى، وفى مقدمتها «الشعور بعقدة الذنب»، فعند قيام «اللائط» - وليكن السلبى - باستدراج شخص فإنه يستغل حاجته للمال أو للعمل، ويوهمه بمساعدته وقضاء حاجته وإغرائه، وعقب قيام ذلك لشخص بالممارسة الجنسية آخذاً فى ذلك دور اللائط الإيجابى، فإنه غالباً ما يشعر بالذنب والإثم الذى ارتكبه، الأمر الذى قد يصل به إلى درجة التخلص من اللائط السلبى وقتله.

ثانى هذه الأسباب رفض التبديل وتغيير الأدوار، وأشهر صور هذا السبب قيام «اللائط المزدوج» باستدراج «لائط إيجابى» وفى الغالب الأعم قد لا يكون لديه خبرة أو إدراك جنسى، كأن يكون شاباً فى بداية البلوغ والمراهقة،

(١) من أبرز صور أشكال الشذوذ الجنسى: اللواط، والسحاق، أو إثيان الرجل للأطفال أو إثيان الموتى، أو الحيوان، أو نكاح المحارم.

(٢) يلاحظ أن الإحصائيات تشير إلى زيادة الجرائم الجنسية فى العواصم والمدن الكبرى والمدن الصناعية والسياحية، فى حين تنخفض نسبة هذه الجرائم فى الأقاليم والمدن الصغيرة والقرى التى مازالت تحافظ على عاداتها وتقاليدها، وتعتبر التعدى على العرض والشرف من الجرائم التى لا تُغفر، وتصيب فاعلها باللعنة والإزدراء من قبل المجتمع الذى تحكمه القيم الأخلاقية.

وعقب الممارسة يطلب المجنى عليه تغيير الأدوار وتبديلها، بحيث يكون «لائطاً إيجابياً» بعد أن كان «لائطاً سلبياً»، فَيُواجهُ برفضٍ من الجاني، فتحدث مشادة بينهما، يكون المجنى عليه عنيفاً تحت ضغط التهيج الجنسي، حيث إن الإثارة الجنسية لا تقل وطأة عن الضغط النفسى الناجم عن الشعور والإحساس بعقدة الذنب كما فى الحالة الأولى.

ويلاحظ أنه نظراً لصغر سن «اللائط الإيجابى» - فى أغلب الحالات - عن «اللائط المزدوج»، فلا يجد مفرّاً من دفع الاعتداء الواقع عليه ومقابلة العنف بالعنف، فيؤدى ذلك إلى قتل المجنى عليه «اللائط المزدوج» فى الكثير من الحالات.

وقد يكون القتل فى بعض حالات الشذوذ الجنسي بدافع السرقة، وغالباً ما يكون «اللائط الإيجابى» الذى يتقاضى مبالغ مالية من «اللائط السلبى» مقابل الممارسة الجنسية معه، الأمر الذى يسيل معه لعاب الجانى إلى ارتكاب القتل طمعاً فى المال إذا غدر به «اللائط السلبى» ولم يوفيه أتعابه كما يتصورها «اللائط الإيجابى».

وفى بعض الأحيان يكون الحب والعشق والغيرة سبباً للقتل. . فقد يشعر «اللائط» بأن الطرف الآخر فى سبيله لإنهاء العلاقة للارتباط بالغير، أو لإقلاعه عن ذلك خشية الفضيحة خاصة إذا كان يشغل مثلاً - مركزاً اجتماعياً مرموقاً، فيلجأ الطرف الآخر إلى الانتقام والتخلص منه بالقتل!

وأورد الباحث فى دراسته نماذج لبعض قضايا القتل بسبب الشذوذ الجنسي مختلفة الدوافع والأسباب، فعلى سبيل المثال. . يحلل كيفية فك رموز جريمة قتل حدثت فى مارس عام ١٩٩٣م لشخص يحمل جنسية دولة أجنبية ويقيم فى مصر لأكثر من ربع قرن، حيث يعمل خبيراً فى مجال الآلات الحاسبة، فعقب وقوع الجريمة تبين أن المجنى عليه من المنحرفين جنسياً - «لائط سلبى» - وسبق ضبطه وأُخلى سبيله بضمانٍ مالى، وتبين أن المجنى عليه كان يتردد على منطقة

وسط المدينة - بصفة مستمرة - حيث يقوم باستدراج الشباب المنحرف - «اللائط
أمكن التوصل للجاني الأيجابى»... ومن خلال ضبط المنحرفين جنسياً الذى
تبين أنه تعرّف على المجنى عليه من خلال صديق له «لائط سلبى» - أثناء
تواجده بإحدى المنتزهات، وقد سبق له ممارسة الجنس بمقابل مادية عشرة
جنيهاً فى المرة الواحدة، حتى تغيرت معاملة المجنى عليه للجاني، فقرر
الأخير التخلص منه وسرقته، ثم نفذ ما أراد.

ومن هذه النماذج أيضاً التى تضمنتها الدراسة جريمة قتل كشفت التحريات
عنها، أن المجنى عليه اتفق مع الجاني على ممارسة الشذوذ بالتبادل، على أن
يقوم المجنى عليه بدور الإيجابى أولاً، وهو ما حدث بالفعل، وعندما طلب
الجاني تغيير الأدوار رفض المجنى عليه، الأمر الذى دفع الجاني للأمسك برقبته
وكنتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

أما أبشع الجرائم التى عرضها الباحث فهى حالة «إتيان الموتى»، وهى حالة
نادرة، وعادة لا تتم سوى فى المقابر، أو فى ملابسات وظروف خاصة، مثل
تلك التى حدثت عندما توجه زوج لمسكنه فوجد زوجته مقتولة، وهو لا يشبه
فى أحد... وكشفت تحريات الباحث أن أحد أقارب الزوج كان يقيم إقامة
دائمة معه. وأنه ثارت حولهما شائعات بمنطقة الحادث عن وجود علاقة غير
شرعية بينهما..

وبعد ضبط قريب الزوج اعترف بارتكابه الواقعة. وقرر أنه كان - بالفعل -
على علاقة غير شرعية بالمجنى عليها. وأنه عقب خروج زوجها للعمل قام
بالطرق على باب الغرفة فسمحت له بالدخول، وأثناء قيامها بالاستعداد
للممارسة الجنسية قام بخنقها بيده حتى تأكد من وفاتها.. ثم قام بمعاشرتها
جنسياً!!(*)

(*) لقد ترددت فى استعراض تلك النماذج السيئة من جرائم قتل الشذوذ الجنسى لما تثيره فى النفس من
مشاعر الاشمئزاز والتقزز، ولكن طبيعة الدراسة التى نحن بصددتها فرضت إيراد بعض هذه النماذج
للتدليل على مدى علاقة الشذوذ الجنسى بجرائم القتل التى تتم بسببها.

ويختتم الباحث دراسته مُتسائلاً: هل هناك أبشع من تلك الجريمة
أو أخطر من جرائم قتل الشذوذ الجنسي بوجه عام؟! ومن ثمَّ تُطَبَّق الدراسة
تحذيراً شديداً من خطورة جرائم الجنس بوجه عام، بالعمل على محاصرة هذه
الظاهرة التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بصورة لافتة للنظر^(١).

* أوجاع الظهر سببها أزمت نفسية!:

توصل العلماء حديثاً إلى أن هناك ارتباطاً بين الحالة النفسية للفرد وآلام
الظهر^(٢)، بعد أن تبين أن ارتباط العمود الفقري بالحالة النفسية يشبه ظاهرة
المدِّ والجَزْرِ في البحار، فإذا كانت الحالة النفسية مرتفعة فهناك هدوء وعدم
شعور بأى ألم في الظهر أما إذا كانت الحالة النفسية سيئة كان هناك شعور
بالألم في فقرات العمود الفقري.

وفي هذا الصدد أجرى الدكتور يسرى عبد المحسن - أستاذ الطب النفسى -
بحثاً عن ١٩٨ مريضاً نفسياً من الذكور، مصابين بحالات من الاكتئاب،
ويشكون من الألم في الظهر، حيث قام بإجراء إشاعات على المَخ وفقرات الظهر
العُنُقِيَّة والقَطَنِيَّة، بالإضافة إلى رسم كهربائى للمخ على تلك الحالات، واضعاً
فى الاعتبار ألا يكونوا مصابين بمرض عضوى. . فأشارت نتائج الأبحاث
المعملية والإشاعات أن الأجزاء العضوية سليمة تماماً، وأنه بعد أن تم علاجهم
جميعاً بالعقاقير المضادة للاكتئاب تم شفاؤهم تماماً. . وهكذا أثبتت الأبحاث أن
للعلاج النفسى تأثيراً فعَّالاً فى علاج آلام الظهر.

ويؤيد ذلك الدكتور سيد سعادة - استشارى أمراض العظام المصرى بمستشفى

(١) مجلة روز اليوسف فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٧/٨م (تصرف).

(٢) من المعروف أن منطقة الظهر عبارة عن منطقة معقدة، مكونة من ٢٤ عظمة مستقلة تسمى فقرات تربطها
بعض العضلات الرخوة للمفصل بين الفقرات وتسمى «الديسك»، وهى متصلة بالأعصاب، والمخ
والعظام. . كما أنه من المعروف أن عظام الظهر هى التى تعمل على حماية الحبل لشوكى والأعصاب بين
الفقرات، أما الآلام التى يشعر بها الإنسان فى منطقة الظهر فترجع إلى التعامل الخاطئ مع عظام الظهر .
حيث تتمزق الأغشية لداخلية لهذه المنطقة الحساسة من الظهر مما يؤدى إلى الشعور بالألم الذى يمتد حتى
نهاية الساق، وهذا ما يسمى بـ «عرق النسا».

بمستشفى «بريتون» بلندن - حيث يرى أن آلام العمود الفقري من العنق والفقرات العصبية لها علاقة مباشرة بنشاط الإنسان وحيويته، وذلك بالإضافة لأسباب أخرى، مثل سلوكيات الإنسان المعتادة في حياته اليومية، حيث ينجز أعماله بدون نشاط، وعدم ممارسته للتمارين الرياضية، كذلك فإن الإفراط في الطعام وتناول لدهون يتسببان في آلام الظهر لكثرة التحميل على عظام الظهر.

ثم يضيف: إنه لتفادى آلام الظهر يجب الحرص على الاعتدال في المجلس، والاستغناء عن الكعب العالي للسيدات، فضلاً عن الاهتمام بالرياضة وتناول الغذاء المحتوي على الكالسيوم، والتعرض لأشعة الشمس.

* صحتك في الضحك(*) :

أثبتت أحد البحوث العلمية مؤخراً أن الابتسام أو الضحك يؤثر على عضلات معينة في الوجه، مما يخفف الضغط على الشرايين التي تغذى المخ بالدم، فيزداد تدفق الدم إليه. ومثل هذه العملية - أى ازدياد وتدفق الدم في المخ عند الابتسام أو الضحك - تساعد على إفراز هرمونات محببة، تبعث في النفس الهدوء والإحساس بالبهجة، وفتح الشهية للأكل، وبل وشعور الشخص بالجوع!

ويقول فريق من العلماء: إن حركة الضحك نفسها تؤثر تأثيراً إيجابياً على أعضاء كثيرة في الجسم تشمل الحجاب الحاجز، والتجويف الصدرى، والبطن، والرئتين، بل والكبد أيضاً، حيث يسهم الضحك في تنظيف جهاز التنفس من المواد الضارة، وينشط الدورة الدموية، والقلب، وعضلات الوجه.

ويؤكد فريق آخر من العلماء أن الوجه الضاحك أو المبتسم يخفف من التوتر، ويسهم في علاج الاكتئاب والقلق والأرق.

وهناك حالة يراها العلماء جديرة بالبحث والدراسة تتمثل في أن رئيس تحرير إحدى المجلات الأمريكية أصيب بمرض في العمود الفقري أدى به إلى

(*) سبق أن تطرقنا إلى موضوع الضحك من جوانب معينة في الجزء الثاني من كتابنا «ثبت علمياً» ستبناها هنا بجوانب أخرى كشف عنها العلم الحديث مؤخراً

ما يشبه الشلل. وأكدت تقارير الأطباء أن فرصة شفائه من هذه المحنة تكاد تكون مستحيلة. لكن المريض اتخذ قراراً غريباً، وهو الإقامة في أحد الفنادق بعيداً عن العقاقير والأطباء، والاعتماد على مجموعة من الكتب والأفلام المرحية. بعدها اكتشف أن كل ضحكة تنطلق من أعماقه تقوم بوظيفة المسكن الشديد للألم، وتوفر له فرصة النوم الهادئ. . . . وبعد فترة من العلاج «بالضحك» استعاد صحته تماماً.

* الاكتئاب والمرأة:

أثبتت دراسات نفسية حديثة أن نسبة الاكتئاب في النساء تزيد عنها في الرجال بنسبة ٣ إلى ١ ويعود ذلك إلى طبيعة تكوين المرأة ودورها في الحياة المرتبط بكثرة التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها، وكثرة الملاحظات والنقد الموجه إليها بدافع الخوف والمحافظة عليها، وما يترتب على ذلك من وضع قيود تحكم تصرفاتها وسلوكياتها.

كذلك إذا تأخر سن الزواج، أو حدث فك ارتباط خطبتها أكثر من مرة. . . أو إذا كانت المرأة هي الزوجة الثانية أو الثالثة، أو تم طلاقها، أو صارت أرملة، فضلاً عن تعرضها لحالات الحمل أو الإجهاض أو العقم التي تشكل هي الأخرى ضغوطاً نفسية شديدة الوطأة.

كما أن خروج المرأة للمشاركة في الحياة العملية خارج المنزل، بالإضافة إلى وظيفتها الأساسية كزوجة وأم مسئولة عن تدبير متطلبات الأسرة المنوطة بها كربة بيت، كل ذلك يُشكل نوعاً آخر من الضغوط النفسية الرهيبة التي تؤدي بها إلى حالة من الاكتئاب قد يطول أمدها (*).

(*) مجلة الكريت الصادرة في ١/٥/١٩٩٣م (بتصرف).

* اكتئاب ما بعد الولادة :

نشرت مجلة "shape" الأمريكية مؤخراً خبراً مفاده أنه من المتوقع أن تشعر المرأة بالاكتئاب بعد أن تلد، فقد ثبت أن ٧٠٪ من الأمهات الجدد يشعرون بحالة من الاكتئاب وتستمر أعراضها من بضعة أيام إلى عدة أسابيع أو شهور... وأن ١٠٪ من الحالات يشعرون بالاكتئاب تام ولفترات طويلة.

وقد اكتشفت الأبحاث مؤخراً تفسيراً بيولوجياً دقيقاً لهذه الظاهرة يشير إلى أنه في أثناء الحمل تنتج المشيمة مادة تسمى «هيويوثلاميك»، وهو هرمون يزيد من مستوى «الكورتيزون»، مما يوفر دفعة قوية لمعنويات المرأة، ولكن بعد الولادة واختفاء المشيمة فإن مستوى هذا الهرمون يهبط، مما يفقد الجسم توازنه، وقد يستغرق هذا الأمر ثمانية أسابيع لكي يستعيد الجسم توازنه.

وقد أثبتت البحوث العلمية أن ممارسة التمارين الرياضية تؤثر بشكل فعال على معالجة حالات الاكتئاب، ولذا تنصح الأمهات الجدد بالبداية برياضة المشي أو الجري في أوقات مناسبة لتخفيفها الأم المكتئبة.

كما تنصح تلك البحوث بضرورة إعداد هؤلاء الأمهات لتحمل مسؤولياتهن الجديدة، وذلك بنشر الإرشادات والمعلومات اللازمة لزيادة الوعي وتفهم طبيعة المرحلة التي يجتازنها حالياً بعد الولادة، وما ينبغي أن يسلكه إذا تعرضن لظروف نفسية أو صحية شديدة.

أما بالنسبة للحالات الحادة - أي حالات الاكتئاب الشديدة - فالعلاج هو أدوية وعقاقير مضادة للاكتئاب تؤثر بشكل فعال على كيميائية مخ الحالة. وذلك ما يقرره طبيب مختص يتولى علاجها والإشراف على تطورات حالتها النفسية بصفة دورية، حتى يتم استعادة حالتها الطبيعية أو الحد من تدهورها.

* المرأة العاملة عرضة للأرق :

أجمع فريق من العلماء في جامعة «لويزيانا» الأمريكية - بعد دراسة علمية - على أن المرأة العاملة عرضة للأرق أكثر من الرجل، حيث إنها تعود إلى منزلها وهي مُحَمَّلة بمشاكل العمل ومضايقاته لتواجه مسؤولياتها المنزلية، من

متطلبات البيت ومشاكل الأولاد، وواجباتها تجاه زوجها، فتجد نفسها بمرور الوقت فى حالة من التوتر الدائم والضيق أو الاكتئاب.

وأثبتت الدراسة أن ٨٦٪ من النساء العاملات يستيقظن أثناء الليل، ويَجِدْنَ صعوبة فى العودة إلى نوم، وبالتالي يفتقدن النشاط والحيوية عند الاستيقاظ فى الصباح.

وأوضحت الدراسة أن المرأة غير العاملة تنام بسرعة أكبر من المرأة العاملة، ومن ثمّ تبين أنه كلما زاد التعب وتعددت المسئوليات صعب النوم والخلود إلى الراحة والاسترخاء(*) .

* لماذا يشعر الشباب بالغربة؟ :

أكدت دراسة علمية حديثة أعدتها الدكتورة «زينب النجار» - أستاذة الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر - حول «الشعور بالاغتراب فى محيط الشباب الجامعي بمصر». . أن الفتيات هن أكثر شعوراً من الشباب به، وأن فساد البيئة يُعدّ العامل الرئيسى لهذه الشعور، ومن ثمّ التعرض له يختلف باختلاف البيئة والدراسة ونوعية الاهتمامات.

وأوضحت الدراسة أن التفقه فى دين الله والاقتراب من تعاليم الإسلام بقدر الإمكان يحددان لصاحبها هويته، ويشعرانه بالمسؤولية والإيجابية، ويستأصلان هذا الداء المدمر من نفسه، حيث إن الشعور بالغربة يتولد لدى الشباب نتيجة افتقاده الهوية، وعدم توافقه مع بيئته، وشعوره الدائم بأنه غير إيجابى .

وفى هذا الصدد يؤكد الدكتور هانى الأهوانى - أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر - أن حل هذه المشكلة هو فى أن يحدد الشاب ماذا يريد؟ ثم يجتهد لتحقيق ما يريده، مع ضرورة التفقه الدائم فى دين الله الذى يُشعره بهويته كمسلم.

ويضيف: إنه للقضاء على الشعور بالاغتراب بين الشباب لابد أيضاً من

(*) مجلة الشرقية - عدد ديسمبر ١٩٨٢م (بتصرف)

التفاعل والاحتكاك بالآخرين، وتحقيق مكانة اجتماعية، إلى جانب الحرص على بناء العقل والوجدان بالقراءة والاطلاع، ومع الالتزام بحسن العبادة.

كما أوضحت الدراسة أن الشاب إذا نشأ في بيئة صالحة فإنه يتأقلم معها سريعاً، ويصير شاباً صالحاً متديناً، أما إذا نشأ في بيئة فاسدة فإنها تشعره دائماً بالغربة والنفور. . أى أن التربية الإسلامية هي أساس الإصلاح في كل شيء لأنها تنمى مهارات الفرد في جوانب حياته جميعاً البدنية والنفسية والعقلية والروحية والعقائدية، مما ينعكس بالضرورة وبصورة مباشرة على سلوكياته ومشاعره في الحياة.

ولذلك أبرزت الدراسة أسباباً أخرى للشعور بالغربة بين الشباب، من أخطرها التضارب القيمي في حياتنا المعاصرة، حيث يعاني الشاب من حيرة بين المعايير المستمدة من الشريعة الإسلامية والمعايير غير الإسلامية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تبث أفكاراً وقيماً وافدة بعيدة عن الإسلام وأخلاقه، فضلاً عن بعض الدوائر الثقافية الغربية عنا التي تتولى مسئولية توجيه الشباب، والتي تلقنه قيماً علمانية مستمدة من ثقافة الغرب الأوربي مما يؤدي إلى تمزيق مشاعر الشباب، ومن ثمَّ شعوره بالغربة.

وانتهت الدراسة إلى وضع حلول لهذه المشكلة، وهي تتمثل في ضرورة العودة إلى الهوية الإسلامية وتعميقها بكل السبل في نفوس الشباب، فضلاً عن العمل على إزالة الحواجز بين الأجيال، وتحقيق الترابط الأسرى، وتنمية الشعور لديه بالمسئولية، وانتمائه لمجتمعه ووطنه، ومن ثمَّ تتلاشى مشاعر الغربة.

* خروج المرأة إلى العمل زاد من انحراف المراهقين:

أكدت دراسة أمريكية(*) أن خروج المرأة للعمل بأعداد كبيرة أدى إلى انحراف المراهقين، حيث إن الوالدين يمضيان أوقاتاً طويلة في العمل، كما أن

(*) هذه الدراسة أجرتها منظمة «كارينجي»، واشترك في إعدادها علماء في التعليم، ومسؤولون حكوميون سابقون، وبعض أعضاء مجلس الكونغرس.

عدد الأسر ذات العائل الواحد أصبح كبيراً، مما يعنى قضاء وقت قليل مع الأولاد.

وقد أجريت الدراسة على عدد من المراهقين^(١) تتراوح أعمارهم بين الثامنة وحتى الرابعة عشر، وأفاد ٢٥٪ ممن أجريت الدراسة عليهم أنهم تناولوا مشروبات كحولية، وأن ما يزيد على ١٨٪ منهم يدخنون السجائر، وأن ١٣٪ منهم يدخنون الحشيش والماريجوانا.

وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل أربعة من المراهقين فى الولايات المتحدة اشترك فى نوع ما من الأعمال المؤذية قبل بلوغه سن الرابعة عشرة. وبينما يعتقد الكثير من الناس فى الولايات المتحدة أن الشباب يريدون الاستقلال التام عن الآباء فى سن مبكرة فإن المراهقين يقولون إنهم يحتاجون إلى قدر أكبر من الرعاية والنصح من جانب الوالدين، أكثر مما يحصلون عليه الآن.

ويقدم التقرير الذى خرجت به الدراسة بعض الأفكار العامة لمواجهة مثل هذه المشكلات، كقضاء الآباء وقتاً أطول مع أبنائهم، ووضع بعض الضوابط لسلوك الأولاد داخل وخارج الأسرة، ومزيد من مشاركة الآباء فى حياة أولادهم فى المنزل والمدرسة. وانتقد التقرير وسائل الترفيه - وفى مقدمتها التلفزيون - لعدم تقديمها برامج جيدة للمراهقين بشكل متواصل، وطالب الشركات والمؤسسات والمصانع المختلفة بسحب إعلاناتها التى تتضمن مشاهد العنف أو الجنس من التلفزيون^(٢).

❖ الأنثى المثيرة فى إعلانات الإعلام العربى !:

أكدت دراسة^(٣) علمية أجريت بجامعة القاهرة أن ٨٥٪ من إعلانات التلفزيون وأجهزة الإعلام الأخرى تعتمد على صورة الأنثى الجذابة المثيرة

(١) يبلغ عدد المراهقين فى الولايات المتحدة الأمريكية ما يقرب من ١٩ مليون مراهق (من إحصائية منشورة فى إحدى الدوريات).

(٢) صحيفة «المسلمون» فى عددها الصادر فى ١٤/٦/١٩٩٦م (بتصرف)

(٣) دراسة تقدم بها الباحث «عصام الدين أحمد فرج» للحصول على درجة الماجستير من كلية الإعلام - جامعة القاهرة.

للترويج للسلع، مستخدمة وتر الجنس... وأن استخدام المرأة فى الإعلان عن سلع - كمستحضرات وأدوات التجميل - لم يكن ضرورياً، لكونها سلعة خاصة بالنساء، بل استخدمت كأداة للجذب ولفت الانتباه، كما هو حادث بوضوح فى استخدام المرأة للإعلان عن السيارات، حيث اقتصر على ظهور المرأة كأثى جذابة، تظهر مع الرجل أو تحت الأقدام، وهو نفس الدور الذى تؤديه الإعلانات الخدمية عن التأمين والنقل، أو عن منتجات طبية، أو ما شابه ذلك.

أما عن الخدمات السياحية فقد استخدمت الإعلانات صورة المرأة بنسبة عالية، بلغت ٤٣,١٪ من إجمالى إعلانات الخدمات كلها، حيث اعتمد الإعلان على تصويرها كأثى جميلة جذابة... وروعى أن تكون شخصية الأنثى فى سن المراهقة (من ١٥ - ٢٠ سنة) وغير محدد وضعها الاجتماعى، أو مستواها التعليمى، فيكفى جداً أن تكون فاتنة جذابة، حيث إن ٩١,١٪ من إجمالى الإعلانات التى استخدمت صورة المرأة تعتمد على ذلك، حيث إن الفصيل والعامل الأساسى هو شكلها ومقدار جمالها، وقدرتها على الجاذبية والإثارة!

هذا، ويؤكد الباحث أن استخدام صورة المرأة الحسناء وصوتها «الناعم» فى الإعلانات كان بنسبة ٨٤,٣٪ فى حين استخدمت صورتها فقط بنسبة ٧١,٤٪... وتمادت هذه الإعلانات على حركة أجزاء جسد الأنثى المثيرة بنسبة ٥١,١٪، بصرف النظر عن العلاقة بين النشاط المعلن عنه وبين تلك الحركات المثيرة، فالهدف من الإعلان جذب ولفت انتباه المشاهد، ومخاطبة غرائزه بكل الوسائل الممكنة، وذلك فضلاً عن الإعلانات التى استخدمت فيها ألفاظ ذات إيحاءات جنسية.

وتؤكد الدراسة أن السمة العامة لفتاة الإعلان هى صغر السن والجمال

الطاغى، مع إمكانية استخدام المرأة الأجنبية بكل مقاييس جمالها وفتنتها الغربية عن مجتمعنا العربى والإسلامى^(١)، والذي يُعد فى الوقت ذاته خطأ من الناحية الفنية، لأنه إقحام لصورة المرأة الأجنبية بأزيائها فى الإعلان عن منتجات محلية.

هذا، إلى جانب أن المرأة صارت بهذه الصورة سبعة رخيصة فى هذه الإعلانات، وهى تستغل بالحركات والإيحاءات والإيماءات الجنسية للإعلان عن سلع ليس لها علاقة بها، وكأنها تدور فى شبكة لتجارة الرقيق تستدرج المشاهد من أخط غرائزه!

وأشارت الدراسة إلى أن استغلال المرأة واختيار نوعيات خاصة من فتيات الإعلان لإبراز مفاتنتهن يمكن أن يؤدى إلى حدوث اضطرابات أسرية، ولاسيما عندما يُقارن الرجل بين زوجته المرهقة فى العمل داخل وخارج المنزل وبين فتاة الإعلانات المنمقة التى تطل عليه وهى تستعرض أنوثتها وفتنتها التى يمكن أن تؤدى إلى انحراف الشباب والمراهقين بوجه خاص، بعد أن تشحن غرائزهم التى تحتاج بعدها إلى التنفيس.

* الاعتداء الجنسى والانتحار:

نُشرت دراسة عن الفتيات اللاتى تعرَّضْنَ للاعتداء الجنسى قبل سن السادسة عشرة... جاء فى الدراسة أن الاعتداء الجنسى على الفتاة فى هذه السن يؤدى إلى إصابتها بالعُقد النفسى التى تتركز حول كراهية الرجال، ويجعل أكثر من ١٥٪ من هؤلاء الفتيات يحاولن الانتحار^(٢).

* الاعتداء الجنسى على الأطفال:

أثبتت الدراسات الاجتماعية والنفسية أن الاعتداء على الأطفال ينتشر فى الأسر المفككة، والتى لا يوجد إشراف بها على الأطفال وتركهم لجليسى الأطفال ذوى الأخلاق السيئة، أو تركهم فى المدرسة، أو الحضانة لفترات

(١) يلاحظ ذلك بصورة واضحة فى التلفزيون البنائى الذى يظهر فيه الإعلان بمشاهد إباحية لا يراعى فيها القيم العربية ولا الأخلاقيات الإسلامية.

(٢) مجلة أكتوبر فى عددها الصادر فى ١١/٨/١٩٩٦م.

طويلة، بعد انتهاء اليوم الدراسي.

كما كشفت هذه الدراسات عن أن الاعتداء الجنسي قد يكون من المحارم، ولا سيما فى الأسر التى يكون بها حالة من المدمنين أو مرض اكتئاب وعدم اتزان نفسى، وتكون البنت أو الولد بعيدين عن أعين الرقابة وتحيط بهما العزلة والوحدة عن المجتمع الخارجى... وهذه المجموعة تسمى المجموعة الهشة للاعتداء.

أمّا بالنسبة للشخص الذى يقوم بعملية الاعتداء، فهناك عدة عوامل تدفعه لهذا التصرف، كأن يكون مدمناً، أو يعانى من اضطرابات فى نفسيته أو من حالة كبت أو هياج جنسى جامع.

كما كشفت هذه الدراسات عن جزئية خطيرة، وهى أن الأشخاص الذين يقومون بعملية الاعتداء الجنسى يكونون قد تعرضوا لنفس العملية فى الصغر فيبدو هذا الفعل القبيح وكأنه عملية ثار وانتقام ضد المجتمع قبل كونه ضد الضحية.

كذلك هناك شخصيات مريضة لا تجد المتعة الجنسية إلا فى ممارستها مع طفل، وقد يحدث هذا من شخص لديه مرض عقلى، كمرض الفصام.

وتطرقت هذه الدراسات المعنية بالأعراض التى تبدو على الطفل الذى تم الاعتداء عليه، والتى تتمثل فى أنه غالباً ما يكون مُتَعَرِّضاً للتهديد من قبل المعتدى، ومن ثم يظهر عليه رغبة فى الانعزال ويبكى وحده. ويصاب بحالة من الاكتئاب، وذلك يحدث - فى الغالب - عندما يكون الطفل فى المرحلة الابتدائية، فوق الخمس سنوات.

وفى كثير من الأحيان يُصاب الطفل بحالة من الهلع والذعر أو المرض عندما يحين ميعاد الذهاب للمدرسة، أو يُصاب بفزع فى الليل فى صورة كوابيس مخيفة، حيث إن الطفل يتذكر ما حدث، وهذا لتذكر يُعتبر نوعاً من لضغط العنيف والشديد على الذاكرة، يصاحبه قلق وغمّ مستفحل، ومن ثمّ فمعظم أحلامه تدور حول هذا الموقف، بالإضافة إلى خوف ورهبة من المكان الذى تم الاعتداء عليه فيه.

وأشارت دراسة نفسية أخرى إلى أن نسبة مرتفعة من الشذوذ الجنسى تكون

بدايتها بسبب عملية اعتداء حدثت للشخص تؤدي إلى تعود مثل هذا السلوك . .
وأن آثار الاعتداء لا تقتصر على تلك الأعراض فحسب، وإنما يمكن أن تمتد
على مدى تقدم السن، فعندما يصل الشخص إلى سن ومرحلة الشباب فإنه لا
يستطيع أن يقوم بعلاقات سوية مع الآخرين، لمعاناته من اضطرابات في
الشخصية التي قد تدفعه إلى إدمان المخدرات، ودأبه على أن يعتدى جنسياً على
الصغار، فضلاً عن عدم استطاعته إقامة علاقة جنسية سوية عندما يتزوج .
وأحياناً يُصاب البعض - من الفتيات والشباب الذين تم الاعتداء عليهم في
الصغر - بمرض شرّهِ الطعام، مع الرغبة في التقيؤ المستمر .

وانتهت هذه الدراسات إلى عدة توصيات، من أهمها:

- من الضروري أن تقوم الأسرة بتوعية أبنائها، ولكن بدون ترهيبهم أو
تخويفهم، ويكون ذلك بشكل غير مباشر، كأن تكون النصيحة بعدم خلع
الملابس أمام أحد، أو عدم دخول دورة المياه مع أحد الأصدقاء .

- من الضروري أن تحتوي مناهج الدراسة على نوع من التوجيهات الجنسية
المبسطة، وخصوصاً في المرحلة الإعدادية، على أن يدرس تلك المواد أساتذة
مشهود لهم بالخلق الرفيع، حتى لا يحدث استغلال للأطفال، مع التركيز على
أهمية غرس السلوك الديني وآدابه في نفوس النشء .

- من الممكن أن تستعين المحكمة في حالة قضايا الاعتداء على الأطفال بالطبيب

(١) نشير هنا إلى الدراسات الأوربية في هذا الصدد التي أوضحت أن أكثر من ٦ / من حالات الاعتداء
تحدث للبنات وأكثر من ٣٠٪ تحدث للأولاد، كما أوضحت أن الحال هو أكثر أفراد المحارم الذين قد
يحدث منهم حالات الاعتداء على الأطفال، وخصوصاً في الولايات المتحدة، وعللوا ذلك بأن مساحة
المعاملة تكون أكثر بين الحال وأولاد الأخت . . وخلصت هذه الدراسات إلى أن حوادث استغلال الأطفال
والاعتداء عليهم منتشرة ومتفشية في أوروبا على وجه العموم ولذلك هناك دراسات كثيرة حول هذا
الموضوع . . في حين أن الوضع في هذا الصدد في مصر وغيرها من المجتمعات الإسلامية لا يزال إلى
الآن بدون دراسات كاملة حول هذا الموضوع، نظراً لطبيعة هذه المجتمعات التي تنظر إلى هذا الأمر
بحساسية شديدة، وترفض أن تطّلع عليه الأجهزة الأمنية، أو حتى الطبيب النفسي، وإن كانت بعض
الأسر قد بدأت في الآونة الأخيرة تهتم بالاستعانة بالطبيب المختص في حالة حدوث ذلك، وخصوصاً أن
نسب هذه الحالات قد رادت أخيراً .

النفسى، وليس فقط بالطبيب الشرعى، حيث إنه هو الأقدّر على عمل تقرير تفصيلى واضح عمّا حدث للطفل، ولا يكتفى فقط بمجرد حدوث الواقعة من عدمها بشكل مادى كما يفعل الطب الشرعى.

* فنّانو الإدمان:

أوضحت دراسة سرّية أجراها عدد من الأطباء فى مستشفى القصر العينى بالقاهرة على مجموعة مختارة من أهل الفن أخضعت لاختبارات نفسية على مدى عدة أشهر، وأسفرت الدراسة عن أن ١٤٪ من الفنانين يدمنون كل أنواع المخدرات. . . وغالبًا ما يتعاطون المخدر على نحو جماعى فى منزل أحدهم. .

كما أن ٩٦٪ منهم معرضون للإصابات النفسية والعصبية من جرّاء الإدمان. . . وأن ٦٠٪ يعتبرهم القلق والتوتر(*).

* المقامر مدفوع إلى تدمير نفسه:

أوضح بحث علمى أعده الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة - أن شخصية المقامر تتميز بالاندفاع وفقد القدرة على تحمل المسئولية والتعلم من التجربة، ولا مانع عنده من الانغماس فى الملذات المختلفة، من إدمان خمر أو أقراص، أو السقوط فى الانحراف الكامل.

وقد يضل بالمقامر بأن يضحى بكل شىء بقيمه ومركزه الاجتماعى، وقد يصل الأمر أن يضحى بعرضه وشرفه، وذلك فى سبيل الاستمرار فى المقامرة التى تصل إلى حد الإدمان بزيادة ساعات اللعب باستمرار تمامًا، مع فقد القدرة على التوقف وإذا حدث وتوقف يُصاب بأمراض نفسية شديدة، من توترات عصبية، وشجار عنيف قد يفضى إلى القتل.

وفى أحيان أخرى يقع تحت تأثير ظروف خاصة تصيبه بالقلق النفسى أو الاكتئاب، فيحاول أن ينسى قلقه واكتسابه بالانغماس فى إحدى الملذات التى قد يكون القمار من بينها.

(*) صحيفة «السلامون» الصادرة فى ١١/١/١٩٩١م.

وأشار البحث إلى أن المقامر يقع تحت تأثير المقامرة التى هى نوع من الوسواس القهرى الذى ينتاب المريض، ويدفعه برغبة ملحّة قهرية للعب القمار، وقد يحاول المقاومة بشدة، ولكنه لا يلبث أن يستسلم لهذه الرغبة الشديدة التى تسيطر عليه.

وفى دراسة علمية أخرى أشارت إلى العلاقة بين إدمان القمار والشروع فى الانتحار وأنها بنسبة ٨٧٪، وهذه العلاقة مصدرها أن المقامر مدفوع إلى تدمير نفسه وإن كان لا يستطيع القيام بالانتحار الفعلى فى الأغلب، فإنه يحول هذا الاستعداد إلى تدمير أسرته، وهدم علاقاته من أجل فكرة الانتصار الممثلة فى رغبة الفوز على الآخرين، وتعويض خسائره السابقة..

كما بيّنت الدراسة أيضاً أن المقامر لا يتورع عن ارتكاب الجرائم بدافع تعويض خسائره التى لا يتعظ منها وكأنه يَسْتَمِرُّ الخسارة التى لا تعنى بالنسبة إليه شيئاً، فهناك الغد يحدوه الأمل، ولكنه يحطمه الألم وهو يبحث عن مخرج من لذة المقامرة فلا يستطيع.

* الصدمات العاطفية تؤدى إلى العقم عند السيدات:

كشفت أحدث الدراسات الطبية عن أن الصدمات العاطفية والنفسية تؤدى إلى العقم الكامل عند السيدات، وقد تم التوصل إلى هذه الحقيقة بعد إجراء عدة تجارب على عدد من السيدات تعرضن لصدمات عاطفية ونفسية شديدة، انتهت بهن إلى العقم وفقدان المقدرة على الإنجاب.

فقد أجريت أبحاث على مجموعة من السيدات المخصابات فى محاولة لكشف العلاقة بين مادة «البيتا أندروفين» التى يفرزها المخ والخصوبة لدى السيدات(*).

(*) يلاحظ أنه منذ فترة قصيرة اكتشف العلماء أن بعض أجزاء فى المخ تفرز مادة مخدرة لم يُعرف عنها حينه، ثم أثبت العلم بعد ذلك أنها ليست مادة واحدة، بل مجموعة كبيرة من المواد المخدرة التى تشابه فى تركيبها لـ«المورفين»... وأن إحدى هذه المواد - التى تسمى بـ «البيتا أندروفين» - لها قوة تخديرية تعادل عشرة أمثال مادة «المورفين». ومنذ ذلك الحين قام عشرات العلماء بدراسة تأثير هذه المادة على سلوك الإنسان.

وذلك بقياس مستوى هذه المادة فى الأم فى أوقات مختلفة من الدورة الشهرية، فَوُجِدَ أن نسبتها تتذبذب ارتفاعاً وانخفاضاً فى أثناء الدورة، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً فى فترة التبويض، وقبل بداية الدورة مباشرة، وهذا يدل على أهمية هذه المادة فى إحداث التبويض وانتظام الدورة الشهرية.

وتأكيداً لهذا تم قياس مستوى هذه المادة فى مجموعات مختلفة من السيدات اللاتى يعانين من انقطاع الطمث ومرض المبيض المتحوص، وكانت القياسات كلها تشير إلى اختفاء التذبذب الطبيعى فى مستوى «البيتا أندروفين» فى دم هؤلاء السيدات.

ولكن ظل هناك تساؤل مهم، وهو: إذا كان مورفين المخ «البيتا أندروفين» يُفَرِّزُ بطريقة متذبذبة للحفاظ على الخصوبة لدى السيدات.. فما هو تأثير الاضطرابات النفسية والعصبية فى إفرازه؟.. وما هى نتائج هذه الاضطرابات على الخصوبة فى المرأة؟

وللإجابة عن هذه التساؤلات قام الباحثون بأخذ عينات دم من مجموعة من السيدات تعرضن لصدمات نفسية شديدة، مثل وفاة الابن أمام عيني أمه إثر حادث فى الطريق، أو تعرض سيدة للسرقة بالإكراه أو علمها فجأة بزواج زوجها من سيدة أخرى، أو إبلاغها باستشهاد زوجها فى الحرب، أو ما شابه ذلك من أحداث وأزمات... كما تم أخذ عينات دم من مجموعة من السيدات نزيلات مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، بالإضافة إلى ذلك تم قياس مستوى «البيتا أندروفين» وهرمونات المبيض والاستروجين والدوجيستيرون فى دم هؤلاء السيدات، بالإضافة لقياس مستوى الهرمونات الجنسية المُفَرَّزة من المخ فى الدم أيضاً... وأثبتت النتائج أن إفراز «البيتا أندروفين» يتم طبقاً لاحتياجات الجسم وبدقة متناهية، فتعرض الإنسان للضغط النفسى اليومية أو للألم البدنى يؤدى إلى زيادة فى إفرازه، وما إن تزول هذه الضغوط حتى يعود الإفراز إلى معدله الطبيعى... أما فى حالات لصدمات العصبية الشديدة أو

المستمرة فيفرز «المورفين» بكمية كبيرة ومستمرة في الدم، وهذه الزيادة المستمرة تؤدي إلى انخفاض شديد في إفراز الهرمون المنشط للمبيض، والذي تفرزه الغدة النخامية في المخ مع هرمون آخر يسمى «الليوتينيزينج» ويُعدان المسئولين عن إفراز الهرمونات الجنسية من المبيض، هرمون «الاستروجين»، وهرمون «البروجيستيرون».

وهذا الانخفاض الشديد في هرمونات الجنس يؤدي إلى عدم حدوث التبويض، أو عدم انتظام الدورة الشهرية، بل في بعض الحالات الشديدة تنقطع الدورة الشهرية تمامًا.

وهكذا فإن الكثير من حالات العقم في السيدات اللاتي لا يشتكين من أمراض عضوية ظاهرة في المبيض أو الرحم، يكون السبب المباشر لها هو الاضطرابات النفسية أو العاطفية الشديدة التي قد تعرض لها السيدة، مما يؤدي إلى زيادة كبيرة في إفراز «البيتا أندروفين»، واضطراب الدورة الهرمونية.

ومما يثير الدهشة أن إفراز «المورفين» الداخلي من المخ بطريقة طبيعية يكون مسئولاً عن انتظام الدورة الشهرية وإحداث التبويض والحفاظ على الخصوبة في السيدات.

وعلى العكس من ذلك أثبتت التجارب التي قام بها الباحثون أن تعاطي العقاقير المحتوية على «المورفين» لفترات طويلة قد يؤدي أيضاً إلى عدم انتظام الدورة الشهرية.

ولذا ينصح العلماء والباحثون بالبعد عن الانفعالات النفسية والعاطفية الشديدة، وعدم تعاطي أية عقاقير من تلك المشار إليها، وذلك للحفاظ على انتظام الدورة الشهرية، وبالتالي على المعدلات الطبيعية للخصوبة عند السيدات.

* الفشل العاطفى يسبب السرطان !:

بعد دراسة ميدانية وبحوث معملية أجراها عدد من الأطباء الباحثين فى بريطانيا عن علاقة الأزمات العاطفية والنفسية بالأورام الخبيثة . . تبين وجود علاقة بين الفشل العاطفى والإصابة بالسرطان.

* الإحباط النفسى يُسبب الأمراض الجسدية:

يَعُدُّ الإحباط النفسى من أهم أسباب الأمراض العضوية . . هذا ما توصل إليه العلماء . . فقد يشعر الإنسان بصداع مفاجئ، أو آلام فى الظهر، أو مغص، أو دوار، أو زغللة فى العين، أو تنميل بالقدمين أو اليدين . وأنه إذا ما أجرى فحوصات أو أشعات تأتى النتائج كلها سليمة، ومن ثم فقد ثبت أن التوترات النفسية والعصبية تصيب الجسد بأعراض غير عادية.

* إنزيم فى المخ يؤدي إلى السلوك العدوانى للطفل:

أعلن فريق من الباحثين بجامعة «جون هوبكنز» الأمريكية عن توصلهم إلى أحد المسببات المهمة وراء عدوانية بعض الأطفال . وهو عبارة عن إنزيم بالمخ يؤدي ضعف أو انعدام إفرازه إلى حدوث حالة العدوانية السلوكية.

فقد أجريت تجارب بالجامعة على بعض الفئران الذكور المقتدة لهذا الإنزيم الذى يسمى «الإنزيم المخلِّق لأكسيد النيتريك» وأثبتت النتائج أن هذه الفئران كانت تتميز بعدوانية شديدة تجاه الفئران الأخرى وتجاه كل من يتعامل معها، وهو ما قد يفسر أحد أسباب عدوانية بعض الأطفال الذكور بالذات، حيث إن الجينات المسئولة عن إفراز هذا الإنزيم فى مخ الإنسان هى ذاتها الموجودة فى مخ الفئران .

ومن هنا فإن الأهمية الخطيرة لهذا الاكتشاف إذ ما ثبت صحته، هو أنه قد يفتح الطريق إلى عالم خالٍ من العدوانية ويملؤه السلام بمجرد تعاطى الأطفال والكبار الذين يعانون من العنف قرصاً من الدواء .

ولكن أشارت نتائج بحوث أخرى إلى أن زيادة إفراز «أكسيد النيتريك» الذى يفرزه هذا الإنزيم وليس نقصه هو الذى يؤدى إلى زيادة حالة العدوانية، وذلك لأن هذا الأكسيد يتجه بعد خروجه من الخلايا إلى الغدة فوق الكلوية ويدفعها إلى إطلاق مادتي «الإدرينالين» و«التوأردينالين» المسئولتين عن التفاعلات العاطفية اللاإرادية، والتي تعطى الإنسان الإحساس بالتوتر والعصبية الزائدة والانفعال، وتزيد من نشاطه وقدرته على الحركة، وعادة ما تعالج هذه الحالة باستخدام فيتامين "A"، ولذلك فإنه إذا ما تأكدت النتائج حول دور هذا الإنزيم فى زيادة العدوانية، فإنه يمثل خطوة كبيرة فى مجال علاج العدوانية، سواء الأولية التى ترتبط بجذور وراثية أو التى تنتج من جرأ الإصابة بأمراض نفسية.

هذا، ومن المعروف أن أمراض المخ تُعالج كلها باستخدام المهدئات والعقاقير الكيماوية، وأنه إذا ما ثبت أن الخلل فى إفراز هذا الإنزيم هو السبب وراء العدوانية فسوف يمكن علاجه كيماوياً عن طريق الأدوية(*) .

❖ الاكتئاب له أسباب جينية:

أكدت أبحاث أجراها علماء بريطانيون وأمريكيون أن السمات الجينية والوراثية هى التى تتحكم فى إصابة بعض الأشخاص بأمراض الاكتئاب والمشكلات النفسية الأخرى.

وفى هذا الصدد يصرح الدكتور «جوناثان فلينت» - المتخصص فى علم الجينات فى معهد الطب الجزئى بأكسفورد - أن التعرف على الجينات التى تسبب كآبة المرضى سيكون فتحاً جديداً فى الطب النفسى .

وقد أجرى هؤلاء الباحثون تجاربهم على الفئران ليعرفوا كيف تستجيب الفئران لمشاعر الخوف، وكيف تواجه التحدى، فاكتشفوا ثلاثة عناصر تحدد

(*) صحيفة «الهدف» الكويتية. لصادرة فى ١٩٩٦/٩/٩م (بتصرف).

كروموزومات الفئران فيما يتعلق برّد الفعل إزاء الخوف والقلق... ويبقى أن تُطبّق هذه التجارب على الإنسان.

ويتوقع الدكتور «كين كيندلر» أستاذ الطب النفسى والوراثة بكلية طب «فيرجينيا» أن يتم التوصل إلى العوامل الوراثية والجينية المتحكمة فى مشاعر القلق والاكتئاب مستقبلاً... غير أن عالمًا آخر يشير إلى أنه ليس كل مرضى الاكتئاب ينتج مرضهم عن عوامل وراثية، بل هناك من يكون مرضهم نتيجة لعوامل اجتماعية، مثل: البطالة، والفشل، وتدهور الأسرة، وغير ذلك.

وجدير بالذكر أن هناك الكثيرين - وخاصة الرجال - يلجأون إلى التخلص من اكتئابهم بالانتحار، وسوف يساعد اكتشاف الأسباب الجينية على علاج كثير من المرضى.

* التفكك الأسرى والمرض النفسى:

أشهرت دراسة لمعهد الطب النفسى فى «أدنبرة» باسكتلندا أن التفكك الاجتماعى والانفصال الأسرى يؤدى إلى كثير من الأمراض النفسية، خاصة مرض انفصام الشخصية، وأن هذه الأمراض النفسية تكاد تنعدم بين الأفراد الذين يعيشون فى عائلات وأسر ممتدة.

وأكدت هذه الدراسة نتائج بحوث أجراها خبراء الاجتماع فى الولايات المتحدة، وأشارت إلى أن ارتفاع معدلات الانتحار بين كبار السن يعود إلى الانعزال والتفكك الأسرى، مشيرة فى ذلك إلى الإحصائيات الرسمية هناك، والتي كشفت عن أن معدلات انتحار الأشخاص كبار السن، والذين تزيد أعمارهم على ٦٥ عامًا زادت بنسبة ٩٪ فى الأعوام الأخيرة نتيجة لغياب ظاهرة التكافل الاجتماعى فى المجتمعات الغربية(*).

(*) صحيفة «المسلمون» الصادرة فى ١٤/٦/١٩٩٦م (بتصرف).

* طلاق من طرف واحد:

أجرت جامعة «كولونيا» الألمانية دراسة بعنوان «الطلاق أنواع» تناولت ٩٦ حالة من بلدان العالم، ومن بينها بعض الدول العربية. كشفت الدراسة أن الطلاق الناتج عن رغبة طرف واحد هو طلاق نهائي في أغلب الأحيان، بحيث يندر أن تستأنف بعده الحياة الزوجية.

ويرجع ذلك إلى أن الطرف الغاضب غالباً ما يبحث عن شخص آخر يواصل معه الحياة، وليعوضه عن أيامه الضائعة في زواج فاشل. أما في حالة الطلاق الناتجة عن عدم توافق الزوجين وإساءة كل منهما للآخر، فإن الأمر يختلف كثيراً. فبعد فترة قصيرة من الطلاق تصبح العودة أمراً ممكناً جداً، خاصة إذا أدرك كل من الزوجين أنه كان مشاركاً في الخطأ.

وقد تبين أن ٣٨٪ من هذه الحالات استأنف فيها الزوجان حياتهما الزوجية التي شهدت بعد ذلك استقراراً لسنوات طويلة، مقابل ٨٪ فقط من نجاح تجربة الزوجين اللذين عادوا لبعضهما في حالة طلب الطلاق من طرف واحد، وسبب ذلك أن هذا الطرف يتعامل مع شريك حياته - بعد استئناف الزواج - بنوع من التعالي، وبرغبة مستفزة في أن يجعله يشعر بأنه أقل حيلة وقوة من ذي قبل، مما يهدد بطلاق جديد.

وتؤكد نتائج الدراسة أن الطلاق الهادئ أفضل كثيراً من الدخول في مشاكل ومهاترات، وأن الانفصال «بالمعروف» يمكن أن يكون سبباً في يوم ما لعودة المياه إلى مجاريها(*).

* الهدية.. أقصر الطرق للقلب المرأة:

أحدث دراسة أجريت في جامعة «لوبيك» الألمانية عن هدية المرأة تنفي الاعتقاد الشائع بأن المرأة لا يمكن أن تباع رضاها إلا بالهدايا أو بالمقابل الثمين، لكن الحقيقة - كما تقول الدراسة - مختلفة تماماً، لأن المقصود بالهدايا هنا هو كل ما يمكن أن يقدمه الرجل للمرأة لمصالحتها أو لكسب رضاها أو

(*) مجلة كل الناس - عدد ٢٤/٤/١٩٩٦م.

للفت أنظارها إليه، وهو ما يمكن أن يكون وردة صغيرة، أو سيارة فخمة، أو قطعة ماسٍ ثمينة.

وتقول الدراسة الألمانية: إنه من حسن الحظ أن الرجل يستطيع أحياناً أن يقدم للمرأة هدية ممتعة، عبارة عن دعوة على العشاء، أو السفر في رحلة قصيرة، وهى ميزة من ميزات المرأة أنها تنظر أحياناً للشكل أكثر من المضمون.

ويقول الباحثون: إن الوسيلة الوحيدة أمام الرجل - إذا كانت إمكانياته تسمح بذلك - ليحصل على رضا المرأة الدائم هى أن يتبع سياسة إغراقها بالهدايا وبشكل متلاحق، لكن المشكلة أن بعض أنواع النساء يتحولن بعد فترة إلى عدم الاهتمام، وتنصب انتقاداتهن على أسلوب معاملة الرجل لهن، وهذه المشاعر يمكن أن تختفى مع أول هدية يقدمها الرجل للمرأة، لكن هذا الرضا لا يلبث أن يزول مثل المسكنات وآثارها، وتعود المرأة لسابق عهدها، وتكرر هذه المواقف، وتظل المرأة على حالها مهما ازدادت قيمة الهدايا المقدمة لها، لأن أحلامها ومتطلباتها هى الأخرى تتضخم بشكل تدريجى، وأحياناً بشكل سريع.

والطريف أن هذه الدراسة قد ذهبت إلى أن الكلمات الحلوة التى كانت هى أفضل وسائل إرضاء المرأة فى سنوات الستينيات والسبعينيات أصبحت الآن من إكسسوارات الهدايا. . أى أنها لا تصلح وحدها كوسيلة إرضاء لها حالياً، لكنها قد تكون مفيدة إذا كان الرجل يحمل فى يده إكسسواراً من النوع المبهر، أو خائفاً فخماً، أو ما شابه ذلك. . . وهذا الأمر يؤكد أن المرأة أصبحت فى عصرنا هذا أكثر واقعيةً وبعيداً عن الرومانسيات التى كانت معروفة فى السنوات الماضية(*) .

وأوردت الدراسة الألمانية إحصائية محدودة أثبتت من خلالها أن الهدية هى

(*) من الأقوال الطريفة فى هذا الصدد أن نفسية المرأة مثل الأرض الخصبة، إذا لقي فيها الرجل بالهدايا أنبت له أشياء طيبة جداً، وإذا اكتفى بالفرجة عليها أصبحت مقفرة جداً فى وجهها

أقصر الطرق لقلب المرأة، حيث تقبلها لإبداء السعادة والرضا. كما ذهب أكثر من ٦٦٪ من النساء مقابل ١٤٪ إلى أنهن يفضلن الكلام المعسول أولاً، ونحو ٢٠٪ لا يرضيهن إلا أشياء مختلفة، مثل الهدايا المحدودة، أو تصرفات معينة تختلف من علاقة إلى علاقة، ومن مجتمع إلى مجتمع.

* استمرار تفوق مدارس البنات غير المختلطة :

أكدت دراسة بريطانية حديثة أن مدارس البنات تحقق نتائج أفضل من المدارس المختلطة بصورة ثابتة ومستمرة، وأن نتائج المدارس المختلطة عموماً أدنى بكثير من المدارس غير المختلطة في حين كانت نتائج مدارس البنات أعلى من نتائج مدارس الذكور.

وجاء في الدراسة التي أعدها مفتشون تربويون أنهم بعد أخذ الظروف الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار... وجدوا أن مدارس البنات تتمتع بمستوى أفضل من ناحية الكفاءة والمزاج ونوعية التعليم.

وقد شملت الدراسة - التي تُعدُّ الأولى من نوعها في بريطانيا - أكثر من خمسة آلاف دراسة تفتيشية للمدارس لبريطانية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، واعتبرها الخبراء أقوى دليل - حتى الآن - على تفوق البنات في الأداء الأكاديمي على البنين بشكلٍ ثابت ومستمر حين يتلقين تعليمهن في مدارس غير مختلطة.

واستنتجت الدراسة أنه في المناطق الفقيرة المحرومة من الخدمات الاجتماعية حققت مدارس البنات في امتحان الثانوية العامة نتائج أفضل بنسبة ٢١٪ من مدارس البنين، ونتائج أفضل بنسبة ٣٠٪ من المدارس المختلطة.

في حين كانت نتائج البنات - في المناطق ذات المستوى الاقتصادي المرتفع - أعلى بنسبة ٥٪ من مدارس البنين، ونسبة ٢٧٪ من المدارس المختلطة(*)).

(*) صحيفة «الملمون» الصادرة في ٢٧/١٠/١٩٩٥م (تصرف)...

* لماذا تطرف العيون؟ :

لقد دلت الأبحاث العلمية الدقيقة على أن لطرفة العين علاقة بما يختزنه المرء من معلومات(*)، وما يتخذه من قرارات، وما ينجزه من أعمال عقلية شاقة. كما دلت أبحاث أخرى على أن للتعب والقلق علاقة وثيقة بطرف العيون، بحيث يزداد هذا كلما كثر ذاك.

وجدير بالذكر أنه قد ساد الاعتقاد بأن الباحث على طرف العيون إنما هو جفاف الجؤ، وحاجة العين إلى الرطوبة.. لكن البروفيسور «جون سترن» أستاذ علم النفس فى جامعة «واشنطن» يتساءل: «إن كان ذلك هو سبب طرف العيون حقاً، فلماذا لا تطرف عيون الأطفال الرضع إلا قليلاً، طرفة واحدة كل بضع دقائق؟... ولماذا تؤكد الدراسات والإحصاءات أن له علاقة تذكر بين رطوبة الجؤ وجفافه، وبين كثرة طرف العيون أو قلته؟».

هذا، وقد اكتشف العلم الحديث مؤخراً، أن هناك علاقة بين الطرف ووظائف المخ، وتوصل الباحثون إلى أن العين تطرف ١٥ ألف طرفة فى اليوم، وأن أى زيادة فى انتباه المخ تقلل من معدل الطرف أو استمراريته، فالطيار (مثلاً) فى مقعد القيادة تطرف عينه نصف ما تطرفه فى مقعد المراقبة، وعندما يتعرض السائق لموقف شديد الخطورة يتوقف الطرف كلياً. وذكر الباحثون أن الشهود أمام المحكمة يزداد طرف أعينهم.



(*) سبق أن تطرقت إلى طرفه العين ودلالاتها فى الجزء الثالث من كتبنا «ثبت علمياً» ونستبعض هنا بما توصلت إليه آخر البحوث العلمية الدقيقة.

الفصل الثامن

نسائيات

الدورة الشهرية وعلاقتها بسلوك المرأة.
نقص «الأستروجين» يسبب الصداع أثناء الدورة.
القهوة.. تقلل خصوبة المرأة.
سرطان الثدي والعلاج بالتدليك.
امرأة تتكلم بجميع حواسها وجوارحها!
.....وموضوعات أخرى.

* الدورة الشهرية وعلاقتها بسلوك المرأة:

بعد دراسة تناولت ظروف مائة امرأة ممن يلقين الرعاية الصحية بعد محاولتهن الانتحار، أثبت العلماء والمتخصصون وجود علاقة قوية بين هذه المحاولات وبين الحالة الهرمونية الخاصة التي تكون عليها المرأة في فترات معينة من الدورة الشهرية، وتتمثل هذه الحالة في النقص في تركيز الاستروجين في الدم.

وقد قام بعض العلماء بإجراء تجربة على مجموعة أخرى من النساء يبلغ عددها ١٠٨ امرأة في السادسة والعشرين من أعمارهن، وذلك بإعطائهن جرعات محددة من «الاستروجين»، فما كان سوى أن شعرن بإنهاء المتاعب النفسية.

واكتشف العلماء أن الرغبة في الانتحار تصيب النساء في بداية الدورة، أو في الأيام التي تسبقها، أو بمعنى آخر: في الفترة التي يحدث فيها انخفاض كبير ومفاجئ لهذا الهرمون.

وهكذا أثبت العلماء بما لا يدع مجالاً للشك أن محاولات الانتحار التي تلجأ إليها بعض النساء لا ترتبط ارتباطاً تاماً مع العوامل الخارجية أو الضغوط البيئية فقط، إذ يسهم مقدار «الاستروجين» مساهمة فعالة قبل الدورة أو أثناءها في تدهور الحالة النفسية للمرأة، ولجوها في بعض الأحيان إلى تدمير نفسها، وتدمير غيرها أيضاً.

أمّا لدى النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل، فقد أوضحت البحوث أنه لم تظهر أى علاقة بين مستوى الهرمون والاضطرابات النفسية، ويرجع ذلك إلى أن الآثار الاستروجينية الناجمة عن حبوب منع الحمل تحدث تعديلاً

على التوازن الهرمونى لجسم المرأة... هذا، وقد قدمت هذه المعطيات الدليل
الاكيد على تغير مزاج المرأة قبل الدورة وأثناءها.

وقد لاحظ الباحثون أيضاً أن غزارة الطمث التى قد تصل إلى فترة إسبوعين
شهرياً قد تسبب حالة من الاكتئاب مصحوبة بالتأرجح المزاجى الذى يمزق
أعصاب المرأة

ومن المعروف أن الطمث ومشاكله مرتبط بدورة المبيض، وأن إخضاع
الطمث لهرمون «الاستروجين» سيؤدى إلى زوال الأعراض المزعجة.

وقد اكتشف العلماء الباحثون أيضاً أن الاكتئاب لا يفترس المرأة فور انقطاع
الطمث، ولكنه يهاجمها قبل ذلك بحوالى ثلاثة أعوام كاملة، عندما تبدأ
معدلات الهرمون فى جسمها فى التغير أو الهبوط... ولذا ينصح العلماء بأن
تذهب المرأة لقياس نسبة الهرمون إذا شعرت بالاكتئاب والتأرجح المزاجى
الدائم، والذى لا تعرف له سبباً، وذلك قبل التفكير فى عيادة طبيب
نفسى (*).

* الطمث وعلاقته بالعمر:

جاء فى دراسة إنجليزية جديدة عن الطمث وعلاقته بعمر الفتيات... أن
معدل حدوث الطمث عند الفتيات فى عام ١٨٤٠م كان فى سن ١٦,٥
سنة... ثم انخفض بمرور السنين حتى وصل إلى سن ١٢,٥ سنة فى

(*) لقد أغفلت هذه الدراسة علاج الاكتئاب بالدواء الربابى، مصداقاً لقوله تعالى: «الَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِشُ
القلوب» وذلك بالاتجاه إلى الله تعالى بالصلاة والفرع إليها إذا اشتد الكرب والهموم، وليست الصلاة
المفروضة فحسب، وإنما بالنوافل، فقد قال تعالى فى حديثه القدسى. «من تَقَرَّبَ إِلَى شَيْءٍ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ
ذِرَاعًا، ومن تَقَرَّبَ إِلَى ذِرَاعٍ تَقَرَّبَ إِلَيْهِ بَاعًا، ومن أتى يَمْشِي أَتَيْتَهُ هَرْوَلُهُ، ولا يرال عدى يتقرب إلى
النوافل حتى أحبه... إلخ. ثم لا ننسى فضل الاستغفار مصداقاً لقوله تعالى. «واستغفروا ربكم، إنه كان
غفراً، يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم
أنهاراً»... كما لا ننسى فضل الصلاة على المصطفى (صلى الله عليه وسلم) مصداقاً لقوله تعالى: «يا أيها
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً»... ثم كيف لنا أن نغفل عن الدعاء. وقد قرَّ جُلٌّ وعلا. «أَمْسُ
يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء»... ثم أضيف إلى ذلك أهمية الخروج إلى البحر، وخصوصاً فى
الصباح الباكر، لأن هواءه أنقى... والتفكر فى خلق الله... وهذه تجربة شخصيه أتت ثمارها عميشة الله.

السبعينيات من هذا القرن وترجع الدراسة السبب في ذلك إلى تحسن نوعية الطعام ووفرته .

وفى الثمانينات هبطت المعدلات وارتفع سن الفتيات عند حدوث الطمث لأول مرة إلى سن ١٣ سنة . . أما السبب فيرجع إلى زيادة التمرينات الرياضية التى تقوم بها الفتيات المراهقات، فضلاً عن الريجيم القاسى الذى تتبعه تلك الفتيات، وهو ما يمنع وصول وزنهن إلى الحد المطلوب لحث الجسم على بدء الدورة الشهرية .

وتضيف الدراسة: أنه قد لوحظ أن الفتاة كلما حاضت فى سن مبكرة، تعرضت بدرجة للإصابة بسرطان الثدي!

« نقص «الاستروجين» يسبب الصداع أثناء الدورة:

أكدت بعض الأبحاث الأمريكية أن ٦٠٪ من النساء يُصبن بالصداع قبل الدورة الشهرية مباشرة . . . ويعتقد البروفيسور «ستيفن سلبيرستين» - الباحث بجامعة «فيلادلفيا» - أن سبب هذا الصداع يرجع إلى انخفاض نسبة هرمون «الاستروجين» عند بدء الدورة الشهرية . . وهذا الهرمون قد يحدث التهاباً فى أغشية المخ، ممّا يسبب آلام الصداع .

وكما استطاع البروفيسور «سلبيرستين» أن يكتشف السبب، استطاع أيضاً أن يكتشف العلاج الناجح لهذه الحالة فى عقار قام بتجربته وأمكن شفاء ٧٠٪ من حالات الصداع أو الإقلال من حدّتها . . وهذا العقار موجود حالياً بالأسواق الإنجليزية، واسمه «امجران» imigran .

« القهوة تقلل خصوبة المرأة!:

أثبتت الأبحاث العلمية أن النساء اللاتى يتناولن القهوة بمعدلات مرتفعة - خاصة بعد سن الخامسة والثلاثين - يحتجن لوقت أطول لكى يحدث الحمل . . ففى «كاليفورنيا» أجرى مؤخراً بحث على ٦٣٠٣ امرأة، اتضح خلاله أن السيدات اللاتى اعتدن شرب سبعة فناجين من القهوة يومياً استغرقن ضعف المدة التى استغرقتها السيدات اللاتى لا يشربن القهوة لحدوث الحمل .

ومن ثمّ فقد حاول العلماء تحديد كمية مادة «الكافيين» التى قد تؤثر على خصوبة المرأة، وبعد إجراء الأبحاث المستفيضة توصوا إلى أن تناول فنجان من الكافيين يومياً يقلل فرص إنجاب المرأة بنسبة ٥٠٪، وأن هذه النسبة تزيد مع تناول ٧ أقداح من القهوة.

هذا، وقد قدم العلماء جدولاً بكمية الكافيين فى المشروبات اتضح فيه أن تناول قدين من الشاي يزود الجسم بكمية من الكافيين الموجودة فى قديم واحد من القهوة.

وقد تبين أيضاً أن تناول ١٠ أكواب من المشروبات الغازية يعادل تناول ٤ أكواب من القهوة.

ومن ثمّ ينصح العلماء: إذا كنتِ مُصرّة على تناول الشاي فاصنعه على طريقة الشاي «الكشرى»، حيث إن الشاي المغلى له أثر عكسى على الخصوبة، فضلاً عن الحد من تناول القهوة، وخصوصاً بالنسبة للنساء فى مستقبل حياتهن الزوجية.

* الموظفات أكثر النساء إصابة بأمراض القلب:

توصلت دراسة أجريت - مؤخراً إلى أن لنساء اموزعات ما بين الوظيفة والأسرة - خاصة هؤلاء اللاتى يعتقدن أن حيانهن العائلية قد اضطرتهن لبذل بعض التضحيات فى مجال الوظيفة - معراضات أكثر من غيرهن لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ولا يعود ذلك فى رأى الخبراء إلى مسألة مدى إنجارها عملياً، أو كثرة العمل، ولكنه عائد إلى مقدار الصراع الذى تشعر به المرأة.

وجدير بالذكر أن هذه الدراسة أجريت على ثلاثمائة وإحدى عشرة امرأة تتراوح أعمارهن ما بين الخمسين والسبعين من خريجات معاهد التمريض، السن والسمنة وبعد إجراء حساب عوامل زيادة التعرض للمخاطر - مثل التدخين - وجد الباحثون أن اللاتى عانين من الضغوط بسبب توزيعهن ما بين

متطلبات العمل فى المنزل والوظيفة تعرضن أكثر من غيرهن لدخول المستشفى أكثر من مرة بسبب الإصابة بمرض القلب، أما اللاتى عانين بشدة من هذا الصراع فقد تعرضن تسع مرات أكثر من غيرهن لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وكانت أكثر النساء عُرضة للخطر هن اللاتى شعرن أن متطلبات الأسرة قد قللت من فرص التقدم الوظيفى.

وأظهرت الدراسة كذلك أن كثرة المتطلبات الأسرية مع انخفاض القدرة على التحكم فيها تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب ذلك أن المرأة التى تجمع بين الوظيفة والمتطلبات العائلية تعدلها وظيفتان ذات متطلبات عالية، فإذا شعرت بالكثير من الصراع، وبأنه ليس فى مقدورها الوفاء بمتطلبات الوظيفتين فإن هذا يعنى انخفاض مستوى التحكم... ومن ثم رأت الدراسة أن للمحافظة على الصحة فإن على النساء ألا تغفلن هذا الصراع، وأن تحاولن الحصول على قدر أكبر من المساعدة فى البيت أو أن تقمن بإجراء تغييرات فى العمل.

* توترات الأم الحامل تولد طفلاً عصبياً!:

تشير الدراسات النفسية إلى أن سلوك الجنين فى داخل الرحم مرهون إلى حد كبير بالظروف التى تحيط بالأم الحامل، وتؤكد البحوث أن الجنين فى الأشهر الأخيرة من الحمل يستجيب انفعالياً للضجة العالية التى تحدث قرب الأم الحامل، حيث يتحرك بسرعة عالية حين حدوث أصوات قوية ومباغثة قريبة منه، وهذا يعنى أن الجنين لا يعيش فى عزلة عن الوسط الخارجى ومثيراته، بل يتفاعل معه، ويستجيب لمثيراته المختلفة، وهذا يعنى أيضاً أننا نستطيع أن نثير لديه ردود أفعال محددة فى داخل رحم الأم عن طريق المثيرات الخارجية، وبالتالي يمكن أن نهى الظروف المناسبة لنمو أفضل، وحماية الجنين من الظروف التى تنعكس سلباً على بنيته النفسية.. ولذلك تشكل انفعالات الحامل وحالاتها النفسية البيئية النفسية التى تحيط بالجنين وهى بيئة

بالغة التأثير على بنيته الذهنية والنفسية فى المراحل الأخيرة من الحمل وفيما بعد الولادة.

وفى هذا الخصوص تشير أبحاث «فيلس» أن من شأن التشنجات العاطفية للمرأة الحامل أن تؤثر على نشاط الجنين ومسار نموه تأثيراً بالغ الأهمية والوضوح، ويذهب ذلك الباحث إلى القول بأن المهانات النفسية الحادة للحامل تؤدى إلى ولادة طفل شديد الإثارة، بل يذهب بعض العلماء إلى الاعتقاد بأن الجنين الذى ينمو فى رحم أم تعاني من أزمة نفسية وعصبية حادة سيولد عصبياً منذ اللحظة الأولى لولادته. وهذا مما يشير إلى أهمية المحيط الحيوى النفسى للأم فى تأثيره على نمو الجنين وعلى حياته النفسية بعد مرحلة الولادة، حيث إن الأطفال العصبيين هم هؤلاء الأجنة الذين لم يكن محيطهم الحيوى الجنينى كافياً لتلبية احتياجاتهم العاطفية والنفسية. وهذا مما يعنى فى نهاية المطاف أن الطفل العصبى ليس نتاجاً لمرحلة الطفولة الأولى، وإنما هو نتاج لمرحلة حمل تفتقر إلى الظروف النفسية الملائمة لنموه.

ولا يقف المحللون النفسيون فى أبحاثهم عند هذا الحد من التحليل، بل يذهبون إلى أبعد من ذلك بكثير، وذلك أنهم يرجعون مرض الكآبة المزمن الذى يُعانى منه الراشدون، بأنها حالة تعود بأسبابها إلى مرحلة ما قبل الميلاد.. أى عندما كانوا أجنة، حيث كانت الأم تعاني من توترات عاطفية وانفعالية.. ويرجع بعض العلماء الصعوبات الغذائية التى يعانىها بعض الأطفال إلى الظروف التى كان يعانىها هؤلاء الأطفال وهم أجنة فى أرحام أمهاتهم.. أى أن هناك علاقة واضحة بين المثيرات الانفعالية للأم الحامل والصعوبات الغذائية التى يعانىها الأطفال بعد الولادة.

وهكذا يتضح مدى أهمية الظروف النفسية والصحية التى تحيط بالأم الحامل، وتأثير ذلك فى نمو الجنين وفى حياته المستقبلية، أى ما بعد الولادة.

كما تشير تلك الدراسات والأبحاث إلى أهمية المعاضدة النفسية للأم الحامل

التي تتمثل فى طقوس اجتماعية متنوعة تدور حول رعايتها والاهتمام البالغ بها، ولكن ذلك اختفى على نحو تدريجى، حيث لا تجد الأم الحامل فى الوقت الحاضر المساندة المطلوبة التي كانت تجدها فى الماضى، وبالتالي فإن الصعوبات النفسية هذه تظهر اليوم على شكل أزمة عند المرأة الحامل، ولا يستطيع الطبيب النفسى بمفرده أن يخفف من حدتها، وإن أكثر ما تحتاج إليه هو المساندة النفسية من المحيط العائلى، وفى هذا الخصوص يقول أحد علماء النفس: «يجب أن يحظى الجنين بالمحبة والحنان أثناء الحمل، ولكى يحظى بذلك يجب على الأم أن تحظى به أولاً»... أى لابد من أجل ذلك أن نمنح الأم كل الحنان والمحبة والمساندة لنضمن لجنينها نمواً نفسياً وروحياً وجسدياً متوازناً.

وفى هذا الصدد تشير إحدى الدراسات التي قارنت بين وضع ثلاثين امرأة حامل ووضعن بصورة طبيعية مع ثلاثين أُخريّات وضعن قبل الأوان... تشير إلى أن الظروف النفسية للنساء اللاتي أنجبن قبل الأوان كانت سيئة، وتجلى ذلك فى الأحلام والكوابيس التي كانت تعترين أثناء النوم، وفى نوبات الغضب والسخط والتوترات التي كانت تسيطر عليهن من جرّاء خلافات أسرية، واحتدام المناقشات بينها وبين زوجها أو بين أفراد أسرتها، أو غير ذلك من مظاهر عدم الاستقرار الأسرى، وافتقاد الترابط الوجدانى فى هذه المرحلة.

ومن هنا تؤكد تلك الدراسات على أهمية العوامل النفسية للأم الحامل، والتي تؤدى دوراً مهماً فى عملية ولادتها مبكراً قبل الأوان، وذلك مما دفع بعض الأطباء الباحثين إلى دراسة إمكان التنبؤ بولادات قبل الأوان، بالاستناد إلى نمط من الأسئلة يوجّه به إلى النساء الحوامل لمعرفة نمط العلاقة بالمحيط الأسرى التي تعيش فيه، ومدى تأثير ذلك على طبيعة الولادة(*).

(*) مجلة العربى الكويتية - عدد ديسمبر ١٩٩٤ (بتصرف).

* الحمل فى سن الأربعين بدون مشاكل:

أحدث دراسة ألمانية أجريت فى جامعة «لاينبرج» أكدت أن الحمل فى سن الأربعين لاخوف منه وأن الطفل عادة ما يكون أكثر ذكاءً، لأنه طفل اللحظة الأخيرة Last minute Baby (*) .

وتذهب الدراسة إلى أن الوضع تغير كثيراً عن ذى قبل، فأصبح الحمل بأوامر الأطباء مباحاً بعد سن الثلاثين وحتى الأربعين بحد أقصى، لأن النساء أصبحن الآن أكثر وعياً فيما يتعلق بغذائهن واحتياجاتهن النفسية والرياضية، والأهم من هذا وذاك تطور وسائل متابعة الحمل بالأشعة فوق الصوتية خلال مراحلها المختلفة، وإمكانية التدخل قيصرى فى أى وقت، وهو الشئ الذى لم يكن متوافراً من قبل.

ويذكر الباحثون أن المرأة ما بين الخامسة والثلاثين والأربعين على وجه التحديد تحتاج قبل الحمل بشكل خاص - حتى تكون مهمتها سهلة - أن تمارس الرياضة المناسبة لها لتكون دورتها الدموية فى أفضل حال، وحتى تتحمل عضلاتها انقباضات الولادة.

أمّا بعد عملية الولادة، فإن الأمر لن يختلف بالنسبة لها كثيراً عن أية امرأة صغيرة السن وضعت طفلها، إذ أكدت الأبحاث أن المرأة وهى فى سن الأربعين تستطيع إرضاع طفلها طبيعياً، لأن هرمون البرولاكتين Prolaktin ينشط بعد الولادة، وبغض النظر عن توقيتها. وهذا الهرمون هو المسئول فعلياً عن مخزون اللبن الطبيعى، ويمكن أن يقوم بوظيفته فى سن الأربعين تماماً مثلما يقوم بها فى سن العشرين. ونفس الشئ ينطبق على الطفل، إذ أكدت الملاحظات الطويلة السابقة خلال الأعوام الماضية أن المرأة التى تنجب لأول أو ثانى أو ثالث مرة قرب سن الأربعين تعتنى بطفلها الأخير أكثر، لأنها تكون أكثر استقراراً من الناحية العقلية والنفسية والمهنية، وهذا ينعكس على الطفل،

(*) لقد اختار الباحثون هذا المسمى لأن الأمر انتعارف عليه طبيياً لسنوات طويلة أن قدرة المرأة وتحملها لمشاق الحمل والولادة تقل بدءاً من سن الثلاثين، فمابالنا إذا حدث هذا فى سن الأربعين!

إذ يكون أكثر شعوراً بالأمان، وأكثر ذكاءً، لأنه يحصل على حقه كاملاً من الرعاية والاهتمام.

الشيء الوحيد الذى تعاني منه الأم فى سن الأربعين - عكس الأمهات الصغيرات - هو آثار الحمل على بطنها، إذ تظهر خطوط ما بعد الولادة على أجزاء متفرقة منها بشكل واضح بسبب نقص مادة «الكولاجين» التى تساعد على مرونة الجلد واحتفاظه بليونته، وهى مادة تتناقص بشكل مستمر بعد سن الخامسة والعشرين بشكل عام.

وجدير بالإشارة أن اختفاء هذه الخطوط بعد الحمل بالنسبة للأمهات الصغيرات هو أن أنسجة وأربطة البطن فى السن الصغيرة تستطيع بمرونتها تحمل الوزن الزائد أثناء الحمل، ثم الارتداد لوضعها الطبيعى بعد عملية الوضع، وهو ما لا تتحمله الأنسجة بعد سن الثلاثين، لذا تلجأ بعض الأمهات اللاتى ينزعجن من هذه التشوهات البسيطة لإجراء عملية تجميل سريعة، حتى يشعرن بأن الحمل فى سن متأخرة لم يؤثر عليهن بأى شكل من الأشكال.

وهذا ما قرره الدراسة الألمانية عن طفل اللحظة الأخيرة، وما يمكن أن يقدمه الطب لكل أم فى حالة صحة طبيعية تود أن تستمتع بالحمل والأمومة بعد سن الثلاثين وحتى عشر سنوات أخرى (*).

*** الأسبرين يفيد الجنين !:**

أظهرت دراسة أجريت فى مستشفى «وستميد» فى منطقة «سيدنى» بأستراليا، أن النساء الحوامل اللاتى يعانين نقصاً مشيمياً يمكن معالجتهن بجراجات محدودة من الأسبرين.

فمن الثابت علمياً أن النقص ينتج عندما تمنع الأوعية الدموية المسدودة وصول الأوكسجين والغذاء إلى الجنين بكميات كافية، ولذا فكثيراً ما يولد الطفل صغير الحجم، وتكون حياته فى خطر. . ومن ثم فإن نصف حبة إسبرين يومياً كفيلة بعلاج هذا النقص، وبالتالي تعمل على وصول

(*) مجلة كل الناس فى عددها الصادر فى ١٩٩٦/٩/٤م (بتصرف).

الأوكسجين والغذاء إلى الجنين بكميات كافية، وتكون كفيّلة بزيادة وزن الجنين نحو ٥٠٠ جرام، ولا تقتصر الفائدة على ذلك فحسب، بل ينمو دماغه على نحو طبيعي أيضاً.

غير أن الدكتور «بريان تروود نغر» - رئيس غرف إنعاش الأجنّة بالمستشفى - يحذر من أن هذا العلاج لا يناسب كل حالات الحمل، فإذا تناولت الحامل جرعة لم يصفها لها طبيبها المختص، فقد تعرض جنينها للخطر^(١).

* الحمل بالذكور أطول وولادتهم أسهل!:

أكدت دراسة علمية حديثة أن فترة الحمل بالأولاد الذكور أطول من فترة الحمل بالإناث، لكن ولادة الذكور أسهل بكثير من ولادة الإناث، وذلك بعد استطلاع ما يزيد على ألف أم حديثة الولادة، حيث تبين أن واحدة من كل ثلاث أمهات قد وُلدتُ ابنها الذكر بعد فترة حمل امتدت من ٤١ إلى ٤٢ أسبوعاً، مقارنة بمعدل ٣٩ أسبوعاً يستغرقها حمل الإناث... وأن خروج الذكور إلى العالم من رحم أمهاتهم يستغرق في العادة معدل تسع ساعات، مقارنة بعشر ساعات تستغرقها ولادة الإناث!.

* الحمل وعلاقته بالشمس!:

يؤكد أغرب بحث أجراه العالم البريطاني دكتور «بيل» عن وجود علاقة بين الشمس والحمل... فقد قام بمراقبة سلوك جماعات متنوعة من الأزواج في مقاطعة «مسكى» البريطانية، فوجد أن أكبر عدد من مرات الحمل كانت تحدث في الفترة من مايو إلى أغسطس، وهي الشهور التي تكون فيها الشمس ساطعة.

ويقول العالم في نهاية بحثه: «إن هذا هو السبب في كثرة تعداد السكان في الشعوب التي تقطن في المناطق المدارية»^(٢).

(١) مجلة المختار «ريلرز رايجست» - عدد مارس ١٩٩١م (بنصرف)

(٢) مجلة الشرقية - عدد مارس ١٩٨٠.

« ما الذى يحدد وزن وطول الطفل عند الولادة؟ »

أشارت إحدى الدراسات العلمية الحديثة إلى أن المرأة التى إذا أُصيبَتْ بحالة «الأديما»^(١) فى أثناء فترة الحمل أنجبت مولوداً ذا وزن أعلى بالمقارنة مع امرأة أخرى سليمة. . كما لا يخفى أثر التغذية السيئة للمرأة الحامل فى ولادة طفل ذى وزن أقل من الطبيعى. . . وأن ارتفاع معدل إصابتها بحالة فقر الدم يزيد من احتمال ولادتها قبل الأوان فيما يعرف بـ «الأطفال الخدج»، فى حين تلد المرأة ذات الوزن الزائد أو البدنية طفلاً ذا وزن أعلى. . وقد لوحظ أن المرأة التى تبدأ الحمل وهى فى وزن أقل من الطبيعى، أو تلك التى لا تستطيع زيادة وزنها بدرجة كافية خلال الثلث الأول والثانى من الحمل، تضع مولوداً ذا وزن أقل.

ومن العوامل التى تؤدى دوراً فى تحديد وزن المولود - كما أوضحت هذه الدراسة - ما يتعلق بالمرأة الحامل من ناحية عمرها، ودرجة نضجها الجنسى، وقدرتها على الإنجاب عند بدء الحمل وتكرار الولادة، والحالة الصحية والغذائية لها قبل وأثناء فترة الحمل، أو إصابتها ببعض الأعراض المرضية، كارتفاع ضغط الدم، ومرض السكر، وغير ذلك.

هذا، ويتأثر وزن الطفل عند الولادة بدرجة أكبر بوزن المرأة الحامل عن تلك الزيادة التى تحدث لها فى الوزن أثناء الحمل نفسه^(٢).

وأوضحت بعض الدراسات أن للمرأة التى تلد طفلاً ذا وزن أعلى، تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض البول السكرى عنه فى المرأة التى تلد مولوداً ذا وزن طبيعى.

كما يؤثر جنس المولود على وزنه، بحيث يختلف فيما إذا كان ذكراً أو أنثى، فقد لوحظ بأن متوسط وزن المواليد الذكور يكون أعلى عمماً هو عليه فى المواليد الإناث بحوالى خمسين جراماً.

(١) الأديما: هى الأورام غير الخبيثة.

(٢) المجلة العربية - عدد يوليو ١٩٨٧م (تصرف).

وفقد جسم الطفل خلال الأيام العشرة الأولى من حياته حوالي ٥ - ١٠٪ من وزنه نتيجة التأخر في تغذية الطفل، بالإضافة إلى خروج البول والغائط. ويستعاد هذا الوزن المفقود خلال الأيام التالية لها... ويزداد وزن الطفل خلال الشهر الأول بمعدل ١٥٠ - ١٨٠ جم، ويتضاعف وزنه عند عمر أربعة إلى خمسة أشهر، ثم يصل وزنه في نهاية السنة الأولى إلى ثلاثة أمثاله ما كان عليه عند الولادة.

ويحتوي جسم الطفل حديث الولادة على حوالي ٧٥٪ من وزنه ماء، وتنخفض هذه النسبة مع ازدياد عمره، وتصل إلى حوالي ٥٦٪ في عمر سنة واحدة، وبصورة عكسية يحتوي جسمه عند الولادة نحو ١١٪ من الدهن، في حين ترتفع النسبة إلى أن تصل إلى نحو ٢٣٪ في عمر سنة واحدة..

أما بالنسبة لطول الطفل فيكون متوسطه عموماً ٤٩ - ٥٠ سم، ويزداد طول الذكر عن الأنثى بحوالي ٠,٥ سم.. وتحدث زيادة في طول الطفل بمتوسط ٤سم خلال الشهر الأول من عمره.. وترتفع لتصل إلى ٥٦:٥٠٪ عند نهاية السنة الأولى من حياته^(١).

* حمل غير متوقع!:

أكدت إحصائية عالمية حديثة أن حوالي ٢٠٪ من الزوجات اللاتي يتعاطين حبوب منع الحمل يغفلن عن تناول حبة واحدة على الأقل في كل دورة، مما يعرضهن للحمل غير المرغوب فيه بنسبة ثلاثة أضعاف. للزوجات الحريصات على تناول الحبوب بانتظام^(٢).

* التوترات العصبية النسائية:

نصحت دراسة علمية بضرورة تفادي قيادة السيارات في فترات التوترات العصبية.. ما قبل الدورة الشهرية أو عقب بدايتها مباشرة، وضرورة الحصول

(١) لمرجع السابق (بتصرف).

(٢) مجلة أكتوبر - عدد ١٨/٨/١٩٩٦م.

على راحة كل ساعتين قيادة لتجنب حدوث الحوادث المرورية، حيث لوحظ أن نقص السكر في الدم في هذه الفترة يكون بدرجة كبيرة.

وجدير بالذكر أن هذه الفترة قد تكون مقرونة بالشهية بشكل ملحوظ، ولاسيما الإقبال على تناول الشيكولاته والحلويات، مما قد يؤدي للسمنة(*) .

*** هرمونات الحمل تزيد قوة قلب الحامل !:**

ثبت علمياً أن هرمون «الريلاكسين» الذى يفرزه جسم الحامل يتسبب في تقوية عضلات القلب وزيادة معدل دقاته، وأن إفراز المقدار الأكبر من ذلك الهرمون يتم في مبيض المرأة، وذلك لمنع الانقباضات أو التقلصات التلقائية للمثانة، ولتيسير عملية المخاض وتقليل آلام الولادة، لأنه يبطن عنق الرحم، ويدعم عظام الحوض.

وجدير بالذكر أن العلماء الإنجليز قد بدءوا في اكتشاف تأثير هرمون «الريلاكسين» على القلب بعد حقن فئران التجارب بالهرمون الذى تم استخلاصه من الخنازير، واكتشفوا أن دقات القلب لدى الفئران قد زادت، كما أن قوة عضلة القلب زادت لتواكب زيادة النبضات. وقد شجع ذلك الاكتشاف الباحثين بجامعة «كمبردج» لإجراء مزيد من التجارب للتحقق من أن الهرمون يحدث تأثيره مباشرة على القلب، أو بواسطة زيادة إفرازات هرمونات «الإدرينالين» من أنسجة الأذنين في عضلة القلب.

ودرس فريق البحث تأثيرات هرمون «الريلاكسين» من مركب تم استخلاصه من الإنسان على أذينات قلوب فئران التجارب بعد عزلها وتوصيلها بتيار كهربائى خاص لتنبض كلما تم توصيل التيار. . وقد تحقق الباحثون من أن الهرمون يحدث تأثيره مباشرة على عضلات القلب التى زادت قوتها وقابليتها للانقباض. . ومن ثم أشار الباحثون إلى أن تركيز هرمون «الريلاكسين» فى الدم يزيد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وتزيد بالتالى دقات المرأة بمعدل ٤٠ ٪، كما يزيد تركيزه قبيل الولادة مباشرة.

(*) صحيفة لهدف - عدد ١٨/٥/١٩٩٦م.

هذا، ويأمل العلماء الباحثون فى استخدام ذلك الهرمون فى تقوية عضلات القلب، سواء بالنسبة للرجال أو النساء، مما يَمُنَح الأمل لذوى القلوب الضعيفة.

* أخطار صحية تحاصر الجنين:

أشارت أبحاث المؤتمر الطبى الدولى فى مدينة جنيف إلى الأخطار التى يتعرض لها الجنين بسبب سوء تصرف أو جهل الأمهات، من ذلك:

- الأم الحامل التى تستعمل حبوب النوم، إنما تعرض الجنين بعد الولادة إلى خطر الإصابة بالسرطان فى الرأس...

- والام الحامل التى تفرط فى استعمال البنسلين أو المهدئات أو المنشطات، إنما تتسبب - بعد الولادة - فى إصابة المولود بسرطان الدم...

- والام الحامل التى تتعاطى بعض أنواع العقاقير والأدوية لكى تمنع من سقوط الجنين، إنما تُعرضه للإصابة بالسرطان فيما بعد، وإن كانت أنثى تكون معرضة للإصابة بسرطان الرحم مستقبلاً.

- كما أن بعض أنواع الهرمونات التى تتعاطاها الأمهات الحوامل إنما يتسبب فى إصابة المواليد - بعد الولادة - بسرطان الكبد.

كذلك أشارت تلك الأبحاث إلى خطورة تناول بعض أنواع الطعام، مثل اللحوم المحفوظة وغيرها من المعلبات لكونها تحتوى على نسبة كبيرة من «النيتريت» التى تهدد صحة الجنين، وذلك فضلاً عن أخطار التدخين فى فترة الحمل، أو تعرض الأم الحامل لدخان المدخنين(*).

* لقاح من الخلية المنوية يمنع الحمل!:

أحدث طريقة لمنع الحمل توصل إليها مؤخراً اثنان من الباحثين الأمريكيين، وهى طريقة تعتمد على تطعيم المرأة بلقاح مأخوذ من الخلية المنوية... فقد اكتشف الباحثان - عن طريق تجاربهما - أن الخلية المنوية التى تدخل فى بعض

(*) مجلة الشرقية - عدد نوفمبر ١٩٨١م.

أجزاء الجسم تفرز مادة من الأجسام المضادة التى لها القدرة على مقاومة الحيوان المنوى، وبذلك يتم منع الحمل.

ومن المعروف علمياً أن هذه المادة التى تفرزها الخلية المنوية توجد أيضاً فى الحيوانات، ولا سيما فى الفئران.

« استخدام الفئران والأرانب والضفادع فى تحليل بول الحامل! »

اكتشف العالمان «أشهايم» و«وزونديك» أن بول المرأة الحامل يحوى هرموناً تفرزه فى الدم الغدة النخامية الرابضة تحت الدماغ للمحافظة على الجنين، ثم يغادر هذا الهرمون لجسم مع البول بعد تأدية وظيفته، فإذا حُقنت فأرة أنثى غير بالغة بكمية من بول الحامل تضخم رحمها ومبيضها خلال ٤٨ - ٧٢ ساعة بسبب التفاعل الهرمونى لهذه الحقنة .

وبعد ذلك ظهرت طريقة «الأرنب». وذلك بحقن كمية من بول المرأة الحامل فى دم «أرنب» لم تقترب من أرنب مدة أربعة أسابيع، فيقضى ذلك إلى تمزق الحويصلات فى المبيضين وحدث نزيف فيهما مع تكوين جسم أصفر، ويتم الحصول على هذه النتيجة بعد ٤٨ ساعة من الحقنة .

ثم ظهرت طريقة الضفدع، حيث إنه من المعروف علمياً أن بول المرأة الحامل يهيج الغدد التناسلية عند الضفدع الذكر، حيث إنه إذا حُقن بكمية من هذا البول تظهر لديه الحيوانات المنوية التى لا تظهر عادة إلا فى زمن «الزوى» الذى يحدث مرة واحدة كل عام . . ويتم الحصول على النتيجة بعد ساعتين من الحقن .

هذا، وقد قدم الطب الحديث فى هذا المجال أسلوباً حديثاً لاكتشاف الحمل لدى النساء، وذلك بالتأكد من وجود هرمون الحمل فى بول الحامل أو فى دمها، ويتم ذلك بواسطة مادة خاصة تؤخذ من دم الأرانب بعد حقنها بهرمون الحمل المنقى الذى تفرزه عادةً الغدة النخامية عند حدوث الحمل للحفاظ عليه .

وتتم هذه الطريقة بأخذ نقطة من هذه المدة ومزجها بنقطتين من بول المرأة المشكوك في حملها، وذلك لمدة نصف دقيقة، على شريحة زجاجية خاصة. فإذا كانت المرأة حاملاً يبقى السائل الممزوج صافياً بدون تعكير، والعكس صحيح، وتستغرق هذه الطريقة أقل من دقيقتين^(١).

* أهمية اللبن للمرأة الحامل:

أكدت الدراسات الطبية الحديثة على أهمية شرب المرأة الحامل لعدة أكواب إضافية من اللبن الذي يؤدي بشكل واضح إلى تقليل مخاطر تعرضها لبعض الأمراض الغامضة التي تسبب ولادة أطفال مُبتسرين، أو تؤدي إلى وفاة الجنين.

كما أن تناول المرأة الحامل للأقراص التي تحتوى على نسبة تتراوح ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ ملليجرام من الكالسيوم يومياً يقلل من مخاطر تعرضها لمرض «بريكلامبسيا»^(٢) بنسبة ٦٢٪، هذا المرض الذي يصيب الحامل قرب نهاية الحمل. . كما أن أقراص الكالسيوم تحمى المرأة من ارتفاع ضغط الدم في أواخر الحمل بنسبة ٧٠٪.

وأوصت هذه الدراسات بضرورة أن تتناول المرأة الحامل ما لا يقل عن ٢٠٠٠ ملليجرام من الكالسيوم يومياً، سواءً عن طريق الطعام أو الأقراص.

وجدير بالذكر أنه قد سبق أن أصدرت مؤسسة الصحة القومية توصيتها عام ١٩٩٤م بضرورة تناول المرأة الحامل والمرضع لحوالى ١٥٠٠ ملليجرام كالسيوم يومياً، بعد أن بيّنت الإحصائيات أن أغلبهن يتناول أقل من نصف الكمية.

وقد ثبت علمياً أن نقص الكالسيوم يؤدي أيضاً إلى ارتفاع ضغط الدم وعدم

(١) المجلة العربية - عدد سبتمبر ١٩٨٩م (بتصرف)

(٢) من المعروف أن مرض «بريكلامبسيا» يصيب حوالى ٢٪ من الحوامل، وهو يتميز بقدرة الهائلة على رفع ضغط الدم واحتجاز الماء والبروتين في الجهاز الولى. وهو يُعد السبب الرئيسى فى الولادة المتسرة، وقد يؤدي هذا المرض إلى وفاة الأم والجنين

انتظامه خلال فترة الحمل، كما أن نقص تناول الكالسيوم عند الشباب - وخصوصاً الإناث - هو المسئول الأول عن حدوث وهن العظام فى سنوات الشيخوخة، وبرغم ذلك كنه أوصت الدراسة بعدم الإكثار من الكالسيوم للمرأة التى لديها استعداد طبيعى لتكوين الحصى فى الكلى^(١).

* حامض الفوليك^(٢) لغير الحوامل:

أظهرت دراسة حديثة أجراها الباحثون بجامعة «واشنطن» بمدينة «سياتل» أن حامض الفوليك لا تقتصر إفادته على المرأة الحامل فحسب، وإنما تعم فائدته على الإنسان عمومًا، ولا سيما فى الوقاية من أمراض القلب.

والجدير بالذكر أن هذه الدراسة انتهت إلى هذه النتيجة بعد أن ركزت على جمع وتحليل نتائج ثمانية وثلاثين بحثًا حول حامض الفوليك، والتى خلصت منها إلى تأكيد وجود دليل علمى قوى حول تأثير حامض الفوليك فى الحد من مستوى أحد الأحماض الأمينية^(٣) الموجودة فى دم الإنسان، والتى تؤدى المستويات المرتفعة مه فى دم الإنسان إلى الإصابة بتصلب الشرايين مما يزيد من مخاطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة والوفاة المفاجئة.

كما أشارت البحوث العلمية أيضًا إلى خطورة نقص حامض الفوليك من الوجبات الغذائية، حيث يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بالأزمة القلبية والسكتة بنسبة تتراوح من ثلاثين إلى أربعين فى المائة، ولذا يوصى الباحثون بضرورة إضافته إلى بعض الأغذية التى يتناولها الناس يوميًا. كالدقيق والحبوب بوجه عام^(٤).

(١) مجله أكتوبر - عدد ١٦/٦/١٩٩٦م (بتصرف).

(٢) توفر حامض الفوليك فى الخضراوات ذات الأوراق الخضراء، مثل - الخس والسبانخ - . وفى الفواكه، كالنفاخ والبرتقال .. كما يمكن الحصول عليه فى شكل أقراص .. هذا، ويحتاج الجسم فى اليوم إلى ٤٠ ميكروجرام من حامض الفوليك.

وعموماً ينصح المختصون بالإكثار من الفواكه والخضراوات التى يتناولها الإنسان يوميًا، أو فى إدخاله فى صناعة الوجبات المنزلية.

(٣) يعرف هذا الحامض الأميى باسم Homocysteine.

(٤) مجلة الشرق الأوسط الصادرة فى ٣/٤/١٩٩٦م (بتصرف).

* لبن الأم سلاح فعال لحماية الكبد^(١):

أكد الباحثون البريطانيون - فى آخر أبحاثهم العلمية عن لبن الأم - أن الطفل يتجرع حامضاً أمينياً - هو «الثورين» - من ضمن الأحماض الأمينية الأخرى الموجودة فى لبن الأم.

ومن الجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب كان الدور الذى يؤديه هذا الحامض غير معروف على وجه التحديد، غير أن الأبحاث التى أجراها فريق علمى بريطانى أثبتت أن هذا الحامض الأمينى يقوم بدور حيوى فعال فى حماية الكبد، ويساعده على مقاومة المواد السامة.

هذا، ويختلف هذا الحامض الأمينى عن الأحماض الأمينية الأخرى من حيث تركيبه الكيميائى، الأمر الذى يجعله يؤدي دوراً مميزاً داخل جسم الإنسان، حيث إنَّ «حامض الثورين الأمينى» هذا له دور أساسى فى الحفاظ على جدران الخلايا، وفى نقل الكالسيوم وفى إفراز الصفراء... ولذا إذا لم يتضمن غذاء الأطفال حامض «الثورين»، فإنهم ربما لا ينمون نمواً طبيعياً، وليس أدل على ذلك من أنه فى الوقت الحالى يتم إضافة هذا المركب لأغذية الأطفال الصناعية، حيث إن حامض «الثورين» لا يوجد إلا فى لبن الأم وليس فى ألبان الأبقار أو الجاموس المستخدمة فى صنع ألبان لصناعية.

ولذلك يؤكد الباحثون أن هناك علاقة بين نسبة «الثورين» فى الكبد والحالة الصحية، فعندما تنخفض النسبة تزداد احتمالات إصابة الكبد بالأمراض.

ومن ثم انتهى الفريق الطبى البريطانى فى ضوء هذه الحقائق - إلى أن «الثورين» يحمى خلايا الكبد من الآثار المدمرة للمواد الكيماوية والتلوث، ولذلك فإن لبن الأم الذى يحمل ضمن مكوناته هذا الحامض الأمينى هو أفضل وسيلة لحماية الكبد من الأمراض التى قد تصيبه^(٢).

(١) يلاحظ أن ذلك يُعدُّ اكتشافاً جديداً فى أهمية الرضاعة الطبيعية يُضاف إلى ما سبق أن أبرزته البحوث العلمية من نتائج قد سلطنا الضوء عليها فى الجزئين الأول والثانى من كتبنا «ثت علمياً»

(٢) مجلة زهرة الخليج الصادرة فى ١٧/٤/١٩٩٣م (تصرف).

* لبن الأم سلاح فعال ضد صفوف البكتيريا الضارة:

أثبتت البحوث العلمية أن لبن الأم به إنزيمات تُساعد على هضم الدهون وحلها، ولا نظير لها في اللبن الصناعي. . كما أن بلبن الأم عدة أصناف من البروتينات تفيد الطفل في كفاحه ضد الجراثيم، وفي طليعتها مركبات «الأميونوجلو بيولين» التي تقيم ستاراً منيعاً حول الغشاء المخاطي، تمنع به دخول العوادي الميكروبية إلى الجسم، بالإضافة إلى توقف صفوف البكتيريا الضارة بالأمعاء، وغير البكتيريا.

كما ثبت أن هناك نوعاً من البروتين عجيب يسمى «لاكتوفيرين» Lactoferrin له ميل إلى عنصر الحديد فيلتحم به، وهو بصنيعه هذا يجمعه عن البكتيريا ويستبقه كله للطفل ليستفيد به. . كما أن بلبن الأم أجساماً أخرى مضادة تتقل إلى الرضيع فتزده منعة ضد النزلات المعوية والكوئيرا والدوستاريا وغيرها من الأمراض.

* الرضاعة الطبيعية فرصة ذهبية للطفل والأم معاً:

أشارت بحوث علمية حديثة إلى أن ٤٠٪ من أطفال الرضاعة الصناعية يُصابون بتشويه في عظام الفك، وتغير في النمو الطبيعي للأسنان، في حين أن الإرضاع الطبيعي يقوى عضلات الشفتين، ويجعل لثة الطفل صبيعية.

كما أشارت تلك البحوث إلى أن أطفال الرضاعة الطبيعية قليلاً ما يصابون بالتهابات الأذن الوسطى، في حين يشيع هذا المرض بين أطفال الرضاعة الصناعية. فلطفل الرضيع لثدي أمه حين رضاعته تكون رأسه أعلى من جسمه فيأخذ اللبن طريقه رأساً إلى المعدة، ولا يُخترن شيء منه في البلعوم الأفقي، ويحدث النقيض بالنسبة للطفل الذي يرضع بالزجاجة. . . فالراضع من الزجاجة يكون راقداً تماماً، مما يُسهل تجمع اللبن في البلعوم الأفقي. .

أما بالنسبة لعلاقة الإرضاع بنمو المخ، فقد ثبت أن متوسط ذكاء أطفال

الرضاعة الصناعية يقل كثيراً عن أطفال رضاعة الثدي. أما بالنسبة للأم، فقد أكدت دراسات الباحثين في جامعة «كاليفورنيا» الأمريكية، أن إرضاع الأم لوليدها يعين كثيراً على تقويم ظهرها عقب الولادة، وفي إرضاعها لوليدها تقوية لعضلات جدار البطن، مما يفيد الأم في استعادة لياقتها البدنية ورشاقتها، فضلاً عن أن الإرضاع الطبيعي يؤخر التبويض أثناء فترة الرضاعة، مما يؤخر الحمل طبيعياً بلا ضرر ولا مجهود، مما يمكن المرأة - خلال ذلك - من العناية بنفسها، واستعادة صحتها بعد مجهود الحمل والولادة. . . ومن ثم اعتبرت الرضاعة من ثدى الأم فرصة ذهبية للتخلص من مخزون الطاقة والشحم المتراكم أثناء الحمل، حيث إنه من المعروف أن وزن المرأة يزيد كثيراً أثناء حملها استعداداً لمهمة الإرضاع عقب الولادة. فإذا تمتعت الأم عن إرضاع طفلها تراكمت الطاقة المخزونة بجسمها فزادت بدانتها. . . وفضلاً عن ذلك كله، فقد تبين أن إرضاع الأم لوليدها يمنحها إحساساً قريباً بالأومة، وهو إحساس ممتع لا يدركه سوى الأمهات.

* الاستروجين لمكافحة الاكتئاب :

قام فريق من الباحثين البريطانيين بإجراء تجارب على ٦١ امرأة يشتكين من اكتئاب يصيبن بعد الولادة، وذلك باستخدام لصوقات «الاستروجين»، وهى عبارة عن لصوقات جلدية تزود الأم بكميات من هرمون «الاستروجين» والتي تُعد آخر التطورات العلاجية فى هذا المجال، وذلك مع ٣٤ امرأة منهن، فى حين استخدموا مع الأمهات الأخريات لصوقات لا تحتوى على أية مادة.

فتبين للباحث أن النساء اللاتى تلقين الهرمون حققن تحسناً أفضل وأسرع بكثير من الأخريات.

ومن الجدير بالإشارة أن نسبة كبيرة من الأمهات كنَّ يعانين من الاستيقاظ مرات عديدة فى الليل لإرضاع أطفالهن. ويقصين ساعات طويلة خلال النهار فى الاهتمام بهن، مما يجعلهن يشعرن بالإرهاق الجسدى والنفسى، ولكن تتحسن حالة الكثيرات منهن بعد مرور أسبوعين على ولادة الطفل، فى حين يعانى ١٠٪ منهن من اكتئاب يمكن أن يصاحبهن لأشهر عديدة. . . ويطلق على هذه الحالة اسم «اكتئاب ما بعد الولادة».

ولذا فإن العلاج المشار إليه يعد تطوراً مهماً جداً، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اختبار مصداقية العلاج بالاستروجين لمكافحة الاكتئاب بشكل علمي مؤكد^(*).

* المرأة المعتلة أفضل!:

أجرى الدكتور «ديفندرا سينغ» الباحث بجامعة «تكساس» بالولايات المتحدة الأمريكية دراسات عديدة عن نظرة الناس إلى جسم المرأة بشتى أحجامه وأشكاله، وكانت النتائج تشير إلى أن الرجل يُفَضِّل المرأة ذات الخصر النحيف مع امتلاء الجزء الأسفل من الجسم. . وأن هذه النظرة تُعدُّ أمراً مستقرّاً في اللاوعى، ويعود إلى أن مثل هذا الجسم كان مثالياً للإنجاب في المراحل الأولى من التاريخ الإنسانى، ولذا لم تأتِ هذه النظرة من فراع لأن تفضيل الجسم الأنثوى ذى النسبة المنخفضة بين محيط الوسط ومحيط الردين أمر يعود إلى العهود القديمة.

ويرى الدكتور «سينغ» أن هذه الدراسة تثبت أن وزن الجسم قد لا يكون بالأهمية التي تصورها جهات تصميم الأزياء، وأن من الخطأ قياس الجمال على أساس النحافة والبدانة وحدهما، فشكل الجسم له أهمية كبيرة أيضاً.

ومن الناحية العلمية ثبت أن الخصر النحيف دليل على خصوبة المرأة، في حين يرتبط امتلاء الوسط بارتفاع مستويات هرمون «الاستروجين» وانخفاض مستويات هرمون «التستوسترون»، وبالتالي يؤدي ضعف التوازن الهرموني إلى انخفاض مستوى الخصوبة، وعلى ذلك تعاني النساء من صعوبات في الوصول إلى الحمل والإنجاب إذا كانت نسبة محيط الخصر إلى محيط الردين مرتفعة. ويقول بعض العلماء: إن ارتفاع مستويات هرمون «التستوسترون» بشكل يؤدي إلى امتلاء الوسط لا يساعد على الإنجاب، ولكنه يدل على ارتفاع مستوى الرغبة.

وقد دلت نتائج الدراسات على أن النساء اللاتي لديهن مستويات عالية من

(*) مجلة الشروق في عددها الصادر في ١٩٩٦/٦/٣م (تصرف).

«التستوسترون» ينجب أطفالاً ذكوراً بمعدلات أعلى قليلاً من النساء الأخريات .

وفى جامعة «ليفربول» تم حساب قياس ووزن ٨٤ امرأة حاملاً لمعرفة إن كان حجم الجسم يؤثر على جنس المولود أم لا فدلّت النتائج على أن المرأة ذات الوسط الممتلئ، والنسبة الأعلى بين محيط الوسط ومحيط الردفين تنجب أطفالاً ذكوراً بمعدلات أعلى قليلاً .

ويقول بعض العلماء : إنه عندما يقل الغذاء فإن الفصائل الحيوانية بشكل عام تميل إلى إنجاب الإناث، وهكذا تبين أن عوامل توفر امدادات الغذاء ومعدلات الخصوبة والتحيز لإنجاب الذكور، قد أثرت على مفاهيم الجمال فى نهاية القرن العشرين، فلم تكن المرأة ذات الخصر النحيف مثلاً للجمال باستمرار .

ولا تزال بعض المجتمعات تختلف مع هذه النظرة السائدة للجمال . . . ولكن الأهم من ذلك كله أن الجسم الأنثوى يجب أن يحتوى على نسبة معينة من الدهن لإفراز البويضة، حيث إن المرأة الممتلئة تتمكن بسهولة من المحافظة على جنينها وإرضاعه، خاصة إذا كان هناك قحط أو مجاعة^(١) .

* هرمونات الحيض تحمى من العتّة^(٢) :

ذكرت دراسة حديثة أن النساء اللاتى يتناولن هرمونات أنثوية «الأستروجين» يتعرضن بدرجة أقل إلى خطر الإصابة بمرض العتّة، فقد أشارت هذه الدراسة التى نشرت فى مجلة «لانسييت» وأعدّه باحثون من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن خطر إصابة النساء بالمرض يمكن أن ينخفض بنسبة أربعين فى المائة .

(١) مجلة الشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ١٢/٦/١٩٩٦م (بتصرف) .

(٢) المعروف أن مرض العتّة يصيب ١٥٪ من النساء ممن تجاوزن اسنين، ونصمن ممن تجاوزن الثمانين من العمر . ويبدأ المرض بفقدان الذاكرة، ويستمر إلى أن يصل إلى درجة الخبل التام والموت . . . ويلاحظ أن أسبابه لا تعود بالضرورة إلى العمر، فقد ينتج عن إصابة الرأس بأضرار، أو غير ذلك من اسباب .

وعلى الرغم من اكتشاف عدد من عوامل الإصابة بهذا المرض فلم يتمكن العلماء حتى الآن من العثور على علاج له. . غير أن الأبحاث الأمريكية أشارت - مؤخراً - إلى أنه بإمكان النساء تخفيض خطر الإصابة بمرض العته باستخدام عقار H.R.T، أو هرمونات المرأة المعروفة بـ «الاستروجين».

هذا، وقد أجريت دراسة تناولت عينة كبيرة بلغت ١١٠٠ امرأة، وتابعتنَّ لعدد من السنوات بعد بلوغ سن اليأس. . منهن ثلاث وعشرون امرأة كن يتناولن «الاستروجين» في وقت البدء بالدراسة، لم تصب أى منهم بمرض لعته. . أما اللواتى بدأن يتعاطين «الاستروجين» فى وقتٍ لاحقٍ للدراسة ولم يصبن بالمرض فقد تأخر موعد إصابتهن به.

ومن ثمّ فقد ثبت أن هرمون «الاستروجين» يستطيع أن يُبطئ حركة موت خلايا الدماغ، ويمكنه أيضاً تقوية خلايا الدماغ التى يصيبها المرض بدرجة أشد، مثل خلايا الأعصاب.

ويرى الدكتور «ديكلان مورفى» الباحث بمعهد العلاج النفسى لأمراض العته فى لندن. . أن الفوائد لا تقتصر فقط على النساء، فهناك مؤشرات مهمة بالنسبة إلى الرجال، حيث إن منشطات الجنس للذكور تقلل من آثار التقدم فى العمر. . كما أن منشطات الجنس للذكور يتحول معظمها فى الدماغ إلى منشطات جنس أنثوية، وهكذا تتحول الهرمونات التى تصدرها الخصية فى الدماغ إلى هرمونات أنثوية هى هرمونات «الاستروجين».

وعلى الرغم من النتائج المشجعة فإن الدراسة لا تنصح باستخدام هرمون «الاستروجين» للوقاية من مرض العته، ما لم يكن تناوله لأسباب أخرى (*).

* إزالة أورام الثدي بدون استئصاله:

تمكن فريق من الجراحين بمستشفى الزقازيق بمحافظة الشرقية من إجراء جراحة جديدة لعلاج أورام الثدي دون استئصاله. . وفى هذا الصدد يصرح الأستاذ الدكتور وجيه الكاشف استشارى الجراحة العامة، ومبتكر الجراحة الجديدة، أن فكرة إجرائها تعتمد على إفراغ محتوى الثدي من الورم عن طريق

(*) مجلة المشاهد التى تصدرها هيئة الإذاعة البريطانية - عدد ١٣ / ١٠ / ١٩٩٦م (بتصرف).

إزالة الخلايا المصابة والخلايا السليمة معاً دون بتر الثدي من الورم. أو التخلص من الغطاء الجلدي له باعتباره أحد الأعضاء المهمة لأنوثة المرأة وحالتها النفسية والاجتماعية. . ثم يتم ملء فراغ الثدي فى نفس وقت إجراء العملية بجزء من العضلة البطنية وكمية من دهون البطن وهى مغذاة بمجموعة من الأوردة والأوعية الدموية، ويتم ذلك عن طريق شق فتحة تبدأ من أسفل الإبط وتمتد أسفل الثدي المصاب بالورم، حيث يتم إفراغ كل محتوياته منها ثم مد الجرح إلى الجهة العكسية إلى الثدي المصاب أسفل البطن للحصول على جزء من العضلة البطنية المغذاة ونقلها إلى داخل تجويف الثدي المستأصل، وإعادة بنائه مرة أخرى مع استمرار العلاج الكيماوى لفترة معينة توضع خلالها المريضة تحت الملاحظة.

هذا، وقد نجح الدكتور «الكاشف» خلال هذه الجراحة - التى أجريت على ١٨ سيدة، ونشرت نتائجها مؤخراً فى أحد المؤتمرات الدولية للجراحة بالقاهرة - أن يحقق نسبة نجاح بلغت ١٠٠٪ دون رجوع حالات الورم، مع احتفاظ السيدة بكامل الثدي كما كان.

ويذكر الدكتور «الكاشف» أن العملية تحقق هدفاً حيويًا آخر، وهو أن هذه العملية تُعدُّ عملية تجميل لبطن السيدة فى الوقت ذاته عن طريق تخليصها من كمية الدهون الزائدة، فضلاً عن أنها ساعدت المصابات بالأورام على الاستمرار فى حياتهن الاجتماعية بصورة طبيعية تماماً.

وجدير بالإشارة أن الجراح المصرى قد تلقى خطاب شكر وتقدير من الجمعية البريطانية للجراحين على فكرة هذه الجراحة الجديدة عندما تقدم بها إلى الجمعية(*).

* العفة حزام أمان ضد سرطان عنق الرحم:

أكدت دراسة حديثة نشرها المعهد الوطنى لسرطان فى لولايات المتحدة الأمريكية - ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية - أن الزنى يتسبب فى تعرض من تمارسنه من النساء لمخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

(*) مجلة نصف الدنيا الصادرة فى ١٩/٩/١٩٩٥م (تصرف)

وقد أكد الدكتور «كيرتى شاه» الأستاذ بكلية الطب بجامعة «جون هوبكنز» فى ولاية «ميرلاند» الأمريكية، أن الرجال يشكلون العوامل الناقلة لنوع من الفيروسات يدعى «H.P.V. اتش.بى.فى»، حيث يتعرض الرجال الذين يمارسون الزنى أكثر من غيرهم للإصابة بهذا الفيروس الذى يصيب الشخص من جرأ اتصال غير شرعى، ومن ثم ينتقل منه إلى زوجته.

وأشارت الدراسة أن انتشار هذا المرض يتضاعف عندما تقوم المرأة بإقامة علاقات جنسية متعددة مع آخرين..

كما أشارت الدراسة إلى أن فيروس «اتش.بى.فى» يظهر فى عدة أشكال وصور، تبلغ ٧٥ شكلاً.

هذا، وقد أكدت الأبحاث أن النساء غير العفيفات يُصَبْنَ بسرطان عنق الرحم بنسبة أربع مرات أكثر من غيرهن، حيث لوحظ وجود أنواع من الفيروسات مصاحبة لهذا النوع من الورم، أهمها «فيروس الهربس» الذى ينتقل عادة عن طريق الزنى.

وينقله الزوج ذو العلاقات المشبوهة من المومسات إلى نفسه أولاً، ثم إلى زوجته مما يعرضها إلى الإصابة به وبمضاعفاته، والتى يُعد سرطان عنق الرحم جزءاً منها..

وأبرزت الدراسة مدى أهمية عادة الختان للذكور التى يحض عليها الإسلام، حيث تحمى الذكور من تأثير السائل الذى يتجمع تحت جلد الفلفة، والذى قد يسبب السرطان للرجال - وهو نادر الحدوث فى مجتمعاتنا الإسلامية - وفى الوقت ذاته فإنه يقى الزوجات من سرطان عنق الرحم.

* مسحة عنق الرحم أمر ضرورى(*) :

تشير الاكتشافات الحديثة إلى أن نشوء الخلايا الشاذة فى الرحم يرتبط بعدوى فيروس الورم الحليمى البشرى (H.P.V.) الذى يسبب الثؤلول فى الأعضاء التناسلية، وينتقل هذا الفيروس جنسياً، لذلك نادراً ما ينشأ سرطان عنق الرحم عند لعذارى.

(*) ينضس هذا الاختبار أخذ عينة من المادة المخاطية والخلايا من منطقة محددة داخل عنق الرحم الإسفنجى فى أعلى المهبل.. وتحتوى المادة المخاطية على خلايا أسجة شقت طريقها إلى سطح العنق.. وتُمسح المادة على شريحة راحجية محهرية، وترسل إلى العمل.. وهناك تُفحص تحت المجهر بغية التحقق من وجود خلايا سرطانية أو خلايا شاذة تنذر سرطان مستقبلى محتمل

ومن المعرضات للإصابة بهذا المرض النساء فوق سن الخامسة والثلاثين، اللواتى لم يخضعن لاختبار مسحة عنق الرحم، والشابات اللاتى يقابلن أكثر من شريك، والنساء اللاتى بدان الجماع أو الحمل خلال مرحلة البلوغ التى تحدث فيها التبدلات الهرمونية المصحوبة بتغيرات سريعة فى الخلايا، يكون فيها عنق الرحم شديد الحساسية، ومن ثمّ التعرض لالتقاط العدوى.

والمدخنات المفرطات يُشكلن المجموعة الرابعة المعرضة لهذا المرض. . وفى هذا الصدد يقول رئيس وحدة المنظار المهبلى بالمستشفى الملكى بلندن: «يتمتع الرحم بجهاز مناعة من خلايا دقيقة تطلق الإنذار لمهاجمة أجسام متطفلة، مثل فيروس "H.P.V." وتتعمل خلايا الإنذار لدى كثير من المدخنات تحت تأثير سموم الدخان فى مخاط عنق الرحم».

ولذلك كله فإن إجراء اختبار مسحة عنق الرحم بانتظام يمنع حوادث الوفاة بسرطان عنق الرحم، وخصوصاً بعد التحديث فى طريقة تحليل الشرائح المجهرية آلياً، والتى تُمكن المختصين من تحديد الخلايا التى ستصبح شاذة فيما بعد، ومن ثمّ وضع خطة للعلاج والوقاية فى آن واحد، ولا سيما أن سرطان عنق الرحم هو السرطان الوحيد الذى يمكن تحديده والشفاء منه بالعلاج المبكر(*).

هذا وقد تبين أن الفحص المجهرى للمسحة يتحرى أى تغيرات فى الخلايا قد تؤدى إلى سرطان عنق الرحم إذا لم تعالج، وهو بالتالى يتيح التدخل المبكر لإيقاف استئراء المرض وانتشاره.

وتشير الدراسات الحديثة أن نسبة الإصابة بسرطان عنق الرحم لدى النساء اللاتى يُجرىن فحوصاً مجهرية للمسحة كل ثلاث سنوات هى ٣,٩ مرات أكثر منها لدى اللاتى يجرىن هذا الفحص كل سنة أو ستين. . . أما اللاتى يمكنن عشر سنوات أو أكثر بين الفحص والآخر فيزداد خطر إصابتهن بهذا السرطان ١٢,٣ ضعفاً.

(*) مجلة المختار «ريدرز دايجست» - عدد نوفمبر ١٩٩٠م (تصرف).

ولذا تنصح تلك الدراسات بضرورة الفحص المجهري للمسحة دورياً في فترات متقاربة وقاية من الإصابة بسرطان الرحم(*) .

« الشعر الزائد فى جسم المرأة :

أثبتت دراسة علمية حديثة أن حالات نمو الشعر الزائد لدى المرأة بشكل ملحوظ يرجع لعدة أسباب، منها خضوع البصيلة الشعرية لتأثيرات الهرمونات الذكرية التى تعرف باسم «الأندروجينات» التى من أكثرها تأثيراً هرمون «التستوسترون» . . ويزداد نمو الشعر عندما يرتفع مستوى «التستوسترون» أو مكونات «الأندروجينات» الأخرى بالدم نتيجة فرط إنتاجها أو زيادة مفعولها بالبصيلة نفسها.

كما ثبت أن الغدة الكظرية لها دور فسيولوجى أساسى، حيث تفرز العديد من الهرمونات المهمة، وقد يحدث اضطراب فيها يؤدى إلى ارتفاع نسبة الهرمونات الذكرية التى تفرزها، كأن يكون هناك خلل فى الخمائر يؤدى إلى هذه الظاهرة.

وثبت أيضاً أن المبيضين الموجودين أسفل البطن ويقومان بتركيب الهرمونات الأنثوية، قد يتعرضان لاضطرابات ينجم عنها نمو الشعر الزائد بالجسم، وأهم هذه الاضطرابات وأكثرها شيوعاً، وهو ما يعرف بـ «تكيس المبيض» Poly cysticovrisy، بالإضافة إلى الشعر الزائد، واضطرابات فى الدورة الشهرية، وزيادة الوزن.

وهناك بعض الاضطرابات فى الغدد الأخرى، مثل فرط إفراز الغدة النخامية للهرمون المدر للحليب، وذلك فضلاً عن أسباب وراثية، حيث قد ثبت أن النساء فى بعض العائلات أكثر عرضة لنمو الشعر الزائد فى أجسادهن عن عائلات أخرى، فقد تراث البنات عن أمها هذه السمة، وسبب ذلك أن هؤلاء النساء يُولَدْنَ ولديهن اضطراب فى بعض الخمائر المنسولة عن وظيفة الهرمونات

(*) وكافة أبناء «أسوشيتيد برس» ونشرتها مجلة المختار عدد أكتوبر ١٩٩٠م (بنصرف).

الذكرية وتأثيرها على البصيلة الشعرية، وبالتالي يكن أكثر استعداداً لظهور الشعر الزائد.

وأشارت الدراسة كذلك إلى تأثير استعمال بعض العقاقير الطبية بإسراف، فتناول «الكورتيزون» أو موانع الحمل التى تحوى على هرمونى «الاستروجين» و«البروجسترون» دون الأخذ فى الاعتبار بالوضع الفسيولوجى لكل امرأة، بحيث يكون الاختيار مناسباً والمراقبة والمتابعة بشكل دورى. ولذا كان العلاج على حسب كل حالة، وفى هذا الصدد تنصح الدراسة بالابتعاد عن استخدام آلة الحلاقة أو بعض المراهم المزيّلة للشعر، التى قد تزيد الحالة سوءاً، فضلاً عن الحذر عند استعمال الأدوية الهرمونية، وخاصة «الكورتيزون» وموانع الحمل الهرمونية، والابتعاد عن الأدوية التجارية التى تروجها الإعلانات، وبعد ذلك كله يكون التشخيص الدقيق لنوعية الحالة، للوقوف على الخلل الهرمونى المؤدى لهذه الظاهرة، ومن ثم يكون العلاج الصحيح.

* الريجيم فى قفص الاتهام(*) :

مجموعة بحث سويسرية من جامعة «بازل» أكدت أخيراً فى أحدث دراسة لها أن «الريجيم» أصبح من متطلبات الحياة العصرية، وأنه لم يعد كما كان فى بعض الأحيان وفى بعض المجتمعات نوعاً من الرفاهية، وذلك بعد أن ثبت أن أكثر من ٨٥٪ من شعوب وسكان العالم يمارسون الريجيم بأشكال مختلفة، بدءاً من الاكتفاء بقدر قليل من الطعام فى وجبة واحدة، أو على مدار يوم واحد، تجنباً للتخمة أو للإرهاق، وهو ما يمارسه كثيرون بشكل شائع. . ونهايةً بالريجيم الدائم، الذى يستمر طوال العمر، كما فى حالة الذين يتخلصون من وجبة العشاء بشكل دائم ومروراً بالريجيم المعروف، وهو خفض السعرات

(*) سبق أن تناولنا «الريجيم» فى جزئية محدودة فى الجزء لثالث من كتابنا «ثبت علمياً» نستبغه هنا بهذه الدراسة.

الحرارية التي يتناولها الإنسان لأسابيع أو لشهور محدودة، لحين التخلص من كمّ معين من الوزن الزائد، ثم العودة للنظام الغذائي العادى.

هذه الحقيقة المؤكدة التي تعكس أهمية ومدى انتشار فكرة الريجيم بين كل الأعمار والجنسيات ذهبت بالباحثين السويسريين لأبعد من ذلك، وجعلتهم يفكرون فى دراستهم فى أحوال الإنسان أثناء الريجيم، وذلك من خلال أبحاث تمت على عدة آلاف من الأشخاص الذين يمارسونه.

وكانت النتائج تدعو للشفقة، إذ ثبت أن أغلبهم يتعرضون لمشاكل عصبية عنيفة، تبدأ من الانفعالية الشديدة وحتى الهستيريا الحادة والانهيال الكامل، وعلي الرغم من ذلك يضطرون للاستمرار لأسباب مختلفة من الأرق والتوتر والشك فى كثير من الأحيان، فضلاً عن حالات اضطرابات عضوية.

وتناول الباحثون السويسريون فى دراستهم المعاناة الزوجية من «الريجيم»، فذهبوا إلى أن أكثر المشاكل شيوعاً هى حالات جفاف الفم وتغير رائحته، وهى مشكلة تؤرق الطرف الآخر الذى لا يمارس «الريجيم»، أو الطرفين معاً أحياناً، كما أن حدة «الريجيم» قد تقلل من رغبة الرجل الجنسية لفترة قد تستمر عدة أسابيع أو شهور حتى بعد الانتهاء منه.

أما بالنسبة للمرأة فإن الأمر يختلف تماماً، إذ تتراوح معاناتها، ما بين شدة العاطفة إلى البرود، حسب طبيعة شخصيتها وأهمية الطعام بالنسبة لها، فضلاً عن العصبية الزائدة التى كانت سبباً فى ١٤٪ من حالات الطلاق.

ولذا دعا الباحثون السويسريون فى دراستهم إلى ضرورة توعية الذين يمارسون الريجيم بكل أعراضه الجانبية وتأثيراته النفسية والعصبية(*).

* ريجيم رائحة الفواكه !:

أحدث الدراسات الطبية أكدت أن «ريجيم» روائح الفواكه هو الأفضل لإنقاص الوزن، وأن رائحة بعض الفواكه تقضى تماماً على الإحساس بالجوع وبالتالي تساعد أصحاب الوزن الثقيل على التخلص من بضعة كيلو جرامات خلال أيام معدودة!

(*) من دراسة منشورة بمجلة «كل الناس» فى عددها الصادر فى ٢٤/٤/١٩٩٦م (بتصرف).

وتنصح الدراسة كل من ينتمون لحزب «أشجار الجميز» عندما يهاجمهم الإحساس بالجوع بالإسراع فوراً إلى الثلاجة، وشم رائحة الموز أو الخوخ أو التفاح، وذلك بعد أن أكدت الأبحاث أن رائحة هذه الفواكه الثلاثة على وجه التحديد لديها القدرة الفورية على نزع الإحساس بالجوع داخلنا، والانصراف عن الأكل.

* جمال المرأة:

أثبتت الدراسات النفسية الحديثة أن جمال المرأة يُشعرها بالنفوذ والعظمة، فسريراً ما تحتل المراكز المرموقة، أو على الأقل تجد فرصة للعمل بسرعة، فضلاً عن أنها تكون محور اهتمام أشخاص ورجال كثيرين. . غير أنها على الجانب الآخر تشعر بعدم الأمان، فلقد أثبتت الدراسات أن المرأة الجميلة بشكل لافت للانتباه غالباً ما تكون شخصية تعاني من القلق وحالة من الخوف والحرص على جمالها من الاضمحلال والزوال.

* الزواج والحمل يزيدان من جمال المرأة:

أكدت التقارير العلمية أن موانع الحمل التي تعددت وسائلها هي إفسادٌ للعمليات الحيوية بجسم المرأة، حيث تبين أن هرمونات الحمل والولادة وهرمونات الرضاعة عندما تقوم بوظائفها بصورة طبيعية تزيد من أنوثة المرأة وخصوبتها مع الأيام. . فى حين تؤدي هرمونات منع الحمل إلى اضطرابات فى جسم المرأة كله. فيفسد النظام الهرمونى به، وبالتالي يؤدي إلى بعض الأعراض المرضية كارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين أو التعرض للإصابة بسرطان الثدي، وسرطان الرحم. . ولهذا فقد قررت دول عديدة حظر استخدام هذه الموانع لخطورتها، فى حين أن غالبية دول العالم الثالث - للأسف - ما زلت تروج لها، بل يقوم إعلامها الرسمى بدور رئيسى فى ذلك(*).

وتشير تلك التقارير أن هناك حالات مرضية تتطلب منع الحمل، مثل:

(*) صحيفة «المسلمون» الصادرة فى ٣١/٧/١٩٩٢م (بتصرف)

أمراض القلب والسرطان والسل الرئوى وغيرها من أمراض مستعصية، أو حالات يرى الطبيب المختص أخطاراً تحيط بالأم وحياتها أثناء الحمل أو الولادة.. والتي تدعونا لتطبيق القاعدة الشرعية «لا ضَرَر ولا ضِرَار»^(١).

* سرطان الثدي^(٢) :

من الأبحاث التى قام بها العلماء والباحثون تبين أن الوراثة قد يكون لها دور فى الإصابة بسرطان الثدي^(٣)، حيث أثبتت أن هناك عائلات بأكملها تعرضت فيها الجدة والأم والحفيدة للإصابة بهذا المرض الخبيث.

وأثبتت البحوث وجود فيروس معين يدعى "Rilonucleic acid" فى لبن الأمهات الصغيرات اللواتى ينحدرن من عائلات لها تاريخ مرضى بالنسبة لسرطان الثدي.

وثبت أيضاً أن ٤٠٪ من نساء «البارسى»^(٤) Parsees يوجد فى ألبانهم نفس هذا الفيروس، حيث إنهن لا يتزوجن إلا من أقاربهن. ومن الإحصائيات تبين أن نسبة إصابة نساء «البارسى» بسرطان الثدي تبلغ ثلاثة أضعاف النسبة العادية بالنسبة للنساء فى الهند عموماً.

ويذكر العلماء الباحثون أن هذه التقارير تدل على أن عامل الوراثة له دور كبير وفعال بالنسبة للإصابة بهذا المرض، وذلك بجانب العوامل الأخرى، مثل عامل السن، حيث لوحظ مثلاً أن أغلب حالات الإصابة بالمرض تكون بين النساء اللواتى تعدين سن الأربعين، فى حين لا تزيد نسبة المصابات بهذا المرض - عن تقل أعمارهن عن الأربعين - على ١٧٪ من عدد المصابات به ككل. كما ثبت أن هناك شواهد عديدة تدل على أن المرأة التى تقوم بإرضاع

(١) المرجع السابق

(٢) سرطان الثدي هو من أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين النساء. وتدل الإحصائيات على أن هناك احتمالاً لإصابة واحدة من بين كل ٩٥ سيدة بهذا المرض

(٣) سبق أن تطرقنا فى الجزء الثانى من كتبنا «ثبت علمياً» إلى بعض الجزئيات عن مرض السرطان، نستبعه ها بجوانب أخرى لكتمل الإطار لمعالجتنا لهذا الموضوع.

(٤) هن من سلالة اللاجئتين الفرس فى الهند.

أطفالها من ثدييها هي التي تنجو غالباً من الإصابة بسرطان الثدي . . وأن من أسباب انتشار هذا المرض مؤخراً: الزيادة في إقلاع النساء في السنوات القليلة الماضية عن إرضاع أطفالهن بأنفسهن .

هذا، وقد توصل الباحثون في كلية الطب بجامعة «ساوث كاليفورنيا» بـلوس أنجلوس . . إلى أن الانتظام في ممارسة التمرينات الرياضية يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي بمقدار النصف .

ويرجع العلماء ذلك إلى أن التمرينات تقلل مستوى «الاستروجين» في الجسم، وخاصة أن زيادة نسبة هذا الهرمون في الجسم تساعد على انتشار الخلايا الخبيثة .

وجدير بالذكر أن نسبة الإصابة بسرطان الثدي في دول العالم الثالث آخذ في التزايد - للأسف الشديد - في حين أن الإصابة بالسرطان كانت فيما مضى تُعدُّ نادرة في العالم العربي .

وقد أثبت الطب الحديث أن الأمل الوحيد للمصابة بهذا المرض هو الاكتشاف والعلاج المبكر لهذا المرض، حيث يكون لعلاج في مراحل الإصابة الأولى محدوداً ولا يؤثر على شكل المريضة أو نفسياتها، مع ضمان نسبة عالية من الشفاء .

وعلى الرغم من أن الأمل الوحيد للشفاء من سرطان الثدي هو الاكتشاف المبكر للمرض وأن إجراء جراحة لاستئصال الورم لا تؤثر إطلاقاً على شكل الثدي، ولا تترك أية آثار لندوب أو جروح، فإن كثيراً من النساء - خاصة المتعلّقات ببعض الشيء - يحجمن عن زيارة الطبيب في حالة اكتشاف أي ورم بالثدي، خوفاً من استئصال الثدي بأكمله، وتكون النتيجة أنهن لا يذهبن للطبيب إلا بعد انتشار المرض ووصوله إلى مرحلة متأخرة، يكون الحل الوحيد هو استئصال الثدي .

ويُعدُّ الفحص الذاتي واحداً من أهم وأدق طرق الاكتشاف المبكر للمرض وتستطيع المرأة أن تقوم به بنفسها بشكل دورى بهدف اكتشاف أية أورام أو

كتل فى الثدي أو أية تغيّرات أخرى، وبذلك تحقق لنفسها فرصَ الاكتشاف المبكر فى حالة الإصابة بهذا المرض، ومن ثمّ تضمن فرصاً عالية للشفاء منه.

ويتم عمل هذا الفحص على ثلاث خطوات رئيسية هي:

أولاً: أثناء الاستحمام:

ويتم هذا الفحص باستخدام ثلاث أصابع من اليد، هي البنصر والوسطى والسبابة وباستخدام باطن هذه الأصابع نقوم بفحص لثدى بحركة دائرية فى اتجاه عقارب الساعة، وأثناء إجراء هذا الفحص يتم استعمال اليد اليمنى لفحص الثدي الأيسر والعكس، كما يتم رفع الذراع الأخرى إلى أعلى لفحص المنطقة الموجودة تحت الإبط.

وتجدر الإشارة إلى أن القيام بفحص الثدي أثناء الاستحمام يساعد على سهولة حركة الأصابع وسهولة الفحص.

ثانياً: أثناء النظر فى المرأة:

وفى هذا الفحص تقوم المرأة برفع ذراعيها إلى أعلى فوق مستوى الرأس، ثم تنظر إلى شكل واستدارة الثدي، وتؤكد من عدم ملاحظة أى تغيّر فى الثدي، مثل: وجود انتفاخ، أو تجويف فى الجلد، أو تغيّر فى شكل الحلمة. ثمّ الخطوة الثانية من هذا الفحص فتكون بوضع اليدين فى الخصر والضغط بهما بخفة إلى أسفل حتى تنقبض عضلات الصدر فى الجهتين، وملاحظة شكل وحجم الثدي، والتأكد من عدم وجود أية تغيّرات غير طبيعية.

ثالثاً: أثناء الاستلقاء على الظهر:

حيث يتم وضع وسادة تحت الكتف اليمنى مع وضع اليد خلف الرأس، يتم بعدها الضغط بأصابع اليد اليسرى بخفة وبحركة دائرية على أنسجة الثدي الأيمن من الخارج للداخل وصولاً إلى الحلمة.

ويُعاد نفس الفحص بالنسبة للثدى الأيسر باستخدام أصابع اليد اليمنى. مع وضع الوسادة تحت الكتف اليسرى.

* سرطان الثدي والعلاج بالتدليك(*) :

أثبتت الأبحاث الحديثة أن تدليك حلمة الثدي لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق مرتين أسبوعياً يُساعد على الوقاية من سرطان الثدي. ويصرح الدكتور «تيم موريل» الأستاذ بجامعة «أديليد» الأسترالية. أن التدليك يؤدي إلى إفراز هرمون «الأوكستيسين»، وهو نفس الهرمون الذي يُفرزه الثدي أثناء الرضاعة الطبيعية، والذي يقى من الإصابة بسرطان الثدي.

أما عن كيفية اكتشاف المرأة الأورام مبكراً، فقد نصحت الأبحاث العلمية باتباع الكشف الدوري، بالإضافة إلى الكشف الذاتى أثناء الاستحمام وجلد الثدي مبلل، لكي تطمئن بنفسها حيث إن الماء والصابون يساعدان على دقة الكشف، ولا سيما بعد الدورة الشهرية، وهو أسلوب ينبغي اتباعه، وعلى الأخص بالنسبة للمرأة التى تتمتع بثدى كبير.

كما ينبغي المواظبة على هذه العادة بوجه عام لجميع النساء، حتى لا تُفاجأ أى امرأة بوجود أية أورام خبيثة مستقبلاً.

* قرص أسبرين يمنع سرطان الثدي!:

أكدت دراسة جديدة أجرتها كلية طب جامعة «أوهايو» الأمريكية على عينة من النساء عددها ٢٥٠٤ سيدة، أن قرص أسبرين واحد يومياً يمنع إصابة المرأة بسرطان الثدي. وتذكر الدراسة أن المرأة التى تتناول على الأقل قرص أسبرين واحد يومياً تقل نسبة الإصابة لديها بسرطان الثدي بنسبة ٤٠٪، فى حين أن اللاتى يتناولن قرص أسبرين يوماً بعد يوم تقل لديهن فرصة الإصابة بنسبة الثلث.

* الإجهاض يقوى احتمال الإصابة بسرطان الثدي!:

ذكر الباحثون الأمريكيون فى إحدى دراساتهم العلمية أنهم قد عثروا على أدلة جديدة قوية بأن الإجهاض يمكن أن يزيد بصورة ملحوظة من خطر إصابة المرأة بسرطان الثدي فى سن متقدمة بنسبة الثلث تقريباً. وقد شملت هذه

(*) مجلة كل الناس - عدد ١٩٩٤ / ٩ / ٢٨ م.

الدراسة ما تم الحصول عليه من معلومات عن سرطان الثدي، بما فى ذلك نتائج الدراسة الأولى التى أجريت فى اليابان عام ١٩٥٧م.

ومن الثابت علمياً أن المرأة التى لا تحمل ولاتلد قبل سن الخامسة والثلاثين يتضاعف لديها احتمال الإصابة بسرطان الثدي ..

هذا، ويعتقد أن تأثير الإجهاض يعود إلى الازدياد السريع فى هورمونات الأنوثة التى تتفاعل فى الجسم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وهى الفترة التى تقع فيها معظم عمليات الإجهاض.

ويؤكد الباحثون أن على الأطباء تعريف النساء الحوامل بالأخطار المحتملة قبل الموافقة على إجراء عملية الإجهاض(*) .

وقد قام الباحثون فى مركز «فريد هوتشينسون للسرطان» بالولايات المتحدة مؤخراً بدراسة شملت ٨٤٥ سيدة مصابة بسرطان الثدي، و ٩٦١ سيدة سليمة... وتمت المقارنة بين المجموعتين بعد أن أجريت معهن لقاءات مطولة... وجاءت النتائج تشير إلى أن السيدات اللاتى أجرين عمليات إجهاض تزيد عندهن فرصة الإصابة بسرطان الثدي على السيدات اللاتى لم يجرين هذه العملية بنسبة ٥٠٪.

وتقول الدكتورة «جانيت دالينج» التى ترأست فريق البحث: إن السيدات المعرضات للخطر أكثرهن اللاتى تتراوح أعمارهن بين ١٨ عاماً و ٣٠ عاماً، ويكنّ قد أجريّن عملية الإجهاض، وهن فى الأسبوع التاسع أو العاشر من الحمل.

وأشارت الأبحاث إلى أن النساء اللاتى يُعانين من ولادات مبكرة، أو حمل متعثر نجم عنه حدوث إجهاض - أى اللاتى لم يجرين إجهاضاً متعمداً - لا يعانين من هذا الخطر.

وأشارت دراسة حديثة إلى أن الأمهات صغيرات السن أقل تعرضاً للإصابة

(*) محلة المشاهد التى تصدرها هيئة الإذاعة البريطانية - فى عددها الصادر فى ١١/٢/١٩٩٦م (بتصرف).

بسرطان الثدي من الأمهات اللاتي ينجبن وهن في سن متقدمة، وكذلك تكون السيدات اللاتي لم ينجبن قط أكثر تعرضاً للإصابة من السيدات المتجبات.

وقد ثبت علمياً أن تركيب الثدي يتأثر بالتغيرات الهرمونية، المصاحبة للحمل، وأن الحمل يخفض مخاطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة كبيرة، غير أن السيدة الحامل لو كانت حاملاً للمرة الأولى، لو أقدمت على إجهاض هذا الحمل الأول فإنها تحرم نفسها من هذه الميزة، أى ميزة أن الحمل يقلل من الإصابة بسرطان الثدي^(١).

وأكدت دراسة أمريكية أن الإجهاض المتعمد يترك ملايين الخلايا في حالة غير مكتملة وغير ناضجة... بل والأكثر من ذلك أن مجموعة من الأطباء الأمريكيين قد توصلوا في عام ١٩٩١م إلى أن الإجهاض المتعمد يمكن أن يؤدي إلى أنواع من السرطان أكثر خطورة من سرطان الثدي.

وأثبت هؤلاء الأطباء أن جين "ITN2" وهو الجين الذى يسبب سرطان الثدي^(٢)، يكون موجوداً بكثرة في صدور السيدات اللاتي أجريهن عمليات إجهاض للحمل الأول^(٣).

* نبات يبشر بالشفاء من سرطان الثدي!

لاحظ فريق من العلماء بعض القردة - في أحد أقاليم تنزانيا - قد درجت على تناول نبات معين اسمه «اسبيلين» Aspirin ، وينتمى إلى أسرة «دوار القمر أو الشمس» كما يُصطلح على تسميته علماء النبات.

وقد استرعى انتباههم أن هذه القردة تلتهم أوراق ذلك النبات وهي مقطبة الجبين وكأنها مكرهة على تناوله وذلك بعد سعيها الحثيث للعثور عليه،

(١) دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأمراض عام ١٩٨٠م.

(٢) من المعروف علمياً أن خلايا الثدي تكون هي الأكثر تعرضاً - من بين بقية خلايا الجسم - للإصابة بالسرطان بسبب سرعة دورة النضج فيها.

(٣) لمراجع السابق.

وكانت تقطع المسافات الطويلة للوصول إليه. . فما كان من فريق العلماء إلا أن أسرعوا وأخضعوا أوراق هذا النبات لشتى الفحوص والتحليل، حتى تبين لهم أن هذا النبات يحتوى على نسبة عالية من مادة فعالة هى [Thiarubrine-A] . . وهى مادة عبارة عن زيت أحمر اللون، وتتميز بكونها لا تسمح لأى طفيليات أو فطريات أو فيروسات أن تعيش فيها.

وتوالت أبحاث العلماء وتجاربهم حتى تبين لهم أن أوراق «الاسبيلين» تتميز أيضاً بفاعلية علاجية تضمن القضاء على خلايا الأورام السرطانية الصلبة^(١) . . . مما يبشر بالشفاء من شتى الأورام السرطانية الصلبة التى طالما فتكت بحياة الإنسان، ومن ذلك أورام الثدي، بعيداً عن الجراحة التى طالما شوهت جمال النساء وأفرعتهم، حيث يكتفى بالتداوى بالمستحضر الذى ستتجه مصانع الصيدلة الحديثة عمّا قريب.

ولا عجب، فقد عرف العلماء منذ زمن أن الحيوانات تعرف الكثير عن النباتات الطبية العلاجية^(٢) التى لا يعرفها الإنسان الواعى المتحضر، والتى ازدادت حاجته إليها فى أواخر هذا القرن العشرين.

* النشا سبب لسرطان الثدي!:

أشارت دراسة علمية نشرت مؤخراً فى مجلة «العلم» إلى أن التغذية تؤثر فعلاً فى إمكان الإصابة بسرطان الثدي. إلا أن تلك الدراسة لم توجه أصبع الاتهام إلى الدهون باعتبارها السبب الرئيسى، حيث قد سبق أن أشارت دراسات أجريت خلال السنوات العشر الماضية إلى وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من الدهن الحيوانى فى الأغذية وتطور سرطان الثدي.

(١) نقول «الصلبة» لأن المادة العلاجية السالفة الذكر لم يثبت تأثيرها فى معالجة «اللوكيميا» وما إليها من أورام سرطانية غير صلبة.

(٢) ونساءل هنا: ما دام الأمر كذلك فلم لا يركز العلماء على تلك النباتات الطبية ويعملون على اكتشافها، لا بالمصادفة، وإنما بتعقب الحيوانات المريضة والمعتلة على نحو ثابت منتظم، وهى تبحث فى الأخرج والغابات عن العلاج المناسب للعبة المعنية، حتى إذا اهتدى إليه الحيوان، أفاد منه الإنسان، فانشغل العلماء بتحليله وفحص عناصره الفعالة التى تفيد فى صناعة العقاقير الدجمة منه.

ولكن هذه الدراسة أوضحت أن الكربوهيدرات^(١) - وبصفة خاصة النشا - هي الأطعمة الرئيسية التي ترتبط بتطور سرطان الثدي. . . وذلك بعد أن قامت الدكتورة «سيلفيا فراميشي» وزملاؤها من جميع أنحاء إيطاليا بدراسة حالة ٢٥٠٠ امرأة من المصابات بالمرض، وعدد آخر ممن لا يعانون من المرض، وقد استخدموا في البحث أسئلة تفصيلية اشتملت على ٧٨ نوعاً من الأطعمة والوجبات، للتعرف على نوعية طعام كلٍّ من الفريقين، والمدة التي تناولن فيها تلك الأطعمة.

وكانت نتيجة هذه الدراسة أن «النشا» هو أكثر مكونات الطعام التي ترتبط بخطر سرطان الثدي. . . ومن ثم يرى الباحثون أن الآثار المفيدة للدهن النباتي قد تعود إلى العلاقة بين تناول الكثير منه، مثل زيت الزيتون في الوقت الذي يتم فيه تناول السلطات الصحية^(٢).

أثناء صناعية من فول الصويا !:

توصل الدكتور «روبرتو فيل» - متخصص الجراحة التجميلية - إلى طريقة جديدة لزراعة الأثداء الصناعية للنساء، تعيد لقوامهن رشاقته بدون تعريضهن لأي أخطار قد تحدث لأسباب عرضية، حيث تختلف هذه الأثداء الجديدة عن النماذج التقليدية المصنوعة من «السليكون»، والتي أخرجت الأطباء في كثير من الحالات، لما سببته من مشاكل هُـم في غنى عنها، فهي مصنوعة من مواد طبيعية، هي دهون «فول الصويا» والتي أثبتت التجارب العلمية عدم خطورتها على المرأة عند زراعتها في صدرها، مثلما تحدث المواد السليكونية الصناعية في بعض الأحيان.

وأهم خاصية لدهون فول الصويا المعروفة بـ «Trigly ceride» أنها يمكن تعويضها من الإفرازات الدهنية بجسم الإنسان والمخزونة في مناطق مختلفة فيه،

(١) تتألف الكربوهيدرات من مواد الكربون والهيدروجين والأكسجين

(٢) مجلة المشاهد التي تصدرها هيئة الإذاعة البريطانية بلندن - عدد ١٩٩٦/٦/٩ م

هذا يعنى أن هناك احتياطياً مخزوناً يعوض دهون فول الصويا عند ضمور قسم منها، فضلاً عن ذلك أن هذه الدهون غير قابلة للتلوث البكتيرى، مع إمكانية الكشف عليها باختبارات الفحص الصورى لمرض السرطان.

ومن المعروف أن المادة الجديدة «Trigly ceride» تسمح لأشعة «إكس» باختراقها، وبذلك يسهل فحصها شعاعياً بين فترة وأخرى للتأكد من سلامة الوضع الصحى للأنداء الصناعية

ويُعدّ هذا الاكتشاف العلمى فتحاً جديداً فى عالم الجراحة بعيداً عن الأسلوب التقليدى الذى يعتمد على استخدام المواد السليكونية، والتى أظهرت نتائجه أنه غير مشجع، حيث فشلت ٢٢٪ منها، الأمر الذى يختلف مع هذا الاكتشاف الجديد كما أظهرت التجارب فائدته عملياً(*) .

* زيت الفول السودانى يدخل فى جراحة الثدي المزروع:

ابتكرت مجموعة من الأطباء الباحثين بولاية «ميسورى» الأمريكية طريقة فريدة من نوعها لاستثمار محاصيل الفول السودانى فى مضمار الطب، وذلك باستخدام زيت الفول ليكون «حشوة» ملء تجاويف الأنداء الاصطناعية.

ويعتقد الباحثون أن هذه الأنداء يمكن أن تكون أفضل السبل الطبيعية الأمانية التى تنفع فى إطار عمليات تجميل الصدر للنساء بعد استئصال الثدي المصاب بالسرطان.

وفى هذا الصدد يقول البروفيسور «يوج ليروى» أستاذ جراحة التجميل والتقويم فى جامعة «واشنطن»: «إن زيت الفول يشكل الحشوة المثالية البديلة التى تلغى الاعتماد على الحشوات الصناعية، ثم إن زيت الفول مادة أمينية تتميز على مادة «السليكون» التى تستخدم لحشو تجاويف الأنداء الاصطناعية».

والجدير بالذكر أن الدوائر الصحية العالمية قد أقرت الحظر على استخدام

(*) مجلة لشرق الأوسط فى عددها الصادر فى ١٩٩٦م/٨/٧ (بتصرف).

«السليكون» في هذا المجال، برغم أن هناك ملايين النساء اللاتي يحملن أئداء «السليكون» في صدورهن.

ويرى الباحثون أن ميزة الفول أنه مادة غير سامة، ومادة قابلة للتحلل البيولوجي، بمعنى أنه لو حدث تسرب لهذه المادة الزيتية من تجويف الثدي المزروع، فإن الجسم قادر على امتصاص زيت الفول المتسرب، فضلاً عن ذلك أن زيت الفول يحاكي بطبيعته اللزجة الناعمة نسيج الثدي البشري، بل هو يتفوق على أئداء السليكون وأئداء الماء الملحي، ومما يؤكد ذلك الصور الشعاعية لثدي الفول التي بدت متناظرة تماماً مع الصور الشعاعية للثدي الطبيعي^(١).

* سرطان الرحم والدهون والزيوت:

أظهرت دراسة أوربية حديثة وجود علاقة وثيقة بين النظام الغذائي الذي تتبعه المرأة وإمكانية إصابتها بسرطان الرحم. وذلك بعد أن أُجريت أبحاث في سويسرا وإيطاليا على ٢٧٤ امرأة مصابة بسرطان لرحم، و ٥٧٢ امرأة أخرى غير مصابة به.

وتبين أن النساء اللاتي يكثرن من تناول الدهون أكثر عُرضة للإصابة بسرطان الرحم بمعدل ثلاثة أضعاف في حين أن النساء اللاتي يفرطن في تناول السكريات والبيض واللحوم معرضات لقليل من الخطورة.

كما كشفت الأبحاث عن أن أكثر النساء تعرضاً للإصابة بسرطان الرحم هن اللاتي يتناولن كميات كبيرة من الزيوت المستخلصة من البذور.

وتُبين نتائج الدراسة أيضاً أن الإكثار من تناول الخضراوات وخبز القمح يقلل من خطر الإصابة بسرطان الرحم بمعدل ٦٠٪.

* البلهارسيا .. الوحش القاتل!:

أثبتت دراسة حديثة^(٢) أُجريت أن ثلث السيدات المصابات بالبلهارسيا لديهن عقم أولى، لأن التبييض لديهن أقل، كما يتأخر لديهن سن البلوغ، وآلام الطمث عندهن أكثر، وتحدث لديهن اضطرابات في الدورة الشهرية أكثر أيضاً.

(١) مجلة الشرق الأوسط الصادرة في ٢/٣/١٩٩٣م (بتصرف).

(٢) من بحث منشور للدكتور، «نبيل سليم علي» بمجلة الفيصل - عدد أكتوبر ١٩٩١م (بتصرف).

ولقد أكدت هذه الدراسة - التي أشرف عليها الدكتور «عز الدين عثمان» أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب المنصورة - أن نسبة الإصابة بالعقم الأولى في السيدات ١٦٪ من بين المصابات، وحوالي ٨٪ في غير المصابات... كما ثبت أن البلهارسيا تصيب الجهاز التناسلى فى أجزاء عديدة وتسبب التهابات الأبواق، وتبين عند استعمال منظار البطن أن تشخيص بلهارسيا المبيضين والرحم أكثر وضوحاً وسهولة، بالإضافة إلى بلهارسيا عنق الرحم، وظهر أن نسبة إصابة الجهاز التناسلى العلوى بالبلهارسيا ليست قليلة، فقد بلغت نسبة ٥٠٪ من كل السيدات المصابات بالبلهارسيا.

وقد أكدت الأبحاث على أن الإصابات المتكررة ببلهارسيا المجارى البولية تمهد لظهور أورام سرطانية خبيثة فى المثانة، ومن ثم الإصابة بضعف جسم الشخص، وأهم أعراضه ارتفاع غير منتظم فى الحرارة، وفقدان الشهية، ولصداع، وحساسية الأمعاء عند اللمس... وعندما يتطور يصيب المسالك البولية والكليتين والمثانة والكبد، وتظهر عندئذ أعراض مشبهة تماماً لأعراض الدوستاريا الحادة، وكثيراً ما ينزف المريض، ثم يتليف الكبد، ويتضخم الطحال، كما تحدث بعض الإصابات فى أماكن مختلفة من الجسم، طبقاً لمدى إصابة الشخص بالمرض، ثم يهزل إلى أن يموت.

ولكن هل يتحقق الحلم بالقضاء على البلهارسيا.. ذلك الوحش القاتل؟

أجل.. فلقد أعلنت الأوساط الطبية الأمريكية والبريطانية منذ فترة قصيرة اكتشافين هامين توصل إليهما فريقان من العلماء فى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، يمهدان الطريق أمام ظهور لقاح فعال ضد مرض البلهارسيا.

ففى بريطانيا.. قام العلماء بنقل يرقات طفيل البلهارسيا إلى الفئران، فتحركت أجسامها بسرعة لإنتاج الأجسام المضادة ضد هذه الكائنات الغريبة، وعندئذ قام العلماء باستخلاص خلايا المسئولة عن إنتاج هذه الأجسام المضادة(*) للمرض من طحال الفئران، وزرعوها فى المختبر لإنتاج كميات وفيرة

(*) من المعروف أن الأجسام المضادة هى أسلحة الجهاز المناعى لمقاومة الميكروبات، وهى عبارة عن مركبات كيميائية تتفاعل مع المادة البروتينية التى تغلف أى كائن غريب يعمر الجسم

منها. وبالفعل قام العلماء بتركيب هذا اللقاح واختبروه على القرود والفئران، وكانت النتيجة مشجعة إلى حد كبير. حيث أعطى المصل الحديد وقاية بنسبة ٤٠٪ عند القرود و ٧٠٪ عند الفئران. . .

وفي الوقت الذى توصل فيه البحث عن لقاح فى بريطانيا إلى هذه النتيجة جاءت الأخبار تعلن عن تطور جديد، ففي الولايات المتحدة اكتشف فريق من العلماء الأجزاء المسئولة عن مكافحة طفيل البلهارسيا فى جهاز المناعة بالجسم، وهذا يعنى استخدام البروتين الموجود فى اللقاح الجديد، واختبار مدى فعاليته فى حث ذلك الجزء من جهاز المناعة الذى من شأنه الإسراع فى الوصول إلى اللقاح الأشد فعالية، والقادر على إكساب الجسم حصانة ضد البلهارسيا، بنفس النسبة العالية التى تتصف بها اللقاحات والأمصال المستخدمة الآن^(١).

* المرأة تتكلم بجميع حواسها وجوارحها!:

أثبتت إحدى الرسائل الجامعية^(٢) عن طريق الاختبارات العملية على شريحة كبيرة من نساء المجتمع. . أن أكثر شيء يهم المرأة الموضة والملابس و«الماكياج» فى حين أن أكثر ما يهم الرجال نشرات الأخبار التى تتناول أمور الحياة والسياسة.

وأثبتت الدراسة أن ٩٠٪ من الرجال لا يستطيعون التعبير عن عاطفتهم، فيلقون ما تحويه جعبتهم مرة واحدة، فى حين تستخدم المرأة المحاور والكلام غير المباشر، مما يجعلها قادرة على التحكم فى الحديث يميناً ويساراً كما ترغب. . وهى عندما تتحدث تستخدم الابتسامة أو حركات اليد أو العين لتعبر عن التعجب أو الغضب.

(١) إن المطلوب من معاهد البحث الآن هو دراسة هذا العقار الجديد لبدء حرب الإبادة والقضاء على البلهارسيا. . ذلك الوحش القاتل الذى أنهك عافية الكثيرين وأحاله إلى هياكل هريلة لا تقوى على العمل، بل لا تقوى على الحياة ذاتها. . إنها مسئولية الدولة من خلال هيئاتها العلمية

(٢) رسالة دكتوراه أعدتها الباحثة البلجيكية «باتريشيا نيارسكى» فى جامعة باريس، وعرضتها المجلة العربية فى عددها الصادر فى يوليو ١٩٩٢م (بتصرف).

كما أثبتت الدراسة أن المرأة تتحدث أكثر من الرجل، وتقرأ أسرع منه، وأنها أقل إصابة بأمراض القلب وقرحة المعدة، وقد ثبت تشريحياً أن معدة المرأة أكبر حجمًا، وأنها تحرق الأوكسجين أسرع من الرجل، حيث تزيد نسبة الماء في دمها، وتقل نسبة كرات الدم الحمراء، مما ينتج عنه سرعة إغمائها وعلى الرغم من ذلك فهي تبسم في ٨٩٪ من وقتها، في حين أن الرجل يبسم ٦٧٪ من وقته، مما يجعل عمر المرأة أطول منه.

وتطورت الدراسة للغة الألوان عند المرأة، فكتفت عن أن اختيار المرأة للألوان ملابسها كثيرًا ما يدل على شخصيتها، فاللون الأحمر يدل على الطاقة والميل للتحكم، وقوة الشخصية، ويشير أيضًا إلى الرغبة الشديدة في الحياة والنجاح. واللون الأزرق يدل على شخصية هادئة ومتحفظة وذات قيم ومبادئ وطموحات سامية.

واللون الأخضر يدل على شخصية متمركزة حول الذات وفخورة بالنفس، حيث تحب أن تترك أثرًا قويًا على الآخرين، ولكنها تخاف التماذى خشية فقدان السيطرة. . واللون الرمادي يدل على شخصية ذات وقار واحتشام، حيث تفضل البقاء على الهامش وعدم الارتباط عاطفيًا. واللون الأصفر يدل على طبيعة مرحة ومتفائلة وودية، حيث تكون متفاهمة جدًا. واللون البنّي يدل على طبيعة تسعى وراء الأمان الانفعالي. واللون الأسود يدل على الاستعداد للتحدى، خصوصًا تحدى الصعوبات، وقلما تكون منسجمة مع الآخرين، وتشعر غالبًا أنه أسوأ فهمها.

وانتقلت الدراسة إلى «لغة اليدين»، فأشارت إلى أنه من طريقة حركة اليدين يمكن التعرف بسهولة على مضمون الرسالة التى تريد المتحدثة إيصالها للآخرين. . فوضع أصابع اليد على الوجه إشارة إلى الإحساس بالضغط وعدم الأمان. . والخوف من الكلام عند وضع اليد على الفم، وهذه الحركة تعطى انطباعًا بأن الكلام لن يصل إلى سامعه.

وتحريك الأبهامين باستمرار لدى كل شخص مقياس لقوة شخصيته، فالمرأة

التي تستخدم إيهامها في أثناء الحديث تميل إلى فرض نفسها، فيجب استعمال الذكاء والحكمة عند التعامل مع هذه الشخصية وحك أسفل الرأس بالأصبع إشارة تحمل ثلاثة معان، فهي: إما عدم قول الحقيقة، أو الغضب، أو الإحساس بالظلم . . . أما في الحالة الأولى فيكون نظره إلى الأرض وفي الحالتين: الثانية والثالثة فعادةً ما تنظر المرأة إلى أعلى . . . وكلما كانت اليدان مَلَصَقَتَيْن للجسم كانت المرأة حذرة متخوفة ومتردة، ونحس بالعُربة وعدم الألفة مع المحيطين بها لكونها لا تعرف معظمهم.

ويمكن من طريقة إمساكها بالكوب معرفة شخصيتها، فإذا أمسكت الكوب بالكفين فذلك يعنى أنها من النوع الاجتماعي الذي يسعى للانتماء والتوحد مع الآخرين، وأنها بحاجة إلى الشعور بالأمان . . أما إذا أحاطت أصابع اليد الواحدة بحافة الكوب، فإن ذلك يكون دليلاً على شخصية قلقة حائرة، وإن كان بإمكانها المحافظة على هدوئها النفسى واتزانها الانفعالى . . أما الإمساك به حول القاعدة فقط، فهذا يعنى أنها لا تحب اتباع الأمور التقليدية فى الحياة، وأنها على استعداد للأخذ بالمبادرة والمغامرة فى سبيل تحقيق ذاتها أمام الآخرين .

أما تشابك السَّاعِدَيْن فيكشف عن طبيعة تعزف عن إقامة علاقات مع الآخرين، وتميل إلى الانطواء على نفسها، حيث إنها تجد صعوبة فى الاختلاط، فضلاً عن أنها غير مستعدة لبذل أى مجهود بغية المشاركة الاجتماعية .

ثم تناولت الدراسة ما يعرف «بلغة العيون» التي وصفتها بأنها الأكثر شيوعاً، خصوصاً بين المحبين، فمن نظرة واحدة يفهم المحبوب حبيبه، فإذا كانت العيون دائمة الشرود كان ذلك أكبر دليل على انهماكها فى علاقة مآ . . أما إذا كانت دائمة النظر للأرض وقت حديثها معك، فهذا يدل على أنها تخبئ عنك سرّاً مآ . . وإذا كانت تنظر فى اتجاهات متضاربة وقت الحديث فهذا يدل على أنها تكذب عليك . . . أما إذا كانت تسترق النظر إليك فى الوقت الذى لا تنظر فيه إليها فهي مرتبطة بك عاطفياً.

بعدها تطرقت الدراسة إلى ما أسمته بـ «لغة المجوهرات والحلى»، فأشارت

إلى أن المرأة التي تكثر من التزيّن بالحلى فإنها تحاول أن تخبئ شيئاً ما، فإذا أكثرت من الخواتم فى أصابعها، كان ذلك دليلاً على رغبتها فى اجتذاب اهتمام الآخرين، وقد يعنى أيضاً نوع من فقدان الثقة والتستر وراء حجاب واق. . وأنه كلما زادت فى التبرج فهذا يدل على مدى حاجتها إلى الحماية، فضلاً عن اجتذاب أنظار المعجبين بحسنها ومفاتنها.

ثم تتكشف أسرار شخصية المرأة من خلال مشيتها - كما أوضحت تلك الدراسة - فإن كانت مشيتها مثالية ثابتة فذلك يعنى الحذر والذوق الرفيع. . . أما إذا كانت سريعة المشية فذلك يدل على فقدان الصبر والميل نحو تجاوز التفاصيل، مع ملاحظة حرصها على ارتداء الأحذية القريبة من الأرض. . أما إذا كانت قدمها مٌتباعدين أثناء الوقوف فإنما يدل ذلك على شخصية ذات ثقة قوية بنفسها.

وأخيراً تناولت الدراسة ما أسمته بـ «لغة العطور» حيث أكدت أن المرأة العدوانية عادة ما تستخدم العطور القوية النفاذة، أمّا المرأة التى تستعمل الروائح الخفيفة والوردية فهى تعتبر من النوع الذى يفضل أن يقوده الآخرون، على أن تأخذ بالمبادرة أو المغامرة. . أما صاحبة العطر النفاذ باهظ التكاليف والخفى فيدل على أنها امرأة معقدة، وتفضل أن تكون متميزة(*) .



(*) إن تلك الدراسة أجريت فى مجتمع فرنسى له توجهاته وفلسفته فى الحياة التى تختلف عن المجتمعات العربية والإسلامية، ولكن المرأة عموماً فى كثير من المجتمعات تشابه إلى حد كبير فى كثير من النقاط التى جاءت هنا

المراجع

- القرآن الكريم.

- صحيح البخارى، ومسلم.

- الطب النبوى: ابن قيم الجوزية . .

- الموسوعة الغذائية: د. على محمود عويضة.

- الإعجاز العلمى فى الإسلام: محمد كامل عبد الصمد.

١ - فى القرآن الكريم

٢ - فى السنة النبوية

- المدخن مازل طفلاً: محمد كامل عبد الصمد.

- دراسات وبحوث تطبيقية:

- دراسة قام بها فريق من الباحثين بالمركز الوطنى الفرنسى للبحوث الطبية والعلمية.

- دراسة أجرتها منظمة «كارينجى» واشترك فى إعدادها علماء فى التعليم، ومسؤولون حكوميون سابقون، وبعض أعضاء مجلس الكونغرس الأمريكى.

- دراسة قام بإعدادها الدكتور فوزى حماد، الباحث بهيئة الطاقة الذرية بجمهورية مصر العربية.

- بحث تقدمت به الدكتورة صافيناز السعيد شلبى المدرس بقسم الصحة العامة بكلية طب طنطا. للحصول على درجة أستاذ مساعد.

- دراسة تقدم بها الباحث عصام الدين أحمد فرج، للحصول على درجة الماجستير من كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
- دراسة أجرتها الباحثة البلجيكية «باتريشيانا دزسكى» فى جامعة باريس، للحصول على درجة الدكتوراه.

- إحصائيات وتقارير:

- إحصائية عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وجامعة «جونز هوبكنز».
- إحصائية أعدتها الأكاديمية الأمريكية عن معدل جرائم الاغتصاب فى الولايات المتحدة الأمريكية.
- تقرير منظمة «اليونسكو» حول الثقافة فى المنظمة العربية.
- تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة عن التلوث البيئى.
- تقرير عن نزلاء مستشفيات الأمراض العقلية بمصر.
- تقرير للجنة بحوث الأسرة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجناية بالقاهرة.

- مجلات شهرية:

- المجلة العربية: أعداد مايو ١٩٨٧م - يوليو ١٩٨٧م - يوليو ١٩٨٩م - سبتمبر ١٩٨٩م - يونيو ١٩٩١م - أبريل ١٩٩٢م - يوليو ١٩٩٢م - ديسمبر ١٩٩٥م - يناير ١٩٩٦م.
- مجلة الفيصل: ديسمبر ١٩٩٠م - أكتوبر ١٩٩١م - مايو ١٩٩٢م - فبراير ١٩٩٣م - أكتوبر ١٩٩٤م - سبتمبر ١٩٩٦م.
- مجلة العربى: أبريل ١٩٨٨م - مارس ١٩٩٢م - أبريل ١٩٩٢م - ديسمبر ١٩٩٤م - مايو ١٩٩٦م.
- مجلة الوعى الإسلامى: مارس ١٩٩٦م.
- مجلة منار الإسلام: فبراير ١٩٨٧م.

- مجلة الخيرية: سبتمبر ١٩٩٣ م.
- مجلة الهلال: يناير ١٩٩٢ م.
- مجلة الشاهد: ديسمبر ١٩٩٢ م - أغسطس ١٩٩٦ م.
- مجلة المختار «ريدرز دايجست»: أكتوبر ١٩٩٠ م - يوليو ١٩٩١ م - يناير ١٩٩٢ م.
- مجلة رسالة الجهاد: مايو ١٩٩٠ م.
- مجلة الكويت: ديسمبر ١٩٨٥ م - مايو ١٩٩٣ م - مارس ١٩٩٦ م.
- مجلة الشرقية: مارس ١٩٨٠ م - ديسمبر ١٩٨٠ م - مايو ١٩٨١ م - نوفمبر ١٩٨١ م - ديسمبر ١٩٨٢ م.
- مجلة معهد السرطان الدولي: يناير ١٩٩٥ م.

- مجلات أسبوعية:

- مجلة الشرق الأوسط (الصادرة من لندن) - أعداد بتواريخ: ١٩٩٣/٣/٢ - ١٩٩٤/٥/٢٥ - ١٩٩٦/٣/١٦ - ١٩٩٦/٦/١٢ - ١٩٩٦/٦/١٩ - ١٩٩٦/٧/١٠ - ١٩٩٦/٧/٣١ - ١٩٩٦/٨/٧ - ١٩٩٦/٨/٢٠ - ١٩٩٦/٩/٢٥ م.
- مجلة الشروق (الصادرة من إمارة الشارقة): ١٩٩٦/٤/٢١ م - ١٩٩٦/٦/٢ - ١٩٩٦/٦/٩ - ١٩٩٦/٦/١٦ - ١٩٩٦/٦/٢٣ - ١٩٩٦/٧/٧ - ١٩٩٦/١٠/٢١ م.
- مجلة المشاهد (الصادرة عن هيئة الإذاعة البريطانية): ١٩٩٦/٤/٢١ م - ١٩٩٦/٤/١١ - ١٩٩٦/٥/١١ - ١٩٩٦/٧/٧ - ١٩٩٦/٧/٢١ - ١٩٩٦/٨/٣ - ١٩٩٦/٨/١٠ - ١٩٩٦/٩/١ - ١٩٩٦/١٠/١٣ م.

١٩٩٦/١١/٢ م.

- مجلة سيدتي (الصادرة من لندن): ١٩٩٦/٧/١٢ م - ١٩٩٦/٩/٦ م.

- مجلة زهرة الخليج (الصادرة من الإمارات العربية المتحدة): ١٩٩١/١/١٢ م

- ١٩٩٣/٤/١٧ م - ١٩٩٣/٥/٢ م - ١٩٩٦/٦/٩ م - ١٩٩٦/٦/١٦ م.

- مجلة نصف الدنيا (الصادرة من القاهرة): ١٩٩٣/٦/٢٧ م - ١٩٩٣/٨/١ م

- ١٩٩٣/٩/١٩ م.

- مجلة أكتوبر: ١٩٩٣/١٢/١٩ م - ١٩٩٤/١١/٢ م - ١٩٩٦/٦/١٦ م -

١٩٩٦/٨/١١ م - ١٩٩٦/٩/٢٢ م - ١٩٩٦/٩/٢٩ م - ١٩٩٦/١٠/٢٠ م.

- مجلة كل الناس: ١٩٩٠/١٢/١٠ م - ١٩٩٣/١٢/٧ م - ١٩٩٤/٦/١٥ م -

١٩٩٤/٨/١١ م - ١٩٩٤/٩/٢٨ م - ١٩٩٦/٤/٢٤ م - ١٩٩٦/٩/٤ م -

١٩٩٦/٩/١١ م.

- مجلة روز اليوسف: ١٩٩٥/٩/١٨ م - ١٩٩٦/٧/٨ م.

- مجلة صباح الخير: ١٩٩٦/٤/١٨ م - ١٩٩٦/٥/١٦ م - ١٩٩٦/٥/٣٠ م -

١٩٩٦/٦/١٦ م - ١٩٩٦/٩/٢٦ م - ١٩٩٦/١٠/٣ م.

- مجلة حريتي: ١٩٩٦/١٠/١٣ م.

* صحف عربية وعالمية:

- صحيفة «المسلمون»: ١٩٩١/١/١١ م - ١٩٩٢/١/٢٤ م - ١٩٩٢/٧/٣١ م -

١٩٩٤/١٢/١٦ م - ١٩٩٥/٩/٢٢ م - ١٩٩٥/١٠/٦ م - ١٩٩٥/١٠/٢٧ م -

١٩٩٦/٦/٢٨ م - ١٩٩٦/٦/١٤ م.

- صحيفة الهدف: ١٩٩٦/٣/١٨ م - ١٩٩٦/٥/١٨ م - ١٩٩٦/٩/٩ م.

- صحيفة العالم الإسلامي: ١٩٩٦/٩/٩ م.

- أخبار الحوادث: ١٩٩٥/٨/٢٤ م.
- صحيفة الدستور: ١٩٩٦/١٢/٢٥ م.
- صحيفة الجارديان البريطانية: ١٩٩٠/٦/٢٥ م.
- صحيفة ידיعوت أحرونوت الإسرائيلية: ١٩٩٦/٦/١٤ م.
- مقتطفات أخرى من مصادر مجهولة أثبتت لمدى أهميتها.



الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	الإهداء
٩	المقدمة
	الباب الأول
١١	المجال الطبى .. و البيولوجى
١٣	* الفصل الأول: إثباتات طبية حديثة
١٥	- الاستماع للقرآن الكريم يقوى جهاز المناعة!
١٦	- كشف علمى يؤكد حقائق فى الطب النبوى
١٨	- الطب الإسلامى ثبت فعاليته
٢٠	- آلام الانزلاق الغضروفى وعلاجه بالرياضة
٢٤	- الجلوس على الأرض أفضل
٢٥	- العلاج بالصوم
٢٨	- النوم المريح فن وعلم!
٣١	- النوم الاصطناعى واضطرابات النوم
٣٢	- العواطف مادة كيميائية تفرزها الدماغ!
٣٤	- النغمة النشاز تسبب فى ارتفاع حاد فى نشاط المخ!
٣٦	- فيتامينات تعالج أمراضاً

- ٣٩ - علاج الزكام بالزنك!
- ٤٠ - حيويته في الزنك
- ٤١ - - حيويته في طبيعة العمل
- ٤١ - تمارين «إيروبيكس» للمخ!
- ٤٣ - أحدث علاج للبروستاتا
- ٤٤ - الدوار و الصدع وعلاقته بانحناء الفقرات العنقية
- ٤٦ - نوبات الصداع النصفي وعلاقتها بالطعام
- ٤٦ - أحدث علاج لكسور العظام
- ٤٧ - الأنسجة الدهنية لها وظيفة!
- ٤٩ - لماذا شعرك يتساقط؟
- ٥٢ - النحافة الشديدة أخطر من السمنة
- ٥٢ - الرجولة في خطر!
- ٥٣ - الكوليسترول.. من أهم أمراض القلب
- ٥٥ - الموز غذاء مثالي لمرضى القلب
- ٥٥ - مشكلات السمنة
- ٥٨ - الأوزان الثقيلة
- ٥٩ - السمنة ليست دليل على الإفراط في الأكل
- ٦٢ - حياة البدناء في خطر عندما يدخلون غرف العمليات
- ٦٣ - الدهون لا تسبب السمنة بقدر أكبر!
- ٦٤ - عقاقير مضادة للسمنة!
- ٦٥ - الليزر لعلاج الأسنان!
- ٦٧ - الليزر علاج للجلكوما

- ٦٨ - الليزر يعالج السرطان والمسالك البولية!
- ٦٩ - الليزر علاج لقصر النظر
- ٧٠ - الشحوم وسرطان القولون
- ٧٠ - جلد الدجاج والفشل الكلوى
- ٧١ * الفصل الثانى: الوقاية والعلاج بالغذاء
- ٧٣ - الثوم . . وآخر الأبحاث عنه
- ٧٦ - اللبن الزبادى يعالج الإسهال والشيخوخة ويمنع السرطان
- ٨٠ - اللبن الزبادى ضرورى للطفل
- ٨٢ - فول الصويا . . له خصائص كيميائية فريدة!
- ٨٥ - الفواكه والخضراوات تُبعد السكتة!
- ٨٦ - دعوة عالمية لتناول الخضراوات والفواكه
- ٨٨ - السبانخ تقى من العَمَى!
- ٨٩ - الفاصوليا البيضاء تقلل نسبة الكوليسترول
- ٩٠ - الصَّبَّار علاج للتزيف والبهاق!
- ٩١ - الفجل علاج لمرض السكر!
- ٩١ - عصير التوت مضاد حيوى!
- ٩١ - تقوية الدورة الدموية بزيت السمك!
- ٩١ - الشبث والبقدونس علاج للطمث
- ٩٢ - الفلفل الحار لعلاج التهاب المفاصل
- ٩٣ - زيت الزيتون علاج ووقاية
- ٩٤ - الملوخية مقاومة للسرطان!
- ٩٤ - الطماطم تساعد على محاربة السرطان!

- ٩٦ - الكرنب والزهر وفصائلهما تمنع السرطان!
- ٩٦ - التين والعنب علاج للسرطان!
- ٩٨ - نصف بصلة تمنع الإصابة بسرطان المعدة!
- ٩٨ - العرقسوس يحمى من الإيدز
- ٩٩ - التفاح يفيد فى علاج أمراض عديدة
- ١٠١ - أصبع العذراء . - وعضلة القلب
- ١٠٢ - الشاي أحدث علاج للضغط وأمراض القلب
- ١٠٢ - الشاي يحمى الأسنان من التسوس
- ١٠٣ - الشاي الأخضر يقاوم السرطان
- ١٠٣ - الزنجبيل لكل عليل

الباب الثانى

المجال المعملى ... والبكتيرولوجى

- ١٠٥
- ١٠٧ * الفصل الثالث: اكتشافات معملية حديثة
- ١٠٩ - الميلا تونين وتأثيره على الإنسان
- ١١٢ - هرمون جديد لمرحلة سن اليأس
- ١١٣ - مادة من الأبقار تنفذ الأطفال الخدج
- ١١٤ - الأبحاث العلمية تكشف الجديد عن الغذاء الملكى
- ١١٩ - الضفدع صيدلية متنقلة ؟
- ١٢٢ - مضادات حيوية من الضفادع !
- ١٢٣ - تحويل ميكروب «السالمونيلا» إلى لقاح لعلاج مرض الطاعون
- ١٢٤ - اكتشافات جديدة فى عالم السواك
- ١٢٦ - دواء جديد لتفتيت حصوات الكلى بدون جراحة

- ١٢٨ - الجراثيم تقوم بدور فعال فى عمليات الهضم
- ١٣٠ - هل الكالسيوم بربء من حصى الكلى ؟
- ١٣١ - الجسم يفرز المورفين !
- ١٣٢ - العلاقة بين ارتفاع ضغط الدم والتعرض للرصااص
- ١٣٤ - دم الإنسان يكشف طباعه وميوله
- ١٣٤ - الحيوانات المنوية تحتوى على دهون
- ١٣٤ - المهبل يحتوى على مادة حمضية
- ١٣٥ - نصف مليون بويضة لكل أنثى
- ١٣٦ - مادة عازلة أخف من الهواء
- ١٣٦ - مرهم جديد يشفى الجروح بسرعة
- ١٣٧ - مركب كيميائى جديد لعلاج سرطان الثدى
- ١٣٨ - نبات من الهند مضاد لمرض السرطان
- ١٣٨ - أسلوب جديد لاكتشاف أمراض العيون مبكراً
- ١٣٩ - السبب وراء مرض الشلل الرعاش
- ١٤٠ - هرمون الاستروجين يحمى من الزهايمر
- ١٤٠ - الحل فى الجينات
- ١٤١ * الفصل الرابع : نصائح وتحذيرات علمية
- ١٤٣ - قواعد يجب اتباعها قبل القراءة
- ١٤٥ - دراسة علمية تدافع عن ختان البنات
- ١٤٦ - طبيبة أمريكية تحذر من الامتناع عن الختان
- ١٤٧ - مرضى السرطان والتخدير
- ١٤٧ - الاستغناء عن الأدوية الكيماوية أفضل

- ١٤٩ -احذروا الققط
- ١٤٩ احذروا الرصاص
- ١٥٠ الرصاص يضعف ذكاء الأطفال
- ١٥١ موسيقى الروك . . خطر على الجنين
- ١٥٢ المخدرات تدمر الأوعية الدموية
- ١٥٣ خطورة الهز العنيف
- ١٥٣ الكافيين ونقص السكر
- ١٥٤ الدخان وسلعة للانتحار والإعدام
- ١٥٤ تحذير للأمهات الحوامل والمرضعات من الفول السوداني
- ١٥٥ المدخنات يقللن من خصوبة أبنائهن الذكور
- ١٥٦ النيكوتين كالهيروين يؤدي إلى الإدمان
- ١٥٦ السفر الطويل بالجو وأخطاره الصحية
- ١٥٧ التدخين وتأثيره على الهرمونات الأنثوية
- ١٥٨ التدخين والمخاض
- ١٥٩ التدخين وصمم الأطفال
- ١٦٠ رفقًا بالصغار
- ١٦٠ أطفال المدخنات أقل ذكاء
- ١٦١ التدخين أشد فتكا من الإيدز
- ١٦٢ تناول أدوية معينة بكثرة يؤدي للأرق
- ١٦٢ التلوث يهدد البيئة
- ١٦٧ التلوث سبب مهم للهزائم الرياضية
- ١٦٨ لتر زيت يلوث مليون لتر ماء

- ١٧٠ - الملح يزيد من التوتر
- ١٧٠ - الحبة السوداء لا تفيد بعض الحالات
- ١٧١ - القُبلة والشيشة وفرشاة الأسنان تسبب التهاب الكبد المزمن

الباب الثالث

ابتكارات وتقارير وإحصائيات

- ١٧٣ * الفصل الخامس: اختراعات وابتكارات
- ١٧٥ - جهاز لتوفير المياه فى دورات المياه
- ١٧٧ - ساعة إنذار
- ١٧٧ - جهاز جديد يحدد ساعات المشاهدة
- ١٧٨ - الكمبيوتر يحدد درجة عطش النبات!
- ١٧٩ - كمبيوتر مستمع!
- ١٨٠ - الكبد الاصطناعى
- ١٨٠ - جهاز يابانى جديد يحمى الجسم من سموم الدواء
- ١٨١ - أجهزة تعويضية لعلاج ضعف الرجال الجنسى
- ١٨٢ - منع الحمل بلا موانع
- ١٨٢ - جهاز لمراقبة الجنين
- ١٨٣ - جهاز لمعرفة لون المخ
- ١٨٣ - أجهزة التردد والتصويب مستوحاة من الأفعى
- ١٨٤ - وسادة صوتية تسهّل الاسترخاء والنوم
- ١٨٤ - غسّالة لاستحمام الأطفال
- ١٨٥ - - - - -
- ١٨٥ - - - - -
- ١٨٦ - جهاز دقيق للغاية يكشف عن موطن المرض

- ١٨٦ - زجاج يقلل التأثيرات الإشعاعية
- ١٨٧ - قشور الفواكه تمنع عمليات الترسيب والتآكل فى المصنوعات
- ١٨٧ - ورق صُحف من مصاصة القصب وحطب القطن
- ١٨٨ - إطارات الكاوتش المستخدمة تنقى المياه!
- ١٨٩ - قطع غيار بشرية من الداكرون والنايلون!
- ١٩٠ - علاج للمباني المصابة بالمرض!
- ١٩١ - إطفاء الحرائق بالتفجير!
- ١٩١ - تصميم بناء يستفيد من العوامل الطبيعية
- ١٩٢ - كاوتشوك نباتي!
- ١٩٢ - قشور الفواكه تطيل عُمر سيارتك!
- ١٩٣ - بيوت طَمِيّ أمريكية!
- ١٩٤ - ابتكار يزيد إنتاجية حقول البترول بنسبة ٣٥٪
- ١٩٥ - اصطياد الأسماك بالتكنولوجيا
- ١٩٥ - التصوير المغناطيسى بدلا من أشعة (X)
- ١٩٦ - كاشف إلكترونى لعمليات الاحتيال والتزوير
- ١٩٧ - الأطباء يكشفون على مرضاهم من بعيد!
- ١٩٨ - ورق من الأعشاب
- ١٩٨ - مراقبة الدماغ أثناء التفكير
- ٢٠١ * الفصل السادس: تقارير وإحصائيات غريبة
- ٢٠٣ - رصاص فى صدورنا!
- ٢٠٣ - القاهرة وتلوث النيل!
- ٢٠٤ - القاهرة واللون المناسب

- ٢٠٤ - من أجل تقليل تلوث المدن
- ٢٠٥ - يعيشون تحت خط الفقر
- ٢٠٧ - الأسرة تستفيد بـ ١٦٪ فقط من دخل المرأة العاملة
- ٢٠٧ - المشاكل الزوجية وعلاقتها بالنواحي المالية
- ٢٠٧ - وفاة أكثر من نصف مليون امرأة فى العالم أثناء الولادة سنوياً!
- ٢٠٩ - اتساع ظاهرة الزواج الثانى للمطلقات
- ٢١٠ - فى مصر ٧٠ ألف حالة طلاق سنوياً
- ٢١١ - ٩١٪ من نساء مصر يوافقن على ختان بناتهن
- ٢١٢ - إحصائية من «اليونيسف»: ١٣٠ مليون طفل لا يذهبون إلى المدارس!
- ٢١٣ - تقرير خطير عن منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)
- ٢١٥ - تقرير خطير آخر عن منظمة «اليونيسف» العالمية للطفولة
- ٢١٧ - الثقافة فى المنطقة العربية
- ٢١٨ - معظم نزلاء المستشفيات العقلية من الشباب المثقف!
- ٢١٩ - ثقب الأوزون وسرطان الجلد
- ٢٢٠ - اللياقة تحمى الإنسان من الوفاة المبكرة
- ٢٢١ - نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم فى مصر
- ٢٢٣ - الطلاق والجنس
- ٢٢٤ - ولادة الطفل المنغولى أكثر عندما تتقدم المرأة فى السن
- ٢٢٥ - ضحايا العالم الثالث
- ٢٢٥ - إحصائيات وأرقام مفزعة!
- ٢٢٧ - حريق واحد لكل ٢٦٠٠ مصرى فى العام!
- ٢٢٩ - اغتصاب المجندات فى الجيش الأمريكى

- ٢٣١ - الكلاب أفضل من الزوجات لعلاج التوتر العصبي!
- ٢٣١ - ربع سكان روسيا . . سكارى!
- ٢٣١ - جهل الطلبة الأمريكان
- ٢٣٢ - سكان أوروبا مكتشون
- ٢٣٢ - نسبة الحوادث بين الذكور أكثر من الإناث
- ٢٣٣ - حوادث السيارات . . والنعاس
- ٢٣٣ - نتيجة الاختلاط!
- ٢٣٤ - خيانة الأزواج فى بريطانيا
- ٢٣٤ - ارتفاع نسبة الطلاق فى بريطانيا
- ٢٣٥ - جرائم كبيرة يرتكبها تلاميذ المدارس فى لندن
- ٢٣٦ - أرقام مخيفة عن حوادث الاغتصاب فى أمريكا
- ٢٣٦ - اغتصاب ٣٠ ألف طفل وطفلة سنوياً فى إسرائيل
- ٢٣٧ - تقرير عن وضع المكتبات فى أمريكا

الباب الرابع

- ٢٣٩ المجال النفسى والاجتماعى
- ٢٤١ * الفصل السابع: غرائب ولكنها حقائق نفسية
- ٢٤٣ - مزاجك يحدده طعامك!
- ٢٤٥ - تناول الطعام مع الأصدقاء يفتح الشهية أكثر!
- ٢٤٨ - الغضب المعتدل ينشط الدورة الدموية!
- ٢٥١ - طب الألوان
- ٢٥٦ - نوم القيلولة ضروري
- ٢٥٧ - الجري والهروب من المشاكل

- ٢٥٨ - جرائم قتل الشذوذ الجنسي
- ٢٦١ - أوجاع الظهر سببها أزمات نفسية!
- ٢٦٢ - صحتك في الضحك
- ٢٦٣ - الاكتئاب والمرأة
- ٢٦٤ - اكتئاب ما بعد الولادة
- ٢٦٤ - المرأة العاملة عرضة للأرق
- ٢٦٥ - لماذا يشعر الشباب بالغربة؟
- ٢٦٦ - خروج المرأة إلى العمل زاد من انحراف المراهقين
- ٢٦٧ - الأنثى المثيرة في إعلانات الإعلام العربى!
- ٢٦٩ - الاعتداء الجنسي والانتحار
- ٢٦٩ - الاعتداء الجنسي على الأطفال
- ٢٧٢ - فنانو الإدمان
- ٢٧٢ - المقامر مدفوع إلى تدمير نفسه
- ٢٧٣ - الصدمات العاطفية تؤدي إلى العقم عند السيدات
- ٢٧٦ - الفشل العاطفي يسبب السرطان!
- ٢٧٦ - الاحباط النفسي يسبب الأمراض الجسدية
- ٢٧٦ - إنزيم في المخ يؤدي إلى السلوك العدواني للطفل
- ٢٧٧ - الاكتئاب له أسباب جينية
- ٢٧٨ - التفكك الأسري والمرض النفسي
- ٢٧٩ - طلاق من طرف واحد
- ٢٧٩ - الهدية أقصر الطرق لقلب المرأة
- ٢٨١ - استمرار تفوق مدارس البنات غير المختلطة

- ٢٨٢ - لماذا تطرف العيون؟
- ٢٨٣ * الفصل الثامن: نسايات
- ٢٨٥ - الدورة الشهرية وعلاقتها بسلوك المرأة
- ٢٨٦ - الطمث وعلاقته بالعمر
- ٢٨٧ - نقص الاستروجين يسبب الصداع أثناء الدورة
- ٢٨٧ - القهوة تقلل خصوبة المرأة
- ٢٨٨ - الموظفات أكثر النساء إصابة بأمراض القلب
- ٢٨٩ - توترات الأم الحامل تولد طفلاً عصياً!
- ٢٩٢ - الحمل في سن الأربعين بدون مشاكل
- ٢٩٣ - الأسبرين يفيد الجنين!
- ٢٩٤ - الحمل بالذكور أطول، وولادتهم أسهل!
- ٢٩٤ - الحمل وعلاقته بالشمس!
- ٢٩٥ - ما الذي يحدد وزن وطول الطفل عند الولادة؟
- ٢٩٦ - حمل غير متوقع!
- ٢٩٦ - التوترات العصبية النسائية
- ٢٩٧ - هرمونات الحمل تزيد قوة قلب الحامل!
- ٢٩٨ - أخطار صحية تحاصر الجنين
- ٢٩٨ - لقاح من الخلية المنوية يمنع الحمل!
- ٢٩٩ - استخدام الفئران والأرانب والضفادع في تحليل بول الحامل!
- ٣٠٠ - أهمية اللبن للمرأة الحامل
- ٣٠١ - حامض الفوليك لغير الحوامل
- ٣٠٢ - لبن الأم سلاح فعال لحماية الكبد

- ٣٠٣ - لبن الأم سلاح فعال ضد صفوف البكتيريا الضارة
- ٣٠٣ - الرضاعة الطبيعية فرصة ذهبية للطفل والأم معاً
- ٣٠٤ - الأستروجين لمكافحة الاكتئاب
- ٣٠٥ - المرأة الممتلئة أفضل !
- ٣٠٦ - هرمونات الحيض تحمي من العتة
- ٣٠٧ - إزالة أورام الثدي بدون استئصاله
- ٣٠٨ - العفة حزام أمان ضد سرطان عنق الرحم
- ٣٠٩ - مسحة عنق الرحم أمر ضروري
- ٣١١ - الشعر الزائد في جسم المرأة
- ٣١٢ - الريجيم في قفص الاتهام
- ٣١٣ - ريجيم رائحة الفواكه!
- ٣١٤ - جمال المرأة
- ٣١٤ - الزواج والحمل يزيدان من جمال المرأة
- ٣١٥ - سرطان الثدي
- ٣١٨ - سرطان الثدي والعلاج بالتدليك
- ٣١٨ - قرص أسبرين يمنع سرطان الثدي!
- ٣١٨ - الإجهاض يقوي احتمال الإصابة بسرطان الثدي!
- ٣٢٠ - نبات يبشر بالشفاء من سرطان الثدي!
- ٣٢١ - النشا سبب لسرطان الثدي!
- ٣٢٢ - أئداء صناعية من فول الصويا!
- ٣٢٣ - زيت الفول السوداني يدخل في جراحة الثدي المزروع
- ٣٢٤ - سرطان الرحم والدهون والزيت

٣٢٤

- البلهارسيا . . الوحش القاتل!

٣٢٦

- المرأة تتكلم بجميع حواسها وجوارحها!

٣٣١

- المراجع

٣٣٥

- الفهرس



ثَبَّتْ عِلْمِيًّا

يتناول هذا الكتاب - في هذا الجزء - الأمور التي تعترض الفرد في حياته اليومية ، ومدى مواءمتها له من الناحية العلمية .

وقد توخى المؤلف في أسلوب عرضه لهذه الأمور .. البعد عن التحليلات المطولة ، والاصطلاحات الأكاديمية المتخصصة التي قد لا يستوعبها القارئ العادي .

وسيجد القارئ في هذا الكتاب نماذج غريبة، هي في الواقع حقائق أثبتتها العلم ، وكشف عنها العلماء المتخصصون في شتى المجالات، في المجال الطبى والبيولوجى ، والمجال المعملى والبكتيرولوجى ، والمجال النفسى والاجتماعى ، والمجال الفسيولوجى والنسائى وغيرها من المجالات .

وقد تضمن كل باب من أبواب الكتاب فصولاً متنوعة ممتعة لموضوعات متفرقة شيقة تشد القارئ إليها إلى أن ينتهى من مطالعتها . إنه كتاب سهل مبسط ميسر لك ولأسرتك .

الدار المصرية اللبنانية

